



GPPH PRODUKTER

2025

www.gpph-group.com



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SVETSBORD – TRADITIONELLA	5
SVETSBORD – ROSTFRITT	15
SVETSBORD – EKONOMISKT UTFÖRANDE	23
SVETSBORD – MODULÄRA	31
SVETSBORD – SVETS- OCH MONTERINGSBORD	37
SVETSBORD – ÅTTKANTIGA	45
SVETSBORD – LYFTBORD (med hydrauliskt lyftsysteem)	49
SVETSVERK	55
LÅDPAKET OCH BOTTENHYLLA	59
STATION FÖR SLIPNING OCH SVETSNING	65
SVETSSTÖD	69
SVETSNING BLOCKS	77
ANSLUTNINGAR FÖR SVETSBORD	83
SKENSYSTEM	87
GPPH IQ AIR FLOW – HUV FÖR SVETSNING	97
GPPH IQ AERO CLEAN – FILTRERINGS- OCH VENTILATIONSUTRUSTNING	101
WELDING GATE – GATEWAY FÖR COBOTAR	107
VERKTYG FÖR SVETSNING	111
VERKTYG TROLLEYS	129
VERKTYGSLÅDOR	133
GPPH CHEM	143
OM OSS	144

SYMBOLER FÖR MONTERINGSHÅLSYSTEMET:



monteringshål var 100:e mm



diagonalt placerade monteringshål



monteringshål med 50 mm mellanrum



monteringshål med en diameter på 16 mm



monteringshål med en diameter på 28 mm

*Priser som visas i erbjudandet är nettopriser.

**Bilder och visualiseringar som visas i erbjudandet är endast för referens. Färger och nyanser av vissa element kan skilja sig från de verkliga.



SVETSBORD – TRADITIONELLA



SVETSBORD – TRADITIONELLA

EXPERT, PRO, PLUS och **ECO** serie

TEKNISKA PARAMETRAR

EXPERT-serien är en garanti för prestanda och hållbarhet i alla tillämpningar. Lastkapaciteten för den här modellen uppgår till imponerande 1000 kg per ben, vilket gör den till den perfekta partnern för arbete med stora och tunga strukturer. 25 mm tjock bordsskiva med 10 mm tjock tät ribbning är en solid bas som säkerställer stabilitet och motståndskraft mot deformation.

EXPERT-seriens svetsbord är i första hand konstruerade för tunga konstruktioner. Det är idealiskt för tillverkning av tunga vägar, entreprenadmaskiner och kranar. Det kommer att fungera bra inom varvsindustrin och vid tillverkning av järnvägsvagnar eller tunga släpvagnar. Det är perfekt för avancerade, tunga svets- och metallbearbetningsprojekt där det krävs exceptionell styrka och precision.

För särskilda verktyg för **EXPERT-bord**, se sidan 112.

EXPERT-svetsbordet är inte bara ett arbetsverktyg utan också ett sätt att optimera produktionsprocesserna. Den precisionsbearbetade arbetsytan gör det lättare att ställa upp och montera delar, vilket påskyndar efterföljande arbetssteg. Tack vare bänkskivans stabilitet och noggrannhet minskar risken för fel och arbetet blir mer intuitivt och mindre krävande när det gäller ständiga justeringar. Detta leder till ökad effektivitet och tidsbesparingar, och i förlängningen även till lägre driftskostnader. För företag med stora projekt blir EXPERT en viktig del i arbetet med att öka produktionseffektiviteten.



EXPERT



SVETSBORD – TRADITIONELLA

EXPERT, **PRO**, **PLUS** och **ECO** serie

GPPH:s svetsbord är synonyma med hållbarhet, precision och tillförlitlighet. I årtal har vi tillhandahållit lösningar som uppfyller de högsta kraven från yrkesverksamma och ger en stabil och hållbar arbetsyta i alla arbetsmiljöer. Oavsett om det gäller lättviktskonstruktioner eller intensiva belastningar garanterar våra bord säkerhet och lång livslängd.

Det bästa beviset på deras exceptionella hållbarhet är exemplet med **EXPERT**-seriens bord, som tillsammans med **TRESTLE**-stöden har utsatts för ett extremt test. På bilden kan du se en bulldozer som väger flera ton placeras direkt på ytan – ett tydligt bevis på att våra bord klarar även de mest krävande förhållanden. Robust konstruktion och material av högsta kvalitet gör GPPH:s svetsbord till en investering i tillförlitlighet och säkerhet.

En video av detta projekt, som visar stabiliteten och hållbarheten hos våra svetsbord, kan ses genom att skanna QR-koden.



**WATCH
THE VIDEO!**

#make
WELDING
SIMPLE
again



SVETSBORD – TRADITIONELLA

EXPERT, PRO, PLUS och ECO serie

TEKNISKA PARAMETRAR



GPPH:s traditionella svetsbord finns i fyra serier: **EXPERT, PRO, PLUS** och **ECO**. Var och en av dem finns i så många som 10 dimensionella versioner.

Du kommer att använda dem överallt där du behöver **precision vid svetsning**. Du kommer att använda dem för manuell eller robotiserad svetsning. **Dina konstruktioner kommer antligen att bli exakta, utan onödiga korrigeringar!**

De ger också ett ergonomiskt och snabbt arbete med precision och repeterbarhet i de utförda konstruktionerna.

Borden är tillverkade av S355J2+N-material i enlighet med **ISO 2768-1**.



Alla bord finns i utförande med ben på fot eller på hjul.



HÅL- OCH RASTERSYSTEM I TRADITIONELLA SVETSBORD:


	PRO	PLUS	ECO
GRID	HÅLSYSTEM		
	Ø 28 mm		Ø 16 mm
	100 x 100		50 x 50
	DIAGONAL		100 x 100
			DIAGONAL

	EXPERT
GRID	HÅLSYSTEM
	Ø 28 mm
	100 x 100
	DIAGONAL

SVETSBORD – TRADITIONELLA

EXPERT, PRO, PLUS och ECO serie

TEKNISKA PARAMETRAR



DIMENSIONER AV **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** och **ECO** TABELLER [mm].

1	1000 x 600	6	1500 x 1000
2	1000 x 1000	7	1500 x 1480
3	1200 x 800	8	2000 x 1000
4	1200 x 1000	9	2400 x 1200
5	1200 x 1200	10	3000 x 1480*

*Svetsbordet 3000x1480 GPPH består av två sammankopplade svetsbord 1500x1480 GPPH.

LASTKAPACITET OCH BENMÅTT I VARJE SERIE:

EXPERT

120 x 120 mm



1000 KG
PER LEG

PRO

100 x 100 mm



700 KG
PER LEG

PLUS

80 x 80 mm



500 KG
PER LEG

ECO

60 x 60 mm



250 KG
PER LEG



SVETSBORD – TRADITIONELLA

EXPERT, PRO, PLUS och ECO serie

TEKNISKA PARAMETRAR

SKILLNADER MELLAN SVETSBORDSSERIER:

PARAMETER	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
Tolerans för bordets planhet (över hela bordsskivan)*	±0,3 mm	±0,3 mm	±0,3 mm	±0,5 mm
3 rader med hål i sidoväggen	✓	✓	✓	✓
Tjocklek på bordsskivan	25 mm	15 mm	12 mm	8 mm
Avfasade / frästa hål	✓	✓	✓	✗
Avfasade hål på undersidan	✓	✓	✓	✗
Tolerans för hålets utförande	+0,05 mm	+0,05 mm	+0,05 mm	±0,1 mm
Benprofil	120x120x4 mm	100x100x4 mm	80x80x4 mm	60x60x4 mm
Bärförmåga	1000 kg / ben	700 kg / ben	500 kg / ben	250 kg / ben
Total lastkapacitet för bord med 4 ben	4 000 kg	2 800 kg	2 000 kg	1 000 kg
Total lastkapacitet för bord med 6 ben	6 000 kg	4 200 kg	3 000 kg	1 500 kg
Total lastkapacitet för bord med 8 ben	8 000 kg	5 600 kg	4 000 kg	2 000 kg
Frästa kanter på bordsskivan	✓	✓	✓	✗
Antal dimensionella versioner	10 versioner	10 versioner	10 versioner	10 versioner
Bordets höjd	880-930 mm	880-930 mm	880-930 mm	880-930 mm

*Förutsatt att bordet är ordentligt nivellerat.

Alla bord har **täta ribbor**, vilket bidrar till en perfekt plan arbetsyta. Ribborna är i genomsnitt placerade var 400:e mm.

Den massiva och styva basen på bordsskivan garanterar högsta stabilitet under användning och skydd mot deformation. Bordets sidoväggar har en höjd på 200 mm och är tillverkade med en avvikelsetolerans på ±0,3°.




SVETSBORD – TRADITIONELLA


EXPERT, PRO, PLUS och ECO serie

TEKNISKA PARAMETRAR


Varje bordsskiva har en **ingraverad skala** – det är vertikala och horisontella linjer i ett rutnät på 100x100 mm. Det är en referenspunkt när du lägger ut konstruktionen och när du monterar verktyg. Med hjälp av mätverktyg kan du justera din konstruktion så att du får den dimension du behöver.




Ø 16 50x50




Ø 16 100x100




Ø 28 100x100



Ø 16 DIAGONAL



Ø 28 DIAGONAL



SVETSBORD – TRADITIONELLA

EXPERT, PRO, PLUS och **ECO** serie – bord med ben på fötter

MÅTT OCH PRISLISTA

Prislista för bord med ben på fot med hålsystem Ø 28 mm och Ø 16 mm i rutnät 100x100 mm:



				
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
1000 x 600	1 960 EUR	1 520 EUR	1 060 EUR	790 EUR
1000 x 1000	2 340 EUR	1 760 EUR	1 280 EUR	990 EUR
1200 x 800	2 360 EUR	1 790 EUR	1 320 EUR	1 040 EUR
1200 x 1000	2 690 EUR	2 140 EUR	1 590 EUR	1 060 EUR
1200 x 1200	2 990 EUR	2 360 EUR	1 720 EUR	1 180 EUR
1500 x 1000	3 140 EUR	2 630 EUR	1 840 EUR	1 240 EUR
1500 x 1480	3 990 EUR	3 070 EUR	2 080 EUR	1 520 EUR
2000 x 1000	3 790 EUR	2 860 EUR	2 090 EUR	1 520 EUR
2400 x 1200	4 690 EUR	3 620 EUR	2 490 EUR	1 820 EUR
3000 x 1480	7 980 EUR	6 140 EUR	4 160 EUR	3 040 EUR

Priser för bord med fötter med Ø 28 mm och Ø 16 mm hålsystem i diagonalt rutnät och för bord med Ø 16 mm hålsystem i 50x50 mm rutnät:

					
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO	
1000 x 600	2 090 EUR	1 820 EUR	1 320 EUR	890 EUR	
1000 x 1000	2 490 EUR	2 070 EUR	1 570 EUR	1 090 EUR	
1200 x 800	2 540 EUR	2 090 EUR	1 580 EUR	1 180 EUR	
1200 x 1000	2 890 EUR	2 420 EUR	1 820 EUR	1 220 EUR	
1200 x 1200	3 190 EUR	2 720 EUR	2 090 EUR	1 470 EUR	
1500 x 1000	3 390 EUR	2 960 EUR	2 090 EUR	1 420 EUR	
1500 x 1480	4 240 EUR	3 560 EUR	2 420 EUR	1 760 EUR	
2000 x 1000	4 040 EUR	3 240 EUR	2 360 EUR	1 730 EUR	
2400 x 1200	4 990 EUR	4 090 EUR	2 860 EUR	2 090 EUR	
3000 x 1480	8 480 EUR	7 120 EUR	4 840 EUR	3 520 EUR	



SVETSBORD – TRADITIONELLA

EXPERT, PRO, PLUS och ECO serie – bord med ben på hjul

MÅTT OCH PRISLISTA

Prislista för bord med hjulförsedda ben med hålsystem Ø 28 mm och Ø 16 mm i rutnät 100x100 mm:

	 	 	 	
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
1000 x 600	2 220 EUR	1 776 EUR	1 280 EUR	962 EUR
1000 x 1000	2 600 EUR	2 016 EUR	1 500 EUR	1 162 EUR
1200 x 800	2 620 EUR	2 046 EUR	1 540 EUR	1 212 EUR
1200 x 1000	2 950 EUR	2 396 EUR	1 810 EUR	1 232 EUR
1200 x 1200	3 250 EUR	2 616 EUR	1 940 EUR	1 352 EUR
1500 x 1000	3 400 EUR	2 886 EUR	2 060 EUR	1 412 EUR
1500 x 1480	4 250 EUR	3 326 EUR	2 300 EUR	1 692 EUR
2000 x 1000	4 050 EUR	3 116 EUR	2 310 EUR	1 692 EUR
2400 x 1200	5 070 EUR	4 004 EUR	2 820 EUR	2 078 EUR
3000 x 1480	8 500 EUR	6 652 EUR	4 600 EUR	3 384 EUR

Prislista för bord med hjulben med hålsystem Ø 28 mm och Ø 16 mm i diagonalt rutnät och för bord med hålsystem Ø 16 mm i 50x50 mm rutnät:

	 	 	 	 	
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO	
1000 x 600	2 350 EUR	2 076 EUR	1 540 EUR	1 062 EUR	
1000 x 1000	2 750 EUR	2 326 EUR	1 790 EUR	1 262 EUR	
1200 x 800	2 800 EUR	2 346 EUR	1 800 EUR	1 352 EUR	
1200 x 1000	3 150 EUR	2 676 EUR	2 040 EUR	1 392 EUR	
1200 x 1200	3 450 EUR	2 976 EUR	2 310 EUR	1 642 EUR	
1500 x 1000	3 650 EUR	3 216 EUR	2 310 EUR	1 592 EUR	
1500 x 1480	4 500 EUR	3 816 EUR	2 640 EUR	1 692 EUR	
2000 x 1000	4 300 EUR	3 496 EUR	2 580 EUR	1 902 EUR	
2400 x 1200	5 370 EUR	4 474 EUR	3 190 EUR	2 348 EUR	
3000 x 1480	9 000 EUR	7 632 EUR	5 280 EUR	3 864 EUR	

SVETSBORD – TRADITIONELLA

EXPERT, **PRO**, **PLUS** och **ECO** serie – kåpor av rostfritt stål

MÅTT OCH PRISLISTA


Du kan köpa ett 1 mm tjockt **överlägg** i **rostfritt stål** till varje svetsbord i **EXPERT**-, **PRO**-, **PLUS**- och **ECO**-serien.

För att omvandla ett traditionellt GPPH-svetsbord till ett bord som är perfekt för svetsning i rostfritt stål behöver du bara sätta på överlägget.

Hålmönstren i det rostfria stålöverdraget är desamma som i GPPH-svetsborden.

 	
DIMENSIONER [mm]	NET PRIS
1000 x 600	114 EUR
1000 x 1000	154 EUR
1200 x 800	154 EUR
1200 x 1000	178 EUR
1200 x 1200	199 EUR
1500 x 1000	215 EUR
1500 x 1480	246 EUR
2000 x 1000	274 EUR
2400 x 1200	372 EUR

    	
DIMENSIONER [mm]	NET PRIS
1000 x 600	119 EUR
1000 x 1000	162 EUR
1200 x 800	162 EUR
1200 x 1000	189 EUR
1200 x 1200	214 EUR
1500 x 1000	226 EUR
1500 x 1480	262 EUR
2000 x 1000	292 EUR
2400 x 1200	392 EUR



SVETSBORD – ROSTFRITT



SVETSBORD – ROSTFRITT

INOX serie


TEKNISKA PARAMETRAR

Vi erbjuder också traditionella GPPH INOX-svetsbord, som finns i en serie med topparna **PRO** (15 mm) och **PLUS** (12 mm). Var och en av dem finns i så många som 10 storleksversioner.

SVETSBORD I INOX-SERIEN KÄNNETECKNAS AV:

- Hög elektrisk ledningsförmåga – elektriskt motstånd vid 20°C = 0,73 ($\Omega \text{ mm}^2$)/m.
- De är tillverkade av rostfritt stål med hög kromhalt, vilket ger hållbarhet och motståndskraft mot korrosion.
- Vid svetsning av rostfria stålkonstruktioner uppstår inga korrosionshärdar på dessa.
- INOX-serien av bord finns med ben på fot eller hjul.

Beroende på dina önskemål kan du välja **INOX**-svetsbord med **PRO**- och **PLUS**-toppar i standardhålsystem:



SVETSBORD – ROSTFRITT

INOX serie

TEKNISKA PARAMETRAR

Varje bordsskiva i **INOX-utförandet** har en graverad skala. Dessutom har bordsskivorna, precis som på traditionella svetsbord, **massiva och täta ribbor**, vilket påverkar möjligheten att uppnå en **perfekt plan arbetsyta** (planhetstolerans på $\pm 0,3$ mm över bordsskivans hela dimension). Ribborna är i genomsnitt placerade var 400:e mm. Den robusta och styva konstruktionen av bordsskivan ger **maximal stabilitet under användning och skyddar mot deformation**. Höjden på bordets sidoväggar är 200 mm och de är tillverkade med en avvikelsetolerans på $\pm 0,3^\circ$.



När du arbetar på svetsbord i **INOX-serien** med toppar i **PRO-serien** använder du frästa **PRO-verktyg**, medan du för toppar i **PLUS-serien** använder verktyg i **PLUS-serien**. När du arbetar på **INOX-bord** kan du använda **standard GPPH-verktyg**, eftersom de är pulverlackerade. Med hjälp av våra verktyg kommer du att kunna tillverka alla plana och tredimensionella strukturer på mycket kortare tid.

Du hittar verktygen i **PRO-serien** på sidan 114 och verktygen i **PLUS-serien** på sidan 116.

*Jämförelse av bänkskivorna i **PRO-** och **PLUS-serien** finns på sidan 10.



CHEM


För rengöring och skydd av svetsbord i INOX-serien är våra **GPPH Chem - PROTECTOR** och **HD CLEANER**

(du kan läsa mer om dem på sidan 143).

SVETSBORD – ROSTFRITT

INOX serie

TEKNISKA PARAMETRAR




MÅTT PÅ PRO OCH PLUS INOX TABELLER [mm].

1	1000 x 600	6	1500 x 1000
2	1000 x 1000	7	1500 x 1480
3	1200 x 800	8	2000 x 1000
4	1200 x 1000	9	2400 x 1200
5	1200 x 1200	10	3000 x 1480*

*Svetsbordet 3000x1480 GPPH består av två sammankopplade svetsbord 1500x1480 GPPH.

LASTKAPACITET OCH BENMÅTT I VARJE SERIE:



SVETSBORD – ROSTFRITT

INOX serie – bord med ben på fötter

MÅTT OCH PRISLISTA



Prislista för INOX-bord med ben på fot med ett system av hål Ø 28 mm och Ø 16 mm i rutnätet 100x100 mm:

DIMENSIONER [mm]	   	
	NETTOPRIS PRO INOX	NETTOPRIS PLUS INOX
1000 x 600	4 120 EUR	2 990 EUR
1000 x 1000	5 860 EUR	3 990 EUR
1200 x 800	5 540 EUR	3 890 EUR
1200 x 1000	6 490 EUR	4 520 EUR
1200 x 1200	7 290 EUR	5 090 EUR
1500 x 1000	7 720 EUR	5 320 EUR
1500 x 1480	10 160 EUR	6 990 EUR
2000 x 1000	9 590 EUR	6 590 EUR
2400 x 1200	12 790 EUR	8 740 EUR
3000 x 1480	20 320 EUR	13 980 EUR

Prislista för INOX bord med ben på fot med Ø 28 mm och Ø 16 mm hålssystem i diagonalraster och för bord med Ø 16 mm hålssystem i 50x50 mm raster:

DIMENSIONER [mm]	     	
	NETTOPRIS PRO INOX	NETTOPRIS PLUS INOX
1000 x 600	4 540 EUR	3 520 EUR
1000 x 1000	6 290 EUR	4 540 EUR
1200 x 800	5 990 EUR	4 290 EUR
1200 x 1000	6 990 EUR	4 990 EUR
1200 x 1200	7 820 EUR	5 590 EUR
1500 x 1000	8 260 EUR	5 860 EUR
1500 x 1480	10 690 EUR	7 540 EUR
2000 x 1000	10 190 EUR	7 160 EUR
2400 x 1200	13 460 EUR	9 390 EUR
3000 x 1480	21 380 EUR	15 080 EUR

SVETSBORD – ROSTFRITT

INOX serie – bord med ben på hjul

MÅTT OCH PRISLISTA

Prislista för INOX bord med ben på hjul med ett system av hål Ø 28 mm och Ø 16 mm i rutnätet 100x100 mm:



DIMENSIONER [mm]	   	
	NETTOPRIS PRO INOX	NETTOPRIS PLUS INOX
1000 x 600	4 376 EUR	3 210 EUR
1000 x 1000	6 116 EUR	4 210 EUR
1200 x 800	5 796 EUR	4 110 EUR
1200 x 1000	6 746 EUR	4 740 EUR
1200 x 1200	7 546 EUR	5 310 EUR
1500 x 1000	7 976 EUR	5 540 EUR
1500 x 1480	10 416 EUR	7 210 EUR
2000 x 1000	9 846 EUR	6 810 EUR
2400 x 1200	13 174 EUR	9 070 EUR
3000 x 1480	20 832 EUR	14 420 EUR

Prislista för INOX-bord med ben på hjul med hålssystem Ø 28 mm och Ø 16 mm i diagonalraster och för bord med hålssystem Ø 16 mm i 50x50 mm raster:

DIMENSIONER [mm]	     	
	NETTOPRIS PRO INOX	NETTOPRIS PLUS INOX
1000 x 600	4 796 EUR	3 740 EUR
1000 x 1000	6 546 EUR	4 760 EUR
1200 x 800	6 246 EUR	4 510 EUR
1200 x 1000	7 246 EUR	5 210 EUR
1200 x 1200	8 076 EUR	5 810 EUR
1500 x 1000	8 516 EUR	6 080 EUR
1500 x 1480	10 946 EUR	7 760 EUR
2000 x 1000	10 446 EUR	7 380 EUR
2400 x 1200	13 716 EUR	9 610 EUR
3000 x 1480	21 636 EUR	15 300 EUR

SVETSNING TABELLER


traditionell och rostfri

VIKTER

DIMENSIONER [mm]	VIKT EXPERT	VIKT PRO	VIKT PRO INOX	VIKT PLUS	VIKT PLUS INOX	VIKT ECO
1000 x 600	370 kg	210 kg	210 kg	170 kg	170 kg	110 kg
1000 x 1000	480 kg	280 kg	290 kg	230 kg	230 kg	150 kg
1200 x 800	460 kg	270 kg	280 kg	220 kg	220 kg	140 kg
1200 x 1000	530 kg	320 kg	320 kg	260 kg	260 kg	170 kg
1200 x 1200	590 kg	350 kg	360 kg	280 kg	290 kg	190 kg
1500 x 1000	620 kg	370 kg	380 kg	300 kg	310 kg	200 kg
1500 x 1480	800 kg	490 kg	510 kg	390 kg	410 kg	270 kg
2000 x 1000	750 kg	460 kg	480 kg	370 kg	380 kg	250 kg
2400 x 1200	990 kg	630 kg	660 kg	510 kg	530 kg	340 kg
3000 x 1480	1480 kg	980 kg	1020 kg	780 kg	810 kg	530 kg

*Viktarna anges som ungefärliga.





SVETSBORD – EKONOMISK VERSION

GPPH SMART



MAX
1200 KG
**GPPH
12
MM
SMART**

SVETSBORD – EKONOMISK VERSION


SMART serie

TEKNISKA PARAMETRAR

Den nya GPPH SMART-serien med svetsbord är ett ekonomiskt alternativ som kombinerar funktionalitet med ett attraktivt pris. Skapat för användare som behöver viktiga svetsverktyg, men som inte behöver avancerade funktioner i professionell utrustning. Perfekt för dem som uppskattar tillförlitlighet och prisvärdhet.

GPPH SMART svetsbord är en serie ekonomiska svetsbord som finns i två serier:


- med **15 mm** tjocka toppar (**SMART 15**)
- med **12 mm** tjocka toppar (**SMART 12**)




Alla bord finns i utförande med ben på fot eller på hjul.



Beroende på vad du föredrar kan du välja **GPPH SMART 15** eller **GPPH SMART 12** svetsbord med Ø 16 mm eller Ø 28 mm hålsystem i 100x100 rutnät.



Ø 16 100x100



Ø 28 100x100



TILLGÄNGLIGA DIMENSIONER FÖR SVETSBORD GPPH SMART 15 och GPPH SMART 12

1500 x 1000

1500 x 1480

2000 x 1000

2400 x 1200

3000 x 1480*


*Svetsbordet 3000x1480 GPPH består av två sammankopplade svetsbord 1500x1480 GPPH.

SVETSBORD – EKONOMISK VERSION

SMART serie

MÅTT OCH PRISLISTA

Prislista för bord med hjulförsedda ben med hålsystem Ø 28 mm och Ø 16 mm i rutnät 100x100 mm:



		
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS GPPH SMART 15	NETTOPRIS GPPH SMART 12
1500 x 1000	1 580 EUR	1 120 EUR
1500 x 1480	1 840 EUR	1 260 EUR
2000 x 1000	1 720 EUR	1 220 EUR
2400 x 1200	2 170 EUR	1 490 EUR
3000 x 1480*	3 680 EUR	2 520 EUR

Prislista för bord med hjulförsedda ben med hålsystem Ø 28 mm och Ø 16 mm i rutnät 100x100 mm:



		
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS GPPH SMART 15	NETTOPRIS GPPH SMART 12
1500 x 1000	1 750 EUR	1 290 EUR
1500 x 1480	2 010 EUR	1 430 EUR
2000 x 1000	1 890 EUR	1 390 EUR
2400 x 1200	2 340 EUR	1 660 EUR
3000 x 1480*	4 020 EUR	2 860 EUR

*Svetsbordet 3000x1480 GPPH består av två sammankopplade svetsbord 1500x1480 GPPH.

SVETSBORD – EKONOMISK VERSION

SMART serie

VIKTER

	 	 
DIMENSIONER [mm]	VIKT GPPH SMART 15	VIKT GPPH SMART 12
1500 x 1000	310 kg	260 kg
1500 x 1480	420 kg	350 kg
2000 x 1000	390 kg	330 kg
2400 x 1200	520 kg	430 kg
3000 x 1480*	840 kg	700 kg

*Vikterna anges som ungefärliga.

*Svetsbordet 3000x1480 GPPH består av två sammankopplade svetsbord 1500x1480 GPPH.



SVETSBORD – EKONOMISK VERSION

SMART serie

JÄMFÖRELSE MELLAN SMART-SERIEN OCH TRADITIONELLA GPPH-SVETSBORD

SERIE TRADITIONELLA SVETSBORD GPPH PRO	SERIE EKONOMISKA SVETSBORD GPPH SMART 15
Tolerans för planhet: $\pm 0,3$ mm över hela ovansidan*	Tolerans för planhet: $\pm 0,5$ mm över hela ovansidan*
3 rader med hål i sidoväggen	2 rader med hål i sidoväggen
Tolerans för hålutförande: $+0,05$ mm	
Frästa och avfasade hål	
Avfasade hål på undersidan	
Frästa kanter på bordsskivan	
Benprofil: 100x100x4 mm	Benprofil: 60x60x4 mm
Lastkapacitet: 700 kg / ben (max. lastkapacitet för bord med 4 ben: 2800 kg)	Lastkapacitet: max. 1800 kg
Antal storleksversioner: 10	Antal storleksversioner: 5
Tolerans för sidoväggens avböjning: $\pm 0,3^\circ$.	Tolerans för sidoväggens avböjning: $\pm 0,35^\circ$.
Tillgängliga hålraster: 100x100mm, 50x50mm, diagonalt	Tillgängliga hålraster: 100x100mm

SERIE TRADITIONELLA SVETSBORD GPPH PLUS	SERIE EKONOMISKA SVETSBORD GPPH SMART 12
Tolerans för planhet: $\pm 0,3$ mm över hela ovansidan*	Tolerans för planhet: $\pm 0,5$ mm över hela ovansidan*
3 rader med hål i sidoväggen	2 rader med hål i sidoväggen
Tolerans för hålutförande: $+0,05$ mm	
Frästa och avfasade hål	
Avfasade hål på undersidan	
Frästa kanter på bordsskivan	
Benprofil: 80x80x4 mm	Benprofil: 60x60x4 mm
Lastkapacitet: 500 kg / ben (max lastkapacitet för bord med 4 ben: 2000kg)	Lastkapacitet: max. 1200 kg
Antal storleksversioner: 10	Antal storleksversioner: 5
Tolerans för sidoväggens avböjning: $\pm 0,3^\circ$.	Tolerans för sidoväggens avböjning: $\pm 0,35^\circ$.
Tillgängliga hålraster: 100x100mm, 50x50mm, diagonalt	Tillgängliga hålraster: 100x100mm











*Förutsatt att bordet är ordentligt nivellerat.

SVETSBORD – EKONOMISK VERSION

SMART serie

JÄMFÖRELSE MELLAN SMART-SERIEN OCH TRADITIONELLA GPPH-SVETSBORD

Jämförelse av ribbningen på de ekonomiska GPPH SMART-svetsborden med de traditionella GPPH Professional-svetsborden.

PROFESSIONELLA BORD GPPH	EKONOMISK VERSION GPPH SMART
1500 x 1000	
	
1500 x 1480	
	
2000 x 1000	
	
2400 x 1200	
	
3000 x 1480	
	

SVETSBORD – EKONOMISK VERSION

SMART serie

JÄMFÖRELSE MELLAN SMART-SERIEN OCH TRADITIONELLA GPPH-SVETSBORD

Jämförelse mellan de ekonomiska GPPH SMART-borden och de traditionella GPPH-borden för professionell svetsning:

JÄMFÖRELSE AV BENFÄSTEN

PROFESSIONELLA BORD **GPPH**



EKONOMISK VERSION **GPPH SMART**



JÄMFÖRELSE AV SIDOVÄGGSHÅL

PROFESSIONELLA BORD **GPPH**



EKONOMISK VERSION **GPPH SMART**



SVETSBORD – EKONOMISK VERSION

SMART serie

VERKTYGSLÅDOR

För SMART-seriens svetsbord erbjuder vi **Verkttygslåda S** och **Verkttygslåda XS**, som du hittar på sidorna 136 och 137. Det här är **perfekta startpaketet** som gör att du snabbt och bekvämt kan komma igång med ditt svetsbord och som ger dig de grundläggande verktyg du behöver för att spänna fast delar exakt.



VERKTYGSKIT

S

1 448 EUR – SMART 15

1 206 EUR – SMART 12



VERKTYGSKIT

XS

995 EUR – SMART 15

869 EUR – SMART 12

I vårt erbjudande på sidan 133 hittar du också ett **komplett utbud av verktygssatser**, inklusive satser, som består av upp till 250 element. Tack vare dem kan du utrusta din arbetsstation på ett heltäckande sätt, vilket avsevärt ökar effektiviteten och bekvämligheten vid svetsning.

Att köpa en färdig uppsättning sparar tid och **garanterar att alla delar är kompatibla**, vilket eliminerar behovet av att välja verktyg på egen hand. Om du väljer beprövade uppsättningar kan du vara säker på att varje del passar perfekt på bordet, vilket möjliggör **exakt och bekvämt arbete från dag ett**.

SVETSBORD – MODULÄRA



SVETSBORD – MODULÄRA


MWT serie

TEKNISKA PARAMETRAR

GPPH MODULÄRA SVETSBORD
FINNS I TVÅ VARIANTER AV TOPPLATTOR:

material
S355J2+N

verktygsstål som utsätts för
Följande behandlingsprocesser:
nitring + oxidering




Skivan på modulborden består av frästa glidplattor med en tjocklek på 15 mm, och genom att justera deras yta får du **perfekt planhet**. De är tillverkade med ett system av Ø 28 mm hål i ett rutnät på 100x100 mm.

Dessutom gör utformningen av våra modulära bord att du kan öka antalet platser för festsättning av verktyg i mellanrummen mellan bordsskivans plattor – ökad ergonomi i arbetet.

• MODULÄRA BORD:

- har frästa och fasade hål för enkel montering av verktyg.
- De modulära borden är kompatibla med verktyg i PRO-serien.
- har hjul med fot i bottenbenen med en lastkapacitet på 250 kg per ben.
- bordshöjden kan justeras från 850 mm – 1150 mm, P=50 mm.
- det är möjligt att kombinera borden för att få en större arbetsyta.
- möjlighet att köpa sidoplattor som tillval.



SVETSBORD – MODULÄRA

MWT serie

TEKNISKA PARAMETRAR

TYPER AV MODULÄRA SVETSBORD GPPH OCH TILLGÄNGLIGA DIMENSIONER [mm]:

ENSKILDA TABELLER

1000 x 1000



1200 x 1200



1600 x 1500



Enstaka bord är idealiska för produktion av små volymer eller som bas för obegränsad utökning av svetsstationens yta.

ENKLA FÄLLBARA BORD

1770 x 1000



2170 x 1200



2670 x 1600




Varje enskilt bord i vårt sortiment kan fällas ut tack vare skjutbara paneler och användning av extra ben.

SVETSBORD – MODULÄRA

MWT serie

TEKNISKA PARAMETRAR

TYPER AV MODULÄRA SVETSBORD GPPH OCH TILLGÄNGLIGA DIMENSIONER [mm]:

DUBBELT TABELL		
2000 x 1000	2400 x 1200	3200 x 1500
		

De mest populära uppsättningarna är tandems som består av två enkla bord. Bordens utformning gör att de kan byggas ut i alla riktningar.

STORA YTOR		
2630 x 1770	3030 x 2170	4000 x 2670
		

Set består av två utfällda modulära bord som är anslutna till varandra med kopplingar. Det är en idealisk lösning för rumsliga strukturer.

SVETSBORD – MODULÄRA

MWT serie

MÅTT OCH PRISLISTA

DIMENSIONER [mm]	material S355J2+N	verktygsstål som utsätts för nitrerat och oxiderat
ENSKILDA TABELLER		
1000 x 1000	2 040 EUR	3 660 EUR
1200 x 1200	2 260 EUR	4 360 EUR
1600 x 1500	2 570 EUR	5 670 EUR
ENKLA FÄLLBARA BORD		
1770 x 1000	2 220 EUR	3 670 EUR
2170 x 1200	2 480 EUR	4 570 EUR
2670 x 1600	2 880 EUR	5 990 EUR
DUBBELT TABELL		
2000 x 1000	4 080 EUR	7 320 EUR
2400 x 1200	4 520 EUR	8 720 EUR
3200 x 1500	5 140 EUR	11 340 EUR
STORA YTOR		
2630 x 1770	4 290 EUR	7 160 EUR
3030 x 2170	4 700 EUR	8 890 EUR
4000 x 2670	5 300 EUR	11 490 EUR
UPPSÄTTNING SIDOPLATTOR		
för ett enda modulärt bord med dimension 1000x1000	450 EUR	1 460 EUR
för enstaka modulbord med dimension 1200x1200	490 EUR	1 820 EUR
för enstaka modulbord med dimension 1600x1500	530 EUR	2 140 EUR





SVETSBORD – SVETS- OCH MONTERINGSBORD



GPPH
BSC
250KG
PER LEG
GPPH

GPPH
BSC
250KG
PER LEG
GPPH

SVETSBORD – SVETS- OCH MONTERINGSBORD

BASIC serie

TEKNISKA PARAMETRAR


Var kommer du att använda **BASIC**-svetsbordet? Överallt där det krävs precision vid svetsning.

Det spelar ingen roll om du utför ditt svetsarbete på ett klassiskt manuellt sätt eller om du använder svetsrobotar – **BASIC**-borden är det perfekta valet! Dina konstruktioner kommer antligen att bli exakta, utan onödiga korrigeringar.

Om du använder en svetsrobot i ditt arbete har vi en bra lösning för dig. **BASIC** svetsbord är perfekt som bas för **robotsvetsning** och som mätstation. För sådant arbete används inte sidoväggar, så **BASIC**-svetsbordet uppfyller alla dina behov, och samtidigt är det **mer prisvärt** jämfört med traditionella svetsbord med sidoväggar.

GRUNDLÄGGANDE TABELLER:

- perfekt plan arbetsyta [$\pm 0,3$ mm på hela bordsskivan].
- massiv och styv bordsskiva med en höjd av 80 mm.
- avfasade och frästa hål för enkel montering av verktyg, tillverkade med en tolerans på $+0,05$ mm.
- Graverad skala i 100x100 mm rutnät.
- tillverkad av material S355J2+N i enlighet med ISO 2768-1.
- höjdjustering med standardben ca 880–930 mm.
- alla bord är förstärkta med ribbor, i genomsnitt var 400:e mm.
- frästa kanter på ovansidan.
- tjocklek på toppen 12 mm.
- Ben tillverkade av 60x60 mm profil.
- bordets lastkapacitet upp till 1 500 kg (250 kg/ben).



SVETSBORD – SVETS- OCH MONTERINGSBORD


BASIC serie

TEKNISKA PARAMETRAR

BASSERIENS BORDSMÅTT:


BASIC BORDETS MÅTT [mm].

1	1000 x 600	6	1500 x 1000
2	1000 x 1000	7	1500 x 1480
3	1200 x 800	8	2000 x 1000
4	1200 x 1000	9	2400 x 1200
5	1200 x 1200		



DIMENSIONER [mm]	VIKT
1000 x 600	110 kg
1000 x 1000	160 kg
1200 x 800	150 kg
1200 x 1000	180 kg
1200 x 1200	200 kg
1500 x 1000	220 kg
1500 x 1480	300 kg
2000 x 1000	280 kg
2400 x 1200	390 kg

*Dessa är ungefärliga värden.

Med hjälp av **PLUS-serien** av frästa verktyg bygger du en lämplig och lättanvänd arbetsmiljö för att göra repetitiva plana och rumsliga strukturer.



SVETSBORD – SVETS- OCH MONTERINGSBORD

BASIC serie – bord med ben på fötter

MÅTT OCH PRISLISTA

GPPH:s svetsbordsben finns med fot och hjul. Foten ger tillförlitligt stöd och håller bordsskivan plan och stabil, så att du kan koncentrera dig på att göra exakta svetsningar och monteringar. Bord med fötter ger en solid och pålitlig bas för professionella svetsare och hantverkare.



DIMENSIONER [mm]	NET PRIS
1000 x 600	760 EUR
1000 x 1000	980 EUR
1200 x 800	940 EUR
1200 x 1000	1 060 EUR
1200 x 1200	1 190 EUR
1500 x 1000	1 220 EUR
1500 x 1480	1 590 EUR
2000 x 1000	1 490 EUR
2400 x 1200	1 990 EUR

DIMENSIONER [mm]	NET PRIS
1000 x 600	860 EUR
1000 x 1000	1 070 EUR
1200 x 800	1 060 EUR
1200 x 1000	1 190 EUR
1200 x 1200	1 290 EUR
1500 x 1000	1 340 EUR
1500 x 1480	1 720 EUR
2000 x 1000	1 640 EUR
2400 x 1200	2 140 EUR



SVETSBORD – SVETS- OCH MONTERINGSBORD

BASIC serie – bord med ben på hjul


MÅTT OCH PRISLISTA



Svetsbord med ben på hjul är ett utmärkt alternativ för dem som behöver rörlighet och flexibilitet när de organiserar sin arbetsyta. Hjulen gör att bordet enkelt kan flyttas runt i verkstaden, vilket ökar arbetseffektiviteten. Dessutom är hjulen utrustade med en låsmekanism som håller bordet i ett stabilt läge under svetsning eller montering.

DIMENSIONER [mm]	NET PRIS
1000 x 600	932 EUR
1000 x 1000	1 152 EUR
1200 x 800	1 112 EUR
1200 x 1000	1 232 EUR
1200 x 1200	1 362 EUR
1500 x 1000	1 392 EUR
1500 x 1480	1 762 EUR
2000 x 1000	1 662 EUR
2400 x 1200	2 248 EUR

DIMENSIONER [mm]	NET PRIS
1000 x 600	1 032 EUR
1000 x 1000	1 242 EUR
1200 x 800	1 232 EUR
1200 x 1000	1 362 EUR
1200 x 1200	1 462 EUR
1500 x 1000	1 512 EUR
1500 x 1480	1 892 EUR
2000 x 1000	1 812 EUR
2400 x 1200	2 398 EUR



SVETSBORD – SVETS- OCH MONTERINGSBORD

DIY serie

TEKNISKA PARAMETRAR OCH PRISLISTA

DIY-svets- och monteringsbordet är 1200x800 mm och levereras med Ø 16 mm hål i ett rutnät på 50x50 mm. Hålen har en tillverkningsstolerans på ±0,1 mm. Bordsskivan har en graverad gradering i ett rutnät på 100x100 mm. Bordets höjd är 880 mm. **DIY-svets- och monteringsbordet** är tillverkat av S355J2+N-material.

DIY-borden har en **tät ribbning**, vilket bidrar till att de är perfekt plana [±0,5 mm över bordsskivan]. De är utrustade med pendelfötter för att jämna ut ojämnheter i golvet.

DIY-bordsskivan är 8 mm tjock. Bordets maximala lastkapacitet är 500 kg, medan dess vikt är ca 90 kg. Denna produkt är idealisk inte bara för en svetsare, utan också **för en snickare, snickare, bilmekaniker, som ett extrabord för CNC-maskiner samt för olika verkstäder.**

Kompatibla med **DIY-borden** är **PLUS-seriens** verktyg som monteras med den justerbara **ECO/PLUS-dornen** (se verktygen på sidan 116).

Graverad skala i rutnät
100x100 mm och monteringshål
i system 16, i rutnät 50x50

Arbetsbord med en tjocklek på
8 mm tillverkat av stål
S355J2+N

DIY TABELL PRIS

760 EUR

Styv ram av metall
förstärkt med ribbor

Benen är utrustade med svängbara fötter
för att kompensera för ojämnheter golvet

SVETSBORD – SVETS- OCH MONTERINGSBORD

DIY serie

TILLBEHÖR OCH VERKTYGSSATSER – PRISLISTA

Adaptrar för verktygshyllor är ett oundgängligt tillbehör om du vill montera en verktygshylla på ett svetsbord i DIY-serien. Eftersom dessa bord inte har några sidoväggar är det inte möjligt att montera hyllor på vanligt sätt – därför har vi skapat specialadaptrar som ger en stabil och säker fastsättning.

Med adaptrar kan du enkelt **organisera din arbetsyta** och hålla verktyg och tillbehör inom räckhåll. Med den här praktiska lösningen kan du maximera användningen av arbetsytan och öka arbetskomforten, utan att påverka bordets funktionalitet.



ADAPTER FÖR VERKTYGSHYLLOR

11,40 EUR / st.




UPPSÄTTNING HJUL FÖR BORDET

46 EUR / 4 st.

För svetsbord i **DIY-serien** rekommenderar vi **XS verktygslåda** och **2XS verktygslåda**, som du hittar på vår sida 137. Dessa är ett utmärkt val för den som börjar med ett svetsbord – de ger viktiga verktyg för effektiv fixturering av delar och gör de första stegen i arbetet enklare.

Med verktygssatser som köps till **DIY-bord** medföljer dessutom adaptrar för verktygshyllor.



VERKTYGSKIT

XS

849 EUR



VERKTYGSKIT

2XS

617 EUR

Genom att välja en färdig uppsättning får du **vissheten om att alla element är perfekt matchade**, vilket eliminerar behovet av att välja dem separat. Detta är inte bara bekvämlighet, utan också effektivitet – väl valda verktyg möjliggör **snabbare, mer exakt och bekvämt arbete**.



SVETSBORD – ÅTTKANTIGA



SVETSBORD – ÅTTKANTIGA

OCT serie

TEKNISKA PARAMETRAR

INNOVATIV LÖSNING FÖR INDUSTRI

Oktagonala svetsbord, avsedda för robotisering, är en innovativ lösning för industrier som förlitar sig på automatisering av svetsprocesser. De kännetecknas av en unik åttkantig form som fungerar perfekt med robotsvetssystem.

Bord **OCT-serien** används ofta inom tillverkningsindustrin, särskilt där det finns behov av automatisering och precision i svetsprocesserna. De är idealiska för fordons-, flyg- och stålkonstruktionsindustrin.

PRECISION PÅ HÖGSTA NIVÅ: Bordets åttkantiga form möjliggör exakt positionering av delar, vilket är avgörande i applikationer där varje millimeter spelar roll.

FLEXIBILITET FÖR OLIKA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN: Oktagonala bord är lämpliga för användning med olika svetsrobotar.

STABILITET OCH HÅLLBARHET: Konstruktionen av GPPH-borden är baserad på högkvalitativa material, vilket garanterar bordets stabilitet och hållbarhet även vid intensiv användning.

INTEGRATION MED AUTOMATION: Borden har speciella monteringspunkter och hål för att underlätta integration med automationssystem, vilket avsevärt påskyndar implementeringen av produktionslinjer.

OPTIMERING AV ARBETSUTRYMMET: Den åttkantiga formen möjliggör optimal användning av arbetsutrymmet, vilket är extremt viktigt för produktionsanläggningar där varje kvadratmeter är viktig.

OCT BORDETS MÅTT:

600 x 600

800 x 800

1000 x 1000

1200 x 1200

1400 x 1400



TEKNISKA PARAMETRAR FÖR OCT BORDPLATTFORM:

Tolerans för bordets planhet	±0,3 mm
Tolerans för utförande av hålen	±0,05 mm
Avfasade / frästa hål	✓
Avfasade hål på undersidan	✓
3 rader med hål i sidoväggen	✓

SVETSBORD – ÅTTKANTIGA

OCT serie


PRISLISTA

   				
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PRO INOX	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS PLUS INOX
600 x 600	1 120 EUR	1 890 EUR	1 040 EUR	1 740 EUR
800 x 800	1 470 EUR	2 620 EUR	1 340 EUR	2 420 EUR
1000 x 1000	1 860 EUR	3 490 EUR	1 690 EUR	3 190 EUR
1200 x 1200	2 340 EUR	4 560 EUR	2 140 EUR	4 160 EUR
1400 x 1400	2 930 EUR	5 920 EUR	2 790 EUR	5 340 EUR

600 x 600	1 260 EUR	2 060 EUR	1 140 EUR	1 890 EUR
800 x 800	1 620 EUR	2 780 EUR	1 520 EUR	2 620 EUR
1000 x 1000	2 040 EUR	3 690 EUR	1 840 EUR	3 390 EUR
1200 x 1200	2 560 EUR	4 820 EUR	2 290 EUR	4 440 EUR
1400 x 1400	3 190 EUR	6 140 EUR	2 890 EUR	5 560 EUR

 				
--	--	--	--	--

OCT-svetsbordens lastkapacitet beror på vilken typ av svivel de ska arbeta med. För att exakt bestämma lastkapaciteten uppmuntrar vi dig att kontakta oss – låt oss bara veta specifikationerna för den svivel du har, så kommer våra specialister att göra en detaljerad analys och tillhandahålla en individuell lösning. Vid beställning är det dessutom nödvändigt att ange dimensionen på den öppning som det åttkantiga bordet kommer att fästas på.



SVETSBORD – ÅTTKANTIGA

OCT serie

TEKNISKA PARAMETRAR


DIMENSIONER [mm]	VIKT PRO	VIKT PRO INOX	VIKT PLUS	VIKT PLUS INOX
600 x 600	90 kg	90 kg	70 kg	70 kg
800 x 800	140 kg	140 kg	110 kg	110 kg
1000 x 1000	185 kg	185 kg	150 kg	150 kg
1200 x 1200	245 kg	245 kg	195 kg	195 kg
1400 x 1400	310 kg	310 kg	245 kg	245 kg

*Dessa är ungefärliga värden.

GRID	HÅLSYSTEM	
	Ø 28 mm	Ø 16 mm
	-	50 x 50
	DIAGONAL	DIAGONAL

TOPPVERSIONER TILLGÄNGLIGA FÖR OCT TABELLER		
S355J2+N stål	PRO	PLUS
INOX 1.4301 stål	PRO INOX	PLUS INOX

SVETSBORD - LYFT



SVETSBORD – LYFT

med hydrauliskt lyftsystem – **XWT** serie

TECHNICAL PARAMETERS

GPPH svetsbord med hydrauliskt lyftsystem är specialiserade bord med automatisk justering av bordets topphöjd.

SVETSBORD MED HYDRAULISKT LYFTSYSTEM LYFTSYSTEM HAR:

- Överbelastningsventil för att förhindra att för tunga laster lyfts.
- Säkerhetsventil som stoppar sänkningen vid brott på hydraulleddningarna.
- Gränslägesbrytare för att förhindra att användaren kläms eller skadas.



TOPPVERSIONER TILLGÄNGLIGA FÖR **XWT** TABELLER

S355J2+N stål	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
INOX 1.4301 stål	PRO INOX	PLUS INOX		

BORDSSKIVANS MÅTT TILLGÄNGLIGA FÖR **XWT** TABELLER

1500 x 1000	1500 x 1480	2000 x 1000	2400 x 1200
-------------	-------------	-------------	-------------



SVETSBORD – LYFT

med hydrauliskt lyftsystem – **XWT** serie

TEKNISKA PARAMETRAR

XWT-serien är moderna svetsbord utrustade med ett **hydrauliskt lyftsystem**, vilket gör att du smidigt kan justera höjden för maximal komfort. Möjligheten att anpassa arbetsstationen minskar tröttheten avsevärt och ökar effektiviteten i svetsarbetet. Tack vare den **robusta konstruktionen och det noggranna utförandet** garanterar **XWT-borden** tillförlitlighet även under krävande industriella förhållanden. Det är den perfekta lösningen för yrkesfolk som inte bara förväntar sig bekvämlighet, utan också säkerhet och maximal precision i sitt dagliga arbete.



Skyddsbarriär för att förhindra risken för skador och klämskador



Ergonomisk och intuitiv manöverkassett för steglös höjdjustering



Säkerhetsventilsystem garanterar fullt skydd vid slangbrott



Dedikerad stöddram för att säkerställa perfekt planhet hos bordsskivan tillsammans med polyamidrullar för att skydda mot elektriska överspänningar

SVETSBORD – LYFT

med hydrauliskt lyftsystem – **XWT** serie

TEKNISKA PARAMETRAR

BORDSSKIVANS DIMENSION [mm]	1500 x 1000	1500 x 1480	2000 x 1000	2400 x 1200
XWT VIKT MED EXPERT TOP [kg]	730	950	1020	1310
XWT VIKT MED PRO TOP [kg]	550	700	790	990
XWT VIKT MED PLUS TOP [kg]	480	610	700	870
XWT VIKT MED ECO TOP [kg]	410	510	610	750

*Dessa är ungefärliga värden.

TABLETTSKIVANS DIMENSION [mm]	1500 x 1000	1500 x 1480	2000 x 1000	2400 x 1200
MAX LASTKAPACITET PRO PLUS ECO [kg]	1600	1500	3500	3400
MAX LASTKAPACITET EXPERT [kg]	1400	1200	3200	2900
LYFTTID MED LAST [s]	20-25	20-25	30-40	30-40
MAX BORDHÖJD [mm]	1150	1450	1200	1550
MIN BORDHÖJD [mm]	480	480	550	550
MIN BORDHÖJD [mm]	1220x785	1220x785	1863x890	1863x890
Motoreffekt [kW]	2.2	2.2	2.2	2.2

*På grund av den massiva konstruktionen av **EXPERT**-seriens skivor är lastkapaciteten för XWT-bord med denna skiva lägre än för **PRO**-, **PLUS**- och **ECO**-serierna.

TEKNISKA PARAMETRAR FÖR **XWT** BASE

matningsspänning	400 V
varvtal [rpm]	1400
skyddsklass	IP54
Isoleringsklass	F

HÅLSYSTEM

GRID	HÅLSYSTEM	
	Ø 28 mm	Ø 16 mm
	–	50 x 50
	100 x 100	100 x 100
	DIAGONAL	DIAGONAL

SVETSBORD – LYFT

med hydrauliskt lyftsystem – **XWT** serie


MÅTT OCH PRISLISTA

Prislista för bord med skiva av stål S355J2+N med ett system av hål Ø 28 mm och Ø 16 mm i rutnätet 100x100 mm:

	 	 	 	
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
1500 x 1000	5 130 EUR	4 620 EUR	3 830 EUR	3 230 EUR
1500 x 1480	6 130 EUR	5 210 EUR	4 220 EUR	3 660 EUR
2000 x 1000	6 530 EUR	5 600 EUR	4 830 EUR	4 260 EUR
2400 x 1200	7 780 EUR	6 710 EUR	5 580 EUR	4 910 EUR

Prislista för bord med skiva av stål S355J2+N med hålssystem Ø 28 mm och Ø 16 mm i diagonalraster samt för bord med hålssystem fi 16 mm i raster 50x50 mm:

	 	 	 	 	
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO	
1500 x 1000	5 610 EUR	4 950 EUR	4 080 EUR	3 410 EUR	
1500 x 1480	6 380 EUR	5 700 EUR	4 560 EUR	3 900 EUR	
2000 x 1000	6 780 EUR	5 980 EUR	5 100 EUR	4 470 EUR	
2400 x 1200	8 080 EUR	7 180 EUR	5 950 EUR	5 180 EUR	



SVETSBORD – LYFT

med hydrauliskt lyftsystem – **XWT** serie


MÅTT OCH PRISLISTA

Prislista för bord med skiva av rostfritt stål 1.4301 med hålssystem Ø 28 mm och Ø 16 mm i rutnät 100x100 mm:

	 	
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS PRO INOX	NETTOPRIS PLUS INOX
1500 x 1000	9 710 EUR	7 310 EUR
1500 x 1480	12 300 EUR	9 130 EUR
2000 x 1000	12 330 EUR	9 330 EUR
2400 x 1200	15 880 EUR	11 830 EUR

Prislista för bord med skiva av rostfritt stål i kvalitet 1.4301 med hålssystem Ø 28 mm och Ø 16 mm i diagonalrastret, samt för bord med hålssystem Ø 16 mm i rastret 50x50 mm:

	  	
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS PRO INOX	NETTOPRIS PLUS INOX
1500 x 1000	10 250 EUR	7 850 EUR
1500 x 1480	12 830 EUR	9 680 EUR
2000 x 1000	12 930 EUR	9 900 EUR
2400 x 1200	16 550 EUR	12 480 EUR



SVETSSTATION



SVETSSTATION

WELDSTATION serie

TEKNISKA PARAMETRAR

WELDSTATION är en oundgänglig svetsstation som revolutionerar organisationen av svetsarens arbetsstation. **WELDSTATION** är utrustad med ett innovativt system för verktygsförvaring och ger bekvämlighet, funktionalitet och effektivitet under svetsprocessen. **WELDSTATION** har utformats för optimal förvaring av de verktyg som behövs för montering och svetsning av konstruktioner. Stationens hölje innehåller lådor, perforerade paneler för mobila verktygshyllor och ett generöst tilltaget förvaringsutrymme som gör det möjligt att förvara och enkelt komma åt viktiga tillbehör.

ERGONOMISKT SVETSBORD: Mittpunkten i WeldStation är en solid svetsbordsskiva som ger en stabil och bekväm arbetsyta.

HÅLLBAR KONSTRUKTION: WeldStation är tillverkad av högkvalitativa material, vilket garanterar dess hållbarhet och styrka även under intensiv användning i tuffa industriella förhållanden.

ÄSTETISKT UTSEENDE: Förutom sin funktionalitet ser WeldStation också elegant och professionell ut. Den estetiska designen gör att svetsstationen inte bara är ett praktiskt arbetsverktyg utan också en attraktiv utrustning i alla verkstäder.



SVETSSTATION

WELDSTATION serie


TEKNISKA PARAMETRAR

BORDSMODELLER TILLGÄNGLIGA FÖR SVETSSTATIONER

S355J2+N stål	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
INOX 1.4301 stål	PRO INOX	PLUS INOX		

MÅTT PÅ SVETSSTATIONER

3000 x 1480	2400 x 1200	2000 x 1000	1500 x 1480
-------------	-------------	-------------	-------------



Verktögsförvaringssystemets stomme förstyvar svetsbordet, så att produkten får en lastkapacitet på 4000 kg eller 6000 kg (beroende på vald dimensionell version). Den har särskilda förstärkningar för transport med gaffeltruck eller "pallyftare".

Vi erbjuder också en uppsättning lådor för svetsbord – detta är en mer ekonomisk version än WELDSTATION och finns på sidan 60.

SVETSSTATION

WELDSTATION serie

TEKNISKA PARAMETRAR OCH PRISLISTA


DIMENSIONER [mm]						
	PRIS EXPERT	PRIS PRO	PRIS PRO INOX	PRIS PLUS	PRIS PLUS INOX	PRIS ECO
1500 x 1480	8 980 EUR	8 060 EUR	15 150 EUR	7 070 EUR	11 980 EUR	6 510 EUR
2000 x 1000	8 530 EUR	7 600 EUR	14 330 EUR	6 830 EUR	11 330 EUR	6 260 EUR
2400 x 1200	10 430 EUR	9 360 EUR	18 530 EUR	8 230 EUR	14 480 EUR	7 560 EUR
3000 x 1480	15 570 EUR	13 730 EUR	27 910 EUR	11 750 EUR	21 570 EUR	10 630 EUR

DIMENSIONER [mm]						
	PRIS EXPERT	PRIS PRO	PRIS PRO INOX	PRIS PLUS	PRIS PLUS INOX	PRIS ECO
1500 x 1480	9 230 EUR	8 550 EUR	15 680 EUR	7 410 EUR	12 530 EUR	6 750 EUR
2000 x 1000	8 780 EUR	7 980 EUR	14 930 EUR	7 100 EUR	11 900 EUR	6 470 EUR
2400 x 1200	10 730 EUR	9 830 EUR	19 200 EUR	8 600 EUR	15 130 EUR	7 830 EUR
3000 x 1480	16 070 EUR	14 710 EUR	28 970 EUR	12 430 EUR	22 670 EUR	11 110 EUR

DIMENSIONER [mm]	VIKT
1500 x 1480	280 kg
2000 x 1000	270 kg
2400 x 1200	370 kg
3000 x 1480	525 kg

*Dessa är ungefärliga värden och gäller för själva byggnaden med lådor, utan svetsbordsskivorna.

LÅDPAKET OCH BOTTENHYLLA



LÅDUPPSÄTTNING FÖR SVETSBORD

TEKNISKA PARAMETRAR

Innovativa lådpaket för svetsbord är en modern lösning som ökar arbetsstationens funktionalitet och ergonomi. Lådorna monteras under bordsskivan och ger enkel åtkomst till alla nödvändiga verktyg, vilket gör att man inte behöver leta efter dem i hela verkstaden. Det gör att varje svetsare kan fokusera på sitt arbete i förvisning om att allt han behöver finns inom räckhåll.

FÖRDELAR OCH FUNKTIONALITETER:

ENKEL ÅTKOMST TILL VERKTYGEN: Med lådor placerade direkt under bordsskivan finns alla verktyg du behöver alltid till hands, vilket gör arbetet mycket snabbare och eliminerar frustrationen över att leta efter utrustning.

ORDNING OCH ORGANISATION: Tack vare särskilda verktygsutrymmen förblir arbetsstationen alltid snygg och prydlig, vilket ökar svetsarens komfort och säkerhet.

TIDSBESPARING: Mindre tid för att leta efter verktyg innebär mer tid för produktiva uppgifter, vilket i sin tur leder till ökad effektivitet i hela verkstaden.

ÖKAD SÄKERHET: Genom att organisera verktygen i lådor minimeras risken för snubbling och olyckor, vilket är avgörande för en säker arbetsmiljö.

Lådkits tillverkas för alla dimensioner och alla serier av traditionella GPPH-svetsbord.



LÅDUPPSÄTTNING FÖR SVETSBORD

MÅTT OCH PRISLISTA

DIMENSIONER [mm]	NET PRIS
1000 x 1000	1 440 EUR
1200 x 800	1 120 EUR
1200 x 1000	1 470 EUR
1200 x 1200	1 590 EUR
1500 x 1000	1 490 EUR
1500 x 1480	1 990 EUR
2000 x 1000	2 290 EUR
2400 x 1200	2 990 EUR
3000 x 1480	3 980 EUR



BOTTENHYLLA FÖR SVETSBORD

TEKNISKA PARAMETRAR

Bottenhylla för svetsbord är en praktisk lösning för alla verkstäder. Hyllan monteras på bordets ben och är en idealisk plats för förvaring av svetsmaskiner, verktyg eller profiler som senare ska användas för att svetsa konstruktioner. Tack vare den finns alla nödvändiga delar alltid till hands, vilket gör arbetet mycket enklare och gör att du kan organisera din arbetsyta bättre.

OPTIMAL FÖRVARING: På det nedre hyllplanet kan du bekvämt placera svetsare, verktyg och profiler som behövs under arbetet. Detta gör alla nödvändiga föremål lättillgängliga, vilket påskyndar svetsprocessen och organisationen.

UTESBESPARANDE: Det gör det möjligt att effektivt utnyttja utrymmet under bordet, vilket är särskilt viktigt i mindre verkstäder där varje centimeter av utrymmet räknas.

HÅLLBARHET OCH STYRKA: Hyllan är tillverkad av högkvalitativa material och kännetecknas av hög motståndskraft mot mekanisk skada och korrosion. Hyllsektionen är tillverkad av perforerad plåt, vilket garanterar stabilitet och säkerhet för lagrade föremål.

UNIVERSALITET: Hyllorna är tillverkade för varje dimension och varje serie av GPPH-svetsbord, vilket gör det enkelt att anpassa dem till olika modeller och behov.



BOTTENHYLLA FÖR SVETSBORD

TEKNISKA PARAMETRAR

BOTTENHYLLOR TILLVERKAS FÖR VARJE DIMENSION OCH VARJE SERIE AV GPPH-SVETSBORD.

Bottenhyllan är stabilt utformad för att garantera maximal funktionalitet och säkerhet under arbetet. Den perforerade plåten som bottenhyllan är tillverkad av garanterar hållbarhet och gör att även tyngre verktyg och material kan förvaras. Tack vare de många olika tillgängliga storlekarna kan bottenhyllan enkelt monteras på alla svetsbord i GPPH-serien.

IDEALISK LÖSNING FÖR SVETSVERKSTÄDER

Den nedre hyllan för svetsbord är en oumbärlig del av utrustningen för alla verkstäder, vilket gör att du kan utnyttja det tillgängliga utrymmet optimalt och organisera ditt arbete bättre. Oavsett om du behöver plats för en svetsare, verktyg eller profiler, kommer den nedre hyllan att se till att allt finns inom räckhåll, redo att användas. Det är en lösning som ökar komforten och effektiviteten och stöder yrkesverksamma i deras dagliga uppgifter.

DIMENSIONER [mm]	NET PRIS
1000 x 1000	290 EUR
1200 x 800	290 EUR
1200 x 1000	310 EUR
1200 x 1200	320 EUR
1500 x 1000	330 EUR
1500 x 1480	370 EUR
2000 x 1000	390 EUR
2400 x 1200	520 EUR
3000 x 1480	740 EUR





STATION FÖR SLIPNING OCH SVETSNING



The GPPH logo, featuring a stylized white triangle icon to the left of the letters "GPPH" in a bold, sans-serif font. The logo is positioned on the side of a blue industrial machine.

STATION FÖR SLIPNING OCH SVETSNING

SOG serie

TEKNISKA PARAMETRAR

Slip- och svetsstationen används för att fånga upp och avlägsna damm och gaser som genereras vid slipning med en manuell slipmaskin eller svets- och svetsarbeten. Stationen kan arbeta med en frånluftsfläkt eller med en filtreringsanordning.



BASE

BASE MED ÖVERDRAG

BASE MED TOPPUTDRAG

Stativets bas är anpassad för montering av skydd och en toppputsugssats. Varje version av slip- och svetsstationen består av ett arbetsbord med en skiva av 8 mm tjock plåt. Skivan har Ø 28 mm monteringshål i ett rutnät på 100x100 mm och ytterligare hål för damm- och gasutsug.

Slip- och svetsarbetsstationen med skydd har ett bakstycke, medan versionen med toppputsug har en kapsling för toppputsug. Båda dessa versioner (med skydd och med toppputsug) är utrustade med gångjärnsdörrar på höger och vänster sida - detta gör det möjligt att placera arbetsstycken på bordet som är längre än slip- och svetsstationens bredd.

Varje version av SOG har en anslutningsstos Ø 160 mm monterad i sidoytan på utsugsbehållaren. Luften kan sugas ut underifrån genom bordet med utsugningssump. Alla typer av slip- och svetsstationer har ett utsugskar med lådor, två 230V-uttag för anslutning av elverktyg och en installation för anslutning av arbetsbelysning.

För GPPH slip- och svetsstationer använder du verktyg i PLUS-serien monterade med ECO/PLUS justerbar dorn.



STATION FÖR SLIPNING OCH SVETSNING

SOG serie

TEKNISKA PARAMETRAR OCH PRISLISTA

PARAMETRAR FÖR EN BORDSSKIVA MED DIMENSIONER:	1270 x 770 mm	1870 x 770 mm
BASE		
Vikt	167 kg	225 kg
Flödesmotstånd	250 Pa	250 Pa
Rekommenderat luftflöde	1220 m³/h	1220 m³/h
Maximalt luftflöde	2440 m³/h	2440 m³/h
Nettopris	2 640 EUR	3 990 EUR
BASE MED ÖVERDRAG		
Vikt	190 kg	250 kg
Flödesmotstånd	250 Pa	250 Pa
Rekommenderat luftflöde	1220 m³/h	1220 m³/h
Maximalt luftflöde	2440 m³/h	2440 m³/h
Nettopris	2 970 EUR	4 140 EUR
BASE MED TOPPUTDRAG		
Vikt	264 kg	315 kg
Flödesmotstånd	250 Pa	250 Pa
Rekommenderat luftflöde	2440 m³/h	2440 m³/h
Maximalt luftflöde	4880 m³/h	4880 m³/h
Nettopris	3 560 EUR	5 090 EUR





SVETSSTÖD



SVETSSTÖD

TRESTLE serie

TEKNISKA PARAMETRAR

TRESTLE svetsstöd är grunden för en mängd olika svetsprojekt och mycket mer. Vårt svetsstöd är ett oundgängligt verktyg som kan användas i många branscher och för många ändamål.

GPPH:s svetsstöd finns i fyra serier: **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** och **ECO**.

DE VIKTIGASTE ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN FÖR BOCKSVETSSTÖDET INKLUDERAR:

STÖRRE ARBETSUTRYMME: Tack vare den robusta konstruktionen kan du utöka ditt arbetsutrymme med vårt stöd, vilket ger mer ergonomiska och bekväma arbetsförhållanden under svetsningen.

EN STABIL BAS FÖR SVETSPROJEKT: Vårt stöd ger den stabilitet och robusthet som krävs för att genomföra exakta och komplexa svetsprojekt. Det är ett ovärderligt stöd för professionella svetsare och alla som vill ha en stabil bas för sitt arbete.

STÖD FÖR MONTERINGSARBETE: Svetsstödet kan också användas som en stabil plattform för montering av en mängd olika strukturella komponenter, vilket gör monteringsprocesserna enklare och snabbare.



Alla stöd finns i versioner med fötter på fötter eller på hjul.



SVETSSTÖD

TRESTLE serie

TEKNISKA PARAMETRAR

	PRO	PLUS	ECO
GRID	HÅLSYSTEM		
	Ø 28 mm		Ø 16 mm
	DIAGONAL		50 x 50
			DIAGONAL

	EXPERT
GRID	HÅLSYSTEM
	Ø 28 mm
	DIAGONAL

DIMENSIONER AV TRESTLE STÖDJER [mm]

600x200x200	600x400x200
800x200x200	800x400x200
1000x200x200	1000x400x200
1200x200x200	1200x400x200
1500x200x200	1500x400x200
2000x200x200	2000x400x200
2400x200x200	2400x400x200
3000x200x200	3000x400x200

SVETSSTÖD

TRESTLE series

PRISLISTA

Prislista för svetsstöd med en topp av stål S355J2+N med ett system av hål Ø 28 mm och Ø 16 mm i det diagonala gallret på fötterna:



	 	   		
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
600x200x200	960 EUR	740 EUR	680 EUR	550 EUR
800x200x200	1 150 EUR	810 EUR	750 EUR	610 EUR
1000x200x200	1 290 EUR	930 EUR	830 EUR	680 EUR
1200x200x200	1 460 EUR	1 080 EUR	890 EUR	740 EUR
1500x200x200	1 700 EUR	1 180 EUR	1 030 EUR	810 EUR
2000x200x200	2 080 EUR	1 340 EUR	1 230 EUR	940 EUR
2400x200x200	2 390 EUR	1 610 EUR	1 340 EUR	1 080 EUR
3000x200x200	2 710 EUR	2 160 EUR	1 710 EUR	1 310 EUR

Prislista för svetsstöd med topp av stål S355J2+N med Ø 16 mm hålsystem i 50x50 mm rutnät på fötter:

	16 ▲ ▼ 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50		
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
600x200x200	790 EUR	730 EUR	600 EUR
800x200x200	1 020 EUR	810 EUR	680 EUR
1000x200x200	1 030 EUR	930 EUR	780 EUR
1200x200x200	1 190 EUR	1 010 EUR	960 EUR
1500x200x200	1 310 EUR	1 170 EUR	930 EUR
2000x200x200	1 560 EUR	1 400 EUR	1 100 EUR
2400x200x200	1 840 EUR	1 560 EUR	1 260 EUR
3000x200x200	2 310 EUR	1 860 EUR	1 460 EUR





SVETSSTÖD

TRESTLE serie

PRISLISTA

Prislista för svetsstöd med en topp av stål S355J2+N med ett system av hål Ø 28 mm och Ø 16 mm i det diagonal rutnätet på hjul:

	 	 	 	
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
600x200x200	1 080 EUR	860 EUR	800 EUR	670 EUR
800x200x200	1 270 EUR	930 EUR	870 EUR	730 EUR
1000x200x200	1 410 EUR	1 050 EUR	950 EUR	800 EUR
1200x200x200	1 580 EUR	1 200 EUR	1 010 EUR	860 EUR
1500x200x200	1 820 EUR	1 300 EUR	1 150 EUR	930 EUR
2000x200x200	2 200 EUR	1 460 EUR	1 350 EUR	1 060 EUR
2400x200x200	2 510 EUR	1 730 EUR	1 680 EUR	1 200 EUR
3000x200x200	2 830 EUR	2 280 EUR	1 830 EUR	1 430 EUR

Prislista för svetsstöd med en topp av stål S355J2+N med ett system av hål Ø 16 mm i 50x50 mm gridonhjul:

	 		
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
600x200x200	910 EUR	850 EUR	720 EUR
800x200x200	1 020 EUR	930 EUR	800 EUR
1000x200x200	1 150 EUR	1 050 EUR	900 EUR
1200x200x200	1 310 EUR	1 130 EUR	960 EUR
1500x200x200	1 430 EUR	1 290 EUR	1 050 EUR
2000x200x200	1 680 EUR	1 520 EUR	1 220 EUR
2400x200x200	1 960 EUR	1 680 EUR	1 380 EUR
3000x200x200	2 430 EUR	1 980 EUR	1 580 EUR

SVETSSTÖD

TRESTLE serie

PRISLISTA

Prislista för svetsstöd med en topp av stål S355J2+N med ett system av hål Ø 28 mm och Ø 16 mm i det diagonala gallret på fötterna:



	 	   		
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
600x400x200	1 210 EUR	1 010 EUR	860 EUR	710 EUR
800x400x200	1 360 EUR	1 110 EUR	910 EUR	760 EUR
1000x400x200	1 610 EUR	1 310 EUR	1 060 EUR	910 EUR
1200x400x200	1 810 EUR	1 460 EUR	1 160 EUR	960 EUR
1500x400x200	2 110 EUR	1 660 EUR	1 310 EUR	1 060 EUR
2000x400x200	2 560 EUR	2 010 EUR	1 560 EUR	1 210 EUR
2400x400x200	2 910 EUR	2 260 EUR	1 760 EUR	1 360 EUR
3000x400x200	3 510 EUR	2 710 EUR	2 110 EUR	1 610 EUR

Prislista för svetsstöd med en topp av stål S355J2+N med ett system av hål Ø 16 mm i 50x50 mm rutnät på fötterna:

	16 ▲ ▼ 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50		
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
600x400x200	1 060 EUR	910 EUR	760 EUR
800x400x200	1 210 EUR	1 010 EUR	830 EUR
1000x400x200	1 410 EUR	1 160 EUR	960 EUR
1200x400x200	1 560 EUR	1 260 EUR	1 010 EUR
1500x400x200	1 810 EUR	1 460 EUR	1 160 EUR
2000x400x200	2 210 EUR	1 760 EUR	1 360 EUR
2400x400x200	2 510 EUR	1 960 EUR	1 510 EUR
3000x400x200	2 960 EUR	2 310 EUR	1 810 EUR





SVETSSTÖD

TRESTLE serie

PRISLISTA

Prislista för svetsstöd med en topp av stål S355J2+N med ett system av hål Ø 28 mm och Ø 16 mm i ett rutnät på 100x100 mm på hjul:

	 	   		
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
600x400x200	1 330 EUR	1 130 EUR	980 EUR	830 EUR
800x400x200	1 480 EUR	1 230 EUR	1 030 EUR	880 EUR
1000x400x200	1 730 EUR	1 430 EUR	1 180 EUR	1 030 EUR
1200x400x200	1 930 EUR	1 580 EUR	1 280 EUR	1 080 EUR
1500x400x200	2 230 EUR	1 780 EUR	1 430 EUR	1 180 EUR
2000x400x200	2 680 EUR	2 130 EUR	1 680 EUR	1 330 EUR
2400x400x200	3 030 EUR	2 380 EUR	1 880 EUR	1 480 EUR
3000x400x200	3 630 EUR	2 830 EUR	2 230 EUR	1 730 EUR

Prislista för svetsstöd med en topp av stål S355J2+N med ett system av hål Ø 16 mm i 50x50 mm gridonhjul:

	16 50 50		
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
600x400x200	1 180 EUR	1 030 EUR	880 EUR
800x400x200	1 330 EUR	1 130 EUR	950 EUR
1000x400x200	1 530 EUR	1 280 EUR	1 080 EUR
1200x400x200	1 680 EUR	1 380 EUR	1 130 EUR
1500x400x200	1 930 EUR	1 580 EUR	1 280 EUR
2000x400x200	2 330 EUR	1 880 EUR	1 480 EUR
2400x400x200	2 630 EUR	2 080 EUR	1 630 EUR
3000x400x200	3 080 EUR	2 430 EUR	1 930 EUR



SVETSNING BLOCKS



SVETSNING BLOCKS


TEKNISKA PARAMETRAR

Svetsblock är verktyg som är utformade för att koppla ihop två eller flera svetsbord samtidigt som funktionaliteten bibehålls – precis som en bordsskiva har de ett rutnät och monteringshål. Du kan använda dem för att skapa en skräddarsydd svetsstation – kombinera valfritt antal bord för att skapa en arbetsstation som är skräddarsydd för ett visst projekt.

Kuberna kan användas ensamma eller med ben som **TRESTLE** svetsstöd (gäller för 200 mm och 400 mm breda block).

DIMENSIONER AV WELDING BLOCKS [MM].

600x100x100	600x200x200	600x400x200
800x100x100	800x200x200	800x400x200
1000x100x100	1000x200x200	1000x400x200
1200x100x100	1200x200x200	1200x400x200
1500x100x100	1500x200x200	1500x400x200
2000x100x100	2000x200x200	2000x400x200
2400x100x100	2400x200x200	2400x400x200
3000x100x100	3000x200x200	3000x400x200



BEN FRÅN BOCKSTÖD SOM KÖPS SEPARAT PÅ FÖTTER ELLER HJUL:



Ben för svetsstöd
TRESTLE på benen

Pris per 1 styck

160 EUR



Ben för svetsstöd
TRESTLE på hjul

Pris per 1 styck

220 EUR

SVETSNING BLOCKS

PRISLISTA

Prislista för 100 mm breda svetsblock med hålssystem Ø 28 mm och Ø 16 mm i rutnät 100x100 mm:

DIMENSIONER [mm]				
	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
600x100x100	440 EUR	370 EUR	280 EUR	240 EUR
800x100x100	490 EUR	440 EUR	340 EUR	290 EUR
1000x100x100	640 EUR	540 EUR	440 EUR	340 EUR
1200x100x100	690 EUR	590 EUR	490 EUR	390 EUR
1500x100x100	840 EUR	690 EUR	590 EUR	440 EUR
2000x100x100	1 090 EUR	890 EUR	690 EUR	540 EUR
2400x100x100	1 240 EUR	990 EUR	790 EUR	640 EUR
3000x100x100	1 490 EUR	1 240 EUR	990 EUR	740 EUR

Prislista för 100 mm breda svetsblock med Ø 16 mm hålssystem i 50x50 mm rutnät:

DIMENSIONER [mm]			
	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
600x100x100	390 EUR	310 EUR	240 EUR
800x100x100	440 EUR	340 EUR	290 EUR
1000x100x100	540 EUR	440 EUR	340 EUR
1200x100x100	590 EUR	490 EUR	390 EUR
1500x100x100	740 EUR	590 EUR	440 EUR
2000x100x100	890 EUR	690 EUR	590 EUR
2400x100x100	1 040 EUR	790 EUR	640 EUR
3000x100x100	1 240 EUR	990 EUR	790 EUR

SVETSNING BLOCKS

PRISLISTA

Prissättning för 200 mm breda svetsblock med Ø 28 mm och Ø 16 mm diagonalt hålssystem:

	 	   		
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
600x200x200	640 EUR	420 EUR	360 EUR	230 EUR
800x200x200	830 EUR	490 EUR	430 EUR	290 EUR
1000x200x200	970 EUR	610 EUR	510 EUR	360 EUR
1200x200x200	1 140 EUR	760 EUR	570 EUR	420 EUR
1500x200x200	1 380 EUR	860 EUR	710 EUR	490 EUR
2000x200x200	1 760 EUR	1 020 EUR	910 EUR	620 EUR
2400x200x200	2 070 EUR	1 290 EUR	1 020 EUR	760 EUR
3000x200x200	2 390 EUR	1 840 EUR	1 390 EUR	990 EUR

Prislista för svetsblock 200 mm breda med Ø 16 mm hålssystem i 50x50 mm rutnät:

DIMENSIONER [mm]	 		
	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
600x200x200	470 EUR	410 EUR	280 EUR
800x200x200	580 EUR	490 EUR	360 EUR
1000x200x200	710 EUR	610 EUR	460 EUR
1200x200x200	870 EUR	690 EUR	520 EUR
1500x200x200	990 EUR	850 EUR	610 EUR
2000x200x200	1 240 EUR	1 080 EUR	780 EUR
2400x200x200	1 520 EUR	1 240 EUR	940 EUR
3000x200x200	1 990 EUR	1 540 EUR	1 140 EUR

SVETSNING BLOCKS

PRISLISTA

Prissättning för 400 mm breda svetsblock med hålsystem Ø 28 mm och Ø 16 mm i diagonalt rutnät:

DIMENSIONER [mm]	 	   		
		NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
600x400x200	890 EUR	690 EUR	540 EUR	390 EUR
800x400x200	1 040 EUR	790 EUR	590 EUR	440 EUR
1000x400x200	1 290 EUR	990 EUR	740 EUR	590 EUR
1200x400x200	1 490 EUR	1 140 EUR	840 EUR	640 EUR
1500x400x200	1 790 EUR	1 340 EUR	990 EUR	740 EUR
2000x400x200	2 240 EUR	1 690 EUR	1 240 EUR	890 EUR
2400x400x200	2 590 EUR	1 940 EUR	1 440 EUR	1 040 EUR
3000x400x200	3 190 EUR	2 390 EUR	1 790 EUR	1 290 EUR

Prislista för 400 mm breda svetsblock med Ø 16 mm hålsystem i 50x50 mm rutnät:

DIMENSIONER [mm]	 		
	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
600x400x200	740 EUR	590 EUR	440 EUR
800x400x200	890 EUR	690 EUR	510 EUR
1000x400x200	1 090 EUR	840 EUR	640 EUR
1200x400x200	1 240 EUR	940 EUR	690 EUR
1500x400x200	1 490 EUR	1 140 EUR	840 EUR
2000x400x200	1 890 EUR	1 440 EUR	1 040 EUR
2400x400x200	2 190 EUR	1 640 EUR	1 190 EUR
3000x400x200	2 640 EUR	1 990 EUR	1 490 EUR

SVETSNING BLOCKS

SVETSBLOCK VIKTER

DIMENSIONER [mm]	VIKT EXPERT	VIKT PRO	VIKT PLUS	VIKT ECO
600x100x100	30 kg	20 kg	15 kg	10 kg
800x100x100	40 kg	25 kg	20 kg	15 kg
1000x100x100	50 kg	30 kg	25 kg	20 kg
1200x100x100	60 kg	40 kg	30 kg	20 kg
1500x100x100	70 kg	50 kg	40 kg	30 kg
2000x100x100	100 kg	65 kg	50 kg	40 kg
2400x100x100	115 kg	80 kg	65 kg	45 kg
3000x100x100	145 kg	100 kg	80 kg	55 kg

600x200x200	75 kg	50 kg	40 kg	30 kg
800x200x200	100 kg	70 kg	55 kg	40 kg
1000x200x200	120 kg	80 kg	65 kg	45 kg
1200x200x200	140 kg	95 kg	80 kg	55 kg
1500x200x200	170 kg	115 kg	95 kg	65 kg
2000x200x200	220 kg	150 kg	120 kg	85 kg
2400x200x200	260 kg	180 kg	150 kg	100 kg
3000x200x200	350 kg	230 kg	190 kg	125 kg

600x400x200	145 kg	95 kg	75 kg	50 kg
800x400x200	170 kg	110 kg	90 kg	60 kg
1000x400x200	205 kg	135 kg	110 kg	75 kg
1200x400x200	235 kg	150 kg	120 kg	80 kg
1500x400x200	280 kg	185 kg	150 kg	100 kg
2000x400x200	355 kg	235 kg	190 kg	130 kg
2400x400x200	415 kg	275 kg	225 kg	150 kg
3000x400x200	505 kg	335 kg	270 kg	185 kg

*Dessa är ungefärliga värden.

ANSLUTNINGAR FÖR SVETSBORD



ANSLUTNINGAR FÖR SVETSBORD

TEKNISKA PARAMETRAR

Svetsbordsanslutningar är ett oundgängligt element i alla professionella svetsverkstöder. De möjliggör en stabil och exakt anslutning av två svetsbord eller svetsbord med **TRESTLE** svetsstöd, vilket gör det möjligt att hålla konstanta avstånd och exakta mått på svetsade strukturer.

FÖRDELAR OCH FUNKTIONALITETER:

FAST AVSTÅND: De säkerställer att avståndet mellan de bord eller stöd som ska sammanfogas alltid är detsamma, vilket är avgörande för precision och repeterbarhet vid svetsning.

MULTITASKING: De passar både svetsbord och TRESTLE-svetsstöd, vilket gör dem till en mångsidig lösning för många arbetssituationer.

BRETT URVAL AV STORLEKAR: Finns i 20 olika storlekar, från 100 mm till 2000 mm i steg om 100 mm, vilket ger en perfekt passform för varje användare.

MATERIAL OCH BYGGKVALITET

Anslutningarna är tillverkade av högkvalitativa material, vilket säkerställer deras hållbarhet och motståndskraft mot mekaniska skador och korrosion. Precisionsbearbetning gör att de passar perfekt på bord och stöd, vilket garanterar stabilitet och säkerhet under arbetet.



PERFEKT LÖSNING FÖR DIN VERKSTAD

Att välja rätt fästelement är en garanti för noggrannhet och tillförlitlighet i alla svetsprojekt. Ett brett utbud av storlekar gör att du kan matcha fästelement till olika applikationer, och deras högkvalitativa utförande säkerställer produktens livslängd.

ANSLUTNINGAR FÖR SVETSBORD

MÅTT OCH PRISLISTA

DIMENSIONER [mm]	NET PRIS
100	16 EUR
200	19 EUR
300	22 EUR
400	25 EUR
500	27 EUR
600	30 EUR
700	33 EUR
800	36 EUR
900	39 EUR
1000	42 EUR
1100	45 EUR
1200	48 EUR
1300	51 EUR
1400	54 EUR
1500	56 EUR
1600	60 EUR
1700	63 EUR
1800	66 EUR
1900	68 EUR
2000	71 EUR



L=300mm



SKENSYSTEM FÖR SVETSBORD OCH STÖD

GPPH
SLIDE SYSTEM



SKENSYSTEM FÖR SVETSBORD OCH STÖD

SLIDE SYSTEM serie

TEKNISKA PARAMETRAR

GPPH-skensystemet är ett förslag från vårt varumärke som är utformat för att optimera svets- och monteringsprocesser i verkstäder och produktionsanläggningar. Det är avsett för svetsbord och **TRESTLE-svetsstöd** och möjliggör exakt fastspänning och enkel förflyttning av komponenter, vilket garanterar en stabil och repeterbar position under bearbetningen.


FÖRDELARNA MED ATT INFÖRA ETT GPPH-JÄRNVÄGSSYSTEM:

ÖKAD EFFEKTIVITET: Minska den tid som behövs för att förbereda platsen och minska stilleståndstiden.

FLEXIBEL ANPASSNING: Till projektens storlek och karaktär - snabb anpassning av positionen till nya produktionsuppgifter.

OPTIMALT UTNYTTJANDE AV UTRYMMET: Systemkomponenterna kan kombineras i olika konfigurationer för att bättre hantera utrymmesbegränsningar.

MINIMERAR FEL: Montering tack vare stabila, säkra fästen och exakt positionering.



Skensystemet kan konfigureras modulärt genom att välja längd i steg om 1 m (minsta installationslängd är 2 m). När det gäller bredden är det möjligt att endast installera element med identisk arbetsbredd - till exempel kan block på 2000x400 också fästas på bordet 2000x1000. 2000x200, men det är inte möjligt att använda andra format, t.ex. 1000x400 eller 1500x200.

SKENSYSTEM FÖR SVETSBORD OCH STÖD

SLIDE SYSTEM serie

TEKNISKA PARAMETRAR

Huvuddragen i GPPH:s järnvägssystem:

Mångsidiga användningsområden

- Möjlighet att montera både svetsbord och svetsstöd på samma skenor.
- Systemet är utformat för att fungera bra i olika typer av verkstäder och produktionslinjer.

Enkel justering och positionering

- Smidig förflyttning av bord eller stöd längs skenorna gör det möjligt att snabbt ändra arbetsstationens konfiguration.
- Inbyggda låsmekanismer gör att du omedelbart kan immobilisera bordet/stödet på önskad plats.

Modulär design


- Lösningen består av komponenter som enkelt kan byggas ut och anpassas till produktionsgolvet storlek och de specifika processerna som utförs.
- Skenorna kan förlängas eller kombineras i olika konfigurationer för att skapa en optimal arbetsmiljö.

Hög precision och stabilitet

- Precisionsstyrningar och robust konstruktion säkerställer att resultaten är exakta och att det inte förekommer några vibrationer under bearbetningen.
- Tack vare användningen av högkvalitativa material kännetecknas systemet av hög motståndskraft mot belastningar och förhållanden i industrianläggningar.

Ergonomi och säkerhet

- Systemets design möjliggör ergonomisk positionering av bordet eller stödet, vilket underlättar åtkomst till svetsade delar och förbättrar operatörens komfort.




SKENSYSTEM FÖR SVETSBORD OCH STÖD

SLIDE SYSTEM serie

TEKNISKA PARAMETRAR OCH PRISLISTA

Ett urval av 350 mm höga plattformsskenben möjliggör bekväm svetsning av storskaliga strukturer. Den nedsänkta plattformen ger bättre åtkomst till komponenterna, vilket underlättar exakt och effektivt arbete.



Skensystemet kan monteras på standardhöjden för svetsbord - 870 mm - vilket ger optimala arbetsförhållanden. Den här höjden garanterar ergonomi, användarvänlighet och enkel åtkomst till verktygen, vilket leder till högre precision och produktivitet vid svetsning.

GPPH-skensystemet är en pålitlig lösning för yrkesfolk som kräver mångsidighet, hållbarhet och noggrannhet vid svetsning och montering. Tack vare den modulära designen och den enkla justeringen är det en investering som snabbt betalar sig och effektiviserar arbetet i alla tillverkningsanläggningar.

PRISLISTA FÖR RÄLS:

Fundamentskena med linjärstyrning 2000	1 240 EUR
Fundamentskena med linjärstyrning 3000	1 860 EUR
Fundamentskena med linjärstyrning 4000	2 440 EUR

*Priset som visas är priset för en skena. För att hela installationen ska fungera korrekt måste du köpa minst dubbelt så många skenor.



SKENSYSTEM FÖR SVETSBORD OCH STÖD

SLIDE SYSTEM serie

MÅTT OCH PRISLISTA

Prislista för skensystem för bordsskivor med hålssystem Ø 28 mm och Ø 16 mm i rutnät 100x100 mm med höga ben:

	 	 	 		
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PRO INOX	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS PLUS INOX
1000 x 600	3 660 EUR	3 220 EUR	5 820 EUR	2 760 EUR	4 690 EUR
1000 x 1000	4 040 EUR	3 460 EUR	7 560 EUR	2 980 EUR	5 690 EUR
1200 x 800	4 060 EUR	3 490 EUR	7 240 EUR	3 020 EUR	5 590 EUR
1200 x 1000	4 390 EUR	3 840 EUR	8 190 EUR	3 290 EUR	6 220 EUR
1200 x 1200	4 690 EUR	4 060 EUR	8 990 EUR	3 420 EUR	6 790 EUR
1500 x 1000	4 840 EUR	4 330 EUR	9 420 EUR	3 540 EUR	7 020 EUR
1500 x 1480	5 690 EUR	4 770 EUR	11 860 EUR	3 780 EUR	8 690 EUR
2000 x 1000	5 490 EUR	4 560 EUR	11 290 EUR	3 790 EUR	8 290 EUR
2400 x 1200	7 240 EUR	6 170 EUR	15 340 EUR	5 040 EUR	10 440 EUR

Prislista för skensystem för bordsskivor med hålssystem Ø 28 mm och Ø 16 mm i diagonalt rutnät och Ø 16 mm i 50x50 mm rutnät med höga ben:

	 	 	 	 	
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PRO INOX	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS PLUS INOX
1000 x 600	3 790 EUR	3 520 EUR	6 240 EUR	3 020 EUR	5 220 EUR
1000 x 1000	4 190 EUR	3 770 EUR	7 990 EUR	3 270 EUR	6 240 EUR
1200 x 800	4 240 EUR	3 790 EUR	7 690 EUR	3 280 EUR	5 990 EUR
1200 x 1000	4 590 EUR	4 120 EUR	8 690 EUR	3 520 EUR	6 690 EUR
1200 x 1200	4 890 EUR	4 420 EUR	9 520 EUR	3 790 EUR	7 290 EUR
1500 x 1000	5 090 EUR	4 660 EUR	9 960 EUR	3 790 EUR	7 560 EUR
1500 x 1480	5 940 EUR	5 260 EUR	12 390 EUR	4 120 EUR	9 240 EUR
2000 x 1000	5 740 EUR	4 940 EUR	11 890 EUR	4 060 EUR	8 860 EUR
2400 x 1200	7 540 EUR	6 640 EUR	16 010 EUR	5 410 EUR	11 940 EUR

SKENSYSTEM FÖR SVETSBORD OCH STÖD

SLIDE SYSTEM serie

MÅTT OCH PRISLISTA

Prislista för 200 mm brett svetsstödskena-system med hålsystem Ø 28 mm och Ø 16 mm i diagonalt raster med höga ben:

			
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS
600x200x200	1 490 EUR	1 270 EUR	1 210 EUR
800x200x200	1 680 EUR	1 340 EUR	1 280 EUR
1000x200x200	1 820 EUR	1 460 EUR	1 360 EUR
1200x200x200	1 990 EUR	1 610 EUR	1 420 EUR
1500x200x200	2 230 EUR	1 710 EUR	1 560 EUR
2000x200x200	2 610 EUR	1 870 EUR	1 760 EUR
2400x200x200	2 920 EUR	2 140 EUR	1 870 EUR
3000x200x200	3 240 EUR	2 690 EUR	2 240 EUR

Prislista för skensystem för 200 mm breda svetsstöd med hålsystem Ø 16 mm i 50x50 mm rutnät med höga ben:

		
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS
600x200x200	1 320 EUR	1 260 EUR
800x200x200	1 430 EUR	1 340 EUR
1000x200x200	1 560 EUR	1 460 EUR
1200x200x200	1 720 EUR	1 540 EUR
1500x200x200	1 840 EUR	1 700 EUR
2000x200x200	2 090 EUR	1 930 EUR
2400x200x200	2 370 EUR	2 090 EUR
3000x200x200	2 840 EUR	2 390 EUR

SKENSYSTEM FÖR SVETSBORD OCH STÖD

SLIDE SYSTEM serie

MÅTT OCH PRISLISTA

Prislista för 400 mm brett svetsstödskena-system med hålsystem Ø 28 mm och Ø 16 mm i diagonalt raster med höga ben:

			
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS
600x400x200	2 310 EUR	2 110 EUR	1 960 EUR
800x400x200	2 460 EUR	2 210 EUR	2 010 EUR
1000x400x200	2 710 EUR	2 410 EUR	2 160 EUR
1200x400x200	2 910 EUR	2 560 EUR	2 260 EUR
1500x400x200	3 210 EUR	2 760 EUR	2 410 EUR
2000x400x200	3 660 EUR	3 110 EUR	2 660 EUR
2400x400x200	4 010 EUR	3 360 EUR	2 860 EUR
3000x400x200	4 610 EUR	3 810 EUR	3 210 EUR

Prislista för skensystem för 400 mm breda svetsstöd med hålsystem Ø 16 mm i 50x50 mm rutnät med höga ben:

		
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS
600x400x200	2 160 EUR	2 010 EUR
800x400x200	2 310 EUR	2 110 EUR
1000x400x200	2 510 EUR	2 260 EUR
1200x400x200	2 660 EUR	2 360 EUR
1500x400x200	2 910 EUR	2 560 EUR
2000x400x200	3 310 EUR	2 860 EUR
2400x400x200	3 610 EUR	3 060 EUR
3000x400x200	4 060 EUR	3 410 EUR

SKENSYSTEM FÖR SVETSBORD OCH STÖD

SLIDE SYSTEM serie

MÅTT OCH PRISLISTA

Prislista för skensystem för bordsskivor med hålssystem Ø 28 mm och Ø 16 mm i rutnät 100x100 mm med låga ben:

	 	   			
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PRO INOX	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS PLUS INOX
1000 x 600	3 460 EUR	3 020 EUR	5 620 EUR	2 560 EUR	4 490 EUR
1000 x 1000	3 840 EUR	3 260 EUR	7 360 EUR	2 780 EUR	5 490 EUR
1200 x 800	3 860 EUR	3 290 EUR	7 040 EUR	2 820 EUR	5 390 EUR
1200 x 1000	4 190 EUR	3 640 EUR	7 990 EUR	3 090 EUR	6 020 EUR
1200 x 1200	4 490 EUR	3 860 EUR	8 790 EUR	3 220 EUR	6 590 EUR
1500 x 1000	4 640 EUR	4 130 EUR	9 220 EUR	3 340 EUR	6 820 EUR
1500 x 1480	5 490 EUR	4 570 EUR	11 660 EUR	3 580 EUR	8 490 EUR
2000 x 1000	5 290 EUR	4 360 EUR	11 090 EUR	3 590 EUR	8 090 EUR
2400 x 1200	6 940 EUR	5 870 EUR	15 040 EUR	4 740 EUR	10 990 EUR

Prislista för skensystem för bordsskivor med hålssystem Ø 28 mm och Ø 16 mm i diagonalraster och Ø 16 mm i 50x50 mm raster med låga ben:

	 	     			
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PRO INOX	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS PLUS INOX
1000 x 600	3 590 EUR	3 320 EUR	6 040 EUR	2 820 EUR	5 020 EUR
1000 x 1000	3 990 EUR	3 570 EUR	7 790 EUR	3 070 EUR	6 040 EUR
1200 x 800	4 040 EUR	3 590 EUR	7 490 EUR	3 080 EUR	5 790 EUR
1200 x 1000	4 390 EUR	3 920 EUR	8 490 EUR	3 320 EUR	6 490 EUR
1200 x 1200	4 690 EUR	4 220 EUR	9 320 EUR	3 590 EUR	7 090 EUR
1500 x 1000	4 890 EUR	4 460 EUR	9 760 EUR	3 590 EUR	7 360 EUR
1500 x 1480	5 740 EUR	5 060 EUR	12 190 EUR	3 920 EUR	9 040 EUR
2000 x 1000	5 540 EUR	4 740 EUR	11 690 EUR	3 860 EUR	8 660 EUR
2400 x 1200	7 240 EUR	6 340 EUR	15 710 EUR	5 110 EUR	11 640 EUR

SKENSYSTEM FÖR SVETSBORD OCH STÖD

SLIDE SYSTEM serie

MÅTT OCH PRISLISTA

Prislista för 200 mm breda svetsstödskenor med Ø 28 mm och Ø 16 mm hålbild i diagonalt raster med låga ben:

	 	 	 
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS
600x200x200	1 390 EUR	1 170 EUR	1 110 EUR
800x200x200	1 580 EUR	1 240 EUR	1 180 EUR
1000x200x200	1 720 EUR	1 360 EUR	1 260 EUR
1200x200x200	1 890 EUR	1 510 EUR	1 320 EUR
1500x200x200	2 130 EUR	1 610 EUR	1 460 EUR
2000x200x200	2 510 EUR	1 770 EUR	1 660 EUR
2400x200x200	2 820 EUR	2 040 EUR	1 770 EUR
3000x200x200	3 140 EUR	2 590 EUR	2 140 EUR

Prislista för skensystem för 200 mm breda svetsstöd med hålsystem Ø 16 mm i 50x50 mm rutnät med låga ben:

		
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS
600x200x200	1 220 EUR	1 160 EUR
800x200x200	1 330 EUR	1 240 EUR
1000x200x200	1 460 EUR	1 360 EUR
1200x200x200	1 620 EUR	1 440 EUR
1500x200x200	1 740 EUR	1 600 EUR
2000x200x200	1 990 EUR	1 830 EUR
2400x200x200	2 270 EUR	1 990 EUR
3000x200x200	2 740 EUR	2 290 EUR

SKENSYSTEM FÖR SVETSBORD OCH STÖD

SLIDE SYSTEM serie

MÅTT OCH PRISLISTA

Prislista för 400 mm breda svetsstödskenor med Ø 28 mm och Ø 16 mm hålbild i diagonalt raster med låga ben:

			
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS
600x400x200	2 160 EUR	1 960 EUR	1 810 EUR
800x400x200	2 310 EUR	2 060 EUR	1 860 EUR
1000x400x200	2 560 EUR	2 260 EUR	2 010 EUR
1200x400x200	2 760 EUR	2 410 EUR	2 110 EUR
1500x400x200	3 060 EUR	2 610 EUR	2 260 EUR
2000x400x200	3 510 EUR	2 960 EUR	2 510 EUR
2400x400x200	3 860 EUR	3 210 EUR	2 710 EUR
3000x400x200	4 460 EUR	3 660 EUR	3 060 EUR

Prislista för skensystem för 400 mm breda svetsstöd med hålsystem Ø 16 mm i 50x50 mm rutnät med låga ben:

		
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS
600x400x200	2 010 EUR	1 860 EUR
800x400x200	2 160 EUR	1 960 EUR
1000x400x200	2 360 EUR	2 110 EUR
1200x400x200	2 510 EUR	2 210 EUR
1500x400x200	2 760 EUR	2 410 EUR
2000x400x200	3 160 EUR	2 710 EUR
2400x400x200	3 460 EUR	2 910 EUR
3000x400x200	3 910 EUR	3 260 EUR

GPPH IQ AIR FLOW



GPPH IQ AIR FLOW

svetshuv med fläkt

TEKNISKA PARAMETRAR

Den innovativa **GPPH IQ Air Flow-svetsrökfläkten** är en modern lösning som avsevärt höjer hälso- och säkerhetsstandarden i alla svetsverkstäder. Tack vare sin unika design suger huven effektivt ut svetsrök från alla sidor av bordet, inklusive hörnen, vilket säkerställer ren luft på arbetsplatsen och skyddar svetsarens hälsa.

EFFEKTIV RÖKAVLEDNING: Svetshuven är konstruerad för att effektivt avlägsna svetsrök från hela bordsytan.

Specialdesignade ventilationskanaler gör det möjligt att effektivt avlägsna föroreningar oavsett arbetsplats, även i bordets hörn.

FÖRBÄTTRING AV ARBETSFÖRHÅLLANDENA: Tack vare det effektiva rökutsuget behöver svetsarna inte andas in skadliga ångor, vilket avsevärt förbättrar luftkvaliteten och minskar risken för hälsoproblem. Den här lösningen är avgörande för att upprätthålla hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

MÅNGSIDIGHET OCH FLEXIBILITET: Köksfläkten finns med eller utan fläkt, vilket gör att produkten kan anpassas efter kundens individuella behov och önskemål. Versionen med fläkt säkerställer maximal rökutsugningseffektivitet, medan alternativet utan fläkt möjliggör integrering med det befintliga ventilationssystemet.

ENKEL ATT MONTERA OCH ANVÄNDA: Kåpan är enkel att installera på olika typer av svetsbord, vilket gör den till en universell lösning för olika verkstadskonfigurationer.



GPPH IQ AIR FLOW

svetshuv med fläkt

TEKNISKA PARAMETRAR OCH PRISLISTA

TEKNISKA PARAMETRAR FÖR FLÄKTEN	
luftcirkulation	2700 m ³ /h
lufttryck	min 130 Pa
kraft	170 W
buller	max 85 dB
spänning	230 V
vikt	4,5 kg
material	pulverlackerat S355-stål

*Det är möjligt att beställa en version utan fläkt, i vilket fall beloppet 80 EUR dras av från grundpriset.

HUVENS MÅTT [mm]	NET PRIS
1000 x 1000	990 EUR
1200 x 1200	1 120 EUR
1500 x 1000	1 160 EUR
1500 x 1480	1 330 EUR
2000 x 1000	1 290 EUR
2400 x 1200	1 540 EUR

Priset för alla takfotskarmar är 990 EUR.



GPPH IQ AIR FLOW

svetshuv med fläkt

TEKNISKA PARAMETRAR

Kåpan för utsugning av svetsrök är tillverkad av hållbara material som tål höga temperaturer och tung användning. Dess design säkerställer maximal rökutsugningseffektivitet, och tillgängligheten av en version med fläkt möjliggör omedelbar förbättring av arbetsförhållandena.

För kunder som redan har ventilationssystem erbjuder vi också möjligheten att köpa en huv utan fläkt.



URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Uppfinningen är registrerad hos det polska patentverket, ansökan är märkt med följande nummer: P.450498, P.450499



En kanalfläkt med 300 mm diameter garanterar hög prestanda



Aluminiumkonstruktionen ger hög korrosionsbeständighet och enkel montering



LED-belysning för optimal synlighet under arbetet



Steglöst reglerbar fläkthastighet



IQ AERO CLEAN – FILTRERINGS- OCH VENTILATIONSUTRUSTNING



GPPH
IQ Aero Clean
mobile 1.0

IQ AERO CLEAN

Filtrerings- och ventilationsutrustning

TEKNISKA PARAMETRAR

Ren luft på arbetsplatsen är viktigt, särskilt i en svetsmiljö. Därför presenterar GPPH IQ Aero Clean – ett modernt svetsutsug som effektivt eliminerar rök och föroreningar som genereras under svetsning. Tack vare ett avancerat filtreringssystem förbättrar enheten inte bara arbetskomforten, utan framför allt tar den hand om medarbetarnas hälsa och renheten i produktionshallen.

VARFÖR VÄLJA IQ AERO CLEAN?

EFFEKTIV FILTRERING: Ett avancerat filtersystem renar luften, eliminerar skadliga partiklar och förbättrar arbetsförhållandena.

FLEXIBILITET OCH RÖRLIGHET: De mobila och väggmonterade versionerna gör det möjligt att anpassa sig till olika arbetsplatser och behov.

INTEGRATION MED IQ AIR FLOW: Möjlighet att kombinera Mobile 1.0 med vår svetshuv för ännu bättre prestanda.

ERGONOMI OCH KOMFORT: Enkel att använda, kompakt design och hållbar i många år.

IQ AERO RENT
eftersom ren luft
innebär bättre
arbete.

IQ AERO CLEAN

Filtrerings- och ventilationsutrustning

TEKNISKA PARAMETRAR

FYRA VERSIONER FÖR ATT PASSA DINA BEHOV

IQ Aero Clean är ett utsugssystem som finns i fyra versioner för att passa de specifika kraven i alla svetsverkstäder:

IQ Aero Clean Mobile 1.0 – en stationär eller mobil version som kan anslutas till vårt IQ Air Flow-svetsrökutsug med hjälp av ett ventilationsrör med en diameter på 315 mm, vilket skapar ett heltäckande ventilationssystem för professionella svetsstationer.

IQ Aero Clean Mobile 2.0 – en stationär eller mobil version utrustad med två flexibla utsugsarmar ("elefanter") som gör att utsuget kan positioneras exakt var som helst. Detta gör att två svetsstationer kan användas samtidigt, vilket gör den idealisk för förändrade arbetsförhållanden.

IQ Aero Clean Wall 1.0 – en stationär eller mobil version utrustad med två flexibla utsugsarmar ("elefanter") som gör att utsuget kan positioneras exakt var som helst. Detta gör att två svetsstationer kan användas samtidigt, vilket gör den idealisk för förändrade arbetsförhållanden.

IQ Aero Clean Wall 2.0 – ett väggmonterat system med två utsugsarmar på vardera sidan. Detta gör att två svetsstationer kan användas samtidigt, vilket optimerar utrymmet och effektivt eliminerar rök från produktionshallen. Vägghmontering är en ytterligare fördel eftersom det sparar golvyta, underlättar organisationen av arbetsstationer och eliminerar behovet av att flytta enheten, vilket ökar arbetskomforten och effektiviteten.



IQ AERO CLEAN

Filtrerings- och ventilationsutrustning

TEKNISKA PARAMETRAR

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR ALLA IQ AERO CLEAN VERSIONER:

Kapacitet för luftflöde	6000 m ³ /h
Typ av filtrering	gnistavskiljningsfilter + patronfilter med en yta på 20m ²
Filtreringsnivå	99,5% för partiklar med en storlek av 0,3 µm
Bullernivå	40% - 60 dB 100% - 80 dB*
Motoreffekt	1,5 kW
Strömförsörjning	400 V
Material	pulverlackerat stål
IQ Flow Styrsystem	adaptiv luftflödesreglering

*Bullernivå uppmätt i närheten av enhetens hölje.

Dammtätt system med galler i lådorna - förhindrar sekundär upptagning av föroreningar under drift, vilket ger en renare och säkrare miljö och längre filterlivslängd.

Pulse-jet-rengöringssystem - använder korta, intensiva tryckluftspulser som vänder luftflödet i filtret och effektivt avlägsnar ansamlad damm från filterpatronernas yta; ytterligare möjlighet att programmera frekvensen för systemets drift.

Enheten är utrustad med ett professionellt luftfilter med reducerare - det pneumatiska systemet behöver inte förberedas för installation av enheten.

Enheten är utrustad med en vakuummätare för att övervaka graden av filterförorening - vilket möjliggör snabb upptäckt av försämrad prestanda genom att signalera att filtret närmar sig igensättning.



IQ AERO CLEAN

Filtrerings- och ventilationsutrustning

TEKNISKA PARAMETRAR OCH PRISLISTA

<i>IQ Aero Clean</i> mobile 1.0	<i>IQ Aero Clean</i> mobile 2.0
IQ Air Flow anslutningsalternativ	Flexibel extraktionsarm ("elefant")
Stationär eller mobil montering	Stationär eller mobil montering
Mått och dimensioner: 1830x1000x650 mm	Mått och dimensioner: 1830x1000x650 mm
Vikt: 200 kg	Vikt: 200 kg
Pris: 6 290 EUR	Pris: 6 290 EUR

<i>IQ Aero Clean</i> wall 1.0	<i>IQ Aero Clean</i> wall 2.0
IQ Air Flow anslutningsalternativ	Flexibel extraktionsarm ("elefant")
Väggmontering	Väggmontering
Mått och dimensioner: 1560x1420x720 mm	Mått och dimensioner: 1560x1420x720 mm
Vikt: 220 kg	Vikt: 220 kg
Pris: 6 290 EUR	Pris: 6 290 EUR

*De mått och vikter som anges avser endast enheten.

**Priserna på IQ Aero Clean Mobile-enheter inkluderar inte de utsugsarmar och ventilationsrör som behövs för att koppla ihop enheterna.

PRISLISTA FÖR FLEXIBLA UTDRAGSARMAR ("TRUNKAR")

2 meter lång utdragsarm	660 EUR
3 meter lång utdragsarm	740 EUR
4 meter lång utdragsarm	860 EUR



WELDING GATE

WELDING



WELDING
GATE

GPPH



WELDING
GATE

GPPH



WELDING GATE

TEKNISKA PARAMETRAR

Welding Gate är en innovativ lösning som öppnar upp för nya möjligheter att automatisera svetsprocesser. Ramen möjliggör stabil och bekväm fastsättning av cobotar på svetsbord, vilket gör den till ett idealiskt verktyg för moderna produktionsanläggningar.

NYCKELFUNKTIONER:

Mångsidighet: Svetsporten är kompatibel med olika svetsbordsmodeller, vilket ger flexibilitet vid användning i olika industriella miljöer.

STABILITET: Den robusta konstruktionen garanterar säkert arbete med coboten, även under intensiva svetsprocesser.

ENKEL INSTALLATION: Welding Gate-ramen är utformad för att snabbt och enkelt kunna fästas på svetsbordet. Tack vare det sofistikerade monteringsystemet tar installationen bara några minuter.

OPTIMERING AV ARBETET: Med Welding Gate kan du utnyttja cobotens kapacitet fullt ut och säkerställa smidig drift och precision vid varje svetsning. Med rätt inställningar minimeras stilleståndstiden och produktionsprocesserna blir mer effektiva.

FUNKTIONELL DESIGN: Svetsgrinden har utformats för maximal prestanda i produktionsmiljö, och dess robusthet och genomtänkta design garanterar stabilitet och användarvänlighet även i krävande industrimiljöer.



WELDING GATE

TEKNISKA PARAMETRAR OCH PRISLISTA

Cobot-armen i **Welding Gate** kan fästas på svetsbordet i rät vinkel eller i 45 graders vinkel, beroende på användarens behov och svetsprocessens specifika egenskaper. Standardhöjden på **Welding Gate-ramen** från svetsbordet är 1200 mm, vilket ger optimala arbetsförhållanden och rörelsefrihet för Cobot-armen. Det är möjligt att justera höjden på ramen till måtten på den anslutna coboten – kontakta vår försäljningsspecialist för att bestämma det.

Vid beställning är det nödvändigt att ange dimensionen på den fläns som coboten ska fästas på i **Welding Gate-ramen**.

JÄMFÖRELSE AV KOPPLINGSMONTERING VID 45° och 90°:



DIMENSIONER [mm]	PRIS WELDING GATE 45°	PRIS WELDING GATE 90°
1000	1 190 EUR	1 190 EUR
1200	1 240 EUR	1 240 EUR
1500	1 330 EUR	1 330 EUR
2000	1 390 EUR	1 390 EUR




VERKTYG FÖR SVETSNING



VERKTYG FÖR SVETSNING

lämplig för **EXPERT**, **XWT EXPERT** bord och **WELDSTATION EXPERT**

PLATT VERKTYG



STOPP EXPERT 150

28_F_001_EXPERT

38 EUR



STOPP EXPERT 225

28_F_002_EXPERT

43 EUR



STOPP EXPERT 260

28_F_003_EXPERT


47 EUR



STOPP EXPERT 500

28_F_004_EXPERT

83 EUR



**FLAT VINKEL EXPERT
275x150**

28_F_006_EXPERT

72 EUR



**FLAT VINKEL EXPERT
320x150**

28_F_007_EXPERT

81 EUR



**FLAT VINKEL EXPERT
350x250**

28_F_008_EXPERT

124 EUR



SKIVA EXPERT Ø 100

28_F_009_EXPERT


41 EUR



GRADSKIVA EXPERT

28_F_005_EXPERT


88 EUR



**ADAPTERPLATTA
EXPERT 150x150**

28_F_010_EXPERT

49 EUR



**ADAPTERPLATTA
EXPERT 200x150**

28_F_011_EXPERT

69 EUR

VERKTYG FÖR SVETSNING


lämplig för **EXPERT**, **XWT EXPERT** bord och **WELDSTATION EXPERT**

SPATIAL VERKTYG




**VINKELFÄSTE EXPERT
75x75**

28_S_006_EXPERT
55 EUR



**VINKELFÄSTE EXPERT
75x185**

28_S_007_EXPERT
65 EUR



**VINKELFÄSTE EXPERT
125x185**

28_S_008_EXPERT
75 EUR



**VINKELFÄSTE EXPERT
185x175**

28_S_001_EXPERT
96 EUR



**VINKELFÄSTE EXPERT
200x200**

28_S_002_EXPERT
157 EUR



**VINKELFÄSTE EXPERT
300x190**

28_S_003_R_EXPERT
28_S_003_L_EXPERT
229 EUR



**VINKELFÄSTE EXPERT
450x250**

28_S_004_R_EXPERT
28_S_004_L_EXPERT
207 EUR



**VINKELFÄSTE EXPERT
275x500x175x100**

28_S_005_R_EXPERT
28_S_005_L_EXPERT
428 EUR



**VINKELFÄSTE EXPERT
200x300x150**

28_S_009_EXPERT
129 EUR



**VINKELFÄSTE EXPERT
275x400x200**

28_S_010_EXPERT
149 EUR



**VINKELFÄSTE EXPERT
350x500x250**

28_S_011_EXPERT
169 EUR



**SPATIAL
VINKELMÄTARE
EXPERT 180x260x225**

28_S_012_R_EXPERT
28_S_012_L_EXPERT
179 EUR

VERKTYG FÖR SVETSNING

lämplig för **PRO**, **XWT PRO**, **MWT** och **SMART 15** och

PLATT VERKTYG



STOPP PRO 150

28_F_001_PRO
16_F_001_PRO
29 EUR




STOPP PRO 225

28_F_002_PRO
16_F_002_PRO
33 EUR



STOPP PRO 260

28_F_003_PRO
16_F_003_PRO
36 EUR



STOPP PRO 500

28_F_004_PRO
16_F_004_PRO
52 EUR



FLAT VINKEL PRO 275x150

28_F_006_PRO
16_F_006_PRO
48 EUR



FLAT VINKEL PRO 320x150

28_F_007_PRO
16_F_007_PRO
55 EUR




FLAT VINKEL PRO 350x250

28_F_008_PRO
16_F_008_PRO
67 EUR



SKIVA PRO Ø 100

28_F_009_PRO
16_F_009_PRO
31 EUR




GRADSKIVA PRO

28_F_005_PRO
16_F_005_PRO
57 EUR



ADAPTERPLATTA PRO 150x150

28_F_10_PRO
16_F_10_PRO
49 EUR




ADAPTERPLATTA PRO 200x150

28_F_11_PRO
16_F_11_PRO
59 EUR

VERKTYG FÖR SVETSNING

lämplig för **PRO**, **XWT PRO**, **MWT** och **SMART 15** bord

SPATIAL VERKTYG



VINKELFÄSTE PRO 75x75

28_S_006_PRO
16_S_006_PRO
45 EUR



VINKELFÄSTE PRO 75x185

28_S_007_PRO
16_S_007_PRO
55 EUR



VINKELFÄSTE PRO 125x185

28_S_008_PRO
16_S_008_PRO
65 EUR



VINKELFÄSTE PRO 185x175

28_S_001_PRO
16_S_001_PRO
72 EUR



VINKELFÄSTE PRO 200x200

28_S_002_PRO
16_S_002_PRO
105 EUR



VINKELFÄSTE PRO 300x190

28_S_003_R_PRO
28_S_003_L_PRO
16_S_003_R_PRO
16_S_003_L_PRO
88 EUR



VINKELFÄSTE PRO 450x250

28_S_004_R_PRO
28_S_004_L_PRO
16_S_004_R_PRO
16_S_004_L_PRO
117 EUR




VINKELFÄSTE PRO 275x500x175x100

28_S_005_R_PRO
28_S_005_L_PRO
16_S_005_R_PRO
16_S_005_L_PRO
236 EUR




VINKELFÄSTE PRO 200x300x150

28_S_009_PRO
16_S_009_PRO
119 EUR



VINKELFÄSTE PRO 275x400x200

28_S_010_PRO
16_S_010_PRO
139 EUR



VINKELFÄSTE PRO 350x500x250

28_S_011_PRO
16_S_011_PRO
159 EUR



SPATIAL VINKELMÄTARE PRO 180x260x225

28_S_012_R_PRO
28_S_012_L_PRO
16_S_012_R_PRO
16_S_012_L_PRO
149 EUR

VERKTYG FÖR SVETSNING

lämplig för **PLUS**, **XWT PLUS**, **ECO**, **XWT ECO**, **SMART 12**, **BASIC** och **DIY** bord

PLATT VERKTYG



STOPP PLUS 150

28_F_001_PLUS
16_F_001_PLUS
21 EUR



STOPP PLUS 225

28_F_002_PLUS
16_F_002_PLUS
24 EUR



STOPP PLUS 260

28_F_003_PLUS
16_F_003_PLUS
26 EUR



STOPP PLUS 500

28_F_004_PLUS
16_F_004_PLUS
38 EUR



FLAT VINKEL PLUS 275x150

28_F_006_PLUS
16_F_006_PLUS
43 EUR




FLAT VINKEL PLUS 320x150

28_F_007_PLUS
16_F_007_PLUS
50 EUR



FLAT VINKEL PLUS 350x250

28_F_008_PLUS
16_F_008_PLUS
62 EUR



SKIVA PLUS Ø 100

28_F_009_PLUS
16_F_009_PLUS
24 EUR




GRADSKIVA PLUS

28_F_005_PLUS
16_F_005_PLUS
48 EUR



ADAPTERPLATTA PLUS 150x150

28_F_010_PLUS
16_F_010_PLUS
39 EUR




ADAPTERPLATTA PLUS 200x150

28_F_011_PLUS
16_F_011_PLUS
49 EUR

VERKTYG FÖR SVETSNING

lämplig för **PLUS**, **XWT PLUS**, **ECO**, **XWT ECO**, **SMART 12**, **BASIC** och **DIY** bord

SPATIAL VERKTYG



VINKELFÄSTE PLUS 75x75

28_S_006_PLUS
16_S_006_PLUS
29 EUR



VINKELFÄSTE PLUS 75x185

28_S_007_PLUS
16_S_007_PLUS
35 EUR



VINKELFÄSTE PLUS 125x185

28_S_008_PLUS
16_S_008_PLUS
45 EUR



VINKELFÄSTE PLUS 185x175

28_S_001_PLUS
16_S_001_PLUS
50 EUR



VINKELFÄSTE PLUS 200x200

28_S_002_PLUS
16_S_002_PLUS
88 EUR




VINKELFÄSTE PLUS 300x190

28_S_003_R_PLUS
28_S_003_L_PLUS
16_S_003_R_PLUS
16_S_003_L_PLUS
76 EUR



VINKELFÄSTE PLUS 450x250

28_S_004_R_PLUS
28_S_004_L_PLUS
16_S_004_R_PLUS
16_S_004_L_PLUS
107 EUR




VINKELFÄSTE 275x500x175x100

28_S_005_R_PLUS
28_S_005_L_PLUS
16_S_005_R_PLUS
16_S_005_L_PLUS
186 EUR




VINKELFÄSTE PLUS 200x300x150

28_S_009_PLUS
16_S_009_PLUS
109 EUR




VINKELFÄSTE PLUS 275x400x200

28_S_010_PLUS
16_S_010_PLUS
129 EUR



VINKELFÄSTE PLUS 350x500x250

28_S_011_PLUS
16_S_011_PLUS
139 EUR



SPATIAL VINKELMÄTARE PLUS 180x260x225

28_S_012_R_PLUS
28_S_012_L_PLUS
16_S_012_R_PLUS
16_S_012_L_PLUS
139 EUR

VERKTYG FÖR SVETSNING

lämplig för **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** och **ECO** bord

ÖKAD ARBETSYTA



FÖRLÄNGNING EXPERT 1000x100

28_100x100_E_001_EXPERT
370 EUR




FÖRLÄNGNING EXPERT 1000x200

28_100x100_E_002_EXPERT
480 EUR



FÖRLÄNGNING PRO 1000x100

28_100x100_E_001_PRO
16_100x100_E_001_PRO
226 EUR



FÖRLÄNGNING PRO 1000x200

28_100x100_E_002_PRO
16_100x100_E_002_PRO
286 EUR



FÖRLÄNGNING PLUS 1000x100

28_100x100_E_001_PLUS
16_100x100_E_001_PLUS
167 EUR




FÖRLÄNGNING PLUS 1000x200

28_100x100_E_002_PLUS
16_100x100_E_002_PLUS
214 EUR



FÖRLÄNGNING ECO 1000x100

28_100x100_E_001_ECO
16_100x100_E_001_ECO
141 EUR




FÖRLÄNGNING ECO 1000x200

28_100x100_E_002_ECO
16_100x100_E_002_ECO
164 EUR




BLOCK FÖR FLERA ÄNDAMÅL EXPERT

28_E_003_EXPERT
239 EUR



BLOCK FÖR FLERA ÄNDAMÅL PRO

28_E_003_PRO
16_E_003_PRO
209 EUR



BLOCK FÖR FLERA ÄNDAMÅL PLUS

28_E_003_PLUS
16_E_003_PLUS
189 EUR

VERKTYG FÖR SVETSNING

lämplig för alla **GPPH** bord

VERKTYG FÖR MONTERING



SKRUV FÖR FASTSPÄNNING EXPERT

28_A_002_EXPERT
43 EUR



SKRUV FÖR FASTSPÄNNING PRO

28_A_002_PRO
16_A_002_PRO
33 EUR



SKRUV FÖR FASTSPÄNNING PLUS

28_A_002_PLUS
16_A_002_PLUS
31 EUR




SKRUV FÖR FASTSPÄNNING ECO/PLUS

28_A_002_ECO_PLUS
16_A_002_ECO_PLUS
31 EUR




SKRUV FÖR FASTSPÄNNING UNI

28_A_001_UNI
16_A_001_UNI
43 EUR



MAGNETISK MONTERINGSBULT EXPERT

28_A_003_EXPERT
45 EUR



MAGNETISK MONTERINGSBULT PRO

28_A_003_PRO
16_A_003_PRO
35,60 EUR




MAGNETISK MONTERINGSBULT PLUS/ECO

28_A_003_PLUS_ECO
16_A_003_PLUS_ECO
35,60 EUR

VERKTYG FÖR SVETSNING


lämplig för alla **GPPH** bord

VERKTYG FÖR MONTERING




POSITIONERINGSSTIFT EXPERT

28_A_005_EXPERT
23 EUR



POSITIONERINGSSTIFT PRO

28_A_005_PRO
16_A_005_PRO
17 EUR



POSITIONERINGSSTIFT PLUS

28_A_005_PLUS
16_A_005_PLUS
14 EUR



POSITIONERINGSSTIFT ECO

28_A_005_PLUS
16_A_005_PLUS
12 EUR



MONTERINGSBULT EXPERT

28_A_004_EXPERT
12 EUR



MONTERINGSBULT PRO/PLUS

28_A_004_PRO_PLUS
16_A_004_PRO_PLUS
9 EUR



MONTERINGSBULT ECO

28_A_004_ECO
16_A_004_ECO
9 EUR




PLATT STIFT EXPERT

28_A_006_EXPERT
37 EUR



PLATT STIFT PRO

28_A_006_PRO
16_A_006_PRO
27 EUR



PLATT STIFT PLUS

28_A_006_PLUS
16_A_006_PLUS
24 EUR

VERKTYG FÖR SVETSNING

lämplig för alla **GPPH** bord

FÄSTKLÄMMOR



SPÄNNKLÄMMA

28_C_001

16_C_001

31 EUR



SPÄNNKLÄMMA MED SPAK

28_C_002

16_C_002

77 EUR



SPÄNNKLÄMMA MED JUSTERBART ÖVERHÄNG

28_C_003

16_C_003

71 EUR



SPÄNNKLÄMMA MED SPAK OCH JUSTERBART ÖVERHÄNG

28_C_004

16_C_004

96 EUR



SPÄNNKLÄMMA MED SPAK

28_C_005

16_C_005

55 EUR



VERKTYG FÖR SVETSNING

lämplig för alla **GPPH** bord

RÖRKLÄMMOR OCH TILLBEHÖR



HANDTAG FÖR RÖRKLAMMER

28_CP_001
16_CP_001
19 EUR




VINKLAD RÖRKLÄMMA H=330 L=245, 45°

28_CP_002
16_CP_002
75 EUR



VINKLAD RÖRKLÄMMA H=500 L=345, 45°

28_CP_005
16_CP_005
85 EUR



VINKLAD RÖRKLÄMMA H=800 L=445, 45°

28_CP_008
16_CP_008
95 EUR



TRYCKLIST 175

CP_022
49 EUR



RAKT RÖRKLÄMMA H=330 L=175, 90°

28_CP_003
16_CP_003
75 EUR



RAKT RÖRKLÄMMA H=500 L=175, 90°

28_CP_006
16_CP_006
85 EUR



RAKT RÖRKLÄMMA H=800 L=175, 90°

28_CP_009
16_CP_009
95 EUR



TRYCKLIST 250

CP_023
55 EUR



VINKLAD RÖRKLÄMMA H=330 L=245, 180°

28_CP_004
16_CP_004
75 EUR



VINKLAD RÖRKLÄMMA H=500 L=345, 180°

28_CP_007
16_CP_007
85 EUR



VINKLAD RÖRKLÄMMA H=800 L=445, 180°

28_CP_010
16_CP_010
95 EUR

VERKTYG FÖR SVETSNING

lämplig för alla **GPPH** bord

TILLBEHÖR FÖR RÖRKLAMMER



VERTIKAL ARM H=330

28_CP_011
16_CP_011
49 EUR




VERTIKAL ARM H=500

28_CP_012
16_CP_012
55 EUR




VERTIKAL ARM H=800

28_CP_013
16_CP_013
59 EUR




**HORISONTELL ARM
L=245**

28_CP_014
16_CP_014
40 EUR



**HORISONTELL ARM
L=345**

28_CP_015
16_CP_015
45 EUR



**HORISONTELL ARM
L=445**

28_CP_016
16_CP_016
49 EUR



**ADAPTER FÖR
RÖRKLÄMMOR 45°**

28_CP_017
16_CP_017
35 EUR



**ADAPTER FÖR
RÖRKLÄMMOR 90°**

28_CP_018
16_CP_018
35 EUR



SFÄRISKT TRYCKLOCK

CP_019
10 EUR



PLATT TRYCKLOCK

CP_020
10 EUR




PROFLERAT LOCK

CP_021
12 EUR

VERKTYG FÖR SVETSNING

lämplig för alla **GPPH** lämplig för alla


TILLBEHÖR FÖR RÖRKLAMMER



VERKTYG FÖR SVETSNING

lämplig för alla **GPPH** bord

VERKTYG FÖR RÖRSVETSNING



PRISMA Ø 58, 130°

28_P_001
16_P_001
12 EUR



PRISMA Ø 58, 90°

28_P_002
16_P_002
12 EUR



PRISMA Ø 58, 130°/90°

28_P_003
16_P_003
17 EUR



PRISMA Ø 120, 157°

28_P_010
16_P_010
59 EUR



PRISMA Ø 120, 157°, JUSTERBAR 110-170

28_P_004
16_P_004
99 EUR



PRISMA Ø 120, 157°, JUSTERBAR 170-230

28_P_005
16_P_005
109 EUR



PRISMA Ø 120, 157°, JUSTERBAR 230-290

28_P_006
16_P_006
119 EUR



CENTRERINGSKON Ø 120

28_P_012
16_P_012
59 EUR



PRISM Ø 60, 157°, JUSTERBAR 110-170

28_P_007
16_P_007
69 EUR



PRISM Ø 60, 157°, JUSTERBAR 170-230

28_P_008
16_P_008
69 EUR



PRISM Ø 60, 157°, JUSTERBAR 230-290

28_P_009
16_P_009
79 EUR



CENTRERINGSKON Ø 60

28_P_011
16_P_011
45 EUR

VERKTYG FÖR SVETSNING

lämplig för alla **GPPH** bord

SVETSPLÅTAR OCH TILLBEHÖR FÖR SVETSNING AV RÖR



**TILLDELNING AV STIFT
FÖR
MONTERINGSPLATTA
8,1 mm**

P_015
15 EUR



**TILLDELNING AV STIFT
FÖR
MONTERINGSPLATTA
10,1 mm**

P_016
15 EUR



**TILLDELNING AV STIFT
FÖR
MONTERINGSPLATTA
16,1 mm**

P_017
15 EUR



**MONTERINGSPLATTA
350**


28_P_014
16_P_014
219 EUR



**MONTERINGSPLATTA
550**

28_P_013
16_P_013
369 EUR

Hålen i monteringsplattorna har gjorts enligt det hålmönster i svetshalsar som anges i standarden EN 1092-1, vilket säkerställer att de är helt kompatibla och passar exakt.



VERKTYG FÖR SVETSNING

lämplig för alla **GPPH** bord

VERKTYGSHYLLOR OCH HANDTAG FÖR SVETSBRÄNNARE



**MOBIL HYLLA FÖR
MONTERINGSBULTAR S**

28_SH_001
16_SH_001
17 EUR



**MOBIL HYLLA FÖR
MONTERINGSBULTAR
M**

28_SH_002
16_SH_002
19 EUR



**MOBIL HYLLA FÖR
SKRUVTVINGAR S**

28_SH_003
16_SH_003
17 EUR



**MOBIL HYLLA FÖR
SKRUVTVINGAR M**

28_SH_004
16_SH_004
19 EUR



PLATT MOBIL HYLLA S

28_SH_005
16_SH_005
22 EUR



PLATT MOBIL HYLLA M

28_SH_006
16_SH_006
24 EUR



PLATT MOBIL HYLLA L

28_SH_007
16_SH_007
26 EUR



**MOBIL HYLLA FÖR
FÖRLÄNGNING**

SH_010
12 EUR



VERKTYGSSTÄLL

28_SH_008
16_SH_008
33 EUR



DOKUMENTHÅLLARE

28_SH_009
16_SH_009
24 EUR



**STATIV FÖR
SVETSPISTOL**

H_001
24 EUR



VERKTYG TROLLEYS



VERKTYG TROLLEYS

upprätthålla ordningen på arbetsplatsen

VERKTYGSVÄLJ M



En av de många fördelarna med en liten verktygsvagn är att den passar under de flesta GPPH-svetsbord. Alla verktyg finns inom bekvämt räckhåll under arbetet.



PRIS PÅ VERKTYGSVAGN M

669 EUR

VERKTYGSVÄLJ L

Den stora GPPH-verktygsvagnen rymmer en verktygssats för även de mest krävande behoven. Den kommer att göra din arbetsplats tydligare än någonsin och hålla dina GPPH-verktyg organiserade och lättillgängliga.



PRIS PÅ VERKTYGSVAGN L

669 EUR



*Verktygsvagnar finns i Ø 16 mm och Ø 28 mm.

VERKTYG TROLLEYS

upprätthålla ordningen på arbetsplatsen

VERKTYGSVAGN L MED LÅDUPPSÄTTNING

Vår moderna lådvagn är den perfekta lösningen för personer som värdesätter funktionalitet och användarvänlighet. Den har utformats med ergonomi i åtanke för att göra den dagliga användningen enkel och bekväm.

FULLUTDRAGSLÅDOR MED 450 MM STYRSKENOR

HUVUDDRAGEN I VERKTYGSVAGNEN L MED LÅDUPPSÄTTNING:

LÄTT UTVECKLING: Hyllorna garanterar smidig och tyst utdragning och har en lastkapacitet på 100 kg. även när de är fullastade rör sig hyllorna lätt och utan motstånd.

FULL UTDRAGNING: Utformningen av styrningarna gör att lådorna kan dras ut helt, vilket ger enkel åtkomst till hela innehållet och eliminerar problemet med svåråtkomliga platser.

TYST STÄNGNINGSSYSTEM: Tack vare användningen av moderna mekanismer stängs lådorna försiktigt och ljudlöst, vilket ökar användarkomforten och förhindrar skador.



PRIS PÅ EN VAGN L MED LÅDOR

1 389 EUR

Det robusta materialet garanterar stabilitet i hela konstruktionen, även när den är fullastad.

Lådorna är försedda med en 3 mm tjock gummimatta med halkfri yta.

De djupa lådorna har stor kapacitet, vilket gör att du kan förvara allt från dokument till större tillbehör.



VERKTYGSLÅDOR





VERKTYGSLÅDOR



lämplig för alla **GPPH** bord

PRISLISTA

252 element	EXPERT för bord: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO för bord: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS för bord: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO för bord: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
3XL	20 428 EUR	16 652 EUR	14 960 EUR	14 768 EUR

190 element	EXPERT för bord: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO för bord: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS för bord: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO för bord: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
2XL	14 525 EUR	11 505 EUR	10 220 EUR	10 104 EUR

*Alla verktyg finns med borrhål Ø 16 mm och Ø 28 mm; priserna gäller för verktyg med borrhål Ø 16 mm och Ø 28 mm.


**För verktygssatser från PLUS-serien ändras den dorn som ingår i satsen beroende på valet av bordsskivans tjocklek - för PLUS-, BASIC- och XWT-bord med PLUS-bordsskivor är det PLUS snabbmonteringsbult och för ECO-, DIY-, XWT-bord med ECO-bordsskivor och SOG-arbetsstationer är det PLUS/ECO justerbar snabbmonteringsbult.

VERKTYGSLÅDOR


lämplig för alla **GPPH** bord

PRISLISTA

134 element	EXPERT för bord: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO för bord: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS för bord: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO för bord: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
XL	9 936 EUR	7 874 EUR	7 078 EUR	7 032 EUR



84 element	EXPERT för bord: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO för bord: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS för bord: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO för bord: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
L	5 275 EUR	3 982 EUR	3 449 EUR	3 429 EUR



*Alla verktyg finns med borrhål Ø 16 mm och Ø 28 mm; priserna gäller för verktyg med borrhål Ø 16 mm och Ø 28 mm.


**För verktygssatser från PLUS-serien ändras den dorn som ingår i satsen beroende på valet av bordsskivans tjocklek - för PLUS-, BASIC- och XWT-bord med PLUS-bordsskivor är det PLUS snabbmonteringsbult och för ECO-, DIY-, XWT-bord med ECO-bordsskivor och SOG-arbetsstationer är det PLUS/ECO justerbar snabbmonteringsbult.

VERKTYGSLÅDOR


lämplig för alla **GPPH** bord

PRISLISTA

64 element	EXPERT för bord: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO för bord: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS för bord: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO för bord: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
M	3 680 EUR	2 694 EUR	2 300 EUR	2 280 EUR



45 element	EXPERT för bord: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO för bord: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS för bord: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO för bord: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
S	1 806 EUR	1 448 EUR	1 206 EUR	1 186 EUR



*Alla verktyg finns med borrhål Ø 16 mm och Ø 28 mm; priserna gäller för verktyg med borrhål Ø 16 mm och Ø 28 mm.


**För verktygssatser från PLUS-serien ändras den dorn som ingår i satsen beroende på valet av bordsskivans tjocklek - för PLUS-, BASIC- och XWT-bord med PLUS-bordsskivor är det PLUS snabbmonteringsbult och för ECO-, DIY-, XWT-bord med ECO-bordsskivor och SOG-arbetsstationer är det PLUS/ECO justerbar snabbmonteringsbult.

VERKTYGSLÅDOR

lämplig för alla **GPPH** bord

PRISLISTA

36 element	EXPERT för bord: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO för bord: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS för bord: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO för bord: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
XS	1 261 EUR	995 EUR	869 EUR	849 EUR



25 element	EXPERT för bord: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO för bord: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS för bord: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO för bord: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
2XS	914 EUR	728 EUR	627 EUR	617 EUR



*Alla verktyg finns med borrhål Ø 16 mm och Ø 28 mm; priserna gäller för verktyg med borrhål Ø 16 mm och Ø 28 mm.

**För verktygssatser från PLUS-serien ändras den dorn som ingår i satsen beroende på valet av bordsskivans tjocklek - för PLUS-, BASIC- och XWT-bord med PLUS-bordsskivor är det PLUS snabbmonteringsbult och för ECO-, DIY-, XWT-bord med ECO-bordsskivor och SOG-arbetsstationer är det PLUS/ECO justerbar snabbmonteringsbult.

SAMMANSÄTTNING AV VERKTYGSLÅDOR

lämplig för alla **GPPH** bord

ANTAL VERKTYG I VARJE UPPSÄTTNING								
VERKTYGETS NAMN	3XL	2XL	XL	L	M	S	XS	2XS
Spännklämma C_001	10	10	10	10	8	5	5	5
Spännklämma med spak C_002	–	5	5	–	2	–	–	–
Ställbar skruvtving C_003	–	5	5	–	–	–	–	–
Ställbar skruvtving med snabbspänning C_004	5	5	–	–	–	–	–	–
Spännklämma med spak C_005	10	5	–	–	–	–	–	–
Handtag för rörklämma CP_001	10	6	4	2	–	–	–	–
Vinklad rörklämma H=330 L=245, 45° CP_002	10	6	4	2	–	–	–	–
Rakt rörklämma H=330 L=175, 90° CP_003	10	6	4	2	–	–	–	–
Rakt rörklämma H=330 L=245, 180° CP_004	20	14	8	4	–	–	–	–
Profilerat lock CP_021	3	–	–	–	–	–	–	–
Trycklist 175 CP_022	3	–	–	–	–	–	–	–
Stopp 150 F_001	12	10	8	6	4	2	2	2
Stopp 225 F_002	4	4	2	2	2	2	2	2
Stopp 260 F_003	4	4	2	2	2	2	–	–
Stopp 500 F_004	2	2	1	–	–	–	–	–
Gradskiva F_005	2	2	1	1	–	–	–	–
Skiva Ø 100 F_009	8	6	4	4	4	4	2	2
Adapterplatta 150x150 F_010	2	1	1	–	–	–	–	–
Adapterplatta 200x150 F_011	1	1	–	–	–	–	–	–
Vinkelfäste 275x150 F_006	2	2	2	2	2	2	2	2
Vinkelfäste 320x150 F_007	4	2	2	2	2	–	–	–
Vinkelfäste 350x250 F_008	2	2	2	2	2	–	–	–
Vinkelfäste 75x75 S_006	6	4	2	1	1	2	–	–
Vinkelfäste 75x185 S_007	8	6	4	4	2	2	–	–
Vinkelfäste 125x185 S_008	6	4	2	1	1	–	–	–
Vinkelfäste 185x175 S_001	8	6	4	4	2	–	–	–
Vinkelfäste 200x200 S_002	4	4	4	2	2	–	–	–
Vinkelfäste 300x190 (höger) S_003_R	2	2	2	1	1	–	–	–
Vinkelfäste 300x190 (vänster) S_003_L	2	2	2	1	1	–	–	–

Fortsättning på nästa sida.

VERKTYGETS NAMN

lämplig för alla **GPPH** bord

ANTAL VERKTYG I VARJE UPPSÄTTNING								
VERKTYGETS NAMN	3XL	2XL	XL	L	M	S	XS	2XS
Vinkelfäste 450x250 (höger) S_004_R	1	1	1	1	-	-	-	-
Vinkelfäste 450x250 (vänster) S_004_L	1	1	1	1	-	-	-	-
Vinkelfäste 275x500x175x100 (höger) S_006_R	1	1	-	-	-	-	-	-
Vinkelfäste 275x500x175x100 (vänster) S_006_L	1	1	-	-	-	-	-	-
Vinkelfäste 200x300x150 S_009	2	2	2	2	2	1	-	-
Vinkelfäste 275x400x200 S_010	2	1	1	1	-	-	-	-
Vinkelfäste 350x500x250 S_011	2	1	1	-	-	-	-	-
Spatial vinkelmätare 180x260x225 (höger) S_12_R	1	1	1	-	-	-	-	-
Spatial vinkelmätare 180x260x225 (vänster) S_12_L	1	1	-	-	-	-	-	-
Skruv för fastspänning A_002	40	20	20	10	10	10	10	5
Positioneringsstift A_005	20	20	10	10	10	10	10	5
Stativ för svetspistol H_001	1	1	1	1	1	1	1	1
Förlängning 1000x100 100x100_E_001	2	1	1	-	-	-	-	-
Förlängning 1000x200 100x100_E_002	2	1	-	-	-	-	-	-
Block för flera ändamål E_003	2	2	1	-	-	-	-	-
Mobil hylla för monteringsbultar S SH_001	-	-	1	-	-	2	2	1
Mobil hylla för monteringsbultar M SH_002	3	2	1	1	1	-	-	-
Mobil hylla för skruvtvingar M SH_004	3	2	2	1	1	-	-	-
Platt mobil hylla M SH_006	2	2	2	1	1	-	-	-
Verktygsställ SH_008	2	1	1	-	-	-	-	-
Dokumenthållare SH_009	1	1	1	-	-	-	-	-
Verktygsvagn (L/M att välja) TOOL_TROLLEY_L/M	-	1	1	-	-	-	-	-
Verktygsvagn L med lådor TOOL_TROLLEY_L_WD	2	-	-	-	-	-	-	-
TOTALT ANTAL VERKTYG I SATSEN	252	190	134	84	64	45	36	25

VERKTYGSSATSER FÖR RÖRSVETSNING


lämplig för alla **GPPH** bord

PRISLISTA

124
element

MASTER


7 592 EUR



78
elemens

BASE

4 300 EUR



*Alla verktyg finns med 16 mm och 28 mm hål; priserna gäller för verktyg med 16 mm och 28 mm hål.

VERKTYGSSATSER FÖR RÖRSVETSNING


lämplig för alla **GPPH** bord

PRISLISTA

39
element

COMPACT

2 086 EUR



20
element

MINI

1 113 EUR




*Alla verktyg finns med 16 mm och 28 mm hål; priserna gäller för verktyg med 16 mm och 28 mm hål.

SAMMANSÄTTNING AV VERKTYGSSATSER FÖR RÖRSVETSNING

lämplig för alla **GPPH** bord

ANTAL VERKTYG I VARJE UPPSÄTTNING

VERKTYGETS NAMN	MASTER	BASE	COMPACT	MINI
Vinklad rörklämma H=330 L=245, 45° CP_002	10	2	–	–
Rakt rörklämma H=330 L=175, 90° CP_003	10	3	–	–
Rakt rörklämma H=330 L=245, 180° CP_004	20	15	10	10
Prisma Ø 58, 130° P_001	5	5	5	3
Prisma Ø 58, 90° P_002	5	5	2	2
Prisma Ø 58, 130°/90° P_003	5	5	2	1
Prisma Ø 120, 157°, justerbar 110–170 P_004	5	3	2	1
Prisma Ø 120, 157°, justerbar 170–230 P_005	2	–	–	–
Prisma Ø 120, 157°, justerbar 230–290 P_006	2	–	–	–
Prisma Ø 60, 157°, justerbar 110–170 P_007	5	3	2	1
Prisma Ø 60, 157°, justerbar 170–230 P_008	2	2	–	–
Prisma Ø 60, 157°, justerbar 230–290 P_009	2	2	–	–
Prisma Ø 120, 157° P_010	5	3	2	2
Centreringskon Ø 60 P_011	2	2	–	–
Centreringskon Ø 120 P_012	2	–	–	–
Monteringsplatta 550 P_013	3	2	1	–
Monteringsplatta 350 P_014	3	2	1	–
Fäststift för monteringsplatta 8,1 mm P_015	12	8	4	–
Fäststift för monteringsplatta 10,1 mm P_016	12	8	4	–
Fäststift för monteringsplatta 16,1 mm P_017	12	8	4	–
TOTALT ANTAL VERKTYG I EN UPPSÄTTNING	124	78	39	20



GPPH CHEM

Professionella kemiska produkter för svetsning

PRODUKTEGENSKAPER OCH PRISLISTA

PROTECTOR (koncentrat) är ett grundpreparat som skyddar svetsstationen genom att lämna ett speciellt, hållbart skyddsskikt på den. Tack vare det förblir svetsborden fria från stänk, vilket innebär ett mer exakt, bekvämt och snyggt arbete. Användningen av PROTECTOR skyddar utrustningen avsevärt mot effekterna av användningen. Vätskan är luktfri och avger inga hälsofarliga flyktiga ämnen vid svetsning. Den innehåller inte heller några oljeföreningar, vilket innebär att den kan användas på material som i nästa steg ska målas eller galvaniseras.

HD CLEANER (koncentrat) är ett alkaliskt, högkoncentrerat och effektivt rengöringsmedel för svetsbord, berikat med korrosionsinhibitorer. Produkten rengör effektivt kraftigt nedsmutsade bordsytor och lämnar en aktiv korrosionsskyddande beläggning. Tack vare sin specialutvecklade formel är HD Cleaner mycket effektiv.



HD CLEANER

högkoncentrerat
och effektivt
rengöringsmedel för
svetsbord med tillsatta
korrosionsinhibitorer



Kapacitet: 1 l

32 EUR

Kapacitet: 5 l

149 EUR



SPRAYER

idealisk för applicering av
kemiska medel GPPH

Sprayer

12 EUR



PROTECTOR

stänkskyddskoncentrat
för skydd av
svetsbord



Kapacitet: 1 l

14 EUR

Kapacitet: 5 l

49 EUR

GPPH CHEM

Professionella kemiska produkter för svetsning

PRODUKTENS EGENSKAPER

GPPH CHEM SPRAYER – För bästa resultat rekommenderar vi att du applicerar produkter med GPPH CHEM-sprutburken. Det är den bästa lösningen för professionell applicering av GPPH CHEM-kemikalier: PROTECTOR och HD CLEANER.

SYSTEM 360°: Spraya i valfri position på tanken

SUPER DOUBLE ACTION PUMP: Spraya när du trycker på och släpper pumpspaken

JUSTERBART MUNSTYCKE: Justera sprutgraden från dimma till en kontinuerlig stråle

INDIKATOR FÖR VÄTSKENIVÅ: Mät enkelt upp vätskan och kontrollera nivån i tanken

FPM-tätningar: Hög kemisk beständighet för lång och problemfri drift

STABILISERINGSRING (botten på brickan): Stabilisering och skydd av tanken mot mekaniska skador

KAPACITET: 0,5 l

VÄTSKEFÖRBRUKNING I HELA CYKELN: 3 ml

VIKT (själva tvättmaskinen, utan vätska inuti): 0,14 kg



På GPPH skapar vi professionella lösningar för svetsning som kombinerar funktionalitet, komfort och modern design. I vårt arbete fokuserar vi på **kvalitet, innovation och omsorg om detaljerna** eftersom vi vet att väl designade verktyg ger bättre resultat och ökad arbetskomfort.

Vårt företag handlar först och främst om människor – ett team av erfarna ingenjörer, teknologer, kundtjänstspecialister och produktionsarbetare som varje dag arbetar för att förbättra våra produkter. **Samarbete, ömsesidig respekt och strävan efter högsta möjliga standard** gör att våra lösningar uppskattas av yrkesverksamma över hela världen.

Vi **bygger framtiden på en stabil grund** – både bokstavligt och bildligt talat. Vi arbetar med att bygga ett nytt huvudkontor, som kommer att omfatta en modern produktionshall och kontorsutrymmen som är utformade för ännu bättre arbetsorganisation och vidareutveckling. Detta är ett viktigt steg för oss, som kommer att göra det möjligt för oss att öka vår produktionskapacitet och utöka vårt erbjudande för att bättre möta våra kunders behov.

För närvarande omfattar vår portfölj inte bara **svetsbord och verktyg** utan även heltäckande **lösningar för svetsning**, t.ex. **svetshuvar och utsugssystem**. Vi skapar system som gör det möjligt att **arbeta effektivare, säkrare och bekvämare** i verkstäder och produktionsanläggningar. **Vi ser till att varje del av vårt erbjudande uppfyller de högsta kraven på kvalitet och tillförlitlighet.**

Vi strävar efter **kontinuerlig utveckling, letar efter ny teknik och förbättrar ständigt våra produkter**. Vi vet att det bara är genom **innovation och öppenhet för marknadens behov** som vi kan tillhandahålla verktyg som verkligen förbättrar svetsarnas arbete. **Vi skapar för proffs som värdesätter tillförlitlighet, funktionalitet och estetik.**









gpph@gpph.pl



ul. Racławicka 7
39-300 Mielec, Polska



+48/ 573-568-355

2025