



GPPH PRODUKTER

2025

www.gpph-group.com



INDHOLDSFORTEGNELSE

SVEJSEBORDE – TRADITIONELLE	5
SVEJSEBORDE – RUSTFRIE	15
SVEJSEBORDE – ØKONOMISK VERSION	23
SVEJSEBORDE – MODULOPBYGGEDE	31
SVEJSEBORDE – SVEJSEBORDE OG MONTERINGSBORDE	37
SVEJSEBORDE – OCTAGONAL	45
SVEJSEBORDE – LØFTEBORDE (med hydraulisk løftesystem)	49
SVEJSESTATION	55
SÆT SKUFFER OG BUNDHYLDE	59
SLIBE-SVEJSESTATION	65
SVEJSESTØTTER	69
SVEJSBLOKKE	77
SVEJSEBORDSTIK	83
JERNBANESYSTEMER	87
GPPH IQ AIR FLOW – SVEJSENDE HÆTTE	97
GPPH IQ AERO CLEAN – FILTRERINGS- OG VENTILATIONSUDSTYR	101
WELDING GATE – GATEWAY TIL COBOTS	107
SVEJSEREDSKABER	111
VÆRKTØJSVOGNE	129
VÆRKTØJSKASSER	133
GPPH CHEM	143
OM OS	144

SYMBOLER FOR MONTERINGSHULSYSTEMET:



monteringshuller hver 100 mm



diagonalt placerede monteringshuller



monteringshuller med 50 mm mellemrum



monteringshuller med en diameter på 16 mm



monteringshuller med en diameter på 28 mm

*Priserne i tilbuddet er nettopriser.

**Billeder og visualiseringer i tilbuddet er kun til orientering. Farver og nuancer på nogle elementer kan afvige fra de faktiske.



SVEJSEBORDE – TRADITIONELLE



SVEJSEBORDE – TRADITIONELLE

EXPERT, PRO, PLUS og **ECO** serie

TEKNISKE PARAMETRE

EXPERT-serien er en garanti for ydeevne og holdbarhed i alle anvendelsesområder. Denne models bæreevne når op på imponerende 1000 kg pr. ben, hvilket gør den til den ideelle partner til arbejde med store og tunge konstruktioner. Den 25 mm tykke bordplade med 10 mm tykke, tætte ribber er en solid base, der sikrer stabilitet og modstandsdygtighed over for deformation.

EXPERT-seriens svejsebord er primært designet til tunge konstruktioner. Det er ideelt til fremstilling af tunge vejmaskiner, entreprenørmaskiner og kraner. Det fungerer godt i skibsbygningsindustrien og til produktion af jernbanevogne eller tunge trailere. Det er perfekt til avancerede, tunge svejse- og metalbearbejdningsprojekter, hvor der kræves exceptionel styrke og præcision.

Se side 112 for specialværktøj til **EXPERT**-borde.

EXPERT-svejsebordet er ikke kun et arbejdsredskab, men også en måde at optimere produktionsprocesserne på. Den præcisionsbearbejdede arbejdsflade gør det lettere at opsætte og samle dele, hvilket fremskynder de efterfølgende arbejdsstrin. Takket være bordpladens stabilitet og nøjagtighed reduceres risikoen for fejl, og arbejdet bliver mere intuitivt og mindre krævende med hensyn til konstante justeringer. Dette betyder større effektivitet og tidsbesparelser og på lang sigt også lavere driftsomkostninger. For virksomheder med store projekter er **EXPERT** ved at blive et nøgleelement i at øge produktionseffektiviteten.



EXPERT



SVEJSEBORDE – TRADITIONELLE

EXPERT, **PRO**, **PLUS** og **ECO** serie

GPPH-svejsébord er synonymt med holdbarhed, præcision og pålidelighed. I årevis har vi leveret løsninger, der opfylder de højeste krav fra professionelle, og som giver en stabil og holdbar arbejdsflade i ethvert arbejdsmiljø. Uanset om det drejer sig om letvægtskonstruktioner eller intensive belastninger, garanterer vores borde sikkerhed og lang levetid.

Det bedste bevis på deres enestående holdbarhed er eksemplet med bordene i **EXPERT**-serien, som sammen med **TRESTLE**-støtter har været udsat for en ekstrem test. På billedet kan du se en bulldozer, der vejer flere tons, placeret direkte på bordpladen – et klart bevis på, at vores borde kan klare selv de mest krævende forhold. Robust konstruktion og materialer af højeste kvalitet gør GPPH-svejsébord til en investering i pålidelighed og sikkerhed.

En video af dette projekt, der viser stabiliteten og holdbarheden af vores svejsébord, kan ses ved at scanne QR-koden.



**WATCH
THE VIDEO!**

#make
**WELDING
SIMPLE**
again



SVEJSEBORDE – TRADITIONELLE

EXPERT, PRO, PLUS og **ECO** serie

TEKNISKE PARAMETRE



GPPH's traditionelle svejsebord findes i fire serier: **EXPERT, PRO, PLUS** og **ECO**. Hver serie findes i hele 10 forskellige dimensioner.

Du kan bruge dem overalt, hvor du har brug for **præcision ved svejsning**. Du kan bruge dem til manuel eller robotiseret svejsning. **Dine konstruktioner bliver endelig præcise uden unødvendige korrektioner!**

De sikrer også ergonomisk og hurtigt arbejde med præcision og repeterbarhed af de udførte konstruktioner.

Bordene er fremstillet af S355J2+N-materiale i overensstemmelse med **ISO 2768-1**.



ALLE BORDE FÅS I VERSIONEN
MED BEN PÅ FØDDER ELLER PÅ HJUL.



HUL- OG GITTERSYSTEMER I TRADITIONELLE SVEJSEBORDE:


	PRO	PLUS	ECO
GRID	HULSYSTEM		
	Ø 28 mm		Ø 16 mm
	100 x 100		50 x 50
	DIAGONAL		DIAGONAL

	EXPERT
GRID	HULSYSTEM
	Ø 28 mm
	100 x 100
	DIAGONAL

SVEJSEBORDE – TRADITIONELLE

EXPERT, PRO, PLUS og ECO serie

TEKNISKE PARAMETRE



DIMENSIONER **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** og **ECO** TABELLER [mm].

1	1000 x 600	6	1500 x 1000
2	1000 x 1000	7	1500 x 1480
3	1200 x 800	8	2000 x 1000
4	1200 x 1000	9	2400 x 1200
5	1200 x 1200	10	3000 x 1480*

*Svejsedbordet 3000x1480 GPPH består af to sammenkoblede 1500x1480 GPPH-svejsedborde.

LASTEEVNE OG BENMÅL I HVER SERIE:

EXPERT

120 x 120 mm



1000 KG
PER LEG

PRO

100 x 100 mm



700 KG
PER LEG

PLUS

80 x 80 mm



500 KG
PER LEG

ECO

60 x 60 mm



250 KG
PER LEG



SVEJSEBORDE – TRADITIONELLE

EXPERT, PRO, PLUS og ECO serie

TEKNISKE PARAMETRE

FORSKELLE MELLEM SVEJEBORDSSERIER:

PARAMETER	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
Flade tolerance for bordet (over hele bordpladen)*	±0,3 mm	±0,3 mm	±0,3 mm	±0,5 mm
3 rækker huller i sidevæggen	✓	✓	✓	✓
Bordpladens tykkelse	25 mm	15 mm	12 mm	8 mm
Affasede/fræsede huller	✓	✓	✓	✗
Affasede huller på undersiden	✓	✓	✓	✗
Tolerance for huludførelse	+0,05 mm	+0,05 mm	+0,05 mm	±0,1 mm
Benprofil	120x120x4 mm	100x100x4 mm	80x80x4 mm	60x60x4 mm
Bæreevne	1000 kg / ben	700 kg / ben	500 kg / ben	250 kg / ben
Samlet belastningskapacitet for bord med 4 ben	4 000 kg	2 800 kg	2 000 kg	1 000 kg
Samlet belastningskapacitet for bord med 6 ben	6 000 kg	4 200 kg	3 000 kg	1 500 kg
Samlet belastningskapacitet for bord med 8 ben	8 000 kg	5 600 kg	4 000 kg	2 000 kg
Fræsede kanter på bordpladen	✓	✓	✓	✗
Antal dimensionelle versioner	10 versioner	10 versioner	10 versioner	10 versioner
Bordhøjde	880-930 mm	880-930 mm	880-930 mm	880-930 mm

*Forudsat at bordet står korrekt i vater.

Alle borde har **tætte ribber**, hvilket bidrager til en perfekt plan arbejdsflade. Ribberne er placeret med en afstand på gennemsnitligt 400 mm.

Den massive og stive base på bordpladen garanterer højeste stabilitet under brug og beskyttelse mod deformation. Bordets sidevægge har en højde på 200 mm og er fremstillet med en afvigelsestolerance på ±0,3°.




SVEJSEBORDE – TRADITIONELLE


EXPERT, PRO, PLUS og ECO serie

TEKNISKE PARAMETRE


Hver bordplade har en **indgraveret skala** – disse er lodrette og vandrette linjer i et 100x100 mm gitter. Det er et referencepunkt, når du lægger strukturen og samler værktøjer. Ved hjælp af måleværktøjer kan du justere din struktur, så du får den dimension, du har brug for.




Ø 16 50x50




Ø 16 100x100




Ø 28 100x100



Ø 16 DIAGONAL



Ø 28 DIAGONAL



SVEJSEBORDE – TRADITIONELLE

EXPERT, PRO, PLUS og **ECO** serie – borde med ben på fødder

DIMENSIONER OG PRISLISTE

Prisliste for borde med ben på fødder med Ø 28 mm og Ø 16 mm hulsystem i 100x100 mm gitter:



	 	 	 	
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
1000 x 600	1 960 EUR	1 520 EUR	1 060 EUR	790 EUR
1000 x 1000	2 340 EUR	1 760 EUR	1 280 EUR	990 EUR
1200 x 800	2 360 EUR	1 790 EUR	1 320 EUR	1 040 EUR
1200 x 1000	2 690 EUR	2 140 EUR	1 590 EUR	1 060 EUR
1200 x 1200	2 990 EUR	2 360 EUR	1 720 EUR	1 180 EUR
1500 x 1000	3 140 EUR	2 630 EUR	1 840 EUR	1 240 EUR
1500 x 1480	3 990 EUR	3 070 EUR	2 080 EUR	1 520 EUR
2000 x 1000	3 790 EUR	2 860 EUR	2 090 EUR	1 520 EUR
2400 x 1200	4 690 EUR	3 620 EUR	2 490 EUR	1 820 EUR
3000 x 1480	7 980 EUR	6 140 EUR	4 160 EUR	3 040 EUR

Priser for borde med ben med Ø 28 mm og Ø 16 mm hulsystem i diagonalt gitter og for borde med Ø 16 mm hulsystem i 50x50 mm gitter:

	 	 	 	 	
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO	
1000 x 600	2 090 EUR	1 820 EUR	1 320 EUR	890 EUR	
1000 x 1000	2 490 EUR	2 070 EUR	1 570 EUR	1 090 EUR	
1200 x 800	2 540 EUR	2 090 EUR	1 580 EUR	1 180 EUR	
1200 x 1000	2 890 EUR	2 420 EUR	1 820 EUR	1 220 EUR	
1200 x 1200	3 190 EUR	2 720 EUR	2 090 EUR	1 470 EUR	
1500 x 1000	3 390 EUR	2 960 EUR	2 090 EUR	1 420 EUR	
1500 x 1480	4 240 EUR	3 560 EUR	2 420 EUR	1 760 EUR	
2000 x 1000	4 040 EUR	3 240 EUR	2 360 EUR	1 730 EUR	
2400 x 1200	4 990 EUR	4 090 EUR	2 860 EUR	2 090 EUR	
3000 x 1480	8 480 EUR	7 120 EUR	4 840 EUR	3 520 EUR	



SVEJSEBORDE – TRADITIONELLE

EXPERT, PRO, PLUS og ECO serie – borde med ben på hjul

DIMENSIONER OG PRISLISTE

Prisliste for borde med ben på hjul med Ø 28 mm og Ø 16 mm hulsystem i 100x100 mm gitter:

	 	 	 	
DIMENSIONS [mm]	NET PRICE EXPERT	NET PRICE PRO	NET PRICE PLUS	NET PRICE ECO
1000 x 600	2 220 EUR	1 776 EUR	1 280 EUR	962 EUR
1000 x 1000	2 600 EUR	2 016 EUR	1 500 EUR	1 162 EUR
1200 x 800	2 620 EUR	2 046 EUR	1 540 EUR	1 212 EUR
1200 x 1000	2 950 EUR	2 396 EUR	1 810 EUR	1 232 EUR
1200 x 1200	3 250 EUR	2 616 EUR	1 940 EUR	1 352 EUR
1500 x 1000	3 400 EUR	2 886 EUR	2 060 EUR	1 412 EUR
1500 x 1480	4 250 EUR	3 326 EUR	2 300 EUR	1 692 EUR
2000 x 1000	4 050 EUR	3 116 EUR	2 310 EUR	1 692 EUR
2400 x 1200	5 070 EUR	4 004 EUR	2 820 EUR	2 078 EUR
3000 x 1480	8 500 EUR	6 652 EUR	4 600 EUR	3 384 EUR

Prisliste for borde med ben på hjul med Ø 28 mm og Ø 16 mm hulsystem i diagonalt gitter og for borde med Ø 16 mm hulsystem i 50x50 mm gitter:

	 	 	 	 	
DIMENSIONS [mm]	NET PRICE EXPERT	NET PRICE PRO	NET PRICE PLUS	NET PRICE ECO	
1000 x 600	2 350 EUR	2 076 EUR	1 540 EUR	1 062 EUR	
1000 x 1000	2 750 EUR	2 326 EUR	1 790 EUR	1 262 EUR	
1200 x 800	2 800 EUR	2 346 EUR	1 800 EUR	1 352 EUR	
1200 x 1000	3 150 EUR	2 676 EUR	2 040 EUR	1 392 EUR	
1200 x 1200	3 450 EUR	2 976 EUR	2 310 EUR	1 642 EUR	
1500 x 1000	3 650 EUR	3 216 EUR	2 310 EUR	1 592 EUR	
1500 x 1480	4 500 EUR	3 816 EUR	2 640 EUR	1 692 EUR	
2000 x 1000	4 300 EUR	3 496 EUR	2 580 EUR	1 902 EUR	
2400 x 1200	5 370 EUR	4 474 EUR	3 190 EUR	2 348 EUR	
3000 x 1480	9 000 EUR	7 632 EUR	5 280 EUR	3 864 EUR	

SVEJSEBORDE – TRADITIONELLE

EXPERT, **PRO**, **PLUS** og **ECO** serie – rustfrit stål dæksler

MÅL OG PRISER


Du kan købe en 1 mm tyk rustfri **stålplade** til alle svejsebordene i **EXPERT**-, **PRO**-, **PLUS**- og **ECO**-serien.

For at omdanne et traditionelt GPPH-svejsebord til et bord, der er ideelt til svejsning af rustfrit stål, skal du blot lægge pladen på bordet.

Hulmønstrene på den rustfri stålplade er de samme som på GPPH-svejsebordene.

 	
DIMENSIONER [mm]	NETTO PRIS
1000 x 600	114 EUR
1000 x 1000	154 EUR
1200 x 800	154 EUR
1200 x 1000	178 EUR
1200 x 1200	199 EUR
1500 x 1000	215 EUR
1500 x 1480	246 EUR
2000 x 1000	274 EUR
2400 x 1200	372 EUR

    	
DIMENSIONER [mm]	NETTO PRIS
1000 x 600	119 EUR
1000 x 1000	162 EUR
1200 x 800	162 EUR
1200 x 1000	189 EUR
1200 x 1200	214 EUR
1500 x 1000	226 EUR
1500 x 1480	262 EUR
2000 x 1000	292 EUR
2400 x 1200	392 EUR



SVEJEBORDE – RUSTFRIE



SVEJEBORDE – RUSTFRIE

INOX serie


TEKNISKE PARAMETRE

Vi tilbyder også traditionelle GPPH INOX svejsebord, som fås i en serie af bordplader **PRO** (15 mm) og **PLUS** (12 mm). Hver af dem findes i hele 10 størrelsesvarianter.

INOX-SERIENS SVEJSEBORDE ER KENDETEGNET VED:

- Høj elektrisk ledningsevne – elektrisk modstand ved 20 °C = $0,73 (\Omega \text{ mm}^2)/\text{m}$.
- De er fremstillet af rustfrit stål med et højt chromindhold, hvilket giver holdbarhed og korrosionsbestandighed.
- Ved svejsning af rustfrit stålkonstruktioner opstår der ikke korrosionspletter på dem.
- INOX-serien af borde fås med ben på fødder eller på hjul.

Afhængigt af dine præferencer kan du vælge **INOX**-svejsebord med **PRO**- og **PLUS**-plader i standardhulsystemer:



GRID	HULSYSTEM	
	Ø 28 mm	Ø 16 mm
	-	50 x 50
	100 x 100	100 x 100
	DIAGONAL	DIAGONAL

SVEJEBORDE – RUSTFRIE

INOX serie

TEKNISKE PARAMETRE

Hver bordplade i **INOX**-udgaven har en indgraveret skala. Derudover har bordpladerne, ligesom traditionelle svejsebord, **solide og tætte ribber**, hvilket bidrager til at opnå en **perfekt plan arbejdsflade** (planhedstolerance på $\pm 0,3$ mm over hele bordpladens dimension). Ribberne er placeret med en afstand på gennemsnitligt 400 mm. Den robuste og stive konstruktion af bordpladen giver **maksimal stabilitet under brug og beskytter mod deformation**. Bordvæggene er 200 mm høje og fremstillet med en afvigelsestolerance på $\pm 0,3^\circ$.



Når du arbejder på **INOX**-svejsebord med **PRO**-bordplader, skal du bruge fræsede **PRO**-værktøjer, mens du til **PLUS**-bordplader skal bruge **PLUS**-værktøjer. **Når du arbejder på INOX-borde, kan du bruge standard GPPH-værktøjer**, da de er pulverlakeret. Med vores værktøjer kan du præcist fremstille enhver flad og tredimensionel struktur på meget kortere tid.

Du finder **PRO**-seriens værktøjer på side 114 og **PLUS**-seriens værktøjer på side 116.

*Comparison of the **PRO** and **PLUS** series of countertops can be found on page 10.


CHEM

Til rengøring og beskyttelse af INOX-seriens svejsebord, vores **GPPH Chem** – **PROTECTOR** og **HD CLEANER** (du kan finde mere om dem på side 143).

SVEJEBORDE – RUSTFRIE

INOX serie

TEKNISKE PARAMETRE




DIMENSIONER PRO OG PLUS INOX TABELLER [mm].

1	1000 x 600	6	1500 x 1000
2	1000 x 1000	7	1500 x 1480
3	1200 x 800	8	2000 x 1000
4	1200 x 1000	9	2400 x 1200
5	1200 x 1200	10	3000 x 1480*

*Svejsebordet 3000x1480 GPPH består af to sammenkoblede 1500x1480 GPPH-svejseborde.

LASTEEVNE OG BENMÅL I HVER SERIE:





SVEJEBORDE – RUSTFRIE

INOX serie – borde med ben på fødder

DIMENSIONER OG PRISLISTE

Prisliste for INOX-borde med ben på fødder med et system af huller Ø 28 mm og Ø 16 mm i gitteret 100x100 mm:

DIMENSIONER [mm]	 	
	NETTOPRIS PRO INOX	NETTOPRIS PLUS INOX
1000 x 600	4 120 EUR	2 990 EUR
1000 x 1000	5 860 EUR	3 990 EUR
1200 x 800	5 540 EUR	3 890 EUR
1200 x 1000	6 490 EUR	4 520 EUR
1200 x 1200	7 290 EUR	5 090 EUR
1500 x 1000	7 720 EUR	5 320 EUR
1500 x 1480	10 160 EUR	6 990 EUR
2000 x 1000	9 590 EUR	6 590 EUR
2400 x 1200	12 790 EUR	8 740 EUR
3000 x 1480	20 320 EUR	13 980 EUR

Prisliste for INOX-borde med ben på fødder med Ø 28 mm og Ø 16 mm hulsystem i diagonalt gitter og til borde med Ø 16 mm hulsystem i 50x50 mm gitter:

DIMENSIONER [mm]	    	
	NETTOPRIS PRO INOX	NETTOPRIS PLUS INOX
1000 x 600	4 540 EUR	3 520 EUR
1000 x 1000	6 290 EUR	4 540 EUR
1200 x 800	5 990 EUR	4 290 EUR
1200 x 1000	6 990 EUR	4 990 EUR
1200 x 1200	7 820 EUR	5 590 EUR
1500 x 1000	8 260 EUR	5 860 EUR
1500 x 1480	10 690 EUR	7 540 EUR
2000 x 1000	10 190 EUR	7 160 EUR
2400 x 1200	13 460 EUR	9 390 EUR
3000 x 1480	21 380 EUR	15 080 EUR

SVEJEBORDE – RUSTFRIE

INOX serie – borde med ben på hjul

DIMENSIONER OG PRISLISTE

Prisliste for INOX-borde med ben på hjul med et system af huller Ø 28 mm og Ø 16 mm i gitteret 100x100 mm:



DIMENSIONER [mm]	   	
	NETTOPRIS PRO INOX	NETTOPRIS PLUS INOX
1000 x 600	4 376 EUR	3 210 EUR
1000 x 1000	6 116 EUR	4 210 EUR
1200 x 800	5 796 EUR	4 110 EUR
1200 x 1000	6 746 EUR	4 740 EUR
1200 x 1200	7 546 EUR	5 310 EUR
1500 x 1000	7 976 EUR	5 540 EUR
1500 x 1480	10 416 EUR	7 210 EUR
2000 x 1000	9 846 EUR	6 810 EUR
2400 x 1200	13 174 EUR	9 070 EUR
3000 x 1480	20 832 EUR	14 420 EUR

Prisliste for INOX-borde med ben på hjul med Ø 28 mm og Ø 16 mm hulsystem i diagonalt gitter og til borde med Ø 16 mm hulsystem i 50x50 mm gitter:

DIMENSIONER [mm]	     	
	NETTOPRIS PRO INOX	NETTOPRIS PLUS INOX
1000 x 600	4 796 EUR	3 740 EUR
1000 x 1000	6 546 EUR	4 760 EUR
1200 x 800	6 246 EUR	4 510 EUR
1200 x 1000	7 246 EUR	5 210 EUR
1200 x 1200	8 076 EUR	5 810 EUR
1500 x 1000	8 516 EUR	6 080 EUR
1500 x 1480	10 946 EUR	7 760 EUR
2000 x 1000	10 446 EUR	7 380 EUR
2400 x 1200	13 716 EUR	9 610 EUR
3000 x 1480	21 636 EUR	15 300 EUR

SVEJEBORDE


traditionel og rustfri

VÆGTE

DIMENSIONER [mm]	VÆGT EXPERT	VÆGT PRO	VÆGT PRO INOX	VÆGT PLUS	VÆGT PLUS INOX	VÆGT ECO
1000 x 600	370 kg	210 kg	210 kg	170 kg	170 kg	110 kg
1000 x 1000	480 kg	280 kg	290 kg	230 kg	230 kg	150 kg
1200 x 800	460 kg	270 kg	280 kg	220 kg	220 kg	140 kg
1200 x 1000	530 kg	320 kg	320 kg	260 kg	260 kg	170 kg
1200 x 1200	590 kg	350 kg	360 kg	280 kg	290 kg	190 kg
1500 x 1000	620 kg	370 kg	380 kg	300 kg	310 kg	200 kg
1500 x 1480	800 kg	490 kg	510 kg	390 kg	410 kg	270 kg
2000 x 1000	750 kg	460 kg	480 kg	370 kg	380 kg	250 kg
2400 x 1200	990 kg	630 kg	660 kg	510 kg	530 kg	340 kg
3000 x 1480	1480 kg	980 kg	1020 kg	780 kg	810 kg	530 kg

*Vægte er angivet som omtrentlige værdier.





SVEJEBORDE – ØKONOMISK VERSION

GPPH SMART



MAX
1200 KG

**GPPH
12
MM
SMART**

SVEJEBORDE – ØKONOMISK VERSION


SMART serie

TEKNISKE PARAMETRE

Den nye GPPH SMART-serie af svejseborde er et økonomisk alternativ, der kombinerer funktionalitet med en attraktiv pris. Skabt til brugere, der har brug for essentielle svejseværktøjer, men ikke har behov for avancerede funktioner i professionelt udstyr. Ideel til dem, der sætter pris på pålidelighed og overkommelige priser.

GPPH SMART svejseborde er en serie af økonomiske svejseborde, der fås i to serier:


- med **15 mm** tykke toppe (**SMART 15**)
- med **12 mm** tykke toppe (**SMART 12**)




Alle borde fås i versionen med ben på fødder eller på hjul.



Afhængigt af dine præferencer kan du vælge **GPPH SMART 15** eller **GPPH SMART 12** svejseborde med Ø 16 mm eller Ø 28 mm hulsystem i 100x100 gitter.



Ø 16 100x100



Ø 28 100x100



TILGÆNGELIGE SVEJSEBORDSTØRRELSER GPPH SMART 15 og GPPH SMART 12

1500 x 1000

1500 x 1480

2000 x 1000

2400 x 1200

3000 x 1480*


*Svejsebordet 3000x1480 GPPH består af to sammenkoblede 1500x1480 GPPH-svejseborde.

SVEJEBORDE – ØKONOMISK VERSION

SMART serie

DIMENSIONER OG PRISLISTE

Prisliste for borde med ben på hjul med Ø 28 mm og Ø 16 mm hulssystem i 100x100 mm gitter:



28 100 100 16 100 100		
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS GPPH SMART 15	NETTOPRIS GPPH SMART 12
1500 x 1000	1 580 EUR	1 120 EUR
1500 x 1480	1 840 EUR	1 260 EUR
2000 x 1000	1 720 EUR	1 220 EUR
2400 x 1200	2 170 EUR	1 490 EUR
3000 x 1480*	3 680 EUR	2 520 EUR

Prisliste for borde med ben på hjul med Ø 28 mm og Ø 16 mm hulssystem i 100x100 mm gitter:



28 100 100 16 100 100		
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS GPPH SMART 15	NETTOPRIS GPPH SMART 12
1500 x 1000	1 750 EUR	1 290 EUR
1500 x 1480	2 010 EUR	1 430 EUR
2000 x 1000	1 890 EUR	1 390 EUR
2400 x 1200	2 340 EUR	1 660 EUR
3000 x 1480*	4 020 EUR	2 860 EUR

*Svejsenbordet 3000x1480 GPPH består af to sammenkoblede 1500x1480 GPPH-svejsenborde.

SVEJEBORDE – ØKONOMISK VERSION

SMART serie

VÆGTE

	   	
DIMENSIONER [mm]	VÆGT GPPH SMART 15	VÆGT GPPH SMART 12
1500 x 1000	310 kg	260 kg
1500 x 1480	420 kg	350 kg
2000 x 1000	390 kg	330 kg
2400 x 1200	520 kg	430 kg
3000 x 1480*	840 kg	700 kg

*Vægte er angivet som omtrentlige værdier.

*Svejselbordet 3000x1480 GPPH består af to sammenkoblede 1500x1480 GPPH-svejselborde.



SVEJEBORDE – ØKONOMISK VERSION

SMART serie

SAMMENLIGNING AF SMART-SERIEN MED TRADITIONELLE GPPH-SVEJSEBORDE

SERIE AF TRADITIONELLE SVEJSEBORDE GPPH PRO	SERIE AF ØKONOMISKE SVEJSEBORDE GPPH SMART 15
Fladhedstolerance: $\pm 0,3$ mm over hele overfladen*	Fladhedstolerance: $\pm 0,5$ mm over hele overfladen*
3 rækker huller i sidevæggen	2 rækker huller i sidevæggen
Tolerance for huludførelse: $+0,05$ mm	
Fræsedede og affasede huller	
Affasede huller på undersiden	
Fræsedede kanter på bordpladen	
Benprofil: 100 x 100 x 4 mm	Benprofil: 60x60x4 mm
Bæreevne: 700 kg / ben (maks. belastningskapacitet for bord med 4 ben: 2800 kg)	Lastekapacitet: maks. 1800 kg
Antal størrelsesversioner: 10	Antal størrelsesversioner: 5
Tolerance for sidevæggsafbøjning: $\pm 0,3^\circ$	Tolerance for sidevæggsafbøjning: $\pm 0,35^\circ$
Tilgængelige huller: 100x100 mm, 50x50 mm, diagonale	Tilgængelige huller: 100x100mm

SERIE AF TRADITIONELLE SVEJSEBORDE GPPH PLUS	SERIE AF ØKONOMISKE SVEJSEBORDE GPPH SMART 12
Fladhedstolerance: $\pm 0,3$ mm over hele overfladen*	Fladhedstolerance: $\pm 0,5$ mm over hele overfladen*
3 rækker huller i sidevæggen	2 rækker huller i sidevæggen
Tolerance for huludførelse: $+0,05$ mm	
Fræsedede og affasede huller	
Affasede huller på undersiden	
Fræsedede kanter på bordpladen	
Benprofil: 80 x 80 x 4 mm	Benprofil: 60x60x4 mm
Bæreevne: 500 kg / ben (maks. belastningskapacitet for bord med 4 ben: 2000 kg)	Lastekapacitet: maks. 1200 kg
Antal størrelsesversioner: 10	Antal størrelsesversioner: 5
Tolerance for sidevæggsafbøjning: $\pm 0,3^\circ$	Tolerance for sidevæggsafbøjning: $\pm 0,35^\circ$
Tilgængelige huller: 100x100 mm, 50x50 mm, diagonale	Tilgængelige huller: 100x100mm











*Forudsat at bordet står korrekt i vater.

SVEJEBORDE – ØKONOMISK VERSION

SMART serie

SAMMENLIGNING AF SMART-SERIEN MED TRADITIONELLE GPPH-SVEJSEBORDE

Sammenligning af ribberne på de økonomiske GPPH SMART-svejsebord med de traditionelle GPPH-professionelle svejsebord.

PROFESSIONELLE BORDE GPPH	ØKONOMISK VERSION GPPH SMART
1500 x 1000	
	
1500 x 1480	
	
2000 x 1000	
	
2400 x 1200	
	
3000 x 1480	
	

SVEJEBORDE – ØKONOMISK VERSION

SMART serie

SAMMENLIGNING AF SMART-SERIEN MED TRADITIONELLE GPPH-SVEJSEBORDE

Sammenligning af økonomiske GPPH SMART-borde med traditionelle GPPH-professionelle svejsebord:

SAMMENLIGNING AF BENFASTGØRELSER

PROFESSIONELLE BORDE **GPPH**



ØKONOMISK VERSION **GPPH SMART**



SAMMENLIGNING AF HULLER I SIDEVÆGGE

PROFESSIONELLE BORDE **GPPH**



ØKONOMISK VERSION **GPPH SMART**



SVEJEBORDE – ØKONOMISK VERSION

SMART serie

VÆRKTØJSKASSER

Til **SMART**-seriens svejsebord tilbyder vi **værktøjssæt S** og **værktøjssæt XS**, som du finder på side 136 og 137. Det er **ideelle start sæt**, som giver dig mulighed for hurtigt og nemt at komme i gang med dit svejsebord, da de indeholder de grundlæggende værktøjer, du har brug for til at fastspænde emner præcist.



VÆRKTØJSKASSE

S

1 448 EUR – SMART 15

1 206 EUR – SMART 12



VÆRKTØJSKASSE

XS

995 EUR – SMART 15

869 EUR – SMART 12

I vores tilbud på side 133 finder du også et **komplet udvalg af værktøjssæt**, herunder sæt bestående af op til **250 elementer**. Takket være disse kan du udstyre din arbejdsplads omfattende, hvilket vil øge effektiviteten og bekvemmeligheden ved svejsning betydeligt.

At købe et færdigt sæt sparer tid og **garanterer, at alle elementer passer sammen**, hvilket eliminerer behovet for at vælge værktøj selv. Ved at vælge gennemprøvede sæt kan du være sikker på, at hver del passer perfekt på bordet, hvilket giver mulighed for **præcist og behageligt arbejde fra dag ét**.

SVEJSEBORDE – MODULOPBYGGEDE



SVEJSEBORDE – MODULOPBYGGEDE


MWT serie

TEKNISKE PARAMETRE

GPPH MODULARE SVEJSEBORDE
FÅS I TO VARIANTER AF TOPPLADER:

materiale
S355J2+N

værktøjsstål underkastet
Følgende behandlingsprocesser:
nitring + oxidation




Den øverste del af de modulopbyggede borde består af fræsede glideplader med en tykkelse på 15 mm, og ved at justere deres overflade opnår du en **perfekt planhed**. De er fremstillet med et system af Ø 28 mm huller i et 100x100 mm gitter.

Derudover giver vores modulopbyggede borde mulighed for at øge antallet af fastgørelsespunkter for værktøj i mellemrummene mellem bordpladerne, hvilket øger arbejdsergonomien.

• MODULOPBYGGEDE BORDE:

- har fræsede og affasede huller for nem montering af værktøj.
- De modulopbyggede borde er kompatible med værktøjer fra PRO-serien.
- har hjul med en fod i bundbenene med en bæreevne på 250 kg pr. ben.
- bordhøjden kan justeres fra 850 mm til 1150 mm, P=50 mm.
- Det er muligt at kombinere bordene for at få et større arbejdsområde.
- Valgfri mulighed for at købe sideplader.




SVEJSEBORDE – MODULOPBYGGEDE

MWT serie

TEKNISKE PARAMETRE

TYPER AF MODULÆRE SVEJSEBORDE GPPH OG TILGÆNGELIGE MÅL [mm]:

ENKELTE BORD		
1000 x 1000	1200 x 1200	1600 x 1500
		

Enkeltborde er ideelle til produktion af små serier eller som basis for ubegrænset udvidelse af svejsearbejdspladsen.

ENKELTE KLAPBORDE		
1770 x 1000	2170 x 1200	2670 x 1600
		


Hvert enkelt bord i vores sortiment kan udvides ved hjælp af udtrækbare paneler og ekstra ben.

SVEJSEBORDE – MODULOPBYGGEDE

MWT serie

TEKNISKE PARAMETRE

TYPER AF MODULÆRE SVEJSEBORDE GPPH OG TILGÆNGELIGE MÅL [mm]:

DOBBELTE BORDER		
2000 x 1000	2400 x 1200	3200 x 1500
		

De mest populære sæt er tandems, der består af to enkeltborde. Bordene er designet, så de kan udvides i alle retninger.

SÆT TIL STORE OMRÅDER		
2630 x 1770	3030 x 2170	4000 x 2670
		

Sæt består af to udfoldede modulære borde, der er forbundet med hinanden ved hjælp af forbindelsesstykker. Det er en ideel løsning til rumlige strukturer.

*Alle borde i illustrationerne har topplader af S355J2+N-stål.

SVEJSEBORDE – MODULOPBYGGEDE

MWT serie

DIMENSIONER OG PRISLISTE

DIMENSIONER [mm]	materiale S355J2+N	værktøjsstål underkastet nitring og oxidering
ENKELTE BORD		
1000 x 1000	2 040 EUR	3 660 EUR
1200 x 1200	2 260 EUR	4 360 EUR
1600 x 1500	2 570 EUR	5 670 EUR
ENKELTE KLAPBORDE		
1770 x 1000	2 220 EUR	3 670 EUR
2170 x 1200	2 480 EUR	4 570 EUR
2670 x 1600	2 880 EUR	5 990 EUR
DOBBELTE BORDER		
2000 x 1000	4 080 EUR	7 320 EUR
2400 x 1200	4 520 EUR	8 720 EUR
3200 x 1500	5 140 EUR	11 340 EUR
SÆT TIL STORE OMRÅDER		
2630 x 1770	4 290 EUR	7 160 EUR
3030 x 2170	4 700 EUR	8 890 EUR
4000 x 2670	5 300 EUR	11 490 EUR
SÆT SIDE PLADER		
til et enkelt modulært bord med dimensionerne 1000x1000	450 EUR	1 460 EUR
til enkelt modulært bord med dimension 1200x1200	490 EUR	1 820 EUR
til enkelt modulært bord med dimension 1600x1500	530 EUR	2 140 EUR





SVEJSEBORDE – SVEJSEBORDE OG MONTERINGSBORDE



SVEJSEBORDE – SVEJSEBORDE OG MONTERINGSBORDE

BASIC serie

TEKNISKE PARAMETRE


Hvor vil du bruge **BASIC**-svejsebordet? Overalt, hvor der kræves præcision under svejsning.

Det er ligegyldigt, om du udfører dit svejsearbejde på klassisk manuel vis eller bruger svejseroboter til det – **BASIC**-borde er det perfekte valg! Dine konstruktioner bliver endelig udført præcist uden unødvendige korrektioner.

Hvis du bruger en svejserobot til dit arbejde, har vi en fantastisk løsning til dig. **BASIC** svejsebord er perfekt som **underlag til robotsvejsning** samt som måleplads. Til sådant arbejde bruges der ikke sidevægge, så **BASIC** svejsebord opfylder alle dine behov og er samtidig **mere prisvenligt** end traditionelle svejsebord med sidevægge.

GRUNDLÆGGENDE TABELLER:

- Perfekt plan arbejdsflade [$\pm 0,3$ mm på hele bordpladen].
- Massiv og stabil bordpladeunderkonstruktion med en højde på 80 mm.
- affasede og fræsed huller til nem montering af værktøj, fremstillet med en tolerance på $+0,05$ mm.
- indgraveret skala i 100x100 mm gitter.
- fremstillet af materiale S355J2+N i overensstemmelse med ISO 2768-1.
- højdejustering med standardben ca. 880–930 mm.
- Alle borde er forstærket med ribber, der er placeret med en afstand på gennemsnitligt 400 mm.
- fræsed kanter på toppen.
- tykkelse på den øverste del 12 mm.
- ben lavet af 60x60 mm profil.
- bordets bæreevne op til 1 500 kg (250 kg/ben).



GRID	HULSYSTEM	
	Ø 28 mm	Ø 16 mm
	–	50 x 50
	100 x 100	100 x 100
	–	DIAGONAL

SVEJSEBORDE – SVEJSEBORDE OG MONTERINGSBORDE


BASIC serie

TEKNISKE PARAMETRE

BASIS SERIE BORDMÅL:


BASIC BORDMÅL [mm].


1	1000 x 600	6	1500 x 1000
2	1000 x 1000	7	1500 x 1480
3	1200 x 800	8	2000 x 1000
4	1200 x 1000	9	2400 x 1200
5	1200 x 1200		



DIMENSIONER [mm]	VÆGT*
1000 x 600	110 kg
1000 x 1000	160 kg
1200 x 800	150 kg
1200 x 1000	180 kg
1200 x 1200	200 kg
1500 x 1000	220 kg
1500 x 1480	300 kg
2000 x 1000	280 kg
2400 x 1200	390 kg

*Dette er omtrentlige værdier.

Med **PLUS**-serien af fræseværktøjer kan du skabe et passende og brugervenligt arbejdsmiljø til fremstilling af gentagne flade og rumlige strukturer.



SVEJSEBORDE – SVEJSEBORDE OG MONTERINGSBORDE

BASIC serie – borde med ben på fødder

DIMENSIONER OG PRISLISTE

GPPH-svejsesborde fås med fødder og hjul. Foden giver pålidelig støtte, holder bordpladen vandret og stabil, så du kan koncentrere dig om at udføre præcise svejsninger og samlinger. Bordene med fødder udgør således en solid og pålidelig base for professionelle svejsere og hobbyhåndværkere.



	
DIMENSIONER [mm]	NETTO PRIS
1000 x 600	760 EUR
1000 x 1000	980 EUR
1200 x 800	940 EUR
1200 x 1000	1 060 EUR
1200 x 1200	1 190 EUR
1500 x 1000	1 220 EUR
1500 x 1480	1 590 EUR
2000 x 1000	1 490 EUR
2400 x 1200	1 990 EUR

	
DIMENSIONER [mm]	NETTO PRIS
1000 x 600	860 EUR
1000 x 1000	1 070 EUR
1200 x 800	1 060 EUR
1200 x 1000	1 190 EUR
1200 x 1200	1 290 EUR
1500 x 1000	1 340 EUR
1500 x 1480	1 720 EUR
2000 x 1000	1 640 EUR
2400 x 1200	2 140 EUR



SVEJSEBORDE – SVEJSEBORDE OG MONTERINGSBORDE

BASIC serie – borde med ben på hjul


DIMENSIONER OG PRISLISTE



Svejsebord med ben på hjul er en fremragende løsning til dem, der har brug for mobilitet og fleksibilitet i organiseringen af deres arbejdsplads. Hjulene gør det nemt at flytte bordet rundt i værkstedet, hvilket øger arbejds effektiviteten. Derudover er hjulene udstyret med en låsemekanisme, der holder bordet i en stabil position under svejsning eller samling.

	
DIMENSIONER [mm]	NETTO PRIS
1000 x 600	932 EUR
1000 x 1000	1 152 EUR
1200 x 800	1 112 EUR
1200 x 1000	1 232 EUR
1200 x 1200	1 362 EUR
1500 x 1000	1 392 EUR
1500 x 1480	1 762 EUR
2000 x 1000	1 662 EUR
2400 x 1200	2 248 EUR

	
DIMENSIONER [mm]	NETTO PRIS
1000 x 600	1 032 EUR
1000 x 1000	1 242 EUR
1200 x 800	1 232 EUR
1200 x 1000	1 362 EUR
1200 x 1200	1 462 EUR
1500 x 1000	1 512 EUR
1500 x 1480	1 892 EUR
2000 x 1000	1 812 EUR
2400 x 1200	2 398 EUR



SVEJSEBORDE – SVEJSEBORDE OG MONTERINGSBORDE

DIY serie

TEKNISKE PARAMETRE OG PRISLISTE

DIY-svejs- og samlebordet er 1200 x 800 mm og leveres med Ø 16 mm huller i et 50 x 50 mm gitter. Hullerne har en fremstillingstolerance på $\pm 0,1$ mm. Bordpladen har indgraveret graduering i et 100 x 100 mm gitter. Bordets højde er 880 mm. **DIY-svejs- og samlebordet** er fremstillet af S355J2+N-materiale.

DIY-borde er **tæt ribbet**, hvilket bidrager til deres perfekte planhed [$\pm 0,5$ mm på tværs af bordpladen]. De er udstyret med pendelfødder til at udjævne ujævnheder i gulvet.

Den **DIY** bordplade er 8 mm tyk. Bordets maksimale bæreevne er 500 kg, mens vægten er ca. 90 kg. Dette produkt er ikke kun ideelt **til en svejser, men også til en handyman, tømrer, automechaniker, som et hjælpebord til CNC-maskiner samt til forskellige værksteder.**

Kompatibel med **DIY**-borde er værktøjer fra **PLUS**-serien, der er fastgjort med den justerbare **ECO/PLUS**-dorn (se værktøjerne på side 116).

Indgraveret skala i gitter
100x100 mm og monteringshuller
i system 16, i 50x50 mm gitter

Arbejdsbord med en tykkelse
på 8 mm fremstillet af stål
S355J2+N

DIY TABELLPRIS

760 EUR

Stiv metalramme
forstærket med ribber

Ben udstyret med svingfødder
for at kompensere for ujævnheder i
gulvet

SVEJSEBORDE – SVEJSEBORDE OG MONTERINGSBORDE

DIY serie

TILBEHØR OG VÆRKTØJSSÆT – PRISLISTE

Adaptore til værktøjshylder er et uundværligt tilbehør, hvis du vil montere en værktøjshylde på et **DIY**-svejsebord. Da disse borde ikke har sidevægge, er standardhyldemontering ikke mulig – derfor har vi udviklet specielle adaptore, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse.

Med adaptore kan du nemt **organisere dit arbejdsområde** og have værktøj og tilbehør inden for rækkevidde. Denne praktiske løsning giver dig mulighed for at udnytte arbejdsområdet optimalt og øge komforten på arbejdspladsen uden at påvirke bordets funktionalitet.



ADAPTER TIL VÆRKTØJSHOLDER

11,40 EUR / stk.




SÆT HJUL TIL BORDET

46 EUR / 4 stk.

Til **DIY**-svejsebordsserier anbefaler vi **XS-værktøjssættet** og **2XS-værktøjssættet**, som du finder på side 137. Disse er et fremragende valg til dem, der er nye inden for svejsebord, da de indeholder vigtige værktøjer til effektiv fastgørelse af emner og gør de første arbejdsfaser nemmere.

Med værktøjssæt købt til **DIY** borde medfølger der desuden værktøjshyldeadaptere.



VÆRKTØJSSKASSE

XS

849 EUR



VÆRKTØJSSKASSE

2XS

617 EUR

Når du vælger et færdigt sæt, får du **sikkerhed for, at alle elementer passer perfekt sammen**, hvilket eliminerer behovet for at vælge dem separat. Det er ikke kun praktisk, men også effektivt – velvalgte værktøjer giver mulighed for **hurtigere, mere præcist og behageligt arbejde**.



SVEJSEBORDE - OCTAGONAL



SVEJSEBORDE – OCTAGONAL

OCT serie

TEKNISKE PARAMETRE

INNOVATIV LØSNING TIL INDUSTRIEN

Oktagonale svejsebord, der er specielt udviklet til robotisering, er en innovativ løsning til industrier, der er afhængige af automatisering af svejseprocesser. De er kendetegnet ved en unik ottekantet form, der fungerer perfekt sammen med robotsvejsesystemer.

OCT-serien er meget udbredt i fremstillingsindustrien, især hvor der er behov for automatisering og præcision i svejseprocesser. De er ideelle til bilindustrien, luftfartsindustrien og stålkonstruktionsindustrien.

PRÆCISION PÅ HØJESTE NIVEAU: Bordets ottekantede form muliggør præcis placering af emner, hvilket er afgørende i applikationer, hvor hver millimeter tæller.

FLEKSIBILITET TIL FORSKELLIGE ANVENDELSER: Ottekantede borde er velegnede til brug med forskellige svejseroboter.

STABILITET OG HOLDBARHED: GPPH-bordene er designet af materialer af høj kvalitet, hvilket garanterer bordenes stabilitet og holdbarhed, selv ved intensiv brug.

AUTOMATISERING: Bordene har specielle monteringspunkter og huller, der letter integrationen med automatiseringssystemer, hvilket i høj grad fremskynder implementeringen af produktionslinjer.

ARBEJDSOMRÅDEOPTIMERING: Den ottekantede form giver mulighed for optimal udnyttelse af arbejdsområdet, hvilket er yderst vigtigt for produktionsfaciliteter, hvor hver eneste kvadratmeter tæller.

OCT BORDMÅL:

600 x 600

800 x 800

1000 x 1000

1200 x 1200

1400 x 1400



TEKNISKE PARAMETRE FOR OCT BORDPLADE:

Tolerance for bordets planhed	±0,3 mm
Tolerance for udførelse af hullerne	±0,05 mm
Affasede/fræsede huller	✓
Affasede huller på undersiden	✓
3 rækker huller i sidevæggen	✓

SVEJSEBORDE – OCTAGONAL

OCT serie


PRISLISTE

28 DIAG 16 DIAG				
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PRO INOX	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS PLUS INOX
600 x 600	1 120 EUR	1 890 EUR	1 040 EUR	1 740 EUR
800 x 800	1 470 EUR	2 620 EUR	1 340 EUR	2 420 EUR
1000 x 1000	1 860 EUR	3 490 EUR	1 690 EUR	3 190 EUR
1200 x 1200	2 340 EUR	4 560 EUR	2 140 EUR	4 160 EUR
1400 x 1400	2 930 EUR	5 920 EUR	2 790 EUR	5 340 EUR

600 x 600	1 260 EUR	2 060 EUR	1 140 EUR	1 890 EUR
800 x 800	1 620 EUR	2 780 EUR	1 520 EUR	2 620 EUR
1000 x 1000	2 040 EUR	3 690 EUR	1 840 EUR	3 390 EUR
1200 x 1200	2 560 EUR	4 820 EUR	2 290 EUR	4 440 EUR
1400 x 1400	3 190 EUR	6 140 EUR	2 890 EUR	5 560 EUR

16 50				
--	--	--	--	--

OCT-svejsébordets bæreevne afhænger af den type drejeled, som det skal bruges sammen med. For at fastslå den nøjagtige bæreevne anbefaler vi, at du kontakter os. Du skal blot oplyse specifikationerne for det drejeled, du har, så foretager vores specialister en detaljeret analyse og udarbejder en individuel løsning. Ved bestilling skal du desuden angive dimensionen på den åbning, som det ottekantede bord skal fastgøres til.



SVEJSEBORDE – OCTAGONAL

OCT serie

TEKNISKE PARAMETRE

DIMENSIONER [mm]	VÆGT PRO	VÆGT PRO INOX	VÆGT PLUS	VÆGT PLUS INOX
600 x 600	90 kg	90 kg	70 kg	70 kg
800 x 800	140 kg	140 kg	110 kg	110 kg
1000 x 1000	185 kg	185 kg	150 kg	150 kg
1200 x 1200	245 kg	245 kg	195 kg	195 kg
1400 x 1400	310 kg	310 kg	245 kg	245 kg


*Dette er omtrentlige værdier.

GRID	HULSYSTEM	
	Ø 28 mm	Ø 16 mm
	-	50 x 50
	DIAGONAL	DIAGONAL

TOPVERSIONER TILGÆNGELIGE TIL OCT-BORDE

S355J2+N stål	PRO	PLUS
INOX 1.4301 stål	PRO INOX	PLUS INOX

SVEJEBORDE - LØFTE



SVEJEBORDE – LØFTE

med hydraulisk løftesystem – **XWT** serie

TEKNISKE PARAMETRE

GPPH-svejsébord med hydraulisk løftesystem er specialborde med automatisk højdejustering af bordpladen.

SVEJSEBORDE MED HYDRAULISK LØFTSYSTEM LØFTSYSTEMET HAR:

- Overbelastningsventil for at forhindre løft af for tunge laster.
- Sikkerhedsventil, der stopper sænkningen, når hydraulikledninger brister.
- Begrænsningsafbrydere for at forhindre klemning eller personskaade.



TOPVERSIONER TILGÆNGELIGE FOR **XWT** TABELLER

S355J2+N stål	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
INOX 1.4301 stål	PRO INOX	PLUS INOX		

TABLETOP-MÅL TILGÆNGELIGE FOR **XWT** TABELLER

1500 x 1000	1500 x 1480	2000 x 1000	2400 x 1200
-------------	-------------	-------------	-------------



SVEJEBORDE – LØFT

med hydraulisk løftesystem – **XWT** serie

TEKNISKE PARAMETRE

XWT-serien er moderne svejseborde med et **hydraulisk løftesystem**, der giver mulighed for jævn højdejustering for maksimal komfort. Muligheden for at tilpasse arbejdsstationen reducerer træthed betydeligt og øger effektiviteten af svejsearbejdet. Takket være det **robuste design og den præcise udførelse** garanterer **XWT**-borde pålidelighed selv under krævende industrielle forhold. Det er den perfekte løsning til professionelle, der ikke kun forventer bekvemmelighed, men også sikkerhed og maksimal præcision i deres daglige arbejde.



Beskyttelsesbarriere til forebyggelse af risiko for personskade og klemning



Ergonomisk og intuitiv betjeningskassette til trinløs højdejustering



Sikkerhedsventilsystem der garanterer fuld beskyttelse i tilfælde af slangefejl



Specielt støtteben, der sikrer bordpladens perfekte planhed, samt polyamidruller, der beskytter mod elektriske stød.

SVEJEBORDE – LØFT

med hydraulisk løftesystem – **XWT** serie

TEKNISKE PARAMETRE

BORDPLADENS MÅL [mm]	1500 x 1000	1500 x 1480	2000 x 1000	2400 x 1200
XWT VÆGT MED EXPERT TOP [kg]	730	950	1020	1310
XWT VÆGT MED PRO TOP [kg]	550	700	790	990
XWT VÆGT MED PLUS TOP [kg]	480	610	700	870
XWT VÆGT MED ECO TOP [kg]	410	510	610	750

*Dette er omtrentlige værdier.

BORDPLADENS MÅL [mm]	1500 x 1000	1500 x 1480	2000 x 1000	2400 x 1200
MAXIMAL BELASTNINGSKAPACITET PRO PLUS ECO [kg]	1600	1500	3500	3400
MAXIMAL BELASTNINGSKAPACITET EXPERT [kg]	1400	1200	3200	2900
LØFTETID MED LAST [s]	20-25	20-25	30-40	30-40
MAX BORDHØJDE [mm]	1150	1450	1200	1550
MINIMAL BORDHØJDE [mm]	480	480	550	550
LØFTEBASENS MÅL [mm]	1220x785	1220x785	1863x890	1863x890
MOTOREFEKT [kW]	2.2	2.2	2.2	2.2

*På grund af den massive konstruktion af **EXPERT**-seriens bordplader er **XWT**-bordets bæreevne med denne bordplade lavere end **PRO**-, **PLUS**- og **ECO**-serierne.

TEKNISKE PARAMETRE FOR **XWT** BASE

forsyningspænding	400 V
revolutioner [rpm]	1400
beskyttelsesklasse	IP54
isoleringsklasse	F

GRID	HULSYSTEM	
	Ø 28 mm	Ø 16 mm
	–	50 x 50
	100 x 100	100 x 100
	DIAGONAL	DIAGONAL

SVEJEBORDE – LØFT

med hydraulisk løftesystem – **XWT** serie


DIMENSIONER OG PRISLISTE

Prisliste for borde med bordplade af stål S355J2+N med huller Ø 28 mm og Ø 16 mm i gitteret 100x100 mm:

	 	 	 	
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
1500 x 1000	5 130 EUR	4 620 EUR	3 830 EUR	3 230 EUR
1500 x 1480	6 130 EUR	5 210 EUR	4 220 EUR	3 660 EUR
2000 x 1000	6 530 EUR	5 600 EUR	4 830 EUR	4 260 EUR
2400 x 1200	7 780 EUR	6 710 EUR	5 580 EUR	4 910 EUR

Prisliste for borde med bordplade af S355J2+N-stål med et system af huller Ø 28 mm og Ø 16 mm i det diagonale gitter og for borde med et system af huller fi 16 mm i gitteret 50x50 mm:

	 	 	 	 	
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO	
1500 x 1000	5 610 EUR	4 950 EUR	4 080 EUR	3 410 EUR	
1500 x 1480	6 380 EUR	5 700 EUR	4 560 EUR	3 900 EUR	
2000 x 1000	6 780 EUR	5 980 EUR	5 100 EUR	4 470 EUR	
2400 x 1200	8 080 EUR	7 180 EUR	5 950 EUR	5 180 EUR	



SVEJEBORDE – LØFT

med hydraulisk løftesystem – **XWT** serie


DIMENSIONER OG PRISLISTE

Prisliste for borde med bordplade i rustfrit stål kvalitet 1.4301 med huller Ø 28 mm og Ø 16 mm i et 100x100 mm gitter:


	   	
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS PRO INOX	NETTOPRIS PLUS INOX
1500 x 1000	9 710 EUR	7 310 EUR
1500 x 1480	12 300 EUR	9 130 EUR
2000 x 1000	12 330 EUR	9 330 EUR
2400 x 1200	15 880 EUR	11 830 EUR

Prisliste for borde med bordplade i rustfrit stål i kvalitet 1.4301 med hulssystem Ø 28 mm og Ø 16 mm i det diagonale gitter og for borde med hulssystem Ø 16 mm i gitteret 50x50 mm:

	     	
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS PRO INOX	NETTOPRIS PLUS INOX
1500 x 1000	10 250 EUR	7 850 EUR
1500 x 1480	12 830 EUR	9 680 EUR
2000 x 1000	12 930 EUR	9 900 EUR
2400 x 1200	16 550 EUR	12 480 EUR



SVEJSESTATION



SVEJSESTATION

WELDSTATION serie

TEKNISKE PARAMETRE

WELDSTATION er en uundværlig svejsearbejdsplads, der revolutionerer organiseringen af svejserens arbejdsplads. **WELDSTATION** er udstyret med et innovativt værktøjsopbevaringssystem, der giver brugervenlighed, funktionalitet og effektivitet under svejseprocessen. **WELDSTATION** er designet til optimal organisering af værktøj, der er nødvendigt til strukturel samling og svejseprocessen. Stationens kabinet indeholder skuffer, perforerede paneler til mobile værktøjshylder og et generøst opbevaringsområde, der giver mulighed for opbevaring og nem adgang til vigtigt tilbehør.

ERGONOMISK SVEJSEBORD: Midten af WeldStation er en solid svejseplade, der giver en stabil og behagelig arbejdsflade.

HOLDBAR KONSTRUKTION: WeldStation er fremstillet af materialer af høj kvalitet, hvilket garanterer holdbarhed og styrke selv ved intensiv brug under barske industrielle forhold.

HOLDBAR KONSTRUKTION: WeldStation er fremstillet af materialer af høj kvalitet, hvilket garanterer holdbarhed og styrke selv ved intensiv brug under barske industrielle forhold.



SVEJSESTATION

WELDSTATION serie


TEKNISKE PARAMETRE

BORDMODELLER TIL SVEJSESTATIONER

S355J2+N stål	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
INOX 1.4301 stål	PRO INOX	PLUS INOX		

SVEJSEANLÆGGE

3000 x 1480	2400 x 1200	2000 x 1000	1500 x 1480
-------------	-------------	-------------	-------------



Værktøjsopbevaringssystemet gør svejsebordet mere stabilt, så produktet opnår en belastningskapacitet på 4000 kg eller 6000 kg (afhængigt af den valgte dimension). Det har specielle forstærkninger, der er beregnet til transport med gaffeltruck eller palleløfter.

Vi tilbyder også et sæt skuffer til svejsebordene – dette er en mere økonomisk version end WELDSTATION og kan findes på side 60.

SVEJSESTATION

WELDSTATION serie

TEKNISKE PARAMETRE OG PRISLISTE


DIMENSIONER [mm]	28 100 16 100					
	PRIS EXPERT	PRIS PRO	PRIS PRO INOX	PRIS PLUS	PRIS PLUS INOX	PRIS ECO
1500 x 1480	8 980 EUR	8 060 EUR	15 150 EUR	7 070 EUR	11 980 EUR	6 510 EUR
2000 x 1000	8 530 EUR	7 600 EUR	14 330 EUR	6 830 EUR	11 330 EUR	6 260 EUR
2400 x 1200	10 430 EUR	9 360 EUR	18 530 EUR	8 230 EUR	14 480 EUR	7 560 EUR
3000 x 1480	15 570 EUR	13 730 EUR	27 910 EUR	11 750 EUR	21 570 EUR	10 630 EUR

DIMENSIONS [mm]	28 DIAG 16 DIAG 16 50					
	PRIS EXPERT	PRIS PRO	PRIS PRO INOX	PRIS PLUS	PRIS PLUS INOX	PRIS ECO
1500 x 1480	9 230 EUR	8 550 EUR	15 680 EUR	7 410 EUR	12 530 EUR	6 750 EUR
2000 x 1000	8 780 EUR	7 980 EUR	14 930 EUR	7 100 EUR	11 900 EUR	6 470 EUR
2400 x 1200	10 730 EUR	9 830 EUR	19 200 EUR	8 600 EUR	15 130 EUR	7 830 EUR
3000 x 1480	16 070 EUR	14 710 EUR	28 970 EUR	12 430 EUR	22 670 EUR	11 110 EUR

DIMENSIONER [mm]	VÆGT*
1500 x 1480	280 kg
2000 x 1000	270 kg
2400 x 1200	370 kg
3000 x 1480	525 kg

*Dette er omtrentlige værdier og gælder for selve bygningen med skuffer, uden svejseborde.

SÆT SKUFFER OG BUNDHYLDE



SKUFFESÆT TIL SVEJSEBORDE

TEKNISKE PARAMETRE

Innovative skuffesæt til svejsebord er en moderne løsning, der øger arbejdsstationens funktionalitet og ergonomi. Skufferne monteres under bordpladen og giver nem adgang til alle nødvendige værktøjer, så man ikke behøver at lede efter dem i hele værkstedet. Det giver hver svejser mulighed for at koncentrere sig om sit arbejde i visheden om, at alt, hvad han har brug for, er inden for rækkevidde.

FORDELE OG FUNKTIONER:

NEM ADGANG TIL VÆRKTØJ: Med skuffer placeret direkte under bordpladen er alt det værktøj, du har brug for, altid lige ved hånden, hvilket gør arbejdet meget hurtigere og eliminerer frustrationen ved at lede efter udstyr.

ORDEN OG ORGANISATION: Takket være dedikerede værktøjsrum forbliver arbejdsstationen altid pæn og ryddelig, hvilket øger svejserens komfort og sikkerhed.

TIDSBESPARELSE: Mindre tid brugt på at lede efter værktøj betyder mere tid til produktive opgaver, hvilket giver øget effektivitet i hele værkstedet.

ØGET SIKKERHED: Organiseringen af værktøjet i skuffer minimerer risikoen for snublen og ulykker, hvilket er afgørende for et sikkert arbejdsmiljø.

Skuffesæt fremstilles til alle dimensioner og alle serier af traditionelle GPPH-svejsborde.



SKUFFESÆT TIL SVEJSEBORDE

DIMENSIONER OG PRISLISTE

DIMENSIONER [mm]	NETTO PRIS
1000 x 1000	1 440 EUR
1200 x 800	1 120 EUR
1200 x 1000	1 470 EUR
1200 x 1200	1 590 EUR
1500 x 1000	1 490 EUR
1500 x 1480	1 990 EUR
2000 x 1000	2 290 EUR
2400 x 1200	2 990 EUR
3000 x 1480	3 980 EUR



BUNDHYLDE TIL SVEJSEBORDE

TEKNISKE PARAMETRE

Den nederste hylde til svejsebord er en praktisk løsning til ethvert værksted. Hylden monteres på bordets ben og er et ideelt sted til opbevaring af svejsemaskiner, værktøj eller profiler, som senere skal svejses sammen. Takket være hylden har du altid alle nødvendige elementer ved hånden, hvilket gør arbejdet meget nemmere og giver dig mulighed for at organisere din arbejdsplads bedre.

OPTIMAL OPBEVARING: Den nederste hylde giver dig mulighed for nemt at placere svejsemaskiner, værktøj og profiler, der er nødvendige under arbejdet. Dette gør alle nødvendige genstande let tilgængelige, hvilket fremskynder svejseprocessen og organiseringen.

PLADSSPARENDE: Det giver mulighed for effektiv udnyttelse af pladsen under bordet, hvilket er særligt vigtigt i mindre værksteder, hvor hver centimeter tæller.

HOLDBARHED OG STYRKE: Hylden er fremstillet af materialer af høj kvalitet og er kendetegnet ved høj modstandsdygtighed over for mekaniske skader og korrosion. Hylde-sektionen er fremstillet af perforeret metalplade, hvilket sikrer stabilitet og sikkerhed for de opbevarede genstande.

UNIVERSALITET: Hylderne er fremstillet til hver dimension og hver serie af GPPH-svejsborde, hvilket gør det nemt at tilpasse dem til forskellige modeller og behov.



BUNDHYLDE TIL SVEJSEBORDE

TEKNISKE PARAMETRE

BUNDHYLDER ER FREMSTILLET TIL HVER DIMENSION OG HVER SERIE AF GPPH-SVEJSEBORDE.

Den nederste hylde er solidt konstrueret for at sikre maksimal funktionalitet og sikkerhed under arbejdet. Den perforerede metalplade, som den nederste hylde er fremstillet af, garanterer holdbarhed og gør det muligt at opbevare selv tungere værktøj og materialer. Takket være de mange forskellige størrelser kan den nederste hylde nemt monteres på alle svejsebordene i GPPH-serien.

IDEEL LØSNING TIL SVEJSERVÆRKSTEDER

Den nederste hylde til svejsebord er et uundværligt stykke udstyr til ethvert værksted, som giver dig mulighed for at udnytte den tilgængelige plads optimalt og organisere dit arbejde bedre. Uanset om du har brug for plads til en svejser, værktøj eller profiler, sikrer den nederste hylde, at alt er inden for rækkevidde og klar til brug. Det er en løsning, der øger komforten og effektiviteten og understøtter fagfolk i deres daglige opgaver.

DIMENSIONER [mm]	NETTO PRIS
1000 x 1000	290 EUR
1200 x 800	290 EUR
1200 x 1000	310 EUR
1200 x 1200	320 EUR
1500 x 1000	330 EUR
1500 x 1480	370 EUR
2000 x 1000	390 EUR
2400 x 1200	520 EUR
3000 x 1480	740 EUR





SLIBE-SVEJSESTATION



△ | GPPH

SLIBE-SVEJSESTATION

SOG serie

TEKNISKE PARAMETRE

Slibe- og svejsearbejdsstationen bruges til opsamling og fjernelse af støv og gasser, der opstår under slibning med en manuel slibemaskine eller svejsearbejde. Stationen kan fungere med en udstødningsventilator eller med et filteranlæg.



BASE

BASE MED OMSLAG

BASE MED TOPUDTRÆKNING

Stativets base er tilpasset til montering af afskærmninger og et topudsugningssæt. Hver version af slibe- og svejsearbejdspladsen består af et arbejdsbord med en bordplade af 8 mm tykt metalplade. Bordpladen har monteringshuller med Ø 28 mm i et 100x100 mm gitter og ekstra huller til støv- og gasudsugning.

Slibe- og svejsearbejdsstationen med afskærmninger har en bagafskærmning, mens versionen med topudsugning har en topudsugningsafskærmning. Begge disse versioner (med afskærmninger og med topudsugning) er udstyret med hængslede døre i højre og venstre side, hvilket gør det muligt at placere emner på bordet, der er længere end bredden af slibe- og svejsearbejdsstationen.

Hver version af SOG har en tilslutningsstuds Ø 160 mm monteret i sidefladen af udsugningskarret. Luft kan suges ud nedenfra gennem udsugningskarrets bord. Alle typer slibe- og svejsearbejdsstationer har et udsugningskar med skuffer, to 230 V stikkontakter til tilslutning af elværktøj og en installation til tilslutning af arbejdsbelysning.

Til GPPH-slibe- og svejseværksteder skal du bruge værktøjer fra PLUS-serien monteret med ECO/PLUS justerbar dor.



SLIBE-SVEJSESTATION

SOG serie

TEKNISKE PARAMETRE OG PRISLISTE

PARAMETRE FOR EN BORDPLADE MED MÅL:	1270 x 770 mm	1870 x 770 mm
BASE		
Vægt	167 kg	225 kg
Strømningsmodstand	250 Pa	250 Pa
Anbefalet luftstrøm	1220 m³/h	1220 m³/h
Maksimal luftgennemstrømning	2440 m³/h	2440 m³/h
Netto pris	2 640 EUR	3 990 EUR
BASE MED OMSLAG		
Vægt	190 kg	250 kg
Strømningsmodstand	250 Pa	250 Pa
Anbefalet luftstrøm	1220 m³/h	1220 m³/h
Maksimal luftgennemstrømning	2440 m³/h	2440 m³/h
Netto pris	2 970 EUR	4 140 EUR
BASE MED TOPUDTRÆKNING		
Vægt	264 kg	315 kg
Strømningsmodstand	250 Pa	250 Pa
Anbefalet luftstrøm	2440 m³/h	2440 m³/h
Maksimal luftgennemstrømning	4880 m³/h	4880 m³/h
Netto pris	3 560 EUR	5 090 EUR





SVEJSESTØTTER



SVEJSESTØTTER

TRESTLE serie

TEKNISKE PARAMETRE

TRESTLE svejseunderstøtning er grundlaget for en lang række svejseprojekter og meget mere. Vores svejseunderstøtning er et uundværligt værktøj, der kan bruges i mange brancher og til mange formål.

GPPH-svejseunderlag findes i fire serier: **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** og **ECO**.

DE VIGTIGSTE ANVENDELSER AF SVEJSEBUKKEN OMFATTER:

FORSTØRRE ARBEJDSOMRÅDET: Takket være det robuste design giver vores støtte dig mulighed for at udvide dit arbejdsområde, hvilket giver mere ergonomiske og komfortable arbejdsforhold under svejsning.

ET STABILT UNDERLAG TIL SVEJSEPROJEKTER: Vores understøtning giver den stabilitet og robusthed, der er nødvendig for at udføre præcise og komplekse svejseprojekter. Det er en uvurderlig hjælp for professionelle svejsere og alle, der søger et solidt underlag til deres arbejde.

STØTTE TIL MONTERINGSARBEJDE: Svejseunderlaget kan også bruges som en stabil platform til montering af en række forskellige konstruktionskomponenter, hvilket gør monteringsprocesserne nemmere og hurtigere.



Alle understøtninger fås i versioner med fødder på fødder eller på hjul.



SVEJSESTØTTER

TRESTLE serie

TEKNISKE PARAMETRE

	PRO	PLUS	ECO
GRID	HULSYSTEM		
	Ø 28 mm		Ø 16 mm
	DIAGONAL		50 x 50
			DIAGONAL

	EXPERT
GRID	HULSYSTEM
	Ø 28 mm
	DIAGONAL

DIMENSIONER TRESTLE STØTTER [mm]	
600x200x200	600x400x200
800x200x200	800x400x200
1000x200x200	1000x400x200
1200x200x200	1200x400x200
1500x200x200	1500x400x200
2000x200x200	2000x400x200
2400x200x200	2400x400x200
3000x200x200	3000x400x200

SVEJSESTØTTER

TRESTLE serie

PRISLISTE

Prisliste for svejseunderlag med top i S355J2+N-stål med et system af huller Ø 28 mm og Ø 16 mm i det diagonale gitter på fødderne:



	 	 	 	
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
600x200x200	960 EUR	740 EUR	680 EUR	550 EUR
800x200x200	1 150 EUR	810 EUR	750 EUR	610 EUR
1000x200x200	1 290 EUR	930 EUR	830 EUR	680 EUR
1200x200x200	1 460 EUR	1 080 EUR	890 EUR	740 EUR
1500x200x200	1 700 EUR	1 180 EUR	1 030 EUR	810 EUR
2000x200x200	2 080 EUR	1 340 EUR	1 230 EUR	940 EUR
2400x200x200	2 390 EUR	1 610 EUR	1 340 EUR	1 080 EUR
3000x200x200	2 710 EUR	2 160 EUR	1 710 EUR	1 310 EUR

Prisliste for svejseunderlag med top i S355J2+N stål med Ø 16 mm hulsystem i 50x50 mm gitter på fødder:

	 		
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
600x200x200	790 EUR	730 EUR	600 EUR
800x200x200	1 020 EUR	810 EUR	680 EUR
1000x200x200	1 030 EUR	930 EUR	780 EUR
1200x200x200	1 190 EUR	1 010 EUR	960 EUR
1500x200x200	1 310 EUR	1 170 EUR	930 EUR
2000x200x200	1 560 EUR	1 400 EUR	1 100 EUR
2400x200x200	1 840 EUR	1 560 EUR	1 260 EUR
3000x200x200	2 310 EUR	1 860 EUR	1 460 EUR





SVEJSESTØTTER

TRESTLE serie

PRISLISTE

Prisliste for svejseunderlag med top i S355J2+N stål med huller i diagonalt gitter på hjul, Ø 28 mm og Ø 16 mm:

	 	   		
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
600x200x200	1 080 EUR	860 EUR	800 EUR	670 EUR
800x200x200	1 270 EUR	930 EUR	870 EUR	730 EUR
1000x200x200	1 410 EUR	1 050 EUR	950 EUR	800 EUR
1200x200x200	1 580 EUR	1 200 EUR	1 010 EUR	860 EUR
1500x200x200	1 820 EUR	1 300 EUR	1 150 EUR	930 EUR
2000x200x200	2 200 EUR	1 460 EUR	1 350 EUR	1 060 EUR
2400x200x200	2 510 EUR	1 730 EUR	1 680 EUR	1 200 EUR
3000x200x200	2 830 EUR	2 280 EUR	1 830 EUR	1 430 EUR

Prisliste for svejseunderlag med top i S355J2+N-stål med et system af huller Ø 16 mm i 50x50 mm gitter på hjul:

	16 ▲ ▼ 50 EO		
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
600x200x200	910 EUR	850 EUR	720 EUR
800x200x200	1 020 EUR	930 EUR	800 EUR
1000x200x200	1 150 EUR	1 050 EUR	900 EUR
1200x200x200	1 310 EUR	1 130 EUR	960 EUR
1500x200x200	1 430 EUR	1 290 EUR	1 050 EUR
2000x200x200	1 680 EUR	1 520 EUR	1 220 EUR
2400x200x200	1 960 EUR	1 680 EUR	1 380 EUR
3000x200x200	2 430 EUR	1 980 EUR	1 580 EUR

SVEJSESTØTTER

TRESTLE serie

PRISLISTE

Prisliste for svejseunderlag med top i S355J2+N-stål med et system af huller Ø 28 mm og Ø 16 mm i det diagonale gitter på fødderne:



	 	 	 	
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
600x400x200	1 210 EUR	1 010 EUR	860 EUR	710 EUR
800x400x200	1 360 EUR	1 110 EUR	910 EUR	760 EUR
1000x400x200	1 610 EUR	1 310 EUR	1 060 EUR	910 EUR
1200x400x200	1 810 EUR	1 460 EUR	1 160 EUR	960 EUR
1500x400x200	2 110 EUR	1 660 EUR	1 310 EUR	1 060 EUR
2000x400x200	2 560 EUR	2 010 EUR	1 560 EUR	1 210 EUR
2400x400x200	2 910 EUR	2 260 EUR	1 760 EUR	1 360 EUR
3000x400x200	3 510 EUR	2 710 EUR	2 110 EUR	1 610 EUR

Prisliste for svejseunderlag med top i S355J2+N-stål med et system af huller Ø 16 mm i 50x50 mm gitter på fødderne:

	 		
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
600x400x200	1 060 EUR	910 EUR	760 EUR
800x400x200	1 210 EUR	1 010 EUR	830 EUR
1000x400x200	1 410 EUR	1 160 EUR	960 EUR
1200x400x200	1 560 EUR	1 260 EUR	1 010 EUR
1500x400x200	1 810 EUR	1 460 EUR	1 160 EUR
2000x400x200	2 210 EUR	1 760 EUR	1 360 EUR
2400x400x200	2 510 EUR	1 960 EUR	1 510 EUR
3000x400x200	2 960 EUR	2 310 EUR	1 810 EUR





SVEJSESTØTTER

TRESTLE serie

PRISLISTE

Prisliste for svejseunderlag med top i S355J2+N-stål med et system af huller Ø 28 mm og Ø 16 mm i et 100x100 mm gitter på hjul:

	 	   		
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
600x400x200	1 330 EUR	1 130 EUR	980 EUR	830 EUR
800x400x200	1 480 EUR	1 230 EUR	1 030 EUR	880 EUR
1000x400x200	1 730 EUR	1 430 EUR	1 180 EUR	1 030 EUR
1200x400x200	1 930 EUR	1 580 EUR	1 280 EUR	1 080 EUR
1500x400x200	2 230 EUR	1 780 EUR	1 430 EUR	1 180 EUR
2000x400x200	2 680 EUR	2 130 EUR	1 680 EUR	1 330 EUR
2400x400x200	3 030 EUR	2 380 EUR	1 880 EUR	1 480 EUR
3000x400x200	3 630 EUR	2 830 EUR	2 230 EUR	1 730 EUR

Prisliste for svejseunderlag med top i S355J2+N-stål med et system af huller Ø 16 mm i 50x50 mm gitter på hjul:

	16 ▲ ▼ 50 EO		
--	---	--	--



SVEJSBLOKKE




SVEJSBLOKKE

TEKNISKE PARAMETRE

Svejsblokke er værktøjer, der er designet til at forbinde to eller flere svejsbord sammen, samtidig med at funktionaliteten bevares – ligesom en bordplade har de et gitter og monteringshuller. Du kan bruge dem til at skabe en specialformet svejseplads – ved at kombinere et vilkårligt antal borde for at skabe en arbejdsstation, der er skræddersyet til et bestemt projekt.

Kubberne kan bruges alene eller med ben som **TRESTLE**-svejseunderstøtning (gælder for 200 mm og 400 mm brede blokke).

DIMENSIONER WELDING BLOCKS [MM].		
600x100x100	600x200x200	600x400x200
800x100x100	800x200x200	800x400x200
1000x100x100	1000x200x200	1000x400x200
1200x100x100	1200x200x200	1200x400x200
1500x100x100	1500x200x200	1500x400x200
2000x100x100	2000x200x200	2000x400x200
2400x100x100	2400x200x200	2400x400x200
3000x100x100	3000x200x200	3000x400x200



BEN FRA BÆREBEN SKAL KØBES SEPARAT PÅ FØDDER ELLER HJUL:



Ben til svejseunderstøtning
TRESTLE på fødder

Pris pr. 1 stk.

160 EUR



Ben til svejseunderstøtning
TRESTLE på hjul

Pris pr. 1 stk.

220 EUR

SVEJSBLOKKE

PRISLISTE

Prisliste for 100 mm brede svejseblokke med Ø 28 mm og Ø 16 mm hulsystem i 100x100 mm gitter:

DIMENSIONER [mm]	   			
	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
600x100x100	440 EUR	370 EUR	280 EUR	240 EUR
800x100x100	490 EUR	440 EUR	340 EUR	290 EUR
1000x100x100	640 EUR	540 EUR	440 EUR	340 EUR
1200x100x100	690 EUR	590 EUR	490 EUR	390 EUR
1500x100x100	840 EUR	690 EUR	590 EUR	440 EUR
2000x100x100	1 090 EUR	890 EUR	690 EUR	540 EUR
2400x100x100	1 240 EUR	990 EUR	790 EUR	640 EUR
3000x100x100	1 490 EUR	1 240 EUR	990 EUR	740 EUR

Prisliste for 100 mm brede svejseblokke med Ø 16 mm hulsystem i 50x50 mm gitter:

DIMENSIONER [mm]	 		
	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
600x100x100	390 EUR	310 EUR	240 EUR
800x100x100	440 EUR	340 EUR	290 EUR
1000x100x100	540 EUR	440 EUR	340 EUR
1200x100x100	590 EUR	490 EUR	390 EUR
1500x100x100	740 EUR	590 EUR	440 EUR
2000x100x100	890 EUR	690 EUR	590 EUR
2400x100x100	1 040 EUR	790 EUR	640 EUR
3000x100x100	1 240 EUR	990 EUR	790 EUR

SVEJSBLOKKE

PRISLISTE

Priser for 200 mm brede svejsblokke med Ø 28 mm og Ø 16 mm diagonalt gitterhulsystem:

DIMENSIONER [mm]			 	
	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
600x200x200	640 EUR	420 EUR	360 EUR	230 EUR
800x200x200	830 EUR	490 EUR	430 EUR	290 EUR
1000x200x200	970 EUR	610 EUR	510 EUR	360 EUR
1200x200x200	1 140 EUR	760 EUR	570 EUR	420 EUR
1500x200x200	1 380 EUR	860 EUR	710 EUR	490 EUR
2000x200x200	1 760 EUR	1 020 EUR	910 EUR	620 EUR
2400x200x200	2 070 EUR	1 290 EUR	1 020 EUR	760 EUR
3000x200x200	2 390 EUR	1 840 EUR	1 390 EUR	990 EUR

Prisliste for svejsblokke 200 mm brede med Ø 16 mm hulsystem i 50x50 mm gitter:

DIMENSIONER [mm]			
	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
600x200x200	470 EUR	410 EUR	280 EUR
800x200x200	580 EUR	490 EUR	360 EUR
1000x200x200	710 EUR	610 EUR	460 EUR
1200x200x200	870 EUR	690 EUR	520 EUR
1500x200x200	990 EUR	850 EUR	610 EUR
2000x200x200	1 240 EUR	1 080 EUR	780 EUR
2400x200x200	1 520 EUR	1 240 EUR	940 EUR
3000x200x200	1 990 EUR	1 540 EUR	1 140 EUR

SVEJSBLOKKE

PRISLISTE

Priser for 400 mm brede svejseblokke med Ø 28 mm og Ø 16 mm huller i diagonalt gitter:

DIMENSIONER [mm]	 	   		
		NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
600x400x200		890 EUR	690 EUR	540 EUR
800x400x200		1 040 EUR	790 EUR	590 EUR
1000x400x200		1 290 EUR	990 EUR	740 EUR
1200x400x200		1 490 EUR	1 140 EUR	840 EUR
1500x400x200		1 790 EUR	1 340 EUR	990 EUR
2000x400x200		2 240 EUR	1 690 EUR	1 240 EUR
2400x400x200		2 590 EUR	1 940 EUR	1 440 EUR
3000x400x200		3 190 EUR	2 390 EUR	1 790 EUR

Prisliste for 400 mm brede svejseblokke med Ø 16 mm hulssystem i 50x50 mm gitter:

DIMENSIONER [mm]	 		
	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS ECO
600x400x200	740 EUR	590 EUR	440 EUR
800x400x200	890 EUR	690 EUR	510 EUR
1000x400x200	1 090 EUR	840 EUR	640 EUR
1200x400x200	1 240 EUR	940 EUR	690 EUR
1500x400x200	1 490 EUR	1 140 EUR	840 EUR
2000x400x200	1 890 EUR	1 440 EUR	1 040 EUR
2400x400x200	2 190 EUR	1 640 EUR	1 190 EUR
3000x400x200	2 640 EUR	1 990 EUR	1 490 EUR

SVEJSBLOKKE

SVEJSEBLOKKE VÆGTE

DIMENSIONER [mm]	VÆGT EXPERT	VÆGT PRO	VÆGT PLUS	VÆGT ECO
600x100x100	30 kg	20 kg	15 kg	10 kg
800x100x100	40 kg	25 kg	20 kg	15 kg
1000x100x100	50 kg	30 kg	25 kg	20 kg
1200x100x100	60 kg	40 kg	30 kg	20 kg
1500x100x100	70 kg	50 kg	40 kg	30 kg
2000x100x100	100 kg	65 kg	50 kg	40 kg
2400x100x100	115 kg	80 kg	65 kg	45 kg
3000x100x100	145 kg	100 kg	80 kg	55 kg

600x200x200	75 kg	50 kg	40 kg	30 kg
800x200x200	100 kg	70 kg	55 kg	40 kg
1000x200x200	120 kg	80 kg	65 kg	45 kg
1200x200x200	140 kg	95 kg	80 kg	55 kg
1500x200x200	170 kg	115 kg	95 kg	65 kg
2000x200x200	220 kg	150 kg	120 kg	85 kg
2400x200x200	260 kg	180 kg	150 kg	100 kg
3000x200x200	350 kg	230 kg	190 kg	125 kg

600x400x200	145 kg	95 kg	75 kg	50 kg
800x400x200	170 kg	110 kg	90 kg	60 kg
1000x400x200	205 kg	135 kg	110 kg	75 kg
1200x400x200	235 kg	150 kg	120 kg	80 kg
1500x400x200	280 kg	185 kg	150 kg	100 kg
2000x400x200	355 kg	235 kg	190 kg	130 kg
2400x400x200	415 kg	275 kg	225 kg	150 kg
3000x400x200	505 kg	335 kg	270 kg	185 kg

*Dette er omtrentlige værdier.

SVEJSEBORDSTIK



SVEJSEBORDSTIK

TEKNISKE PARAMETRE

Svejsedbordskoblinger er et uundværligt element i ethvert professionelt svejseværksted. De muliggør stabil og præcis sammenkobling af to svejsbord eller et svejsbord med **TRESTLE** svejseunderstøtning, hvilket gør det muligt at opretholde konstante afstande og præcise dimensioner på svejsekonstruktioner.

FORDELE OG FUNKTIONER:

FAST AFSTAND: De sikrer, at afstanden mellem de borde eller understøtninger, der skal samles, altid er den samme, hvilket er afgørende for præcision og repeterbarhed ved svejsning.

MULTITASKING: De passer både til svejsbord og TRESTLE-svejseunderstøtninger, hvilket gør dem til en alsidig løsning til mange arbejdsituationer.

STORT UDVALG AF STØRRELSER: Fås i 20 forskellige størrelser, fra 100 mm til 2000 mm i trin på 100 mm, hvilket giver en perfekt pasform til hver bruger.

MATERIALER OG BYGGEKVALITET

Konnektorerne er fremstillet af materialer af høj kvalitet, hvilket sikrer deres holdbarhed og modstandsdygtighed over for mekaniske skader og korrosion. Præcis bearbejdning gør, at de passer perfekt på borde og understøtninger, hvilket garanterer stabilitet og sikkerhed under arbejdet.



IDEEL LØSNING TIL DIT VÆRKSTED

Valg af de rigtige fastgørelseselementer er en garanti for nøjagtighed og pålidelighed i ethvert svejseprojekt. Et bredt udvalg af størrelser giver dig mulighed for at matche fastgørelseselementer til forskellige anvendelser, og deres høje kvalitet sikrer produktets lange levetid.

SVEJSEBORDSTIK

DIMENSIONER OG PRISLISTE

DIMENSIONER [mm]	NETTO PRIS
100	16 EUR
200	19 EUR
300	22 EUR
400	25 EUR
500	27 EUR
600	30 EUR
700	33 EUR
800	36 EUR
900	39 EUR
1000	42 EUR
1100	45 EUR
1200	48 EUR
1300	51 EUR
1400	54 EUR
1500	56 EUR
1600	60 EUR
1700	63 EUR
1800	66 EUR
1900	68 EUR
2000	71 EUR



L=300mm



SKINNESYSTEMER TIL SVEJSEBORDE OG STØTTER

GPPH
SLIDE SYSTEM



SKINNESYSTEMER TIL SVEJSEBORDE OG STØTTER

SLIDE SYSTEM serie

TEKNISKE PARAMETRE

GPPH-skinnesystemet er et forslag fra vores brand, der er designet til at optimere svejse- og samleprocesser i værksteder og produktionsfaciliteter. Det er beregnet til svejsebord og **TRESTLE** svejseunderlag og muliggør præcis fastspænding og nem flytning af komponenter, hvilket garanterer en stabil og gentagelig position under bearbejdningen.


FORDELE VED IMPLEMENTERING AF ET GPPH-JERNBANESYSTEM:

ØGET EFFEKTIVITET: Reducer den tid, der er nødvendig til at forberede arbejdsstedet, og reducer nedetiden.

FLEKSIBEL TILPASNING: Til projektets størrelse og art – hurtig tilpasning af positionen til nye produktionsopgaver.

OPTIMAL UDDNYTTELSE AF PLADS: Systemkomponenterne kan kombineres i forskellige konfigurationer for bedre at udnytte den tilgængelige plads.

MINIMERING AF FEJL: Montering takket være stabile, sikre beslag og præcis positionering.



Skinnesystemet kan konfigureres modulært, hvor længden vælges i trin på 1 m (minimumsinstallationslængden er 2 m). Med hensyn til bredden er det kun muligt at installere elementer med identisk arbejdsbredde – for eksempel kan blokke på 2000x400 også fastgøres til bordet 2000x1000. 2000x200, men det er ikke muligt at bruge andre formater, såsom 1000x400 eller 1500x200.

SKINNESYSTEMER TIL SVEJSEBORDE OG STØTTER

SLIDE SYSTEM serie

TEKNISKE PARAMETRE

Nøglefunktioner i GPPH-skinnesystemet:

Alsidighed i anvendelsen

- Mulighed for at montere både svejsebord og svejseunderlag på de samme skinner.
- System designet til at fungere godt i forskellige typer værksteder og produktionslinjer.

Nem justering og placering

- Jævn bevægelse af borde eller understøtninger langs skinnerne gør det muligt hurtigt at ændre arbejdsstationens konfiguration.
- Indbyggede låsemekanismer gør det muligt at fastlåse bordet/støtten øjeblikkeligt på det ønskede sted.

Modulært design


- Løsningen består af komponenter, der let kan udvides og tilpasses produktionsarealets størrelse og de specifikke processer, der udføres.
- Skinnerne kan forlænges eller kombineres i forskellige konfigurationer for at skabe et optimalt arbejdsmiljø.

Høj præcision og stabilitet

- Præcisionsføringer og robust konstruktion sikrer nøjagtige resultater og fravær af vibrationer under bearbejdningen.
- Takket være brugen af materialer af høj kvalitet er systemet kendetegnet ved høj modstandsdygtighed over for belastninger og forhold i industrielle anlæg.

Ergonomi og sikkerhed

- Systemets design muliggør ergonomisk placering af bordet eller understøtningen, hvilket letter adgangen til svejste dele og forbedrer brugerkomforten.




SKINNESYSTEMER TIL SVEJSEBORDE OG STØTTER

SLIDE SYSTEM serie

TEKNISKE PARAMETRE OG PRISLISTE

Et udvalg af 350 mm høje platformskinner gør det nemt at svejse store konstruktioner. Den sænkede platform giver bedre adgang til komponenterne, hvilket letter præcist og effektivt arbejde.



Skinnesystemet kan installeres i standardhøjden for svejsebordene – 870 mm – hvilket giver optimale arbejdsforhold. Denne højde garanterer ergonomi, brugervenlighed og nem adgang til værktøjer, hvilket giver større præcision og produktivitet under svejsningen.

GPPH-skinnesystemet er en pålidelig løsning til fagfolk, der kræver alsidighed, holdbarhed og præcision inden for svejsning og samling. Takket være det modulopbyggede design og den nemme justering er det en investering, der hurtigt tjener sig selv ind og strømliner arbejdet i enhver produktionsfacilitet.

PRISLISTE FOR SKINNER:

Fundamentskinne med lineær føring 2000	1 240 EUR
Fundamentskinne med lineær føring 3000	1 860 EUR
Fundamentskinne med lineær føring 4000	2 440 EUR

*Den viste pris er prisen for én skinne. For at hele installationen skal fungere korrekt, skal du købe mindst det dobbelte antal skinner.



SKINNESYSTEMER TIL SVEJSEBORDE OG STØTTER

SLIDE SYSTEM serie

DIMENSIONER OG PRISLISTE

Prisliste for bordskinnesystem med huller Ø 28 mm og Ø 16 mm i et 100x100 mm gitter med høje ben:

	 	   			
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PRO INOX	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS PLUS INOX
1000 x 600	3 660 EUR	3 220 EUR	5 820 EUR	2 760 EUR	4 690 EUR
1000 x 1000	4 040 EUR	3 460 EUR	7 560 EUR	2 980 EUR	5 690 EUR
1200 x 800	4 060 EUR	3 490 EUR	7 240 EUR	3 020 EUR	5 590 EUR
1200 x 1000	4 390 EUR	3 840 EUR	8 190 EUR	3 290 EUR	6 220 EUR
1200 x 1200	4 690 EUR	4 060 EUR	8 990 EUR	3 420 EUR	6 790 EUR
1500 x 1000	4 840 EUR	4 330 EUR	9 420 EUR	3 540 EUR	7 020 EUR
1500 x 1480	5 690 EUR	4 770 EUR	11 860 EUR	3 780 EUR	8 690 EUR
2000 x 1000	5 490 EUR	4 560 EUR	11 290 EUR	3 790 EUR	8 290 EUR
2400 x 1200	7 240 EUR	6 170 EUR	15 340 EUR	5 040 EUR	10 440 EUR

Prisliste for bordpladeskinne med hulsystem Ø 28 mm og Ø 16 mm i diagonalt gitter og Ø 16 mm i 50x50 mm gitter med høje ben:

	 	 	 	 	
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PRO INOX	NETTOPRIS PLUS	NETTOPRIS PLUS INOX
1000 x 600	3 790 EUR	3 520 EUR	6 240 EUR	3 020 EUR	5 220 EUR
1000 x 1000	4 190 EUR	3 770 EUR	7 990 EUR	3 270 EUR	6 240 EUR
1200 x 800	4 240 EUR	3 790 EUR	7 690 EUR	3 280 EUR	5 990 EUR
1200 x 1000	4 590 EUR	4 120 EUR	8 690 EUR	3 520 EUR	6 690 EUR
1200 x 1200	4 890 EUR	4 420 EUR	9 520 EUR	3 790 EUR	7 290 EUR
1500 x 1000	5 090 EUR	4 660 EUR	9 960 EUR	3 790 EUR	7 560 EUR
1500 x 1480	5 940 EUR	5 260 EUR	12 390 EUR	4 120 EUR	9 240 EUR
2000 x 1000	5 740 EUR	4 940 EUR	11 890 EUR	4 060 EUR	8 860 EUR
2400 x 1200	7 540 EUR	6 640 EUR	16 010 EUR	5 410 EUR	11 940 EUR

SKINNESYSTEMER TIL SVEJSEBORDE OG STØTTER

SLIDE SYSTEM serie

DIMENSIONER OG PRISLISTE

Prisliste for 200 mm bredt svejseskinne-system med huller på Ø 28 mm og Ø 16 mm i et diagonalt gitter med høje ben:

	 	 	 
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS
600x200x200	1 490 EUR	1 270 EUR	1 210 EUR
800x200x200	1 680 EUR	1 340 EUR	1 280 EUR
1000x200x200	1 820 EUR	1 460 EUR	1 360 EUR
1200x200x200	1 990 EUR	1 610 EUR	1 420 EUR
1500x200x200	2 230 EUR	1 710 EUR	1 560 EUR
2000x200x200	2 610 EUR	1 870 EUR	1 760 EUR
2400x200x200	2 920 EUR	2 140 EUR	1 870 EUR
3000x200x200	3 240 EUR	2 690 EUR	2 240 EUR

Prisliste for skinnesystem til 200 mm brede svejseunderlag med hulssystem Ø 16 mm i et 50x50 mm gitter med høje ben:

	 	
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS
600x200x200	1 320 EUR	1 260 EUR
800x200x200	1 430 EUR	1 340 EUR
1000x200x200	1 560 EUR	1 460 EUR
1200x200x200	1 720 EUR	1 540 EUR
1500x200x200	1 840 EUR	1 700 EUR
2000x200x200	2 090 EUR	1 930 EUR
2400x200x200	2 370 EUR	2 090 EUR
3000x200x200	2 840 EUR	2 390 EUR

SKINNESYSTEMER TIL SVEJSEBORDE OG STØTTER

SLIDE SYSTEM serie

DIMENSIONER OG PRISLISTE

Prisliste for 400 mm bredt svejdeskinne-system med huller på Ø 28 mm og Ø 16 mm i et diagonalt gitter med høje ben:

	 	 	 
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS EXPERT	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS
600x400x200	2 310 EUR	2 110 EUR	1 960 EUR
800x400x200	2 460 EUR	2 210 EUR	2 010 EUR
1000x400x200	2 710 EUR	2 410 EUR	2 160 EUR
1200x400x200	2 910 EUR	2 560 EUR	2 260 EUR
1500x400x200	3 210 EUR	2 760 EUR	2 410 EUR
2000x400x200	3 660 EUR	3 110 EUR	2 660 EUR
2400x400x200	4 010 EUR	3 360 EUR	2 860 EUR
3000x400x200	4 610 EUR	3 810 EUR	3 210 EUR

Prisliste for skinnesystem til 400 mm brede svejseunderlag med hullsystem Ø 16 mm i et 50x50 mm gitter med høje ben:

		
DIMENSIONER [mm]	NETTOPRIS PRO	NETTOPRIS PLUS
600x400x200	2 160 EUR	2 010 EUR
800x400x200	2 310 EUR	2 110 EUR
1000x400x200	2 510 EUR	2 260 EUR
1200x400x200	2 660 EUR	2 360 EUR
1500x400x200	2 910 EUR	2 560 EUR
2000x400x200	3 310 EUR	2 860 EUR
2400x400x200	3 610 EUR	3 060 EUR
3000x400x200	4 060 EUR	3 410 EUR

SKINNE SYSTEMER TIL SVEJSEBORDE OG STØTTER

SLIDE SYSTEM serie

DIMENSIONER OG PRISLISTE

Prisliste for bordskinnssystem med huller Ø 28 mm og Ø 16 mm i et 100x100 mm gitter med lave ben:

	 	   			
DIMENSIONER [mm]	NETTOPPRIS EXPERT	NETTOPPRIS PRO	NETTOPPRIS PRO INOX	NETTOPPRIS PLUS	NETTOPPRIS PLUS INOX
1000 x 600	3 460 EUR	3 020 EUR	5 620 EUR	2 560 EUR	4 490 EUR
1000 x 1000	3 840 EUR	3 260 EUR	7 360 EUR	2 780 EUR	5 490 EUR
1200 x 800	3 860 EUR	3 290 EUR	7 040 EUR	2 820 EUR	5 390 EUR
1200 x 1000	4 190 EUR	3 640 EUR	7 990 EUR	3 090 EUR	6 020 EUR
1200 x 1200	4 490 EUR	3 860 EUR	8 790 EUR	3 220 EUR	6 590 EUR
1500 x 1000	4 640 EUR	4 130 EUR	9 220 EUR	3 340 EUR	6 820 EUR
1500 x 1480	5 490 EUR	4 570 EUR	11 660 EUR	3 580 EUR	8 490 EUR
2000 x 1000	5 290 EUR	4 360 EUR	11 090 EUR	3 590 EUR	8 090 EUR
2400 x 1200	6 940 EUR	5 870 EUR	15 040 EUR	4 740 EUR	10 990 EUR

Prisliste for bordpladeskinne med hulsystem Ø 28 mm og Ø 16 mm i diagonalt gitter og Ø 16 mm i 50x50 mm gitter med lave ben:

	 	     			
DIMENSIONER [mm]	NETTOPPRIS EXPERT	NETTOPPRIS PRO	NETTOPPRIS PRO INOX	NETTOPPRIS PLUS	NETTOPPRIS PLUS INOX
1000 x 600	3 590 EUR	3 320 EUR	6 040 EUR	2 820 EUR	5 020 EUR
1000 x 1000	3 990 EUR	3 570 EUR	7 790 EUR	3 070 EUR	6 040 EUR
1200 x 800	4 040 EUR	3 590 EUR	7 490 EUR	3 080 EUR	5 790 EUR
1200 x 1000	4 390 EUR	3 920 EUR	8 490 EUR	3 320 EUR	6 490 EUR
1200 x 1200	4 690 EUR	4 220 EUR	9 320 EUR	3 590 EUR	7 090 EUR
1500 x 1000	4 890 EUR	4 460 EUR	9 760 EUR	3 590 EUR	7 360 EUR
1500 x 1480	5 740 EUR	5 060 EUR	12 190 EUR	3 920 EUR	9 040 EUR
2000 x 1000	5 540 EUR	4 740 EUR	11 690 EUR	3 860 EUR	8 660 EUR
2400 x 1200	7 240 EUR	6 340 EUR	15 710 EUR	5 110 EUR	11 640 EUR

SKINNE SYSTEMER TIL SVEJSEBORDE OG STØTTER

SLIDE SYSTEM serie

DIMENSIONER OG PRISLISTE

Prisliste for 200 mm bredt svejdeskinne-system med Ø 28 mm og Ø 16 mm hulmønster i diagonalt gitter med lave ben:

	 	 	 
DIMENSIONER [mm]	NETTOPPRIS EXPERT	NETTOPPRIS PRO	NETTOPPRIS PLUS
600x200x200	1 390 EUR	1 170 EUR	1 110 EUR
800x200x200	1 580 EUR	1 240 EUR	1 180 EUR
1000x200x200	1 720 EUR	1 360 EUR	1 260 EUR
1200x200x200	1 890 EUR	1 510 EUR	1 320 EUR
1500x200x200	2 130 EUR	1 610 EUR	1 460 EUR
2000x200x200	2 510 EUR	1 770 EUR	1 660 EUR
2400x200x200	2 820 EUR	2 040 EUR	1 770 EUR
3000x200x200	3 140 EUR	2 590 EUR	2 140 EUR

Prisliste for skinneresystem til 200 mm brede svejseunderlag med hullesystem Ø 16 mm i et 50x50 mm gitter med lave ben:

	 	
DIMENSIONER [mm]	NETTOPPRIS PRO	NETTOPPRIS PLUS
600x200x200	1 220 EUR	1 160 EUR
800x200x200	1 330 EUR	1 240 EUR
1000x200x200	1 460 EUR	1 360 EUR
1200x200x200	1 620 EUR	1 440 EUR
1500x200x200	1 740 EUR	1 600 EUR
2000x200x200	1 990 EUR	1 830 EUR
2400x200x200	2 270 EUR	1 990 EUR
3000x200x200	2 740 EUR	2 290 EUR

SKINNE SYSTEMER TIL SVEJSEBORDE OG STØTTER

SLIDE SYSTEM serie

DIMENSIONER OG PRISLISTE

Prisliste for 400 mm bredt svejdeskinne-system med Ø 28 mm og Ø 16 mm hulmønster i diagonalt gitter med lave ben:

	 	 	 
DIMENSIONER [mm]	NETTOPPRIS EXPERT	NETTOPPRIS PRO	NETTOPPRIS PLUS
600x400x200	2 160 EUR	1 960 EUR	1 810 EUR
800x400x200	2 310 EUR	2 060 EUR	1 860 EUR
1000x400x200	2 560 EUR	2 260 EUR	2 010 EUR
1200x400x200	2 760 EUR	2 410 EUR	2 110 EUR
1500x400x200	3 060 EUR	2 610 EUR	2 260 EUR
2000x400x200	3 510 EUR	2 960 EUR	2 510 EUR
2400x400x200	3 860 EUR	3 210 EUR	2 710 EUR
3000x400x200	4 460 EUR	3 660 EUR	3 060 EUR

Prisliste for skinneresystem til 400 mm brede svejseunderlag med hullesystem Ø 16 mm i et 50x50 mm gitter med lave ben:

	 	
DIMENSIONER [mm]	NETTOPPRIS PRO	NETTOPPRIS PLUS
600x400x200	2 010 EUR	1 860 EUR
800x400x200	2 160 EUR	1 960 EUR
1000x400x200	2 360 EUR	2 110 EUR
1200x400x200	2 510 EUR	2 210 EUR
1500x400x200	2 760 EUR	2 410 EUR
2000x400x200	3 160 EUR	2 710 EUR
2400x400x200	3 460 EUR	2 910 EUR
3000x400x200	3 910 EUR	3 260 EUR

GPPH IQ AIR FLOW



GPPH IQ AIR FLOW

svejsenhætte med ventilator

TEKNISKE PARAMETRE

Den innovative **GPPH IQ Air Flow** svejserøgudsugningshætte er en moderne løsning, der øger sundheds- og sikkerhedsstandarderne betydeligt i ethvert svejseværksted. Takket være sit unikke design udsuger hættens effektivt svejserøg fra alle sider af bordet, inklusive hjørnerne, hvilket sikrer ren luft på arbejdspladsen og beskytter svejserens sundhed.

EFFEKTIV RØGAFTRÆKNING: Svejsenhættens er designet til effektivt at fjerne svejserøg fra hele bordoverfladen. Specielt designede ventilationskanaler sikrer effektiv fjernelse af forurenende stoffer, uanset arbejdsstedet, herunder bordets hjørner.

FORBEDRING AF ARBEJDSFORHOLD: Takket være den effektive røgudsugning behøver svejsere ikke indånde skadelige dampe, hvilket forbedrer luftkvaliteten betydeligt og reducerer risikoen for helbredsproblemer. Denne løsning er afgørende for at opretholde sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

ALSIDIGHED OG FLEKSIBILITET: Emhættens fås med eller uden ventilator, så produktet kan tilpasses kundens individuelle behov og præferencer. Versionen med ventilator sikrer maksimal røgudsugning, mens versionen uden ventilator kan integreres i det eksisterende ventilationssystem.

NEM AT MONTERE OG BRUGE: Røgudsugningshættens er nem at montere på forskellige typer svejsebord, hvilket gør den til en universel løsning til forskellige værkstedsopsætninger.



GPPH IQ AIR FLOW

svejsehætte med ventilator

TEKNISKE PARAMETRE OG PRISLISTE

TEKNISKE PARAMETRE FOR VENTILATOREN	
luftcirkulation	2700 m ³ /h
lufttryk	min 130 Pa
magt	170 W
støj	max 85 dB
spænding	230 V
vægt	4,5 kg
materiale	pulverlakeret S355-stål

*Det er muligt at bestille en version uden ventilator, i hvilket tilfælde beløbet på 80 EUR fratrækkes basisprisen.

HÆTTE MÅL [mm]	NETTO PRIS
1000 x 1000	990 EUR
1200 x 1200	1 120 EUR
1500 x 1000	1 160 EUR
1500 x 1480	1 330 EUR
2000 x 1000	1 290 EUR
2400 x 1200	1 540 EUR

Priserne for alle tagudhæng er 990 EUR.



GPPH IQ AIR FLOW

svejsehætte med ventilator

TEKNISKE PARAMETRE

Svejserøgudsugningshætten er fremstillet af holdbare materialer, der kan modstå høje temperaturer og intensiv brug. Dens design sikrer maksimal røgudsugningseffektivitet, og tilgængeligheden af en version med ventilator muliggør øjeblikkelig forbedring af arbejdsforholdene.

Til kunder, der allerede har ventilationssystemer, tilbyder vi også mulighed for at købe en emhætte uden ventilator.



URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Opfindelse registreret hos
det polske patentkontor,
ansøgning mærket med
følgende numre:
P.450498, P.450499



En kanalventilator
med en diameter på
300 mm garanterer
høj ydeevne.



Aluminiumskonstruk-
tionen sikrer høj
korrosionsbestandig-
hed og nem
montering.



LED-belysning for
optimal synlighed
under arbejdet



Trinløs regulering af
blæserhastigheden



IQ AERO CLEAN - FILTRERINGS- OG VENTILATIONSUDSTYR



GPPH
IQ Aero Clean
mobile 1.0

IQ AERO CLEAN

filtrerings- og ventilationsudstyr

TEKNISKE PARAMETRE

Ren luft på arbejdspladsen er afgørende, især i et svejse miljø. Derfor præsenterer GPPH IQ Aero Clean – en moderne svejseudsugning, der effektivt fjerner røg og forurenende stoffer, der opstår under svejsning. Takket være et avanceret filtreringssystem forbedrer enheden ikke kun arbejdsmiljøet, men sørger frem for alt for medarbejdernes sundhed og renheden i produktionshallen.

HVORFOR VÆLGE IQ AERO CLEAN?

EFFEKTIV FILTRERING: Et avanceret filtersystem renser luften, fjerner skadelige partikler og forbedrer arbejdsforholdene.

FLEKSIBILITET OG MOBILITET: De mobile og vægmonterede versioner kan tilpasses forskellige arbejdspladser og behov.

INTEGRATION MED IQ AIR FLOW: Mulighed for at kombinere Mobile 1.0 med vores svejsehætte for endnu bedre ydeevne.

ERGONOMI OG KOMFORT: Brugervenlig, kompakt design og holdbar i mange år.

IQ AERO CLEAN

fordi ren luft
betyder bedre
arbejde.

IQ AERO CLEAN

filtrerings- og ventilationsudstyr

TEKNISKE PARAMETRE

FIRE VERSIONER, DER PASSER TIL DINE BEHOV

IQ Aero Clean er et udsugningssystem, der fås i fire versioner, så det passer til de specifikke krav i ethvert svejseværksted:

IQ Aero Clean Mobile 1.0 – en stationær eller mobil version, der kan tilsluttes vores IQ Air Flow svejserøgudsugningsanlæg ved hjælp af et ventilationsrør med en diameter på 315 mm, hvorved der skabes et omfattende ventilationssystem til professionelle svejsearbejdspladser.

IQ Aero Clean Mobile 2.0 – en stationær eller mobil version udstyret med to fleksible udsugningsarme (»elefanter«), der gør det muligt at placere udsugningen præcist hvor som helst. Dette gør det muligt at betjene to svejsepladser samtidigt, hvilket er ideelt ved skiftende arbejdsforhold.

IQ Aero Clean Wall 1.0 – et vægmonteret udsugningssystem med en udsugningsarm. Det stationære design muliggør effektiv udsugning af svejserøg uden at optage gulvplads, hvilket letter organiseringen af arbejdsstationer. Enheden kan også tilsluttes vores IQ Air Flow svejsehætte med et 315 mm ventilationsrør for at skabe et omfattende ventilationssystem til professionelle svejsearbejdspladser.

IQ Aero Clean Wall 2.0 – et vægmonteret system med to udsugningsarme på hver side. Dette gør det muligt at betjene to svejsearbejdsstationer samtidigt, hvilket optimerer pladsen og effektivt fjerner røg fra produktionshallen. Vægmontering er en yderligere fordel, da det sparer gulvplads, letter organiseringen af arbejdsstationer og eliminerer behovet for at flytte enheden, hvilket øger arbejds komforten og effektiviteten.



IQ AERO CLEAN

filtrerings- og ventilationsudstyr

TEKNISKE PARAMETRE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR ALLE IQ AERO CLEAN VERSIONER:

Luftgennemstrømningskapacitet	6000 m ³ /h
Filtreringstype	spark arrestor filter + cartridge filter with a surface area of 20m ²
Filtreringsniveau	99,5% for particles with a size of 0,3 µm
Støjniveau	40% - 60 dB 100% - 80 dB*
Motoreffekt	1,5 kW
Strømforsyning	400 V
Materiale	powder-coated steel
IQ Flow Kontrolsystem	adaptive air flow regulation

*Støjniveau målt tæt på enhedens kabinet.

Støvtæt system med gitter i skufferne – forhindrer sekundær opstøvsning af forurenende stoffer under drift, hvilket sikrer et renere og mere sikkert miljø og længere filterlevetid.

Puls-jet rengøringssystem – bruger korte, intense trykluftimpulser, der vender luftstrømmen i filteret og effektivt fjerner ophobet støv fra filterpatronernes overflade; mulighed for at programmere systemets driftsfrekvens.

Enheden er udstyret med et professionelt luftfilter med en reducer – det pneumatiske system behøver ikke at blive forberedt til installation af enheden.

Enheden er udstyret med et vakuummeter til overvågning af filterforureningsgraden – hvilket gør det muligt hurtigt at registrere et fald i ydeevnen ved at signalere, at filteret er ved at blive tilstoppet.



IQ AERO CLEAN

filtrerings- og ventilationsudstyr

TEKNISKE PARAMETRE OG PRISLISTE

IQ Aero Clean mobile 1.0	IQ Aero Clean mobile 2.0
IQ Air Flow-tilslutningsmulighed	Fleksibel udtrækningsarm (»elefant«)
Stationær eller mobil samling	Stationær eller mobil samling
Dimensioner: 1830x1000x650 mm	Dimensioner: 1830x1000x650 mm
Vægt: 200 kg	Vægt: 200 kg
Pris: 6 290 EUR	Pris: 6 290 EUR

IQ Aero Clean wall 1.0	IQ Aero Clean wall 2.0
IQ Air Flow-tilslutningsmulighed	Fleksibel udtrækningsarm (»elefant«)
Vægmontering	Vægmontering
Dimensioner: 1560x1420x720 mm	Dimensioner: 1560x1420x720 mm
Vægt: 220 kg	Vægt: 220 kg
Pris: 6 290 EUR	Pris: 6 290 EUR

*De angivne dimensioner og vægte refererer til selve enheden.

**Priserne på IQ Aero Clean Mobile-enheder inkluderer ikke de udsugningsarme og ventilationsrør, der er nødvendige for at forbinde enhederne med hinanden.

PRISLISTE OVER FLEKSIBLE UDSUGNINGSARME (»TRUNKS«)

2 meter lang udtrækningsarm	660 EUR
3 meter lang udtrækningsarm	740 EUR
4 meter lang udtrækningsarm	860 EUR



WELDING GATE

WELDING



WELDING
GATE

GPPH



WELDING
GATE

GPPH



WELDING GATE

TEKNISKE PARAMETRE

Welding Gate er en innovativ løsning, der åbner nye muligheder for automatisering af svejseprocesser. Denne ramme muliggør stabil og praktisk fastgørelse af cobots til svejsebord, hvilket gør den til et ideelt værktøj til moderne produktionsfaciliteter.

VIGTIGSTE FUNKTIONER:

ALSIDIGHED: Svejseporten er kompatibel med forskellige svejsebordmodeller, hvilket sikrer fleksibilitet i brug i forskellige industrielle miljøer.

STABILITET: Det robuste design garanterer sikkert arbejde med cobotten, selv under intensive svejseprocesser.

NEM INSTALLATION: Svejseportrammen er designet til hurtigt og nemt at fastgøre til svejsebordet. Takket være det sofistikerede monteringsystem tager installationen kun få minutter.

ARBEJDSOPTIMERING: Welding Gate giver dig mulighed for at udnytte cobotens kapacitet fuldt ud, hvilket sikrer problemfri drift og præcision ved hver eneste svejseopgave. Med de rigtige indstillinger minimeres nedetiden, og produktionsprocesserne bliver mere effektive.

FUNKTIONELT DESIGN: Svejseporten er designet til maksimal ydeevne i et produktionsmiljø. Dens robusthed og gennemtænkte design sikrer stabilitet og brugervenlighed selv i krævende industrielle miljøer.



WELDING GATE

TEKNISKE PARAMETRE OG PRISLISTE

Cobotten i **Welding Gate** kan fastgøres til svejsebordet i en ret vinkel eller i en vinkel på 45 grader, afhængigt af brugerens behov og svejseprocessens specifikationer. Standardhøjden på **Welding Gate**-rammen fra svejsebordet er 1200 mm, hvilket sikrer optimale arbejdsforhold og bevægelsesfrihed for Cobot-armen. Det er muligt at justere rammens højde til den monterede cobots dimensioner – kontakt vores salgsspecialist for at få hjælp til at bestemme den.

Ved bestilling skal det angives, hvilken dimension flangen, som cobotten skal fastgøres til, har i forhold til **Welding Gate**-rammen.

SAMMENLIGNING AF MONTERING AF COBOARD VED 45° OG 90°:



DIMENSIONER [mm]	PRIS WELDING GATE 45°	PRIS WELDING GATE 90°
1000	1 190 EUR	1 190 EUR
1200	1 240 EUR	1 240 EUR
1500	1 330 EUR	1 330 EUR
2000	1 390 EUR	1 390 EUR



SVEJSEREDSKABER



SVEJSEREDSKABER

egnet til **EXPERT**, **XWT EXPERT** tabeller og **WELDSTATION EXPERT**

FLADE VÆRKTØJER



STOP EXPERT 150

28_F_001_EXPERT

38 EUR



STOP EXPERT 225

28_F_002_EXPERT

43 EUR



STOP EXPERT 260

28_F_003_EXPERT

47 EUR



STOP EXPERT 500

28_F_004_EXPERT

83 EUR



**VINKELPRÆCISIONSFIR
KANT (FLAD) EXPERT
275x150**

28_F_006_EXPERT

72 EUR



**VINKELPRÆCISIONSFIR
KANT (FLAD) EXPERT
320x150**

28_F_007_EXPERT

81 EUR



**VINKELPRÆCISIONSFIR
KANT (FLAD) EXPERT
350x250**

28_F_008_EXPERT


124 EUR



**EXCENTRISK
STOPKLODS Ø100
EXPERT**

28_F_009_EXPERT


41 EUR



**SVEJSEVINKELMÅLER
EXPERT**

28_F_005_EXPERT


88 EUR



**ADAPTERPLADE
EXPERT 150x150**

28_F_010_EXPERT

49 EUR



**ADAPTERPLADE
EXPERT 200x150**


28_F_011_EXPERT

69 EUR

SVEJSEREDSKABER


egnet til **EXPERT**, **XWT** **EXPERT** tabeller og **WELDSTATION** **EXPERT**

RUMLIGE VÆRKTØJER




**VINKELBESLAG
EXPERT 75x75**

28_S_006_EXPERT
55 EUR



**VINKELBESLAG
EXPERT 75x185**

28_S_007_EXPERT
65 EUR



**VINKELBESLAG
EXPERT 125x185**

28_S_008_EXPERT
75 EUR



**VINKELBESLAG
EXPERT 185x175**

28_S_001_EXPERT
96 EUR



**VINKELBESLAG
EXPERT 200x200**

28_S_002_EXPERT
157 EUR



**VINKELBESLAG
EXPERT 300x190**

28_S_003_R_EXPERT
28_S_003_L_EXPERT
229 EUR



**VINKELBESLAG
EXPERT 450x250**

28_S_004_R_EXPERT
28_S_004_L_EXPERT
207 EUR



**VINKELBESLAG
EXPERT
275x500x175x100**

28_S_005_R_EXPERT
28_S_005_L_EXPERT
428 EUR



**VINKELBESLAG
EXPERT 200x300x150**

28_S_009_EXPERT
129 EUR




**VINKELBESLAG
EXPERT 275x400x200**

28_S_010_EXPERT
149 EUR



**VINKELBESLAG
EXPERT 350x500x250**

28_S_011_EXPERT
169 EUR



**RUMLIG VINKELMÅLER
EXPERT 180x260x225**

28_S_012_R_EXPERT
28_S_012_L_EXPERT
179 EUR

SVEJSEREDSKABER

egnet til **PRO**, **XWT PRO**, **MWT** og **SMART 15** tabeller

FLADE VÆRKTØJER



STOP PRO 150

28_F_001_PRO
16_F_001_PRO
29 EUR




STOP PRO 225

28_F_002_PRO
16_F_002_PRO
33 EUR



STOP PRO 260

28_F_003_PRO
16_F_003_PRO
36 EUR



STOP PRO 500

28_F_004_PRO
16_F_004_PRO
52 EUR



VINKELPRÆCISIONSFIR KANT (FLAD) PRO 275x150

28_F_006_PRO
16_F_006_PRO
48 EUR



VINKELPRÆCISIONSFIR KANT (FLAD) PRO 320x150

28_F_007_PRO
16_F_007_PRO
55 EUR




VINKELPRÆCISIONSFIR KANT (FLAD) PRO 350x250

28_F_008_PRO
16_F_008_PRO
67 EUR



EXCENTRISK STOPKLODS PRO Ø 100

28_F_009_PRO
16_F_009_PRO
31 EUR




SVEJSEVINKELMÅLER PRO

28_F_005_PRO
16_F_005_PRO
57 EUR



ADAPTERPLADE PRO 150x150

28_F_10_PRO
16_F_10_PRO
49 EUR




ADAPTERPLADE PRO 200x150

28_F_11_PRO
16_F_11_PRO
59 EUR

SVEJSEREDSKABER

egnet til **PRO**, **XWT PRO**, **MWT** og **SMART 15** tabeller

RUMLIGE VÆRKTØJER



**VINKELBESLAG
PRO 75x75**

28_S_006_PRO
16_S_006_PRO
45 EUR



**VINKELBESLAG
PRO 75x185**

28_S_007_PRO
16_S_007_PRO
55 EUR



**VINKELBESLAG
PRO 125x185**

28_S_008_PRO
16_S_008_PRO
65 EUR



**VINKELBESLAG
PRO 185x175**

28_S_001_PRO
16_S_001_PRO
72 EUR



**VINKELBESLAG
PRO 200x200**

28_S_002_PRO
16_S_002_PRO
105 EUR



**VINKELBESLAG
PRO 300x190**

28_S_003_R_PRO
28_S_003_L_PRO
16_S_003_R_PRO
16_S_003_L_PRO
88 EUR



**VINKELBESLAG
PRO 450x250**

28_S_004_R_PRO
28_S_004_L_PRO
16_S_004_R_PRO
16_S_004_L_PRO
117 EUR




**VINKELBESLAG
PRO 275x500x175x100**

28_S_005_R_PRO
28_S_005_L_PRO
16_S_005_R_PRO
16_S_005_L_PRO
236 EUR




**VINKELBESLAG
PRO 200x300x150**

28_S_009_PRO
16_S_009_PRO
119 EUR



**VINKELBESLAG
PRO 275x400x200**

28_S_010_PRO
16_S_010_PRO
139 EUR



**VINKELBESLAG
PRO 350x500x250**

28_S_011_PRO
16_S_011_PRO
159 EUR



**RUMLIG VINKELMÅLER
PRO 180x260x225**

28_S_012_R_PRO
28_S_012_L_PRO
16_S_012_R_PRO
16_S_012_L_PRO
149 EUR

SVEJSEREDSKABER

egnet til **PLUS**, **XWT PLUS**, **ECO**, **XWT ECO**, **SMART 12**, **BASIC** og **DIY** tabeller

FLADE VÆRKTØJER



STOP PLUS 150

28_F_001_PLUS
16_F_001_PLUS
21 EUR



STOP PLUS 225

28_F_002_PLUS
16_F_002_PLUS
24 EUR



STOP PLUS 260

28_F_003_PLUS
16_F_003_PLUS
26 EUR



STOP PLUS 500

28_F_004_PLUS
16_F_004_PLUS
38 EUR



ANGLE PRECISION SQUARE (FLAT) PLUS 275x150

28_F_006_PLUS
16_F_006_PLUS
43 EUR




ANGLE PRECISION SQUARE (FLAT) PLUS 320x150

28_F_007_PLUS
16_F_007_PLUS
50 EUR



ANGLE PRECISION SQUARE (FLAT) PLUS 350x250

28_F_008_PLUS
16_F_008_PLUS
62 EUR



EXCENTRISK STOPKLODS PLUS Ø 100

28_F_009_PLUS
16_F_009_PLUS
24 EUR




SVEJSEVINKELMÅLER PLUS

28_F_005_PLUS
16_F_005_PLUS
48 EUR



ADAPTERPLADE PLUS 150x150

28_F_010_PLUS
16_F_010_PLUS
39 EUR




ADAPTERPLADE PLUS 200x150

28_F_011_PLUS
16_F_011_PLUS
49 EUR

SVEJSEREDSKABER

egnet til **PLUS**, **XWT PLUS**, **ECO**, **XWT ECO**, **SMART 12**, **BASIC** og **DIY** tabeller

RUMLIGE VÆRKTØJER



**VINKELBESLAG
PLUS 75x75**

28_S_006_PLUS
16_S_006_PLUS
29 EUR



**VINKELBESLAG
PLUS 75x185**

28_S_007_PLUS
16_S_007_PLUS
35 EUR



**VINKELBESLAG
PLUS 125x185**

28_S_008_PLUS
16_S_008_PLUS
45 EUR



**VINKELBESLAG
PLUS 185x175**

28_S_001_PLUS
16_S_001_PLUS
50 EUR



**VINKELBESLAG
PLUS 200x200**

28_S_002_PLUS
16_S_002_PLUS
88 EUR




**VINKELBESLAG
PLUS 300x190**

28_S_003_R_PLUS
28_S_003_L_PLUS
16_S_003_R_PLUS
16_S_003_L_PLUS
76 EUR



**VINKELBESLAG
PLUS 450x250**

28_S_004_R_PLUS
28_S_004_L_PLUS
16_S_004_R_PLUS
16_S_004_L_PLUS
107 EUR




**VINKELBESLAG
PLUS
275x500x175x100**

28_S_005_R_PLUS
28_S_005_L_PLUS
16_S_005_R_PLUS
16_S_005_L_PLUS
186 EUR




**VINKELBESLAG
PLUS 200x300x150**

28_S_009_PLUS
16_S_009_PLUS
109 EUR




**VINKELBESLAG
PLUS 275x400x200**

28_S_010_PLUS
16_S_010_PLUS
129 EUR



**VINKELBESLAG
PLUS 350x500x250**

28_S_011_PLUS
16_S_011_PLUS
139 EUR



**RUMLIG VINKELMÅLER
PLUS 180x260x225**

28_S_012_R_PLUS
28_S_012_L_PLUS
16_S_012_R_PLUS
16_S_012_L_PLUS
139 EUR

SVEJSEKEDSKABER

egnet til **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** og **ECO** tabeller

ØGING AF ARBEJDSFLADE



FORLÆNGELSE EXPERT 1000x100

28_100x100_E_001_EXPERT
370 EUR




FORLÆNGELSE EXPERT 1000x200

28_100x100_E_002_EXPERT
480 EUR



FORLÆNGELSE PRO 1000x100

28_100x100_E_001_PRO
16_100x100_E_001_PRO
226 EUR



FORLÆNGELSE PRO 1000x200

28_100x100_E_002_PRO
16_100x100_E_002_PRO
286 EUR



FORLÆNGELSE PLUS 1000x100

28_100x100_E_001_PLUS
16_100x100_E_001_PLUS
167 EUR




FORLÆNGELSE PLUS 1000x200

28_100x100_E_002_PLUS
16_100x100_E_002_PLUS
214 EUR



FORLÆNGELSE ECO 1000x100

28_100x100_E_001_ECO
16_100x100_E_001_ECO
141 EUR




FORLÆNGELSE ECO 1000x200

28_100x100_E_002_ECO
16_100x100_E_002_ECO
164 EUR




BLOK TIL FLERE FORMÅL EXPERT

28_E_003_EXPERT
239 EUR



BLOK TIL FLERE FORMÅL PRO

28_E_003_PRO
16_E_003_PRO
209 EUR



BLOK TIL FLERE FORMÅL PLUS

28_E_003_PLUS
16_E_003_PLUS
189 EUR

SVEJSEREDSKABER

egnet til alle **GPPH** tabeller

MONTERINGSVÆRKTØJ



FASTGØRELSESBOLT EXPERT

28_A_002_EXPERT
43 EUR



FASTGØRELSESBOLT PRO

28_A_002_PRO
16_A_002_PRO
33 EUR



FASTGØRELSESBOLT PLUS

28_A_002_PLUS
16_A_002_PLUS
31 EUR




FASTGØRELSESBOLT ECO/PLUS

28_A_002_ECO_PLUS
16_A_002_ECO_PLUS
31 EUR




FASTGØRELSESBOLT UNI

28_A_001_UNI
16_A_001_UNI
43 EUR




MAGNETISK MONTERINGSBOLT EXPERT

28_A_003_EXPERT
45 EUR



MAGNETISK MONTERINGSBOLT PRO

28_A_003_PRO
16_A_003_PRO
35,60 EUR



MAGNETISK MONTERINGSBOLT PLUS/ECO

28_A_003_PLUS_ECO
16_A_003_PLUS_ECO
35,60 EUR

SVEJSEREDSKABER

egnet til alle **GPPH** tabeller

MONTERINGSVÆRKTØJ



POSITIONERINGSSTIFT EXPERT

28_A_005_EXPERT
23 EUR



POSITIONERINGSSTIFT PRO

28_A_005_PRO
16_A_005_PRO
17 EUR



POSITIONERINGSSTIFT PLUS

28_A_005_PLUS
16_A_005_PLUS
14 EUR



POSITIONERINGSSTIFT ECO

28_A_005_PLUS
16_A_005_PLUS
12 EUR



MONTERINGSSTIFT EXPERT

28_A_004_EXPERT
12 EUR



MONTERINGSSTIFT PRO/PLUS

28_A_004_PRO_PLUS
16_A_004_PRO_PLUS
9 EUR



MONTERINGSSTIFT ECO

28_A_004_ECO
16_A_004_ECO
9 EUR




FLAD STIFT EXPERT

28_A_006_EXPERT
37 EUR



FLAD STIFT PRO

28_A_006_PRO
16_A_006_PRO
27 EUR



FLAD STIFT PLUS

28_A_006_PLUS
16_A_006_PLUS
24 EUR

SVEJSEREDSKABER

egnet til alle **GPPH** tabeller

FASTGØRELSE KLEMMER



**SPÆNDETANG MED
SKRUETVINGE**

28_C_001
16_C_001
31 EUR



**TANG MED HURTIG
SPÆNDE HÅNDTAG**

28_C_002
16_C_002
77 EUR



**SPÆNDETANG MED
SKRUETVINGE OG
VARIABLE
SPÆNDEYBDE**

28_C_003
16_C_003
71 EUR



**SPÆNDETANG MED
HURTIGSPÆND
HÅNDTAG OG
VARIABLE
SPÆNDEYBDE**

28_C_004
16_C_004
96 EUR



**TANG MED HURTIG
SPÆNDE HÅNDTAG**

28_C_005
16_C_005
55 EUR



SVEJSE-REDSKABER

egnet til alle **GPPH** tabeller

RØRKLEMMER OG TILBEHØR



HÅNDTAG TIL RØRKLEMME

28_CP_001
16_CP_001
19 EUR



VINKLET RØRKLEMME H=330 L=245, 45°

28_CP_002
16_CP_002
75 EUR



VINKLET RØRKLEMME H=500 L=345, 45°

28_CP_005
16_CP_005
85 EUR



VINKLET RØRKLEMME H=800 L=445, 45°

28_CP_008
16_CP_008
95 EUR



TRYKSTRIMMEL 175

CP_022
49 EUR



LIGE RØRKLEMME H=330 L=175, 90°

28_CP_003
16_CP_003
75 EUR



LIGE RØRKLEMME H=500 L=175, 90°

28_CP_006
16_CP_006
85 EUR



LIGE RØRKLEMME H=800 L=175, 90°

28_CP_009
16_CP_009
95 EUR



TRYKSTRIMMEL 250

CP_023
55 EUR



VINKLET RØRKLEMME H=330 L=245, 180°

28_CP_004
16_CP_004
75 EUR



VINKLET RØRKLEMME H=500 L=345, 180°

28_CP_007
16_CP_007
85 EUR



VINKLET RØRKLEMME H=800 L=445, 180°

28_CP_010
16_CP_010
95 EUR

SVEJSEREDSKABER

egnet til alle **GPPH** tabeller

TILBEHØR TIL RØRKLEMMER



LODRET ARM H=330

28_CP_011
16_CP_011
49 EUR




LODRET ARM H=500

28_CP_012
16_CP_012
55 EUR




LODRET ARM H=800

28_CP_013
16_CP_013
59 EUR




VANDRET ARM L=245

28_CP_014
16_CP_014
40 EUR



VANDRET ARM L=345

28_CP_015
16_CP_015
45 EUR



VANDRET ARM L=445

28_CP_016
16_CP_016
49 EUR



**ADAPTER TIL
RØRKLEMMER 45°**

28_CP_017
16_CP_017
35 EUR



**ADAPTER TIL
RØRKLEMMER 90°**

28_CP_018
16_CP_018
35 EUR



SFÆRISK TRYKHÆTTE

CP_019
10 EUR



FLAD TRYKHÆTTE

CP_020
10 EUR




PROFILERET HÆTTE

CP_021
12 EUR

SVEJSE-REDSKABER

egnet til alle **GPPH** tabeller


TILBEHØR TIL RØRKLEMMER



SVEJSEKABER

egnet til alle GPPH tabeller

RØRSVEJSNEDVERKTØJ



PRISME Ø 58, 130°

28_P_001
16_P_001
12 EUR



PRISME Ø 58, 90°

28_P_002
16_P_002
12 EUR



PRISME Ø 58, 130°/90°

28_P_003
16_P_003
17 EUR



PRISME Ø 120, 157°

28_P_010
16_P_010
59 EUR



PRISME Ø 120, 157°, JUSTERBAR 110-170

28_P_004
16_P_004
99 EUR



PRISME Ø 120, 157°, JUSTERBAR 170-230

28_P_005
16_P_005
109 EUR



PRISME Ø 120, 157°, JUSTERBAR 230-290

28_P_006
16_P_006
119 EUR



CENTRERINGSKEGLE Ø 120

28_P_012
16_P_012
59 EUR



PRISME Ø 60, 157°, JUSTERBAR 110-170

28_P_007
16_P_007
69 EUR



PRISME Ø 60, 157°, JUSTERBAR 170-230

28_P_008
16_P_008
69 EUR



PRISME Ø 60, 157°, JUSTERBAR 230-290

28_P_009
16_P_009
79 EUR



CENTRERINGSKEGLE Ø 60

28_P_011
16_P_011
45 EUR

SVEJSEREDSKABER

egnet til alle **GPPH** tabeller

SVEJSEPLADER OG TILBEHØR TIL SVEJSNING AF RØR



**TILDELING AF PIN TIL
MONTERINGSPLADE 8,1
mm**

P_015
15 EUR



**TILDELING AF PIN TIL
MONTERINGSPLADE
10,1 mm**

P_016
15 EUR



**TILDELING AF PIN TIL
MONTERINGSPLADE
16,1 mm**

P_017
15 EUR



**MONTERINGSPLADE
350**


28_P_014
16_P_014
219 EUR



**MONTERINGSPLADE
550**

28_P_013
16_P_013
369 EUR

Hullerne i monteringspladerne er lavet i henhold til hulmønsteret i svejsehalsene, der er specificeret i standarden EN 1092-1, hvilket sikrer deres fulde kompatibilitet og præcise pasform.



SVEJSEREDSKABER

egnet til alle **GPPH** tabeller

VÆRKTØJSHOLDER OG SVEJSEGRE



**MOBIL HYLDE TIL
MONTERINGSBOLTE S**

28_SH_001
16_SH_001
17 EUR



**MOBIL HYLDE TIL
MONTERINGSBOLTE M**

28_SH_002
16_SH_002
19 EUR



**MOBIL HYLDE TIL
KLEMME S**

28_SH_003
16_SH_003
17 EUR



**MOBIL HYLDE TIL
KLEMME M**

28_SH_004
16_SH_004
19 EUR



FLAD MOBIL HYLDE S

28_SH_005
16_SH_005
22 EUR



FLAD MOBIL HYLDE M

28_SH_006
16_SH_006
24 EUR




FLAD MOBIL HYLDE L

28_SH_007
16_SH_007
26 EUR



**MOBIL HYLDE TIL
UDVIDELSER**

SH_010
12 EUR



MIX HYLDE

28_SH_008
16_SH_008
33 EUR



DOKUMENTHOLDER

28_SH_009
16_SH_009
24 EUR



**HOLDER TIL
BRÆNDERHÅNDTAG**

H_001
24 EUR



VÆRKTØJSVOGNE



VÆRKTØJSVOGNE

opretholdelse af orden på arbejdspladsen

VÆRKTØJSVOGN M



En af de mange fordele ved en lille værktøjsvogn er, at den passer under de fleste GPPH-svejsebord. Alle værktøjer er inden for rækkevidde under arbejdet.



PRIS PÅ VÆRKTØJSVOGN M

669 EUR

VÆRKTØJSVOGN L

Den store GPPH-værktøjsvogn kan rumme et værktøjssæt til selv de mest krævende behov. Den gør din arbejdsplads mere overskuelig end nogensinde før og holder dine GPPH-værktøjer organiseret og let tilgængelige.



PRIS PÅ VÆRKTØJSVOGN L

669 EUR



*Værktøjsvogne fås i Ø 16 mm og Ø 28 mm.

VÆRKTØJSVOGNE

opretholdelse af orden på arbejdspladsen

VÆRKTØJSVOGN L MED SKUFFESÆT

Vores moderne skuffevogn er den ideelle løsning til folk, der værdsætter funktionalitet og brugerkomfort. Den er designet med ergonomi for øje for at gøre den nem og behagelig at bruge hver dag.

FULDT UTRÆKKELIGE SKUFFER MED 450 MM FØRINGER

VIGTIGSTE EGENSKABER VED VÆRKTØJSVOGN L MED SKUFFESÆT:

NEM UDTAGNING: Hylderne garanterer jævn og lydløs udtrækning og har en bæreevne på 100 kg. Selv når de er fuldt belastede, kan hylderne let og uden modstand trækkes ud.

FULD UDDAG: Guidernes design gør det muligt at trække skufferne helt ud, hvilket sikrer nem adgang til hele indholdet og eliminerer problemet med svært tilgængelige steder.

SYSTEM TIL LYDLØS LUKNING: Takket være brugen af moderne mekanismer lukkes skufferne blødt og lydløst, hvilket øger brugerkomforten og forhindrer skader.



PRIS PÅ EN TROLLEY L MED SKUFFER

1 389 EUR

Det robuste materiale garanterer stabilitet i hele konstruktionen, selv når den er fuldt belastet.

Skuffer udstyret med en 3 mm tyk gummiimåtte med skridsikker overflade.

Dybe skuffer giver stor kapacitet, så du kan opbevare alt fra dokumenter til større tilbehør.



VÆRKTØJSSÆT




VÆRKTØJSSÆT


egnet til alle **GPPH** tabeller

PRISLISTE

252 elementer	EXPERT til borde: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO til borde: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS til borde: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO til borde: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
3XL	20 428 EUR	16 652 EUR	14 960 EUR	14 768 EUR



190 elementer	EXPERT til borde: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO til borde: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS til borde: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO til borde: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
2XL	14 525 EUR	11 505 EUR	10 220 EUR	10 104 EUR



*All tools are available with bore holes of Ø 16 mm and Ø 28 mm; prices apply to tools with bore holes of Ø 16 mm and Ø 28 mm.


**For tool sets from the PLUS series, the mandrel included in the set changes depending on the choice of table top thickness - for PLUS, BASIC and XWT tables with PLUS table tops, it is the PLUS fast assembly bolt, and for ECO, DIY, XWT tables with ECO table tops and SOG workstations, it is the PLUS/ECO adjustable fast assembly bolt.

VÆRKTØJSSÆT


egnet til alle **GPPH** tabeller

PRISLISTE

134 elementer	EXPERT til borde: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO til borde: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS til borde: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO til borde: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
XL	9 936 EUR	7 874 EUR	7 078 EUR	7 032 EUR



84 elementer	EXPERT til borde: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO til borde: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS til borde: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO til borde: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
L	5 275 EUR	3 982 EUR	3 449 EUR	3 429 EUR



*Alle værktøjer fås med borehuller på Ø 16 mm og Ø 28 mm; priserne gælder for værktøjer med borehuller på Ø 16 mm og Ø 28 mm.


**For værktøjssæt fra PLUS-serien ændres den medfølgende dor i sættet afhængigt af den valgte bordpladetykkelse – til PLUS-, BASIC- og XWT-borde med PLUS-bordplader er det PLUS-hurtigmonteringsbolt, og til ECO-, DIY- og XWT-borde med ECO-bordplader og SOG-arbejdsstationer er det PLUS/ECO-justerbar hurtigmonteringsbolt.

VÆRKTØJSSÆT


egnet til alle **GPPH** tabeller

PRISLISTE

64 elementer	EXPERT til borde: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO til borde: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS til borde: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO til borde: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
M	3 680 EUR	2 694 EUR	2 300 EUR	2 280 EUR



45 elementer	EXPERT til borde: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO til borde: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS til borde: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO til borde: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
S	1 806 EUR	1 448 EUR	1 206 EUR	1 186 EUR



*Alle værktøjer fås med borehuller på Ø 16 mm og Ø 28 mm; priserne gælder for værktøjer med borehuller på Ø 16 mm og Ø 28 mm.

**For værktøjssæt fra PLUS-serien ændres den medfølgende dor i sættet afhængigt af den valgte bordpladetykkelse – til PLUS-, BASIC- og XWT-borde med PLUS-bordplader er det PLUS-hurtigmonteringsbolt, og til ECO-, DIY- og XWT-borde med ECO-bordplader og SOG-arbejdsstationer er det PLUS/ECO-justerbar hurtigmonteringsbolt.

VÆRKTØJSSÆT

egnet til alle **GPPH** tabeller

PRISLISTE

36 elementer	EXPERT til borde: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO til borde: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS til borde: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO til borde: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
XS	1 261 EUR	995 EUR	869 EUR	849 EUR



25 elementer	EXPERT til borde: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO til borde: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS til borde: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO til borde: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
2XS	914 EUR	728 EUR	627 EUR	617 EUR



*Alle værktøjer fås med borehuller på Ø 16 mm og Ø 28 mm; priserne gælder for værktøjer med borehuller på Ø 16 mm og Ø 28 mm.

**For værktøjssæt fra PLUS-serien ændres den medfølgende dor i sættet afhængigt af den valgte bordpladetykkelse – til PLUS-, BASIC- og XWT-borde med PLUS-bordplader er det PLUS-hurtigmonteringsbolt, og til ECO-, DIY- og XWT-borde med ECO-bordplader og SOG-arbejdsstationer er det PLUS/ECO-justerbar hurtigmonteringsbolt.

SAMMENSÆTNING AF VÆRKTØJSKASSER

egnet til alle **GPPH** tabeller

ANTAL VÆRKTØJER I HVERT SÆT								
VÆRKTØJSNavn	3XL	2XL	XL	L	M	S	XS	2XS
Spændetang med skruetvinge C_001	10	10	10	10	8	5	5	5
Tang med hurtig spænde håndtag C_002	-	5	5	-	2	-	-	-
Klemme med variabel halsdybde C_003	-	5	5	-	-	-	-	-
Variabel halsdybde med håndtagsklemme C_004	5	5	-	-	-	-	-	-
Tang med hurtig spænde håndtag C_005	10	5	-	-	-	-	-	-
Håndtag til rørklemme CP_001	10	6	4	2	-	-	-	-
Vinklet rørklemme H=330 L=245, 45° CP_002	10	6	4	2	-	-	-	-
Lige rørklemme H=330 L=175, 90° CP_003	10	6	4	2	-	-	-	-
Lige rørklemme H=330 L=245, 180° CP_004	20	14	8	4	-	-	-	-
Profilert hætte CP_021	3	-	-	-	-	-	-	-
Trykstrimmel 175 CP_022	3	-	-	-	-	-	-	-
Stop 150 F_001	12	10	8	6	4	2	2	2
Stop 225 F_002	4	4	2	2	2	2	2	2
Stop 260 F_003	4	4	2	2	2	2	-	-
Stop 500 F_004	2	2	1	-	-	-	-	-
Svejsevinkelmåler F_005	2	2	1	1	-	-	-	-
Excentrisk stop Ø 100 F_009	8	6	4	4	4	4	2	2
Adapterplade 150x150 F_010	2	1	1	-	-	-	-	-
Adapterplade 200x150 F_011	1	1	-	-	-	-	-	-
Vinkelpræcisionsfirkant (flad) 275x150 F_006	2	2	2	2	2	2	2	2
Vinkelpræcisionsfirkant (flad) 320x150 F_007	4	2	2	2	2	-	-	-
Vinkelpræcisionsfirkant (flad) 350x250 F_008	2	2	2	2	2	-	-	-
Vinkelbeslag 75x75 S_006	6	4	2	1	1	2	-	-
Vinkelbeslag 75x185 S_007	8	6	4	4	2	2	-	-
Vinkelbeslag 125x185 S_008	6	4	2	1	1	-	-	-
Vinkelbeslag 185x175 S_001	8	6	4	4	2	-	-	-
Vinkelbeslag 200x200 S_002	4	4	4	2	2	-	-	-
Vinkelbeslag 300x190 (til højre) S_003_R	2	2	2	1	1	-	-	-
Vinkelbeslag 300x190 (venstre) S_003_L	2	2	2	1	1	-	-	-

Fortsættes på næste side.

SAMMENSÆTNING AF VÆRKTØJSKASSER

egnet til alle **GPPH** tabeller

ANTAL VÆRKTØJER I HVERT SÆT								
VÆRKTØJSNavn	3XL	2XL	XL	L	M	S	XS	2XS
Vinkelbeslag 450x250 (til højre) S_004_R	1	1	1	1	-	-	-	-
Vinkelbeslag 450x250 (venstre) S_004_L	1	1	1	1	-	-	-	-
Vinkelbeslag 275x500x175x100 (til højre) S_006_R	1	1	-	-	-	-	-	-
Vinkelbeslag 275x500x175x100 (venstre) S_006_L	1	1	-	-	-	-	-	-
Vinkelbeslag 200x300x150 S_009	2	2	2	2	2	1	-	-
Vinkelbeslag 275x400x200 S_010	2	1	1	1	-	-	-	-
Vinkelbeslag 350x500x250 S_011	2	1	1	-	-	-	-	-
Rumlign vinkelmåler 180x260x225 (til højre) S_12_R	1	1	1	-	-	-	-	-
Rumlign vinkelmåler 180x260x225 (venstre) S_12_L	1	1	-	-	-	-	-	-
Fastgørelsesbolt A_002	40	20	20	10	10	10	10	5
Positioneringsstift A_005	20	20	10	10	10	10	10	5
Holder til brænderhåndtag H_001	1	1	1	1	1	1	1	1
Forlængelse 1000x100 100x100_E_001	2	1	1	-	-	-	-	-
Forlængelse 1000x200 100x100_E_002	2	1	-	-	-	-	-	-
Blok til flere formål E_003	2	2	1	-	-	-	-	-
Mobil hylde til monteringsbolte S SH_001	-	-	1	-	-	2	2	1
Mobil hylde til monteringsbolte M SH_002	3	2	1	1	1	-	-	-
Mobil hylde til klemme M SH_004	3	2	2	1	1	-	-	-
Flad mobil hylde M SH_006	2	2	2	1	1	-	-	-
MIX hylde SH_008	2	1	1	-	-	-	-	-
Dokumentholder SH_009	1	1	1	-	-	-	-	-
Værktøjsvogn (L/M at vælge) TOOL_TROLLEY_L/M	-	1	1	-	-	-	-	-
Værktøjsvogn L med skuffer TOOL_TROLLEY_L_WD	2	-	-	-	-	-	-	-
TOTALT ANTAL VÆRKTØJER I ET SÆT	252	190	134	84	64	45	36	25

VÆRKTØJSSÆT TIL RØRSVEJSNING


egnet til alle **GPPH** tabeller

PRISLISTE

124
elementer

MASTER

7 592 EUR



78
elementer

BASE

4 300 EUR



*Alle værktøjer fås med 16 mm og 28 mm boring; priserne gælder for værktøjer med 16 mm og 28 mm boring.

VÆRKTØJSSÆT TIL RØRSVEJSNING


egnet til alle **GPPH** tabeller

PRISLISTE

39
elementer

COMPACT

2 086 EUR



20
elementer

MINI

1 113 EUR




*Alle værktøjer fås med 16 mm og 28 mm boring; priserne gælder for værktøjer med 16 mm og 28 mm boring.

SAMMENSÆTNING AF RØRSVEJSNEDVERKTØJSSÆT

egnet til alle **GPPH** tabeller

ANTAL VÆRKTØJER I HVERT SÆT				
VÆRKTØJSNavn	MASTER	BASE	COMPACT	MINI
Vinklet rørklemme H=330 L=245, 45° CP_002	10	2	–	–
Lige rørklemme H=330 L=175, 90° CP_003	10	3	–	–
Lige rørklemme H=330 L=245, 180° CP_004	20	15	10	10
Prisme Ø 58, 130° P_001	5	5	5	3
Prisme Ø 58, 90° P_002	5	5	2	2
Prisme Ø 58, 130°/90° P_003	5	5	2	1
Prisme Ø 120, 157°, justerbar 110–170 P_004	5	3	2	1
Prisme Ø 120, 157°, justerbar 170–230 P_005	2	–	–	–
Prisme Ø 120, 157°, justerbar 230–290 P_006	2	–	–	–
Prisme Ø 60, 157°, justerbar 110–170 P_007	5	3	2	1
Prisme Ø 60, 157°, justerbar 170–230 P_008	2	2	–	–
Prisme Ø 60, 157°, justerbar 230–290 P_009	2	2	–	–
Prisme Ø 120, 157° P_010	5	3	2	2
Centreringskegle Ø 60 P_011	2	2	–	–
Centreringskegle Ø 120 P_012	2	–	–	–
Monteringsplade 550 P_013	3	2	1	–
Monteringsplade 350 P_014	3	2	1	–
Fastgørelsesstift til monteringsplade 8,1 mm P_015	12	8	4	–
Fastgørelsesstift til monteringsplade 10,1 mm P_016	12	8	4	–
Fastgørelsesstift til monteringsplade 16,1 mm P_017	12	8	4	–
TOTALT ANTAL VÆRKTØJER I ET SÆT	124	78	39	20



GPPH CHEM

professionelle kemiske produkter til svejsning

PRODUKTEGENNEMGANG OG PRISLISTE

PROTECTOR (koncentrat) er et grundlæggende præparat, der beskytter svejsearbejdspladsen ved at efterlade et specielt, holdbart beskyttende lag på den. Takket være dette forbliver svejsbordene fri for sprøjt, hvilket giver et mere præcist, behageligt og rent arbejde. Brug af PROTECTOR beskytter udstyret betydeligt mod brugens påvirkninger. Væsken er lugtfri og afgiver ikke sundhedsfarlige flygtige stoffer under svejsning. Den indeholder ikke olieforbindelser, hvilket betyder, at den kan bruges på materialer, der skal males eller galvaniseres i de næste trin.

HD CLEANER (koncentrat) er et alkalisk, højkoncentreret og effektivt rengøringsmiddel til svejsbord, beriget med korrosionshæmmere. Produktet rengør effektivt stærkt tilsmudsede bordoverflader og efterlader en aktiv korrosionsbeskyttende belægning. Takket være sin specielt udviklede formel er HD Cleaner yderst effektivt.



HD CLEANER

højkoncentreret
og effektiv
rengøringsmiddel til
svejsbord med tilsat
korrosionshæmmende
midler



Kapacitet: 1 l

32 EUR

Kapacitet: 5 l

149 EUR



SPRØJTE

ideel til påføring af
kemiske midler GPPH

Sprøjte

12 EUR



PROTECTOR

anti-sprøjtekoncentrat til
beskyttelse af
svejsbord



Kapacitet: 1 l

14 EUR

Kapacitet: 5 l

49 EUR

GPPH CHEM

professionelle kemiske produkter til svejsning

PRODUKTEGENNEMSNIG

GPPH CHEM SPRAYER – For at opnå de bedste resultater anbefaler vi at påføre produkterne med GPPH CHEM sprøjtebeholderen. Det er den bedste løsning til professionel påføring af GPPH CHEM kemikalier: PROTECTOR og HD CLEANER.

SYSTEM 360°: Sprøjt i enhver position i tanken

SUPER DOUBLE ACTION PUMP: Sprøjt ved at trykke og slippe pumpegrebet.

JUSTERBAR DYS: Juster sprøjtegraden fra tåge til en kontinuerlig stråle

VÆSKENIVEAUINDIKATOR: Mål nemt væsken og kontroller niveauet i tanken.

FPM-TÆTNINGER: Høj kemisk resistens for lang og problemfri drift

STABILISERINGS RING (bund af skiven): Stabilisering og beskyttelse af tanken mod mekaniske skader

KAPACITET: 0,5 l

VÆSKEFORBRUG I HELE CYKLUS: 3 ml

VÆGT (selv vaskemaskinen uden væske): 0,14 kg



Hos GPPH skaber vi professionelle løsninger til svejsning, der kombinerer funktionalitet, komfort og moderne design. I vores arbejde fokuserer vi på **kvalitet, innovation og opmærksomhed på detaljer**, fordi vi ved, at veludformede værktøjer giver bedre resultater og større arbejdskomfort.

Vores virksomhed handler først og fremmest om mennesker – et team af erfarne ingeniører, teknologer, kundeservicespecialister og produktionsmedarbejdere, der hver dag arbejder på at forbedre vores produkter. **Samarbejde, gensidig respekt og stræben efter de højeste standarder** gør, at vores løsninger værdsættes af fagfolk over hele verden.

Vi **bygger fremtiden på et solidt fundament** – både bogstaveligt og billedligt. Vi arbejder på opførelsen af et nyt hovedkvarter, der vil omfatte en moderne produktionshal og kontorlokaler designet til endnu bedre arbejdsorganisation og videreudvikling. Dette er et vigtigt skridt for os, som vil give os mulighed for at øge vores produktionskapacitet og udvide vores tilbud, så vi bedre kan imødekomme vores kunders behov.

I øjeblikket omfatter vores portefølje ikke kun **svejsbord og værktøj**, men også **komplette løsninger til svejsning**, såsom **svejsehætter og udsugningssystemer**. Vi skaber systemer, der muliggør **mere effektivt, sikkert og komfortabelt arbejde** i værksteder og produktionsanlæg. **Vi sørger for, at alle elementer i vores tilbud opfylder de højeste standarder for kvalitet og pålidelighed.**

Vi stræber efter **kontinuerlig udvikling, søger nye teknologier og forbedrer konstant vores produkter**. Vi ved, at det kun er gennem **innovation og åbenhed over for markedets behov**, at vi kan levere værktøjer, der virkelig forbedrer svejseres arbejde. **Vi skaber for professionelle, der værdsætter pålidelighed, funktionalitet og æstetik.**









gpph@gpph.pl



ul. Racławicka 7
39-300 Mielec, Polska



+48/ 573-568-355

2025