



GPPH PROIZVODI

2025

www.gpph-group.com



Sadržaj

VARILAČKI STOLOVI – TRADICIONALNI	5
VARILAČKI STOLOVI – NERĐAJUĆI	15
VARILAČKI STOLOVI – EKONOMIČNA VERZIJA	23
VARILAČKI STOLOVI – MODULARNI	31
VARILAČKI STOLOVI – VARILAČKI I MONTAŽNI STOLOVI	37
VARILAČKI STOLOVI – OSMOUGAONI	45
VARILAČKI STOLOVI – PODIZNI (sa hidrauličkim sistemom podizanja)	49
VARILAČKA STANICA	55
SET FIJOKA I DONJA POLICA	59
STANICA ZA BRUŠENJE I VARENJE	65
PODUPIRAČI ZA VARENJE	69
BLOKOVI ZA VARENJE	77
KONEKTORI ZA VARILAČKE STOLOVE	83
ŠINSKI SISTEMI	87
GPPH IQ AIR FLOW – VARILAČKA KAPA	97
GPPH IQ AERO CLEAN – OPREMA ZA FILTRACIJU I VENTILACIJU	101
WELDING GATE – GATEWAY ZA KOBOTE	107
ALATI ZA VARENJE	111
KOLICA ZA ALAT	129
SETOVI ALATA	133
O NAMA	143

SIMBOLI SISTEMA MONTAŽNIH OTVORA:



Montažni otvori na svakih 100 mm



Dijagonalno raspoređeni montažni otvori



Montažni otvori na razmaku od 50 mm



Montažni otvori prečnika 16 mm



Montažni otvori prečnika 28 mm

*Cene prikazane u ponudi su neto cene.

**Slike i vizuelizacije prikazane u ponudi služe samo kao referenca. Boje i nijanse pojedinih elemenata mogu se razlikovati od stvarnih.



VARILAČKI STOLOVI - TRADICIONALNI



VARILAČKI STOLOVI – TRADICIONALNI

EXPERT, PRO, PLUS i ECO serija

TEHNIČKI PARAMETRI

Serija **EXPERT** je garancija performansi i izdržljivosti u svakoj primeni. Nosivost ovog modela dostiže impresivnih 1000 kg po nozi, što ga čini idealnim partnerom za rad sa velikim i teškim konstrukcijama. Radna ploča debljine 25 mm sa gustim rebrima debljine 10 mm predstavlja čvrstu osnovu, obezbeđujući stabilnost i otpornost na deformacije.

Varilački sto serije **EXPERT** prvenstveno je dizajniran za teške konstrukcije. Idealan je za proizvodnju teških mašina za puteve, građevinskih mašina i kranova. Odlično će se pokazati u brodogradnji i u proizvodnji železničkih vagona ili teških prikolica. Biće savršen za napredne, teške projekte zavarivanja i obrade metala gde su potrebna izuzetna čvrstoća i preciznost.

Za specijalizovane alate za stolove **EXPERT** pogledajte stranu 112.

Varilački sto **EXPERT** nije samo radni alat, već i način da se optimizuju proizvodni procesi. Precizno obrađena radna površina olakšava postavljanje i montažu delova, što ubrzava naredne faze rada. Zahvaljujući stabilnosti i tačnosti radne ploče, rizik od grešaka se smanjuje, a rad postaje intuitivniji i manje zahtevan u pogledu stalnih podešavanja. To se prevodi u veću efikasnost i uštedu vremena, a na duži rok znači i niže operativne troškove. Za kompanije sa velikim projektima, **EXPERT** postaje ključni element u povećanju proizvodne efikasnosti.



EXPERT



VARILAČKI STOLOVI – TRADICIONALNI

EXPERT, PRO, PLUS i ECO serija

GPPH varilački stolovi su sinonim za izdržljivost, preciznost i pouzdanost. Godinama pružamo rešenja koja zadovoljavaju najviše zahteve profesionalaca, obezbeđujući stabilnu i dugotrajnu radnu površinu u svakom radnom okruženju. Bilo da se radi o lakim konstrukcijama ili intenzivnim opterećenjima, naši stolovi garantuju bezbednost i dugovečnost upotrebe.

Najbolji dokaz njihove izuzetne izdržljivosti pruža primer stolova serije **EXPERT**, koji su zajedno sa **TRESTLE** podupiračima bili podvrgnuti ekstremnom testu. Na fotografiji se može videti buldožer težak nekoliko tona postavljen direktno na njihovu površinu – jasan dokaz da naši stolovi mogu izdržati i u najzahtevnijim uslovima. Robusna konstrukcija i materijali najvišeg kvaliteta čine GPPH varilačke stolove investicijom u pouzdanost i bezbednost.

Video ovog projekta, koji pokazuje stabilnost i izdržljivost naših varilačkih stolova, može se pogledati skeniranjem QR koda.



**WATCH
THE VIDEO!**

#make
**WELDING
SIMPLE**
again



VARILAČKI STOLOVI – TRADICIONALNI

EXPERT, PRO, PLUS i ECO serija

TEHNIČKI PARAMETRI



Tradicionalni varilački stolovi GPPH dolaze u četiri serije: **EXPERT, PRO, PLUS i ECO**. Svaka od njih dostupna je u čak 10 dimenzionalnih varijanti.

YKoristićete ih svuda gde je potrebna **preciznost pri varenju**. Možete ih koristiti za ručno ili robotizovano zavarivanje. **Vaše konstrukcije će konačno biti izrađene tačno, bez nepotrebnih ispravki!**

Takođe obezbeđuju ergonomičan i brz rad uz preciznost i ponovljivost izrađenih konstrukcija.

Stolovi su izrađeni od materijala S355J2+N u skladu sa **ISO 2768-1**.



Svi stolovi dolaze u verziji sa nogama na stopama ili na točkovima.



SISTEMI OTVORA I MREŽE TRADICIONALNIH VARILAČKIH STOLOVA:


	PRO	PLUS	ECO
MREŽA	SISTEM OTVORA		
	Ø 28 mm		Ø 16 mm
	100 x 100		50 x 50
	DIJAGONALA		100 x 100

	EXPERT
MREŽA	SISTEM OTVORA
	Ø 28 mm
	100 x 100
	DIJAGONALA

VARILAČKI STOLOVI – TRADICIONALNI

EXPERT, PRO, PLUS i ECO serija

TEHNIČKI PARAMETRI



DIMENZIJE EXPERT, PRO, PLUS I ECO STOLOVA [mm].

1	1000 x 600	6	1500 x 1000
2	1000 x 1000	7	1500 x 1480
3	1200 x 800	8	2000 x 1000
4	1200 x 1000	9	2400 x 1200
5	1200 x 1200	10	3000 x 1480*

*Varilački sto GPPH dimenzija 3000x1480 sastoji se od dva međusobno povezana varilačka stola GPPH dimenzija 1500x1480.

NOSIVOST I DIMENZIJE NOGU U SVAKOJ SERIJI:

EXPERT

120 x 120 mm



1000 KG
PER LEG

PRO

100 x 100 mm



700 KG
PER LEG

PLUS

80 x 80 mm



500 KG
PER LEG

ECO

60 x 60 mm



250 KG
PER LEG



VARILAČKI STOLOVI – TRADICIONALNI

EXPERT, PRO, PLUS i ECO serija

TEHNIČKI PARAMETRI

RAZLIKE IZMEĐU SERIJA VARILAČKIH STOLOVA:

PARAMETAR	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
Tolerancija ravnosti stola (preko cele radne ploče)*	±0,3 mm	±0,3 mm	±0,3 mm	±0,5 mm
3 reda otvora u bočnom zidu	✓	✓	✓	✓
Debljina radne ploče	25 mm	15 mm	12 mm	8 mm
Fazetirani / glodani otvori	✓	✓	✓	✗
Fazetirani otvori na donjoj strani	✓	✓	✓	✗
Tolerancija izrade otvora	+0,05 mm	+0,05 mm	+0,05 mm	±0,1 mm
Profil noge	120x120x4 mm	100x100x4 mm	80x80x4 mm	60x60x4 mm
Nosivost	1000 kg / noge	700 kg / noge	500 kg / noge	250 kg / noge
Ukupna nosivost stola sa 4 noge	4 000 kg	2 800 kg	2 000 kg	1 000 kg
Ukupna nosivost stola sa 6 noge	6 000 kg	4 200 kg	3 000 kg	1 500 kg
Ukupna nosivost stola sa 8 noge	8 000 kg	5 600 kg	4 000 kg	2 000 kg
Glodani ivice radne ploče	✓	✓	✓	✗
Broj dimenzionalnih varijanti	10 verzije	10 verzije	10 verzije	10 verzije
Visina stola	880-930 mm	880-930 mm	880-930 mm	880-930 mm

*Pod uslovom da je sto pravilno iznivelisan.

Svi stolovi imaju **gusta rebra**, što doprinosi savršeno ravnoj radnoj površini. Rebra su raspoređena u proseku na svakih 400 mm.

Masivna i čvrsta osnova radne ploče garantuje najveću stabilnost tokom upotrebe i zaštitu od deformacija. Bočne stranice stolova imaju visinu od 200 mm i izrađene su sa tolerancijom odstupanja od ±0,3°.




VARILAČKI STOLOVI – TRADICIONALNI


EXPERT, PRO, PLUS i ECO serija

TEHNIČKI PARAMETRI


Svaka radna ploča ima **ugraviranu skalu** – to su vertikalne i horizontalne linije u mreži 100x100 mm. Ona služi kao referentna tačka prilikom raspoređivanja konstrukcije i pri montaži alata. Uz pomoć mernih alata možete prilagoditi svoju konstrukciju tako da dobijete potrebnu dimenziju.




Ø 16 50x50




Ø 16 100x100



Ø 28 100x100



Ø 16 DIJAGONALA



Ø 28 DIJAGONALA

VARILAČKI STOLOVI – TRADICIONALNI

EXPERT, PRO, PLUS i ECO serija – Stolovi sa nogama na stopama

DIMENZIJE I CENOVNIK

Cenovnik za stolove sa nogama na stopama sa sistemom otvora Ø 28 mm i Ø 16 mm u mreži 100x100 mm:



	 	 	 	
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA EXPERT	NETO CENA PRO	NETO CENA PLUS	NETO CENA ECO
1000 x 600	1 960 EUR	1 520 EUR	1 060 EUR	790 EUR
1000 x 1000	2 340 EUR	1 760 EUR	1 280 EUR	990 EUR
1200 x 800	2 360 EUR	1 790 EUR	1 320 EUR	1 040 EUR
1200 x 1000	2 690 EUR	2 140 EUR	1 590 EUR	1 060 EUR
1200 x 1200	2 990 EUR	2 360 EUR	1 720 EUR	1 180 EUR
1500 x 1000	3 140 EUR	2 630 EUR	1 840 EUR	1 240 EUR
1500 x 1480	3 990 EUR	3 070 EUR	2 080 EUR	1 520 EUR
2000 x 1000	3 790 EUR	2 860 EUR	2 090 EUR	1 520 EUR
2400 x 1200	4 690 EUR	3 620 EUR	2 490 EUR	1 820 EUR
3000 x 1480	7 980 EUR	6 140 EUR	4 160 EUR	3 040 EUR

Cenovnik za stolove sa nogama na stopama sa sistemom otvora Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnoj mreži i za stolove sa sistemom otvora Ø 16 mm u mreži 50x50 mm:

	 	 	 	 	
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA EXPERT	NETO CENA PRO	NETO CENA PLUS	NETO CENA ECO	
1000 x 600	2 090 EUR	1 820 EUR	1 320 EUR	890 EUR	
1000 x 1000	2 490 EUR	2 070 EUR	1 570 EUR	1 090 EUR	
1200 x 800	2 540 EUR	2 090 EUR	1 580 EUR	1 180 EUR	
1200 x 1000	2 890 EUR	2 420 EUR	1 820 EUR	1 220 EUR	
1200 x 1200	3 190 EUR	2 720 EUR	2 090 EUR	1 470 EUR	
1500 x 1000	3 390 EUR	2 960 EUR	2 090 EUR	1 420 EUR	
1500 x 1480	4 240 EUR	3 560 EUR	2 420 EUR	1 760 EUR	
2000 x 1000	4 040 EUR	3 240 EUR	2 360 EUR	1 730 EUR	
2400 x 1200	4 990 EUR	4 090 EUR	2 860 EUR	2 090 EUR	
3000 x 1480	8 480 EUR	7 120 EUR	4 840 EUR	3 520 EUR	



VARILAČKI STOLOVI – TRADICIONALNI

EXPERT, PRO, PLUS i ECO serija – Stolovi sa nogama na točkovima

DIMENZIJE I CENOVNIK

Cenovnik za stolove sa nogama na točkovima sa sistemom otvora Ø 28 mm i Ø 16 mm u mreži 100x100 mm:

				
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA EXPERT	NETO CENA PRO	NETO CENA PLUS	NETO CENA ECO
1000 x 600	2 220 EUR	1 776 EUR	1 280 EUR	962 EUR
1000 x 1000	2 600 EUR	2 016 EUR	1 500 EUR	1 162 EUR
1200 x 800	2 620 EUR	2 046 EUR	1 540 EUR	1 212 EUR
1200 x 1000	2 950 EUR	2 396 EUR	1 810 EUR	1 232 EUR
1200 x 1200	3 250 EUR	2 616 EUR	1 940 EUR	1 352 EUR
1500 x 1000	3 400 EUR	2 886 EUR	2 060 EUR	1 412 EUR
1500 x 1480	4 250 EUR	3 326 EUR	2 300 EUR	1 692 EUR
2000 x 1000	4 050 EUR	3 116 EUR	2 310 EUR	1 692 EUR
2400 x 1200	5 070 EUR	4 004 EUR	2 820 EUR	2 078 EUR
3000 x 1480	8 500 EUR	6 652 EUR	4 600 EUR	3 384 EUR

Cenovnik za stolove sa nogama na točkovima sa sistemom otvora Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnoj mreži i za stolove sa sistemom otvora Ø 16 mm u mreži 50x50 mm:

					
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA EXPERT	NETO CENA PRO	NETO CENA PLUS	NETO CENA ECO	
1000 x 600	2 350 EUR	2 076 EUR	1 540 EUR	1 062 EUR	
1000 x 1000	2 750 EUR	2 326 EUR	1 790 EUR	1 262 EUR	
1200 x 800	2 800 EUR	2 346 EUR	1 800 EUR	1 352 EUR	
1200 x 1000	3 150 EUR	2 676 EUR	2 040 EUR	1 392 EUR	
1200 x 1200	3 450 EUR	2 976 EUR	2 310 EUR	1 642 EUR	
1500 x 1000	3 650 EUR	3 216 EUR	2 310 EUR	1 592 EUR	
1500 x 1480	4 500 EUR	3 816 EUR	2 640 EUR	1 692 EUR	
2000 x 1000	4 300 EUR	3 496 EUR	2 580 EUR	1 902 EUR	
2400 x 1200	5 370 EUR	4 474 EUR	3 190 EUR	2 348 EUR	
3000 x 1480	9 000 EUR	7 632 EUR	5 280 EUR	3 864 EUR	

VARILAČKI STOLOVI – TRADICIONALNI

EXPERT, PRO, PLUS i **ECO** serija – Poklopci od nerđajućeg čelika

DIMENZIJE I CENOVNIK


Za svaki varilački sto serije **EXPERT, PRO, PLUS** i **ECO** možete kupiti inox oblogu debljine 1 mm.

Da biste tradicionalni GPPH varilački sto pretvorili u sto koji je idealan za zavarivanje nerđajućeg čelika, dovoljno je da stavite oblogu na njega.

Šablone otvora inox obloge isti su kao i kod GPPH varilačkih stolova.

 	
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA
1000 x 600	114 EUR
1000 x 1000	154 EUR
1200 x 800	154 EUR
1200 x 1000	178 EUR
1200 x 1200	199 EUR
1500 x 1000	215 EUR
1500 x 1480	246 EUR
2000 x 1000	274 EUR
2400 x 1200	372 EUR

  	
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA
1000 x 600	119 EUR
1000 x 1000	162 EUR
1200 x 800	162 EUR
1200 x 1000	189 EUR
1200 x 1200	214 EUR
1500 x 1000	226 EUR
1500 x 1480	262 EUR
2000 x 1000	292 EUR
2400 x 1200	392 EUR



VARILAČKI STOLOVI – NERĐAJUĆI



VARILAČKI STOLOVI – NERĐAJUĆI

INOX serija


TEHNIČKI PARAMETRI

Takođe nudimo tradicionalne GPPH INOX varilačke stolove, koji dolaze u serijama ploča **PRO** (15 mm) i **PLUS** (12 mm). Svaka od njih dostupna je u čak 10 dimenzionalnih varijanti.

INOX SERIJA VARILAČKIH STOLOVA SE ODLIKUJE:

- Visoka električna provodljivost – električni otpor na 20°C = 0,73 (Ω mm²)/m.
- Izrađeni su od nerđajućeg čelika sa visokim sadržajem hroma, što obezbeđuje izdržljivost i otpornost na koroziju.
- Prilikom zavarivanja konstrukcija od nerđajućeg čelika na njima se neće pojavljivati žarišta korozije.
- INOX serija stolova dostupna je sa nogama na stopama ili na točkovima.

U zavisnosti od vaših preferencija, možete izabrati **INOX** varilačke stolove sa **PRO** i **PLUS** pločama u standardnim sistemima otvora:



VARILAČKI STOLOVI – NERĐAJUĆI

INOX serija

TEHNIČKI PARAMETRI

Svaka radna ploča u **INOX** verziji ima ugraviranu skalu. Pored toga, kao i kod tradicionalnih varilačkih stolova, ploče imaju **čvrsta i gusta rebra**, što utiče na **postizanje savršeno ravne radne površine** (tolerancija ravnosti $\pm 0,3$ mm preko cele dimenzije radne ploče). Rebra su raspoređena u proseku na svakih 400 mm. Robusna i čvrsta konstrukcija radne ploče obezbeđuje **maksimalnu stabilnost tokom upotrebe i štiti od deformacija**. Visina bočnih stranica stolova je 200 mm i izrađene su sa tolerancijom odstupanja od $\pm 0,3^\circ$.



Prilikom rada na **INOX** seriji varilačkih stolova sa **PRO** pločama koristićete glodane **PRO** alate, dok ćete za **PLUS** ploče koristiti alate iz **PLUS** serije. **Na INOX stolovima možete koristiti standardne GPPH alate, jer su praškasto plastificirani.** Koristeći naše alate, moći ćete precizno da izradite svaku ravnu i trodimenzionalnu konstrukciju za mnogo kraće vreme.


Alate iz **PRO** serije možete pronaći na strani 114, a alate iz **PLUS** serije na strani 116.

*Poređenje **PRO** i **PLUS** serije radnih ploča možete pronaći na strani 10.

VARILAČKI STOLOVI – NERĐAJUĆI

INOX serija

TEHNIČKI PARAMETRI




DIMENZIJE PRO I PLUS INOX STOLOVI [mm].

1	1000 x 600	6	1500 x 1000
2	1000 x 1000	7	1500 x 1480
3	1200 x 800	8	2000 x 1000
4	1200 x 1000	9	2400 x 1200
5	1200 x 1200	10	3000 x 1480*

*Varilački sto GPPH dimenzija 3000x1480 sastoji se od dva međusobno povezana varilačka stola GPPH dimenzija 1500x1480.

NOSIVOST I DIMENZIJE NOGU U SVAKOJ SERIJI:





VARILAČKI STOLOVI – NERĐAJUĆI

INOX serija – Stolovi sa nogama na stopama

DIMENZIJE I CENOVNIK

Cenovnik za INOX stolove sa nogama na stopama sa sistemom otvora Ø 28 mm i Ø 16 mm u mreži 100x100 mm:

DIMENZIJE [mm]	   	
	NETO CENA PRO INOX	NETO CENA PLUS INOX
1000 x 600	4 120 EUR	2 990 EUR
1000 x 1000	5 860 EUR	3 990 EUR
1200 x 800	5 540 EUR	3 890 EUR
1200 x 1000	6 490 EUR	4 520 EUR
1200 x 1200	7 290 EUR	5 090 EUR
1500 x 1000	7 720 EUR	5 320 EUR
1500 x 1480	10 160 EUR	6 990 EUR
2000 x 1000	9 590 EUR	6 590 EUR
2400 x 1200	12 790 EUR	8 740 EUR
3000 x 1480	20 320 EUR	13 980 EUR

Cenovnik za INOX stolove sa nogama na stopama sa sistemom otvora Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnoj mreži i za stolove sa sistemom otvora Ø 16 mm u mreži 50x50 mm:

DIMENZIJE [mm]	     	
	NETO CENA PRO INOX	NETO CENA PLUS INOX
1000 x 600	4 540 EUR	3 520 EUR
1000 x 1000	6 290 EUR	4 540 EUR
1200 x 800	5 990 EUR	4 290 EUR
1200 x 1000	6 990 EUR	4 990 EUR
1200 x 1200	7 820 EUR	5 590 EUR
1500 x 1000	8 260 EUR	5 860 EUR
1500 x 1480	10 690 EUR	7 540 EUR
2000 x 1000	10 190 EUR	7 160 EUR
2400 x 1200	13 460 EUR	9 390 EUR
3000 x 1480	21 380 EUR	15 080 EUR

VARILAČKI STOLOVI – NERĐAJUĆI

INOX serija – Stolovi sa nogama na točkovima

DIMENZIJE I CENOVNIK

Cenovnik za INOX stolove sa nogama na točkovima sa sistemom otvora Ø 28 mm i Ø 16 mm u mreži 100x100 mm:



DIMENZIJE [mm]	28 100 16 100	
	NETO CENA PRO INOX	NETO CENA PLUS INOX
1000 x 600	4 376 EUR	3 210 EUR
1000 x 1000	6 116 EUR	4 210 EUR
1200 x 800	5 796 EUR	4 110 EUR
1200 x 1000	6 746 EUR	4 740 EUR
1200 x 1200	7 546 EUR	5 310 EUR
1500 x 1000	7 976 EUR	5 540 EUR
1500 x 1480	10 416 EUR	7 210 EUR
2000 x 1000	9 846 EUR	6 810 EUR
2400 x 1200	13 174 EUR	9 070 EUR
3000 x 1480	20 832 EUR	14 420 EUR

Cenovnik za INOX stolove sa nogama na točkovima sa sistemom otvora Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnoj mreži i za stolove sa sistemom otvora Ø 16 mm u mreži 50x50 mm:

DIMENZIJE [mm]	28 DIAG 16 DIAG 16 50	
	NETO CENA PRO INOX	NETO CENA PLUS INOX
1000 x 600	4 796 EUR	3 740 EUR
1000 x 1000	6 546 EUR	4 760 EUR
1200 x 800	6 246 EUR	4 510 EUR
1200 x 1000	7 246 EUR	5 210 EUR
1200 x 1200	8 076 EUR	5 810 EUR
1500 x 1000	8 516 EUR	6 080 EUR
1500 x 1480	10 946 EUR	7 760 EUR
2000 x 1000	10 446 EUR	7 380 EUR
2400 x 1200	13 716 EUR	9 610 EUR
3000 x 1480	21 636 EUR	15 300 EUR

VARILAČKI STOLOVI


tradicionalni i nerđajući

TEŽINE

DIMENSIONS [mm]	TEŽINE EXPERT	TEŽINE PRO	TEŽINE PRO INOX	TEŽINE PLUS	TEŽINE PLUS INOX	TEŽINE ECO
1000 x 600	370 kg	210 kg	210 kg	170 kg	170 kg	110 kg
1000 x 1000	480 kg	280 kg	290 kg	230 kg	230 kg	150 kg
1200 x 800	460 kg	270 kg	280 kg	220 kg	220 kg	140 kg
1200 x 1000	530 kg	320 kg	320 kg	260 kg	260 kg	170 kg
1200 x 1200	590 kg	350 kg	360 kg	280 kg	290 kg	190 kg
1500 x 1000	620 kg	370 kg	380 kg	300 kg	310 kg	200 kg
1500 x 1480	800 kg	490 kg	510 kg	390 kg	410 kg	270 kg
2000 x 1000	750 kg	460 kg	480 kg	370 kg	380 kg	250 kg
2400 x 1200	990 kg	630 kg	660 kg	510 kg	530 kg	340 kg
3000 x 1480	1480 kg	980 kg	1020 kg	780 kg	810 kg	530 kg

*Težine su date približno.





VARILAČKI STOLOVI – EKONOMIČNA VERZIJA

GPPH SMART



MAX
1200 KG
12
MM
GPPH
SMART

VARILAČKI STOLOVI – EKONOMIČNA VERZIJA


SMART serija

TEHNIČKI PARAMETRI

Nova GPPH SMART linija varilačkih stolova je ekonomska alternativa koja kombinuje funkcionalnost sa atraktivnom cenom. Kreirana za korisnike kojima su potrebni osnovni alati za zavarivanje, ali im nisu potrebne napredne funkcije profesionalne opreme. Idealna za one koji cene pouzdanost i pristupačnu cenu.

GPPH SMART varilački stolovi su linija ekonomičnih varilačkih stolova, koja dolazi u dve serije:


- sa pločama debljine **15 mm (SMART 15)**
- sa pločama debljine **12 mm (SMART 12)**




Svi stolovi dolaze u verziji sa nogama na stopama ili na točkovima.



U zavisnosti od vaših preferencija, možete izabrati **GPPH SMART 15** ili **GPPH SMART 12** varilačke stolove sa sistemom otvora Ø 16 mm ili Ø 28 mm u mreži 100x100.



Ø 16 100x100



Ø 28 100x100



DOSTUPNE DIMENZIJE VARILAČKIH STOLOVA GPPH SMART 15 | GPPH SMART 12

1500 x 1000

1500 x 1480

2000 x 1000

2400 x 1200

3000 x 1480*


*Varilački sto GPPH dimenzija 3000x1480 sastoji se od dva međusobno povezana varilačka stola GPPH dimenzija 1500x1480.

VARILAČKI STOLOVI – EKONOMIČNA VERZIJA

SMART serija

DIMENZIJE I CENOVNIK

Cenovnik za stolove sa nogama na točkovima sa sistemom otvora Ø 28 mm i Ø 16 mm u mreži 100x100 mm:



		
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA GPPH SMART 15	NETO CENA GPPH SMART 12
1500 x 1000	1 580 EUR	1 120 EUR
1500 x 1480	1 840 EUR	1 260 EUR
2000 x 1000	1 720 EUR	1 220 EUR
2400 x 1200	2 170 EUR	1 490 EUR
3000 x 1480*	3 680 EUR	2 520 EUR

Cenovnik za stolove sa nogama na točkovima sa sistemom otvora Ø 28 mm i Ø 16 mm u mreži 100x100 mm:



		
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA GPPH SMART 15	NETO CENA GPPH SMART 12
1500 x 1000	1 750 EUR	1 290 EUR
1500 x 1480	2 010 EUR	1 430 EUR
2000 x 1000	1 890 EUR	1 390 EUR
2400 x 1200	2 340 EUR	1 660 EUR
3000 x 1480*	4 020 EUR	2 860 EUR

*Varilački sto GPPH dimenzija 3000x1480 sastoji se od dva međusobno povezana varilačka stola GPPH dimenzija 1500x1480.

VARILAČKI STOLOVI – EKONOMIČNA VERZIJA

SMART serija

TEŽINE

	 	 
DIMENZIJE [mm]	TEŽINA GPPH SMART 15	TEŽINA GPPH SMART 12
1500 x 1000	310 kg	260 kg
1500 x 1480	420 kg	350 kg
2000 x 1000	390 kg	330 kg
2400 x 1200	520 kg	430 kg
3000 x 1480*	840 kg	700 kg

*Težine su date približno.

*Varilački sto GPPH dimenzija 3000x1480 sastoji se od dva međusobno povezana varilačka stola GPPH dimenzija 1500x1480.



VARILAČKI STOLOVI – EKONOMIČNA VERZIJA

SMART serija

POREĐENJE SMART SERIJE SA TRADICIONALNIM GPPH VARILAČKIM STOLOVIMA

SERIJE TRADICIONALNIH VARILAČKIH STOLOVA GPPH PRO	SERIJE EKONOMIČNIH VARILAČKIH STOLOVA GPPH SMART 15
Tolerancija ravnosti: ± 0.3 mm preko cele ploče*	Tolerancija ravnosti: ± 0.5 mm preko cele ploče*
3 reda otvora u bočnom zidu	2 reda otvora u bočnom zidu
Tolerancija izrade otvora: $+0,05$ mm	
Glodani i fazetirani otvori	
Fazetirani otvori na donjoj strani	
Glodane ivice radne ploče	
Profil noge: 100x100x4 mm	Profil noge: 60x60x4 mm
Nosivost: 700kg / noga (maksimalna nosivost stola sa 4 noge: 2800kg)	Nosivost: max. 1800 kg
Broj dimenzionalnih varijanti: 10	Broj dimenzionalnih varijanti: 5
Tolerancija otklona bočnog zida: $\pm 0,3^\circ$	Tolerancija otklona bočnog zida: $\pm 0,35^\circ$
Dostupne mreže otvora: 100x100mm, 50x50mm, dijagonalna	Dostupne mreže otvora: 100x100mm

SERIJE TRADICIONALNIH VARILAČKIH STOLOVA GPPH PLUS	SERIJE EKONOMIČNIH VARILAČKIH STOLOVA GPPH SMART 12
Tolerancija ravnosti: ± 0.3 mm preko cele ploče*	Tolerancija ravnosti: ± 0.5 mm preko cele ploče*
3 reda otvora u bočnom zidu	2 reda otvora u bočnom zidu
Tolerancija izrade otvora: $+0,05$ mm	
Glodani i fazetirani otvori	
Fazetirani otvori na donjoj strani	
Glodane ivice radne ploče	
Profil noge: 80x80x4 mm	Profil noge: 60x60x4 mm
Nosivost: 500kg / noga (maksimalna nosivost stola sa 4 noge: 2000 kg)	Nosivost: max. 1200 kg
Broj dimenzionalnih varijanti: 10	Broj dimenzionalnih varijanti: 5
Tolerancija otklona bočnog zida: $\pm 0,3^\circ$	Tolerancija otklona bočnog zida: $\pm 0,35^\circ$
Dostupne mreže otvora: 100x100mm, 50x50mm, dijagonalna	Dostupne mreže otvora: 100x100mm











*Pod uslovom da je sto pravilno iznivelisan.

VARILAČKI STOLOVI – EKONOMIČNA VERZIJA

SMART serija

POREĐENJE SMART SERIJE I TRADICIONALNIH GPPH VARILAČKIH STOLOVA

Poređenje ojačanja ekonomičnih GPPH SMART varilačkih stolova sa tradicionalnim GPPH profesionalnim varilačkim stolovima.

PROFESIONALNI STOLOVI GPPH	EKONOMIČNA VERZIJA GPPH SMART
1500 x 1000	
	
1500 x 1480	
	
2000 x 1000	
	
2400 x 1200	
	
3000 x 1480	
	

VARILAČKI STOLOVI – EKONOMIČNA VERZIJA

SMART serija

POREĐENJE SMART SERIJE SA TRADICIONALNIM GPPH VARILAČKIM STOLOVIMA

Poređenje ekonomičnih GPPH SMART stolova sa tradicionalnim GPPH profesionalnim varilačkim stolovima:

POREĐENJE FIKSIRANJA NOGU

PROFESIONALNI STOLOVI GPPH



EKONOMIČNA VERZIJA GPPH SMART



POREĐENJE OTVORA NA BOČNIM ZIDOVIMA

PROFESIONALNI STOLOVI GPPH



EKONOMIČNA VERZIJA GPPH SMART



VARILAČKI STOLOVI – EKONOMIČNA VERZIJA

SMART serija

SETOVI ALATA

Za **SMART** seriju varilačkih stolova nudimo **Set alata S** i **Set alata XS**, koje možete pronaći na stranicama 136 i 137. To su idealni startni setovi koji vam omogućavaju da brzo i jednostavno započnete rad na svom varilačkom stolu, obezbeđujući osnovne alate potrebne za precizno stezanje delova.



SET ALATA

S

1 448 EUR – SMART 15

1 206 EUR – SMART 12



SET ALATA

XS

995 EUR – SMART 15

869 EUR – SMART 12

U našoj ponudi na strani 133 pronaći ćete i **ceo asortiman setova alata**, uključujući setove koji sadrže i do **250 elemenata**. Zahvaljujući njima možete sveobuhvatno opremiti svoje radno mesto, što će značajno povećati efikasnost i udobnost pri varenju.

Kupovina gotovog seta štedi vreme i **garantuje kompatibilnost svih elemenata**, što eliminiše potrebu da sami birate alate. Birajući proverene setove, možete biti sigurni da će se svaki deo savršeno uklopiti na sto, omogućavajući **precizan i udoban rad od prvog dana**.

VARILAČKI STOLOVI – MODULARNI



VARILAČKI STOLOVI – MODULARNI

MWT serija

TEHNIČKI PARAMETRI

GPPH MODULARNI VARILAČKI STOLOVI
DOSTUPNI SU U DVE VARIJANTE RADNIH PLOČA:

materijal
S355J2+N

alatni čelik podvrgnut sledećim
procesima obrade:
nitridacija + oksidacija




Radna površina modularnih stolova sastoji se od glodanih kliznih ploča debljine 15 mm, a podešavanjem njihove površine **dobićete savršenu ravnost**. Izrađene su sa sistemom otvora Ø 28 mm u mreži 100x100 mm.

Pored toga, konstrukcija naših modularnih stolova omogućava povećanje broja mesta za pričvršćivanje alata u razmacima između ploča radne površine – povećana ergonomija rada.

• MODULARNI STOLOVI:

- imaju glodane i fazetirane otvore za jednostavnu instalaciju alata.
- Modularni stolovi su kompatibilni sa PRO serijom alata.
- imaju točkove sa stopom u osnovnim nogama sa nosivošću od 250 kg po nozi.
- visina stolova može se podešavati od 850 mm do 1150 mm, P=50 mm.
- moguće je kombinovati stolove kako bi se dobila veća radna površina.
- opcionalna mogućnost kupovine bočnih ploča.



VARILAČKI STOLOVI – MODULARNI

MWT serija

TEHNIČKI PARAMETRI

TIPOVI MODULARNIH VARILAČKIH STOLOVA GPPH I DOSTUPNE DIMENZIJE [mm]:

POJEDINAČNI STOLOVI		
1000 x 1000	1200 x 1200	1600 x 1500
		
Pojedinačni stolovi su idealni za proizvodnju malog obima ili služe kao osnova za neograničeno proširenje radne zone varilačke stanice.		


POJEDINAČNI SKLOPIVI STOLOVI		
1770 x 1000	2170 x 1200	2670 x 1600
		
Svaki od pojedinačnih stolova iz naše ponude može se rasklopiti zahvaljujući kliznim panelima i upotrebi dodatnih nogu.		

VARILAČKI STOLOVI – MODULARNI

MWT serija

TEHNIČKI PARAMETRI

TIPOVI MODULARNIH VARILAČKIH STOLOVA GPPH I DOSTUPNE DIMENZIJE [mm]:

DUPLI STOLOVI		
2000 x 1000	2400 x 1200	3200 x 1500
		

Najpopularniji setovi su tandemi koji se sastoje od dva pojedinačna stola. Konstrukcija stolova omogućava proširenje u bilo kom pravcu.

SETOVI VELIKIH POVRŠINA		
2630 x 1770	3030 x 2170	4000 x 2670
		

Setovi su dva rasklopljena modularna stola povezana međusobno konektorima. To je idealno rešenje za prostorne konstrukcije.

VARILAČKI STOLOVI – MODULARNI

MWT serija

DIMENZIJE I CENOVNIK

DIMENZIJE [mm]	materijal S355J2+N	alatni čelik podvrgnut nitridaciji i oksidaciji
POJEDINAČNI STOLOVI		
1200 x 1000	2 040 EUR	3 660 EUR
1200 x 1200	2 260 EUR	4 360 EUR
1600 x 1500	2 570 EUR	5 670 EUR
POJEDINAČNI SKLOPIVI STOLOVI		
1770 x 1000	2 220 EUR	3 670 EUR
2170 x 1200	2 480 EUR	4 570 EUR
2670 x 1600	2 880 EUR	5 990 EUR
DUPLI STOLOVI		
2000 x 1000	4 080 EUR	7 320 EUR
2400 x 1200	4 520 EUR	8 720 EUR
3200 x 1500	5 140 EUR	11 340 EUR
SETOVI VELIKIH POVRŠINA		
2630 x 1770	4 290 EUR	7 160 EUR
3030 x 2170	4 700 EUR	8 890 EUR
4000 x 2670	5 300 EUR	11 490 EUR
SET BOČNIH PLOČA		
za jedan modularni sto dimenzija 1000x1000	450 EUR	1 460 EUR
fza jedan modularni sto dimenzija 1200x1200	490 EUR	1 820 EUR
za jedan modularni sto dimenzija 1600x1500	530 EUR	2 140 EUR





VARILAČKI STOLOVI - VARILAČKI I MONTAŽNI STOLOVI



VARILAČKI STOLOVI – VARILAČKI I MONTAŽNI STOLOVI

BASIC serija

TEHNIČKI PARAMETRI


Gde ćete koristiti **BASIC** varilački sto? Svuda gde je potrebna preciznost tokom zavarivanja.

Nije važno da li svoj varilački posao obavljate na klasičan, ručni način ili za to koristite robote za zavarivanje – **BASIC** stolovi su savršen izbor! Vaše konstrukcije će konačno biti izrađene precizno, bez nepotrebnih ispravki.

Ako za svoj posao koristite robota za zavarivanje, imamo odlično rešenje za vas. **BASIC** varilački sto je savršen kao osnova za robotsko zavarivanje, kao i za mjerne stanice. **Za takve poslove bočne stranice se ne koriste**, tako da **BASIC** varilački sto ispunjava sve vaše potrebe, a u isto vreme je povoljniji u poređenju sa tradicionalnim varilačkim stolovima sa bočnim stranicama.

BASIC STOLOVI:

- savršeno ravna radna površina [$\pm 0,3$ mm na celoj radnoj ploči].
- masivna i čvrsta podkonstrukcija radne ploče visine 80 mm.
- fazetirani i glodani otvori za jednostavnu instalaciju alata, izrađeni sa tolerancijom od $+0,05$ mm.
- ugravirana skala u mreži 100x100 mm.
- izrađeni od materijala S355J2+N u skladu sa ISO 2768-1.
- podešavanje visine sa standardnim nogama oko 880–930 mm.
- svi stolovi su ojačani rebrima, raspoređenim u proseku na svakih 400 mm.
- glodane ivice radne ploče.
- debljina radne ploče 12 mm.
- noge izrađene od profila 60x60 mm.
- nosivost stola do 1 500 kg (250 kg po nozi).



MREŽA

SISTEM OTVORA

Ø 28 mm	Ø 16 mm
–	50 x 50
100 x 100	100 x 100
–	DIJAGONALA

VARILAČKI STOLOVI – VARILAČKI I MONTAŽNI STOLOVI

BASIC serija


TEHNIČKI PARAMETRI

DIMENZIJE STOLOVA BASIC SERIJE:



BASIC DIMENZIJE STOLOVA [mm].

1	1000 x 600	6	1500 x 1000
2	1000 x 1000	7	1500 x 1480
3	1200 x 800	8	2000 x 1000
4	1200 x 1000	9	2400 x 1200
5	1200 x 1200		



DIMENSIONS [mm]	TEŽINA*
1000 x 600	110 kg
1000 x 1000	160 kg
1200 x 800	150 kg
1200 x 1000	180 kg
1200 x 1200	200 kg
1500 x 1000	220 kg
1500 x 1480	300 kg
2000 x 1000	280 kg
2400 x 1200	390 kg

*Ovo su približne vrednosti.

Koristeći **PLUS** seriju glodanih alata, izgradićete odgovarajuće i jednostavno radno okruženje za izradu ponavljajućih ravnih, kao i prostornih konstrukcija.



VARILAČKI STOLOVI – VARILAČKI I MONTAŽNI STOLOVI

BASIC serija – stolovi sa nogama na stopama

DIMENZIJE I CENOVNIK

Noge GPPH varilačkih stolova dostupne su sa stopama i točkovima. Stopa obezbeđuje pouzdanu potporu, održavajući radnu ploču nivelisanom i stabilnom, što vam omogućava da se fokusirate na precizno zavarivanje i montažu. Tako stolovi sa stopama pružaju čvrstu i pouzdanu osnovu za profesionalne varioca i majstore.



	
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA
1000 x 600	760 EUR
1000 x 1000	980 EUR
1200 x 800	940 EUR
1200 x 1000	1 060 EUR
1200 x 1200	1 190 EUR
1500 x 1000	1 220 EUR
1500 x 1480	1 590 EUR
2000 x 1000	1 490 EUR
2400 x 1200	1 990 EUR

	
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA
1000 x 600	860 EUR
1000 x 1000	1 070 EUR
1200 x 800	1 060 EUR
1200 x 1000	1 190 EUR
1200 x 1200	1 290 EUR
1500 x 1000	1 340 EUR
1500 x 1480	1 720 EUR
2000 x 1000	1 640 EUR
2400 x 1200	2 140 EUR



VARILAČKI STOLOVI – VARILAČKI I MONTAŽNI STOLOVI

BASIC serija – stolovi sa nogama na točkovima


DIMENZIJE I CENOVNIK



Varilački stolovi sa nogama na točkovima odlična su opcija za one kojima je potrebna mobilnost i fleksibilnost u organizaciji radnog prostora. Točkovi omogućavaju da se sto lako pomera po radionici, što povećava efikasnost rada. Pored toga, točkovi su opremljeni mehanizmom za zaključavanje koji održava sto u stabilnom položaju tokom zavarivanja ili montaže.

 	 
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA
1000 x 600	932 EUR
1000 x 1000	1 152 EUR
1200 x 800	1 112 EUR
1200 x 1000	1 232 EUR
1200 x 1200	1 362 EUR
1500 x 1000	1 392 EUR
1500 x 1480	1 762 EUR
2000 x 1000	1 662 EUR
2400 x 1200	2 248 EUR

   	 
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA
1000 x 600	1 032 EUR
1000 x 1000	1 242 EUR
1200 x 800	1 232 EUR
1200 x 1000	1 362 EUR
1200 x 1200	1 462 EUR
1500 x 1000	1 512 EUR
1500 x 1480	1 892 EUR
2000 x 1000	1 812 EUR
2400 x 1200	2 398 EUR



VARILAČKI STOLOVI – VARILAČKI I MONTAŽNI STOLOVI

DIY serija

TEHNIČKI PARAMETRI I CENOVNIK

DIY sto za zavarivanje i montažu je dimenzija 1200x800 mm i ima rupe Ø 16 mm u mreži 50x50 mm. Rupe imaju proizvodnu toleranciju od $\pm 0,1$ mm. Radna površina stola ima ugraviranu podelu u mreži 100x100 mm. Visina stola je 880 mm. **DIY** sto za zavarivanje i montažu je napravljen od materijala S355J2+N.

DIY stolovi su **gusto ojačani rebrima**, što doprinosi njihovoj savršenoj ravnosti [$\pm 0,5$ mm preko cele radne površine]. Opremljeni su klatnastim nogama za nivelisanje neravnina poda.

DIY radna površina stola je debljine 8 mm. Maksimalna nosivost stola je 500 kg, dok je njegova težina oko 90 kg. Ovaj proizvod biće idealan ne samo za varioce, već i **za majstore, stolara, auto-mehaničara, kao pomoćni sto za CNC mašine, kao i za razne radionice.**

Sa **DIY** stolovima kompatibilni su alati serije **PLUS** koji se pričvršćuju pomoću **ECO/PLUS** podesivog vretena (pogledajte alate na strani 116).

Ugravirana skala u mreži
100x100 mm i montažne rupe
u sistemu 16, u mreži 50x50

Radni sto debljine 8 mm
napravljen od čelika S355J2+N

DIY CENA STOLA

760 EUR

Metalni čvrsti ram
ojačan rebrima

Noge opremljene klatnastim stopama
za kompenzaciju neravnina poda

VARILAČKI STOLOVI – VARILAČKI I MONTAŽNI STOLOVI

DIY serija

DODATNA OPREMA I SETOVI ALATA – CENOVNIK

Adapteri za police za alate su neophodan dodatak ako želite da montirate policu za alate na sto za zavarivanje iz serije **DIY**. Pošto ovi stolovi nemaju bočne zidove, standardno montiranje police nije moguće – zato smo kreirali posebne adaptere koji obezbeđuju stabilno i sigurno pričvršćivanje.

Uz adaptere možete lako **organizovati svoj radni prostor**, držeći alate i dodatke na dohvat ruke. Ovo praktično rešenje omogućava vam da maksimalno iskoristite radni prostor i povećate udobnost rada, bez uticaja na funkcionalnost stola.



ADAPTER ZA POLICE ZA ALATE

11,40 EUR / kom.




SET TOČKOVA ZA STO

46 EUR / 4 kom.

Za stolove za zavarivanje iz serije **DIY** preporučujemo **XS set alata** i **2XS set alata**, koje možete pronaći na našoj strani 137. Oni su odličan izbor za one koji tek počinju da rade na stolu za zavarivanje – obezbeđuju ključne alate za efikasno fiksiranje delova i olakšavaju prve faze rada.

Uz setove alata kupljene za **DIY** stolove, adapteri za police za alate su dodatno uključeni.



SET ALATA

XS

849 EUR



SET ALATA


2XS

617 EUR

Odlučujući se za gotov set, dobijate sigurnost da su svi **elementi savršeno usklađeni**, što eliminiše potrebu da ih birate pojedinačno. To nije samo pogodnost, već i efikasnost – **dobro odabrani alati omogućavaju brži, precizniji i udobniji rad.**



VARILAČKI STOLOVI – OSMOUGAONI



VARILAČKI STOLOVI – OSMOUGAONI

OCT serija

TEHNIČKI PARAMETRI

INOVATIVNO REŠENJE ZA INDUSTRIJU

Osmougaoni stolovi za zavarivanje, namenjeni robotizaciji, predstavljaju inovativno rešenje za industrije koje se oslanjaju na automatizaciju procesa zavarivanja. Odlikuju se jedinstvenim oblikom osmougla, koji savršeno funkcioniše sa robotskim sistemima za zavarivanje.

Stolovi serije **OCT** imaju široku primenu u proizvodnji, posebno tamo gde postoji potreba za automatizacijom i preciznošću u procesima zavarivanja. Oni su idealni za automobilske, vazduhoplovne i industrije za proizvodnju čeličnih konstrukcija.

PRECIZNOST NA NAJVIŠEM NIVOU: Oblik osmougla stola omogućava precizno pozicioniranje delova, što je ključno u primenama gde je bitan svaki milimetar.

FLEKSIBILNOST ZA RAZLIČITE PRIMENE: Osmougaoni stolovi pogodni su za upotrebu sa različitim robotima za zavarivanje.

STABILNOST I TRAJNOST: Konstrukcija GPPH stolova zasnovana je na visokokvalitetnim materijalima, što garantuje stabilnost i trajnost stolova čak i pri intenzivnoj upotrebi.

INTEGRACIJA SA AUTOMATIZACIJOM: Stolovi imaju posebne tačke za montažu i rupe koje olakšavaju integraciju sa sistemima automatizacije, što u velikoj meri ubrzava implementaciju proizvodnih linija.

OPTIMIZACIJA RADNOG PROSTORA: Oblik osmougla omogućava optimalno korišćenje radnog prostora, što je izuzetno važno za proizvodne pogone gde je bitan svaki kvadratni metar.

OCT DIMENZIJE STOLA:

600 x 600

800 x 800

1000 x 1000

1200 x 1200

1400 x 1400



TEHNIČKI PARAMETRI OCT RADNE POVRŠINE:

Tolerancija ravnosti stola	±0,3 mm
Tolerancija izrade rupa	±0,05 mm
Fazetirane / glodane rupe	✓
Fazetirane rupe na donjoj strani	✓
3 reda rupa u bočnom zidu	✓

VARILAČKI STOLOVI – OSMOUGAONI

OCT serija


CENOVNIK

28 DIAG 16 DIAG				
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA PRO	NETO CENA PRO INOX	NETO CENA PLUS	NETO CENA PLUS INOX
600 x 600	1 120 EUR	1 890 EUR	1 040 EUR	1 740 EUR
800 x 800	1 470 EUR	2 620 EUR	1 340 EUR	2 420 EUR
1000 x 1000	1 860 EUR	3 490 EUR	1 690 EUR	3 190 EUR
1200 x 1200	2 340 EUR	4 560 EUR	2 140 EUR	4 160 EUR
1400 x 1400	2 930 EUR	5 920 EUR	2 790 EUR	5 340 EUR

600 x 600	1 260 EUR	2 060 EUR	1 140 EUR	1 890 EUR
800 x 800	1 620 EUR	2 780 EUR	1 520 EUR	2 620 EUR
1000 x 1000	2 040 EUR	3 690 EUR	1 840 EUR	3 390 EUR
1200 x 1200	2 560 EUR	4 820 EUR	2 290 EUR	4 440 EUR
1400 x 1400	3 190 EUR	6 140 EUR	2 890 EUR	5 560 EUR

16 50				
--	--	--	--	--

Nosivost OCT stolova za zavarivanje zavisi od tipa obrtnice spojnice sa kojom će raditi. Da bismo precizno odredili nosivost, ohrabrujemo vas da nas kontaktirate – dovoljno je da nam dostavite specifikacije spojnice koju imate, a naši stručnjaci će izvršiti detaljnu analizu i obezbediti individualno rešenje. Pored toga, prilikom naručivanja neophodno je navesti dimenziju otvora na koji će osmougaoni sto biti pričvršćen.



VARILAČKI STOLOVI – OSMOUGAONI

OCT serija

TEHNIČKI PARAMETRI

DIMENZIJE [mm]	TEŽINA PRO	TEŽINA PRO INOX	TEŽINA PLUS	TEŽINA PLUS INOX
600 x 600	90 kg	90 kg	70 kg	70 kg
800 x 800	140 kg	140 kg	110 kg	110 kg
1000 x 1000	185 kg	185 kg	150 kg	150 kg
1200 x 1200	245 kg	245 kg	195 kg	195 kg
1400 x 1400	310 kg	310 kg	245 kg	245 kg

*Ovo su približne vrednosti.

MREŽA	SISTEM OTVORA	
	Ø 28 mm	Ø 16 mm
	-	50 x 50
	DIJAGONALA	DIJAGONALA

GOTOVI VERSI ZA OCT STOLOVE		
S355J2+N ČELIK	PRO	PLUS
INOX 1.4301 ČELIK	PRO INOX	PLUS INOX

VARILAČKI STOLOVI – PODIZNI



VARILAČKI STOLOVI – PODIZNI

sa hidrauličkim sistemom podizanja – **XWT** serija

TEHNIČKI PARAMETRI

GPPH stolovi za zavarivanje sa hidrauličkim sistemom podizanja su specijalizovani stolovi sa automatskim podešavanjem visine radne površine.

VARILAČKI STOLOVI SA HIDRAULIČKIM SISTEMOM PODIZANJA IMAJU:

- Ventil za zaštitu od preopterećenja koji sprečava podizanje preteških tereta.
- Sigurnosni ventil koji zaustavlja spuštanje u slučaju pucanja hidrauličnih vodova.
- Granične prekidače koji sprečavaju povrede ili povređivanje korisnika.



GOTVI MODELI DOSTUPNI ZA XWT STOLOVE

S355J2+N ČELIK	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
INOX 1.4301 ČELIK	PRO INOX	PLUS INOX		

DOSTUPNE DIMENZIJE RADNE POVRŠINE ZA XWT STOLOVE

1500 x 1000	1500 x 1480	2000 x 1000	2400 x 1200
-------------	-------------	-------------	-------------



VARILAČKI STOLOVI – PODIZNI

sa hidrauličkim sistemom podizanja – **XWT** serija

TEHNIČKI PARAMETRI

XWT serija su moderni stolovi za zavarivanje opremljeni hidrauličkim sistemom podizanja, koji omogućava glatko podešavanje visine za maksimalnu udobnost. Mogućnost prilagođavanja radnog mesta značajno smanjuje umor i povećava efikasnost procesa zavarivanja. Zahvaljujući robusnoj konstrukciji i preciznoj izradi, **XWT** stolovi garantuju pouzdanost čak i u zahtevnim industrijskim uslovima. To je savršeno rešenje za profesionalce koji očekuju ne samo udobnost, već i bezbednost i maksimalnu preciznost u svakodnevnom radu.



Zaštitna barijera za sprečavanje rizika od povreda i povređivanja usled prignječenja



Ergonomska i intuitivna upravljačka kaseta za besprekorno podešavanje visine



Sistem sigurnosnih ventila koji garantuje potpunu zaštitu u slučaju kvara creva



Specijalni noseći ram koji obezbeđuje savršenu ravnost radne površine zajedno sa poliamidnim valjcima za zaštitu od električnih prenapona

VARILAČKI STOLOVI – PODIZNI

sa hidrauličkim sistemom podizanja – **XWT** serija

TEHNIČKI PARAMETRI

DIMENZIJA RADNE POVRŠINE [mm]	1500 x 1000	1500 x 1480	2000 x 1000	2400 x 1200
XWT TEŽINA SA EXPERT RADNA POVRŠINA [kg]	730	950	1020	1310
XWT TEŽINA SA PRO RADNA POVRŠINA [kg]	550	700	790	990
XWT TEŽINA SA PLUS RADNA POVRŠINA [kg]	480	610	700	870
XWT TEŽINA SA ECO RADNA POVRŠINA [kg]	410	510	610	750

*Ovo su približne vrednosti.

DIMENZIJA RADNE POVRŠINE [mm]	1500 x 1000	1500 x 1480	2000 x 1000	2400 x 1200
MAKSIMALNA NOSIVOST PRO PLUS ECO [kg]	1600	1500	3500	3400
MAKSIMALNA NOSIVOST EXPERT [kg]	1400	1200	3200	2900
VREME PODIZANJA SA TERETOM [s]	20-25	20-25	30-40	30-40
MAKSIMALNA VISINA STOLA [mm]	1150	1450	1200	1550
MINIMALNA VISINA STOLA [mm]	480	480	550	550
DIMENZIJE OSNOVE PODIZNOG SISTEMA [mm]	1220x785	1220x785	1863x890	1863x890
SNAGA MOTORA [kW]	2.2	2.2	2.2	2.2

*Zbog masivne konstrukcije radnih površina serije EXPERT, nosivost XWT stola sa ovom radnom površinom je manja nego kod serija PRO, PLUS i ECO.

TEHNIČKI PARAMETRI XWT OSNOVE

napon napajanja	400 V
obrtaži [o/min]	1400
klasa zaštite	IP54
klasa izolacije	F

SISTEM OTVORA

MREŽA	Ø 28 mm	Ø 16 mm
	–	50 x 50
	100 x 100	100 x 100
	DIJAGONALA	DIJAGONALA

VARILAČKI STOLOVI – PODIZNI

sa hidrauličkim sistemom podizanja – **XWT** serija


DIMENZIJE I CENOVNIK

Cenovnik za stolove sa radnom površinom od čelika S355J2+N sa sistemom otvora Ø 28 mm i Ø 16 mm u mreži 100x100 mm:

	 	 	 	
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA EXPERT	NETO CENA PRO	NETO CENA PLUS	NETO CENA ECO
1500 x 1000	5 130 EUR	4 620 EUR	3 830 EUR	3 230 EUR
1500 x 1480	6 130 EUR	5 210 EUR	4 220 EUR	3 660 EUR
2000 x 1000	6 530 EUR	5 600 EUR	4 830 EUR	4 260 EUR
2400 x 1200	7 780 EUR	6 710 EUR	5 580 EUR	4 910 EUR

Cenovnik za stolove sa radnom površinom od čelika S355J2+N sa sistemom otvora Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnoj mreži, kao i za stolove sa sistemom otvora Ø 16 mm u mreži 50x50 mm:

	 	 	 	 	
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA EXPERT	NETO CENA PRO	NETO CENA PLUS	NETO CENA ECO	
1500 x 1000	5 610 EUR	4 950 EUR	4 080 EUR	3 410 EUR	
1500 x 1480	6 380 EUR	5 700 EUR	4 560 EUR	3 900 EUR	
2000 x 1000	6 780 EUR	5 980 EUR	5 100 EUR	4 470 EUR	
2400 x 1200	8 080 EUR	7 180 EUR	5 950 EUR	5 180 EUR	



VARILAČKI STOLOVI – PODIZNI

sa hidrauličkim sistemom podizanja – **XWT** serija


DIMENZIJE I CENOVNIK

Cenovnik za stolove sa radnom površinom od prohromskog čelika klase 1.4301 sa sistemom otvora Ø 28 mm i Ø 16 mm u mreži 100x100 mm:

	   	
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA PRO INOX	NETO CENA PLUS INOX
1500 x 1000	9 710 EUR	7 310 EUR
1500 x 1480	12 300 EUR	9 130 EUR
2000 x 1000	12 330 EUR	9 330 EUR
2400 x 1200	15 880 EUR	11 830 EUR

Cenovnik za stolove sa radnom površinom od prohromskog čelika klase 1.4301 sa sistemom otvora Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnoj mreži, kao i za stolove sa sistemom otvora Ø 16 mm u mreži 50x50 mm:

	     	
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA PRO INOX	NETO CENA PLUS INOX
1500 x 1000	10 250 EUR	7 850 EUR
1500 x 1480	12 830 EUR	9 680 EUR
2000 x 1000	12 930 EUR	9 900 EUR
2400 x 1200	16 550 EUR	12 480 EUR



STANICA ZA ZAVARIVANJE



STANICA ZA ZAVARIVANJE

WELDSTATION serija

TEHNIČKI PARAMETRI

WELDSTATION je nezamenljiva stanica za zavarivanje koja donosi revoluciju u organizaciju radnog mesta varioca. Opremljena inovativnim sistemom za odlaganje alata, **WELDSTATION** obezbeđuje praktičnost, funkcionalnost i efikasnost tokom procesa zavarivanja. **WELDSTATION** je dizajniran za optimalnu organizaciju alata neophodnih za proces montaže konstrukcija i zavarivanja. Kućište stanice uključuje fioke, perforirane panele za mobilne police za alate i prostrani prostor za odlaganje koji omogućava skladištenje i lak pristup neophodnim dodacima.

ERGONOMSKI STO ZA ZAVARIVANJE: Centralni element

WeldStation-a je čvrsta radna površina za zavarivanje koja obezbeđuje stabilnu i udobnu radnu površinu.

IZDRŽLJIVA KONSTRUKCIJA: WeldStation je napravljen od

visokokvalitetnih materijala, što garantuje njegovu trajnost i čvrstoću čak i pri intenzivnoj upotrebi u teškim industrijskim uslovima.

ESTETSKI IZGLED: Pored svoje funkcionalnosti, WeldStation izgleda

elegantno i profesionalno. Estetski dizajn čini stanicu za zavarivanje ne samo praktičnim radnim alatom, već i atraktivnim delom opreme u svakoj radionici.



STANICA ZA ZAVARIVANJE

WELDSTATION serija


TEHNIČKI PARAMETRI

VERZIJE RADNE POVRŠINE DOSTUPNE ZA STANICE ZA ZAVARIVANJE

S355J2+N ČELIK	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
INOX 1.4301 ČELIK	PRO INOX	PLUS INOX		

DIMENZIJE STANICA ZA ZAVARIVANJE

3000 x 1480	2400 x 1200	2000 x 1000	1500 x 1480
-------------	-------------	-------------	-------------



Telo sistema za odlaganje alata ukrućuje sto za zavarivanje, tako da proizvod dostiže nosivost od 4000 kg ili 6000 kg (u zavisnosti od izabrane dimenzionalne verzije). Ima posebna ojačanja namenjena transportu viljuškarom ili „paletnim kolicima“.

Takođe nudimo set fioka za stolove za zavarivanje – ovo je ekonomičnija verzija u odnosu na WELDSTATION i može se pronaći na strani 60.

STANICA ZA ZAVARIVANJE

WELDSTATION serija

TEHNIČKI PARAMETRI I CENOVNIK

DIMENZIJE [mm]						
	CENA EXPERT	CENA PRO	CENA PRO INOX	CENA PLUS	CENA PLUS INOX	CENA ECO
1500 x 1480	8 980 EUR	8 060 EUR	15 150 EUR	7 070 EUR	11 980 EUR	6 510 EUR
2000 x 1000	8 530 EUR	7 600 EUR	14 330 EUR	6 830 EUR	11 330 EUR	6 260 EUR
2400 x 1200	10 430 EUR	9 360 EUR	18 530 EUR	8 230 EUR	14 480 EUR	7 560 EUR
3000 x 1480	15 570 EUR	13 730 EUR	27 910 EUR	11 750 EUR	21 570 EUR	10 630 EUR

DIMENZIJE [mm]						
	CENA EXPERT	CENA PRO	CENA PRO INOX	CENA PLUS	CENA PLUS INOX	CENA ECO
1500 x 1480	9 230 EUR	8 550 EUR	15 680 EUR	7 410 EUR	12 530 EUR	6 750 EUR
2000 x 1000	8 780 EUR	7 980 EUR	14 930 EUR	7 100 EUR	11 900 EUR	6 470 EUR
2400 x 1200	10 730 EUR	9 830 EUR	19 200 EUR	8 600 EUR	15 130 EUR	7 830 EUR
3000 x 1480	16 070 EUR	14 710 EUR	28 970 EUR	12 430 EUR	22 670 EUR	11 110 EUR

DIMENZIJE [mm]	TEŽINA*
1500 x 1480	280 kg
2000 x 1000	270 kg
2400 x 1200	370 kg
3000 x 1480	525 kg

*Ovo su približne vrednosti i odnose se samo na konstrukciju sa fiokama, bez radnih površina za zavarivanje.

SET FIJOKA I DONJA POLICA



SET FIJOKA ZA STOLOVE ZA ZAVARIVANJE

TEHNIČKI PARAMETRI

Inovativni setovi fioka za stolove za zavarivanje predstavljaju moderno rešenje koje povećava funkcionalnost i ergonomiju radnog mesta. Montirane ispod radne površine stola, ove fioke omogućavaju lak pristup svim neophodnim alatima, eliminišući potrebu da se oni traže po celoj radionici. Na taj način svaki varilac može da se fokusira na svoj rad, siguran da mu je sve što mu je potrebno na dohvat ruke.

PREDNOSTI I FUNKCIONALNOSTI:

LAK PRISTUP ALATIMA: Sa fiokama koje se nalaze neposredno ispod radne površine stola, sav potreban alat vam je uvek pri ruci, što čini rad mnogo bržim i eliminiše frustraciju prilikom traženja opreme.

RED I ORGANIZACIJA: Zahvaljujući posebnim prostorima za alat, radno mesto uvek ostaje uredno i čisto, što povećava udobnost i bezbednost varioca.

UŠTEDA VREMENA: Manje vremena provedenog u traženju alata znači više vremena za produktivne zadatke, što se prevodi u povećanu efikasnost cele radionice.

POVEĆANA BEZBEDNOST: Organizacija alata u fiokama smanjuje rizik od spoticanja i nezgoda, što je ključno za bezbedno radno okruženje.

Setovi fioka se proizvode za svaku dimenziju i svaku seriju tradicionalnih GPPH stolova za zavarivanje.



SET FIJOKA ZA STOLOVE ZA ZAVARIVANJE

DIMENZIJE I CENOVNIK

DIMENZIJE [mm]	NETO CENA
1000 x 1000	1 440 EUR
1200 x 800	1 120 EUR
1200 x 1000	1 470 EUR
1200 x 1200	1 590 EUR
1500 x 1000	1 490 EUR
1500 x 1480	1 990 EUR
2000 x 1000	2 290 EUR
2400 x 1200	2 990 EUR
3000 x 1480	3 980 EUR



DONJA POLICA ZA STOLOVE ZA ZAVARIVANJE

TEHNIČKI PARAMETRI

Donja polica za stolove za zavarivanje predstavlja praktično rešenje za svaku radionicu. Montirana na noge stola, ova polica je idealno mesto za odlaganje aparata za zavarivanje, alata ili profila od kojih će se kasnije zavarivati konstrukcije. Zahvaljujući njoj, svi neophodni elementi su uvek pri ruci, što u velikoj meri olakšava rad i omogućava bolju organizaciju radnog prostora.

OPTIMALNO SKLADIŠTENJE: Donja polica omogućava praktično odlaganje aparata za zavarivanje, alata i profila koji su potrebni tokom rada. Na taj način svi neophodni elementi su lako dostupni, što ubrzava proces zavarivanja i organizaciju.

UŠTEDA PROSTORA: Omogućava efikasno korišćenje prostora ispod stola, što je posebno važno u manjim radionicama gde je bitan svaki centimetar prostora.

IZDRŽLJIVOST I ČVRSTINA: Napravljena od visokokvalitetnih materijala, polica se odlikuje visokom otpornošću na mehanička oštećenja i koroziju. Deo police je izrađen od perforiranog lima, što obezbeđuje stabilnost i bezbednost odloženih predmeta.

UNIVERZALNOST: Police se proizvode za svaku dimenziju i svaku seriju GPPH stolova za zavarivanje, što omogućava lako prilagođavanje različitim modelima i potrebama.



DONJA POLICA ZA STOLOVE ZA ZAVARIVANJE

TEHNIČKI PARAMETRI

DONJE POLICE SE PROIZVODE ZA SVAKU DIMENZIJU I SVAKU SERIJU GPPH STOLOVA ZA ZAVARIVANJE.

Donja polica je čvrsto dizajnirana kako bi obezbedila maksimalnu funkcionalnost i bezbednost tokom rada. Perforirani lim od kog je donja polica izrađena garantuje trajnost i omogućava odlaganje čak i težih alata i materijala. Zahvaljujući različitim dostupnim dimenzijama, donja polica se lako može montirati na bilo koji sto za zavarivanje iz GPPH serije.

IDEALNO REŠENJE ZA RADIONICE ZA ZAVARIVANJE

Donja polica za stolove za zavarivanje je nezamenljiv deo opreme za svaku radionicu, koji omogućava optimalno iskorišćavanje dostupnog prostora i bolju organizaciju rada. Bilo da vam je potreban prostor za aparat za zavarivanje, alat ili profile, donja polica će obezbediti da je sve na dohvat ruke i spremno za upotrebu. To je rešenje koje povećava udobnost i efikasnost, podržavajući profesionalce u njihovim svakodnevnim zadacima.

DIMENZIJE [mm]	NETO CENA
1000 x 1000	290 EUR
1200 x 800	290 EUR
1200 x 1000	310 EUR
1200 x 1200	320 EUR
1500 x 1000	330 EUR
1500 x 1480	370 EUR
2000 x 1000	390 EUR
2400 x 1200	520 EUR
3000 x 1480	740 EUR





STANICA ZA BRUŠENJE I ZAVARIVANJE




 GPPH

STANICA ZA BRUŠENJE I ZAVARIVANJE

SOG serija

TEHNIČKI PARAMETRI

Stanica za brušenje i zavarivanje koristi se za hvatanje i uklanjanje prašine i gasova koji nastaju tokom brušenja ručnom brusilicom ili prilikom radova na zavarivanju. Stanica može raditi sa ventilatorom za odsisavanje ili sa filter uređajem.



OSNOVA

OSNOVA SA POKLOPCIMA

OSNOVA SA GORNJIM ODSISAVANJEM

Osnova stanice je prilagođena za ugradnju zaštita i seta za gornje odsisavanje. Svaka verzija stanice za brušenje i zavarivanje sastoji se od radnog stola sa radnom površinom od lima debljine 8 mm. Radna površina ima montažne otvore Ø 28 mm u mreži 100x100 mm i dodatne otvore za odsisavanje prašine i gasova.

Stanica za brušenje i zavarivanje sa poklopcima ima zadnji poklopac, dok verzija sa gornjim odsisavanjem ima kućište za gornje odsisavanje. Oba ova modela (sa zaštitama i sa gornjim odsisavanjem) opremljena su preklopnim vratima sa desne i leve strane – što omogućava postavljanje na sto radnih komada dužih od širine stanice za brušenje i zavarivanje.

Svaka verzija SOG-a ima priključni nastavak Ø 160 mm montiran na bočnoj strani kade za odsisavanje. Vazduh se može odsisavati odozdo kroz sto sa kadom za odsisavanje. Sve vrste stanica za brušenje i zavarivanje imaju kadu za odsisavanje sa fiokama, dve 230V utičnice za povezivanje električnih alata i instalaciju za povezivanje rasvete radnog prostora.

Za GPPH stanice za brušenje i zavarivanje koriste se alati serije PLUS koji se montiraju pomoću ECO/PLUS podesivog vretena.




STANICA ZA BRUŠENJE I ZAVARIVANJE

SOG serija


TEHNIČKI PARAMETRI I CENOVNIK

PARAMETRI ZA RADNU POVRŠINU SA DIMENZIJAMA:	1270 x 770 mm	1870 x 770 mm
OSNOVA		
Težina	167 kg	225 kg
Otpornost protoka	250 Pa	250 Pa
Preporučeni protok vazduha	1220 m³/h	1220 m³/h
Maksimalni protok vazduha	2440 m³/h	2440 m³/h
Neto cena	2 640 EUR	3 990 EUR
OSNOVA SA POKLOPCIMA		
Težina	190 kg	250 kg
Otpornost protoka	250 Pa	250 Pa
Preporučeni protok vazduha	1220 m³/h	1220 m³/h
Maksimalni protok vazduha	2440 m³/h	2440 m³/h
Neto cena	2 970 EUR	4 140 EUR
OSNOVA SA GORNJIM ODSISAVANJEM		
Težina	264 kg	315 kg
Otpornost protoka	250 Pa	250 Pa
Preporučeni protok vazduha	2440 m³/h	2440 m³/h
Maksimalni protok vazduha	4880 m³/h	4880 m³/h
Neto cena	3 560 EUR	5 090 EUR





PODUPIRAČI ZA ZAVARIVANJE



PODUPIRAČI ZA ZAVARIVANJE

TRESTLE serija

TEHNIČKI PARAMETRI

TRESTLE podupirač za zavarivanje predstavlja osnovu za različite projekte zavarivanja i još mnogo toga. Naš podupirač za zavarivanje je nezamenljiv alat koji se može koristiti u mnogim industrijama i za različite namene.

GPPH podupirači za zavarivanje dolaze u četiri serije: **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** i **ECO**.

GLAVNE PRIMENE TRESTLE PODUPIRAČA ZA ZAVARIVANJE UKLJUČUJU:

POVEĆANJE RADNE POVRŠINE: Zahvaljujući svojoj čvrstoj konstrukciji, naš podupirač vam omogućava da proširite radni prostor, obezbeđujući ergonomičnije i udobnije uslove rada tokom zavarivanja.

STABILNA OSNOVA ZA PROJEKTE ZAVARIVANJA: Naš podupirač obezbeđuje stabilnost i čvrstinu neophodnu za izvođenje preciznih i složenih projekata zavarivanja. On je neprocenjiva podrška za profesionalne varioce i za svakoga ko traži čvrstu osnovu za svoj rad.

PODRŠKA ZA MONTAŽNE RADOVE: Podupirač za zavarivanje može se koristiti i kao stabilna platforma za sklapanje različitih konstrukcionih elemenata, čime se procesi montaže čine lakšim i bržim.



Svi podupirači dolaze u verzijama sa stopama ili na točkovima.



PODUPIRAČI ZA ZAVARIVANJE

TRESTLE serija

TEHNIČKI PARAMETRI

	PRO	PLUS	ECO
MREŽA	SISTEM OTVORA		
	Ø 28 mm		Ø 16 mm
	DIJAGONALA		50 x 50
			DIJAGONALA

	EXPERT
MREŽA	SISTEM OTVORA
	Ø 28 mm
	DIJAGONALA

DIMENZIJE TRESTLE PODUPIRAČA [mm]

600x200x200	600x400x200
800x200x200	800x400x200
1000x200x200	1000x400x200
1200x200x200	1200x400x200
1500x200x200	1500x400x200
2000x200x200	2000x400x200
2400x200x200	2400x400x200
3000x200x200	3000x400x200

PODUPIRAČI ZA ZAVARIVANJE

TRESTLE serija

CENOVNIK

Cenovnik za podupirače za zavarivanje sa radnom površinom od čelika S355J2+N sa sistemom otvora Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnoj mreži na stopama:



	28 DIAG	28 DIAG	16 DIAG	16 DIAG
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA EXPERT	NETO CENA PRO	NETO CENA PLUS	NETO CENA ECO
600x200x200	960 EUR	740 EUR	680 EUR	550 EUR
800x200x200	1 150 EUR	810 EUR	750 EUR	610 EUR
1000x200x200	1 290 EUR	930 EUR	830 EUR	680 EUR
1200x200x200	1 460 EUR	1 080 EUR	890 EUR	740 EUR
1500x200x200	1 700 EUR	1 180 EUR	1 030 EUR	810 EUR
2000x200x200	2 080 EUR	1 340 EUR	1 230 EUR	940 EUR
2400x200x200	2 390 EUR	1 610 EUR	1 340 EUR	1 080 EUR
3000x200x200	2 710 EUR	2 160 EUR	1 710 EUR	1 310 EUR

Cenovnik za podupirače za zavarivanje sa radnom površinom od čelika S355J2+N sa sistemom otvora Ø 16 mm u mreži 50x50 mm na stopama:

	16 50x50	16 50x50	16 50x50
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA PRO	NETO CENA PLUS	NETO CENA ECO
600x200x200	790 EUR	730 EUR	600 EUR
800x200x200	1 020 EUR	810 EUR	680 EUR
1000x200x200	1 030 EUR	930 EUR	780 EUR
1200x200x200	1 190 EUR	1 010 EUR	960 EUR
1500x200x200	1 310 EUR	1 170 EUR	930 EUR
2000x200x200	1 560 EUR	1 400 EUR	1 100 EUR
2400x200x200	1 840 EUR	1 560 EUR	1 260 EUR
3000x200x200	2 310 EUR	1 860 EUR	1 460 EUR



PODUPIRAČI ZA ZAVARIVANJE

TRESTLE serija

CENOVNIK



Cenovnik za podupirače za zavarivanje sa radnom površinom od čelika S355J2+N sa sistemom otvora Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnoj mreži na točkovima:

	28 DIAG	28 DIAG	16 DIAG	16 DIAG
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA EXPERT	NETO CENA PRO	NETO CENA PLUS	NETO CENA ECO
600x200x200	1 080 EUR	860 EUR	800 EUR	670 EUR
800x200x200	1 270 EUR	930 EUR	870 EUR	730 EUR
1000x200x200	1 410 EUR	1 050 EUR	950 EUR	800 EUR
1200x200x200	1 580 EUR	1 200 EUR	1 010 EUR	860 EUR
1500x200x200	1 820 EUR	1 300 EUR	1 150 EUR	930 EUR
2000x200x200	2 200 EUR	1 460 EUR	1 350 EUR	1 060 EUR
2400x200x200	2 510 EUR	1 730 EUR	1 680 EUR	1 200 EUR
3000x200x200	2 830 EUR	2 280 EUR	1 830 EUR	1 430 EUR

Cenovnik za podupirače za zavarivanje sa radnom površinom od čelika S355J2+N sa sistemom otvora Ø 16 mm u mreži 50x50 mm na točkovima:

	16 50x50	16 50x50	16 50x50
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA PRO	NETO CENA PLUS	NETO CENA ECO
600x200x200	910 EUR	850 EUR	720 EUR
800x200x200	1 020 EUR	930 EUR	800 EUR
1000x200x200	1 150 EUR	1 050 EUR	900 EUR
1200x200x200	1 310 EUR	1 130 EUR	960 EUR
1500x200x200	1 430 EUR	1 290 EUR	1 050 EUR
2000x200x200	1 680 EUR	1 520 EUR	1 220 EUR
2400x200x200	1 960 EUR	1 680 EUR	1 380 EUR
3000x200x200	2 430 EUR	1 980 EUR	1 580 EUR

PODUPIRAČI ZA ZAVARIVANJE

TRESTLE serija

CENOVNIK

Cenovnik za podupirače za zavarivanje sa radnom površinom od čelika S355J2+N sa sistemom otvora Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnoj mreži na stopama:



	28 	28 	16 	16 
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA EXPERT	NETO CENA PRO	NETO CENA PLUS	NETO CENA ECO
600x400x200	1 210 EUR	1 010 EUR	860 EUR	710 EUR
800x400x200	1 360 EUR	1 110 EUR	910 EUR	760 EUR
1000x400x200	1 610 EUR	1 310 EUR	1 060 EUR	910 EUR
1200x400x200	1 810 EUR	1 460 EUR	1 160 EUR	960 EUR
1500x400x200	2 110 EUR	1 660 EUR	1 310 EUR	1 060 EUR
2000x400x200	2 560 EUR	2 010 EUR	1 560 EUR	1 210 EUR
2400x400x200	2 910 EUR	2 260 EUR	1 760 EUR	1 360 EUR
3000x400x200	3 510 EUR	2 710 EUR	2 110 EUR	1 610 EUR

Cenovnik za podupirače za zavarivanje sa radnom površinom od čelika S355J2+N sa sistemom otvora Ø 16 mm u mreži 50x50 mm na stopama:

	16 ↑ ↓ 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50		
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA PRO	NETO CENA PLUS	NETO CENA ECO
600x400x200	1 060 EUR	910 EUR	760 EUR
800x400x200	1 210 EUR	1 010 EUR	830 EUR
1000x400x200	1 410 EUR	1 160 EUR	960 EUR
1200x400x200	1 560 EUR	1 260 EUR	1 010 EUR
1500x400x200	1 810 EUR	1 460 EUR	1 160 EUR
2000x400x200	2 210 EUR	1 760 EUR	1 360 EUR
2400x400x200	2 510 EUR	1 960 EUR	1 510 EUR
3000x400x200	2 960 EUR	2 310 EUR	1 810 EUR



PODUPIRAČI ZA ZAVARIVANJE

TRESTLE serija

CENOVNIK



Cenovnik za podupirače za zavarivanje sa radnom površinom od čelika S355J2+N sa sistemom otvora Ø 28 mm i Ø 16 mm u mreži 100x100 mm na točkovima:

	 	   		
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA EXPERT	NETO CENA PRO	NETO CENA PLUS	NETO CENA ECO
600x400x200	1 330 EUR	1 130 EUR	980 EUR	830 EUR
800x400x200	1 480 EUR	1 230 EUR	1 030 EUR	880 EUR
1000x400x200	1 730 EUR	1 430 EUR	1 180 EUR	1 030 EUR
1200x400x200	1 930 EUR	1 580 EUR	1 280 EUR	1 080 EUR
1500x400x200	2 230 EUR	1 780 EUR	1 430 EUR	1 180 EUR
2000x400x200	2 680 EUR	2 130 EUR	1 680 EUR	1 330 EUR
2400x400x200	3 030 EUR	2 380 EUR	1 880 EUR	1 480 EUR
3000x400x200	3 630 EUR	2 830 EUR	2 230 EUR	1 730 EUR

Cenovnik za podupirače za zavarivanje sa radnom površinom od čelika S355J2+N sa sistemom otvora Ø 16 mm u mreži 50x50 mm na točkovima:

	16 ▲ ▼ 50</		
--	--	--	--



BLOKOVI ZA ZAVARIVANJE



BLOKOVI ZA ZAVARIVANJE


TEHNIČKI PARAMETRI

Bloкови za zavarivanje su alati koji su dizajnirani da povežu dva ili više stolova za zavarivanje, uz zadržavanje funkcionalnosti – baš kao i radna površina, imaju mrežu i montažne otvore. Njihovom upotrebom možete kreirati stanicu za zavarivanje po meri – kombinujući bilo koji broj stolova kako biste formirali radno mesto prilagođeno određenom projektu.

Kocke se mogu koristiti samostalno ili sa nogama kao **TRESTLE** podupirač za zavarivanje (odnosi se na blokove širine 200 mm i 400 mm).

DIMENZIJE BLOKOVA ZA ZAVARIVANJE [MM].

600x100x100	600x200x200	600x400x200
800x100x100	800x200x200	800x400x200
1000x100x100	1000x200x200	1000x400x200
1200x100x100	1200x200x200	1200x400x200
1500x100x100	1500x200x200	1500x400x200
2000x100x100	2000x200x200	2000x400x200
2400x100x100	2400x200x200	2400x400x200
3000x100x100	3000x200x200	3000x400x200



NOGE OD TRESTLE PODUPIRAČA KUPUJU SE POSEBNO NA STOPAMA ILI TOČKOVIMA:



Noga za podupirač za zavarivanje
TRESTLE na stopama

Cena po 1 komadu

160 EUR



Noga za podupirač za zavarivanje
TRESTLE na točkovima

Cena po 1 komadu

220 EUR

BLOKOVI ZA ZAVARIVANJE

CENOVNIK

Cenovnik za blokove za zavarivanje širine 100 mm sa sistemom otvora Ø 28 mm i Ø 16 mm u mreži 100x100 mm:

				
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA EXPERT	NETO CENA PRO	NETO CENA PLUS	NETO CENA ECO
600x100x100	440 EUR	370 EUR	280 EUR	240 EUR
800x100x100	490 EUR	440 EUR	340 EUR	290 EUR
1000x100x100	640 EUR	540 EUR	440 EUR	340 EUR
1200x100x100	690 EUR	590 EUR	490 EUR	390 EUR
1500x100x100	840 EUR	690 EUR	590 EUR	440 EUR
2000x100x100	1 090 EUR	890 EUR	690 EUR	540 EUR
2400x100x100	1 240 EUR	990 EUR	790 EUR	640 EUR
3000x100x100	1 490 EUR	1 240 EUR	990 EUR	740 EUR

Cenovnik za blokove za zavarivanje širine 100 mm sa sistemom otvora Ø 16 mm u mreži 50x50 mm:

			
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA PRO	NETO CENA PLUS	NETO CENA ECO
600x100x100	390 EUR	310 EUR	240 EUR
800x100x100	440 EUR	340 EUR	290 EUR
1000x100x100	540 EUR	440 EUR	340 EUR
1200x100x100	590 EUR	490 EUR	390 EUR
1500x100x100	740 EUR	590 EUR	440 EUR
2000x100x100	890 EUR	690 EUR	590 EUR
2400x100x100	1 040 EUR	790 EUR	640 EUR
3000x100x100	1 240 EUR	990 EUR	790 EUR

BLOKOVI ZA ZAVARIVANJE

CENOVNIK

Cenovnik za blokove za zavarivanje širine 200 mm sa sistemom otvora Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnoj mreži:

	28 DIAG	28 DIAG 16 DIAG		
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA EXPERT	NETO CENA PRO	NETO CENA PLUS	NETO CENA ECO
600x200x200	640 EUR	420 EUR	360 EUR	230 EUR
800x200x200	830 EUR	490 EUR	430 EUR	290 EUR
1000x200x200	970 EUR	610 EUR	510 EUR	360 EUR
1200x200x200	1 140 EUR	760 EUR	570 EUR	420 EUR
1500x200x200	1 380 EUR	860 EUR	710 EUR	490 EUR
2000x200x200	1 760 EUR	1 020 EUR	910 EUR	620 EUR
2400x200x200	2 070 EUR	1 290 EUR	1 020 EUR	760 EUR
3000x200x200	2 390 EUR	1 840 EUR	1 390 EUR	990 EUR

Cenovnik za blokove za zavarivanje širine 200 mm sa sistemom otvora Ø 16 mm u mreži 50x50 mm:

DIMENZIJE [mm]	NETO CENA PRO	NETO CENA PLUS	NETO CENA ECO
600x200x200	470 EUR	410 EUR	280 EUR
800x200x200	580 EUR	490 EUR	360 EUR
1000x200x200	710 EUR	610 EUR	460 EUR
1200x200x200	870 EUR	690 EUR	520 EUR
1500x200x200	990 EUR	850 EUR	610 EUR
2000x200x200	1 240 EUR	1 080 EUR	780 EUR
2400x200x200	1 520 EUR	1 240 EUR	940 EUR
3000x200x200	1 990 EUR	1 540 EUR	1 140 EUR

BLOKOVI ZA ZAVARIVANJE

CENOVNIK

Cene za blokove za zavarivanje širine 400 mm sa Ø 28 mm i Ø 16 mm sistemom rupa u dijagonalnoj mreži:

				
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA EXPERT	NETO CENA PRO	NETO CENA PLUS	NETO CENA ECO
600x400x200	890 EUR	690 EUR	540 EUR	390 EUR
800x400x200	1 040 EUR	790 EUR	590 EUR	440 EUR
1000x400x200	1 290 EUR	990 EUR	740 EUR	590 EUR
1200x400x200	1 490 EUR	1 140 EUR	840 EUR	640 EUR
1500x400x200	1 790 EUR	1 340 EUR	990 EUR	740 EUR
2000x400x200	2 240 EUR	1 690 EUR	1 240 EUR	890 EUR
2400x400x200	2 590 EUR	1 940 EUR	1 440 EUR	1 040 EUR
3000x400x200	3 190 EUR	2 390 EUR	1 790 EUR	1 290 EUR

Cenovnik za blokove za zavarivanje širine 400 mm sa Ø 16 mm sistemom rupa u mreži 50x50 mm:

	Ø 16 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50		
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA PRO	NETO CENA PLUS	NETO CENA ECO
600x400x200	740 EUR	590 EUR	440 EUR
800x400x200	890 EUR	690 EUR	510 EUR
1000x400x200	1 090 EUR	840 EUR	640 EUR
1200x400x200	1 240 EUR	940 EUR	690 EUR
1500x400x200	1 490 EUR	1 140 EUR	840 EUR
2000x400x200	1 890 EUR	1 440 EUR	1 040 EUR
2400x400x200	2 190 EUR	1 640 EUR	1 190 EUR
3000x400x200	2 640 EUR	1 990 EUR	1 490 EUR

BLOKOVI ZA ZAVARIVANJE

TEŽINE BLOKOVA ZA ZAVARIVANJE

DIMENZIJE [mm]	TEŽINA EXPERT	TEŽINA PRO	TEŽINA PLUS	TEŽINA ECO
600x100x100	30 kg	20 kg	15 kg	10 kg
800x100x100	40 kg	25 kg	20 kg	15 kg
1000x100x100	50 kg	30 kg	25 kg	20 kg
1200x100x100	60 kg	40 kg	30 kg	20 kg
1500x100x100	70 kg	50 kg	40 kg	30 kg
2000x100x100	100 kg	65 kg	50 kg	40 kg
2400x100x100	115 kg	80 kg	65 kg	45 kg
3000x100x100	145 kg	100 kg	80 kg	55 kg

600x200x200	75 kg	50 kg	40 kg	30 kg
800x200x200	100 kg	70 kg	55 kg	40 kg
1000x200x200	120 kg	80 kg	65 kg	45 kg
1200x200x200	140 kg	95 kg	80 kg	55 kg
1500x200x200	170 kg	115 kg	95 kg	65 kg
2000x200x200	220 kg	150 kg	120 kg	85 kg
2400x200x200	260 kg	180 kg	150 kg	100 kg
3000x200x200	350 kg	230 kg	190 kg	125 kg

600x400x200	145 kg	95 kg	75 kg	50 kg
800x400x200	170 kg	110 kg	90 kg	60 kg
1000x400x200	205 kg	135 kg	110 kg	75 kg
1200x400x200	235 kg	150 kg	120 kg	80 kg
1500x400x200	280 kg	185 kg	150 kg	100 kg
2000x400x200	355 kg	235 kg	190 kg	130 kg
2400x400x200	415 kg	275 kg	225 kg	150 kg
3000x400x200	505 kg	335 kg	270 kg	185 kg

*Ovo su približne vrednosti.

KONEKTORI ZA VARILAČKE STOLOVE



KONEKTORI ZA VARILAČKE STOLOVE

TEHNIČKI PARAMETRI

Konektori za sto za zavarivanje su neizostavan element u svakoj profesionalnoj radionici za zavarivanje. Oni omogućavaju stabilno i precizno spajanje dva stola za zavarivanje ili stola za zavarivanje sa postoljem za zavarivanje **TRESTLE**, što omogućava održavanje stalnih razmaka i preciznih dimenzija zavarenih konstrukcija.

PREDNOSTI I FUNKCIONALNOSTI:

FIKSNO RASTOJANJE: Obezbeđuju da razmak između stolova ili postolja koji se spajaju uvek bude isti, što je ključno za preciznost i ponovljivost u zavarivanju.

VIŠENAMENSKI: Odgovaraju i za stolove za zavarivanje i za TRESTLE postolja za zavarivanje, što ih čini univerzalnim rešenjem za mnoge radne situacije.

ŠIROK IZBOR VELIČINA: Dostupni u 20 različitih veličina, od 100 mm do 2000 mm u koracima od po 100 mm, što omogućava savršeno prilagođavanje svakom korisniku.

MATERIJALI I KVALITET IZRADE

Konektori su izrađeni od visokokvalitetnih materijala, što obezbeđuje njihovu trajnost i otpornost na mehanička oštećenja i koroziju. Precizna obrada omogućava savršeno prijanjanje na stolove i postolja, garantujući stabilnost i bezbednost tokom rada.



IDEALNO REŠENJE ZA VAŠU RADIONICU

Odabir pravih konektora je garancija tačnosti i pouzdanosti u svakom projektu zavarivanja. Širok spektar veličina omogućava prilagođavanje konektora različitim primenama, a njihov visok kvalitet izrade obezbeđuje dugovečnost proizvoda.

KONEKTORI ZA VARILAČKE STOLOVE

DIMENZIJE I CENOVNIK

DIMENZIJE [mm]	NETO CENA
100	16 EUR
200	19 EUR
300	22 EUR
400	25 EUR
500	27 EUR
600	30 EUR
700	33 EUR
800	36 EUR
900	39 EUR
1000	42 EUR
1100	45 EUR
1200	48 EUR
1300	51 EUR
1400	54 EUR
1500	56 EUR
1600	60 EUR
1700	63 EUR
1800	66 EUR
1900	68 EUR
2000	71 EUR



L=300mm



ŠINSKI SISTEMI ZA STOLOVE ZA ZAVARIVANJE I POSTOLJA



GPPH
SLIDE SYSTEM



ŠINSKI SISTEMI ZA STOLOVE ZA ZAVARIVANJE POSTOLJA

SLIDE SYSTEM serija

TEHNIČKI PARAMETRI

Šinski sistem GPPH je predlog našeg brenda, dizajniran za optimizaciju procesa zavarivanja i montaže u radionicama i proizvodnim pogonima. Namenjen stolovima za zavarivanje i **TRESTLE** postoljima za zavarivanje, omogućava precizno stezanje i lako pomeranje komponenti, garantujući stabilan i ponovljiv položaj tokom obrade.


PREDNOSTI PRIMENE GPPH ŠINSKOG SISTEMA:

POVEĆANJE EFIKASNOSTI: Smanjuje vreme potrebno za pripremu radnog mesta i skraćuje zastoje.

FLEKSIBILNO PRILAGOĐAVANJE: Veličini i prirodi projekata – brzo podešavanje položaja za nove proizvodne zadatke.

OPTIMALNO KORIŠĆENJE PROSTORA: Komponente sistema mogu se kombinovati u različitim konfiguracijama radi boljeg upravljanja prostornim ograničenjima.

MINIMIZACIJA GREŠAKA: Montaža zahvaljujući stabilnim, sigurnim nosačima i preciznom pozicioniranju.



Šinski sistem se može konfigurisati modularno, birajući njegovu dužinu u koracima od 1 m (minimalna dužina instalacije je 2 m). Kada je reč o širini, moguće je montirati samo elemente identične radne širine – na primer, blokovi 2000x400 mogu se takođe pričvrstiti na sto 2000x1000, 2000x200, ali nije moguće koristiti druge formate, kao što su 1000x400 ili 1500x200.

ŠINSKI SISTEMI ZA STOLOVE ZA ZAVARIVANJE POSTOLJA

SLIDE SYSTEM serija

TEHNIČKI PARAMETRI

Ključne karakteristike GPPH šinskog sistema:

Univerzalnost primene

- Mogućnost montiranja i stolova za zavarivanje i postolja za zavarivanje na iste šine.
- Sistem dizajniran da funkcioniše u različitim tipovima radionica i proizvodnih linija.

Lako podešavanje i pozicioniranje

- Gladno pomeranje stolova ili postolja duž šina omogućava brzo menjanje konfiguracije radnog mesta.
- Ugrađeni mehanizmi za zaključavanje omogućavaju trenutno fiksiranje stola/postolja na željenoj poziciji.

Modularni dizajn


- Rešenje se sastoji od komponenti koje se mogu lako proširiti i prilagoditi veličini proizvodnog prostora i specifičnostima procesa koji se sprovode.
- Šine se mogu produžavati ili kombinovati u različitim konfiguracijama kako bi se stvorilo optimalno radno okruženje.

Visoka preciznost i stabilnost

- Precizne vodilice i robusna konstrukcija obezbeđuju tačnost podešavanja i odsustvo vibracija tokom obrade.
- Zahvaljujući upotrebi visokokvalitetnih materijala, sistem se odlikuje visokom otpornošću na opterećenja i uslove u industrijskim pogonima.

Ergonomija i bezbednost

- Dizajn sistema omogućava ergonomsko pozicioniranje stola ili postolja, što olakšava pristup zavarenim delovima i poboljšava udobnost operatera.



ŠINSKI SISTEMI ZA STOLOVE ZA ZAVARIVANJE POSTOLJA

SLIDE SYSTEM serija

TEHNIČKI PARAMETRI I CENOVNIK

Izbor nogu šinskih platformi visine 350 mm omogućava praktično zavarivanje velikih konstrukcija. Spuštena platforma obezbeđuje bolji pristup komponentama, olakšavajući precizan i efikasan rad.

Šinski sistem se može instalirati na standardnoj visini stolova za zavarivanje – 870 mm, obezbeđujući optimalne radne uslove. Ova visina garantuje ergonomiju, udobnost pri radu i lak pristup alatima, što se prevodi u veću preciznost i produktivnost tokom zavarivanja.

GPPH šinski sistem je pouzdano rešenje za profesionalce koji zahtevaju univerzalnost, trajnost i preciznost u zavarivanju i montaži. Zahvaljujući modularnom dizajnu i lakom podešavanju, predstavlja investiciju koja će se brzo isplatiti i unaprediti rad u svakom proizvodnom pogonu.

CENOVNIK ŠINA:

Temeljna šina sa linearnom vodicom 2000	1 240 EUR
Temeljna šina sa linearnom vodicom 3000	1 860 EUR
Temeljna šina sa linearnom vodicom 4000	2 440 EUR

*Prikazana cena je cena za jednu šinu. Da bi cela instalacija pravilno funkcionisala, potrebno je kupiti najmanje dupli broj šina.

ŠINSKI SISTEMI ZA STOLOVE ZA ZAVARIVANJE I POSTOLJA

SLIDE SYSTEM serija

DIMENZIJE I CENOVNIK

Cenovnik za šinski sistem za ploču stola sa sistemom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u mreži 100x100 mm sa visokim nogama:

	 	 	 		
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA EXPERT	NETO CENA PRO	NETO CENA PRO INOX	NETO CENA PLUS	NETO CENA PLUS INOX
1000 x 600	3 660 EUR	3 220 EUR	5 820 EUR	2 760 EUR	4 690 EUR
1000 x 1000	4 040 EUR	3 460 EUR	7 560 EUR	2 980 EUR	5 690 EUR
1200 x 800	4 060 EUR	3 490 EUR	7 240 EUR	3 020 EUR	5 590 EUR
1200 x 1000	4 390 EUR	3 840 EUR	8 190 EUR	3 290 EUR	6 220 EUR
1200 x 1200	4 690 EUR	4 060 EUR	8 990 EUR	3 420 EUR	6 790 EUR
1500 x 1000	4 840 EUR	4 330 EUR	9 420 EUR	3 540 EUR	7 020 EUR
1500 x 1480	5 690 EUR	4 770 EUR	11 860 EUR	3 780 EUR	8 690 EUR
2000 x 1000	5 490 EUR	4 560 EUR	11 290 EUR	3 790 EUR	8 290 EUR
2400 x 1200	7 240 EUR	6 170 EUR	15 340 EUR	5 040 EUR	10 440 EUR

Cenovnik za šinski sistem za ploču stola sa sistemom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnoj mreži i Ø 16 mm u mreži 50x50 mm sa visokim nogama:

	 	 	 	 	
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA EXPERT	NETO CENA PRO	NETO CENA PRO INOX	NETO CENA PLUS	NETO CENA PLUS INOX
1000 x 600	3 790 EUR	3 520 EUR	6 240 EUR	3 020 EUR	5 220 EUR
1000 x 1000	4 190 EUR	3 770 EUR	7 990 EUR	3 270 EUR	6 240 EUR
1200 x 800	4 240 EUR	3 790 EUR	7 690 EUR	3 280 EUR	5 990 EUR
1200 x 1000	4 590 EUR	4 120 EUR	8 690 EUR	3 520 EUR	6 690 EUR
1200 x 1200	4 890 EUR	4 420 EUR	9 520 EUR	3 790 EUR	7 290 EUR
1500 x 1000	5 090 EUR	4 660 EUR	9 960 EUR	3 790 EUR	7 560 EUR
1500 x 1480	5 940 EUR	5 260 EUR	12 390 EUR	4 120 EUR	9 240 EUR
2000 x 1000	5 740 EUR	4 940 EUR	11 890 EUR	4 060 EUR	8 860 EUR
2400 x 1200	7 540 EUR	6 640 EUR	16 010 EUR	5 410 EUR	11 940 EUR

ŠINSKI SISTEMI ZA STOLOVE ZA ZAVARIVANJE POSTOLJA

SLIDE SYSTEM serija

DIMENZIJE I CENOVNIK

Cenovnik za šinski sistem za postolja za zavarivanje širine 200 mm sa sistemom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnoj mreži sa visokim nogama:

			
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA EXPERT	NETO CENA PRO	NETO CENA PLUS
600x200x200	1 490 EUR	1 270 EUR	1 210 EUR
800x200x200	1 680 EUR	1 340 EUR	1 280 EUR
1000x200x200	1 820 EUR	1 460 EUR	1 360 EUR
1200x200x200	1 990 EUR	1 610 EUR	1 420 EUR
1500x200x200	2 230 EUR	1 710 EUR	1 560 EUR
2000x200x200	2 610 EUR	1 870 EUR	1 760 EUR
2400x200x200	2 920 EUR	2 140 EUR	1 870 EUR
3000x200x200	3 240 EUR	2 690 EUR	2 240 EUR

Cenovnik za šinski sistem za postolja za zavarivanje širine 200 mm sa sistemom rupa Ø 16 mm u mreži 50x50 mm sa visokim nogama:

		
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA PRO	NETO CENA PLUS
600x200x200	1 320 EUR	1 260 EUR
800x200x200	1 430 EUR	1 340 EUR
1000x200x200	1 560 EUR	1 460 EUR
1200x200x200	1 720 EUR	1 540 EUR
1500x200x200	1 840 EUR	1 700 EUR
2000x200x200	2 090 EUR	1 930 EUR
2400x200x200	2 370 EUR	2 090 EUR
3000x200x200	2 840 EUR	2 390 EUR

ŠINSKI SISTEMI ZA STOLOVE ZA ZAVARIVANJE POSTOLJA

SLIDE SYSTEM serija

DIMENZIJE I CENOVNIK

Cenovnik za šinski sistem za postolja za zavarivanje širine 400 mm sa sistemom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnoj mreži sa visokim nogama:

	 	 	 
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA EXPERT	NETO CENA PRO	NETO CENA PLUS
600x400x200	2 310 EUR	2 110 EUR	1 960 EUR
800x400x200	2 460 EUR	2 210 EUR	2 010 EUR
1000x400x200	2 710 EUR	2 410 EUR	2 160 EUR
1200x400x200	2 910 EUR	2 560 EUR	2 260 EUR
1500x400x200	3 210 EUR	2 760 EUR	2 410 EUR
2000x400x200	3 660 EUR	3 110 EUR	2 660 EUR
2400x400x200	4 010 EUR	3 360 EUR	2 860 EUR
3000x400x200	4 610 EUR	3 810 EUR	3 210 EUR

Cenovnik za šinski sistem za postolja za zavarivanje širine 400 mm sa sistemom rupa Ø 16 mm u mreži 50x50 mm sa visokim nogama:

		
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA PRO	NETO CENA PLUS
600x400x200	2 160 EUR	2 010 EUR
800x400x200	2 310 EUR	2 110 EUR
1000x400x200	2 510 EUR	2 260 EUR
1200x400x200	2 660 EUR	2 360 EUR
1500x400x200	2 910 EUR	2 560 EUR
2000x400x200	3 310 EUR	2 860 EUR
2400x400x200	3 610 EUR	3 060 EUR
3000x400x200	4 060 EUR	3 410 EUR

ŠINSKI SISTEMI ZA STOLOVE ZA ZAVARIVANJE POSTOLJA

SLIDE SYSTEM serija

DIMENZIJE I CENOVNIK

Cenovnik za šinski sistem za ploču stola sa sistemom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u mreži 100x100 mm sa niskim nogama:

	 	   			
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA EXPERT	NETO CENA PRO	NETO CENA PRO INOX	NETO CENA PLUS	NETO CENA PLUS INOX
1000 x 600	3 460 EUR	3 020 EUR	5 620 EUR	2 560 EUR	4 490 EUR
1000 x 1000	3 840 EUR	3 260 EUR	7 360 EUR	2 780 EUR	5 490 EUR
1200 x 800	3 860 EUR	3 290 EUR	7 040 EUR	2 820 EUR	5 390 EUR
1200 x 1000	4 190 EUR	3 640 EUR	7 990 EUR	3 090 EUR	6 020 EUR
1200 x 1200	4 490 EUR	3 860 EUR	8 790 EUR	3 220 EUR	6 590 EUR
1500 x 1000	4 640 EUR	4 130 EUR	9 220 EUR	3 340 EUR	6 820 EUR
1500 x 1480	5 490 EUR	4 570 EUR	11 660 EUR	3 580 EUR	8 490 EUR
2000 x 1000	5 290 EUR	4 360 EUR	11 090 EUR	3 590 EUR	8 090 EUR
2400 x 1200	6 940 EUR	5 870 EUR	15 040 EUR	4 740 EUR	10 990 EUR

Cenovnik za šinski sistem za ploču stola sa sistemom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnoj mreži i Ø 16 mm u mreži 50x50 mm sa niskim nogama:

	 	 	 	 	
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA EXPERT	NETO CENA PRO	NETO CENA PRO INOX	NETO CENA PLUS	NETO CENA PLUS INOX
1000 x 600	3 590 EUR	3 320 EUR	6 040 EUR	2 820 EUR	5 020 EUR
1000 x 1000	3 990 EUR	3 570 EUR	7 790 EUR	3 070 EUR	6 040 EUR
1200 x 800	4 040 EUR	3 590 EUR	7 490 EUR	3 080 EUR	5 790 EUR
1200 x 1000	4 390 EUR	3 920 EUR	8 490 EUR	3 320 EUR	6 490 EUR
1200 x 1200	4 690 EUR	4 220 EUR	9 320 EUR	3 590 EUR	7 090 EUR
1500 x 1000	4 890 EUR	4 460 EUR	9 760 EUR	3 590 EUR	7 360 EUR
1500 x 1480	5 740 EUR	5 060 EUR	12 190 EUR	3 920 EUR	9 040 EUR
2000 x 1000	5 540 EUR	4 740 EUR	11 690 EUR	3 860 EUR	8 660 EUR
2400 x 1200	7 240 EUR	6 340 EUR	15 710 EUR	5 110 EUR	11 640 EUR

ŠINSKI SISTEMI ZA STOLOVE ZA ZAVARIVANJE POSTOLJA

SLIDE SYSTEM serija

DIMENZIJE I CENOVNIK

Cenovnik za šinski sistem za postolja za zavarivanje širine 200 mm sa rasporedom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnoj mreži sa niskim nogama:

			
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA EXPERT	NETO CENA PRO	NETO CENA PLUS
600x200x200	1 390 EUR	1 170 EUR	1 110 EUR
800x200x200	1 580 EUR	1 240 EUR	1 180 EUR
1000x200x200	1 720 EUR	1 360 EUR	1 260 EUR
1200x200x200	1 890 EUR	1 510 EUR	1 320 EUR
1500x200x200	2 130 EUR	1 610 EUR	1 460 EUR
2000x200x200	2 510 EUR	1 770 EUR	1 660 EUR
2400x200x200	2 820 EUR	2 040 EUR	1 770 EUR
3000x200x200	3 140 EUR	2 590 EUR	2 140 EUR

Cenovnik za šinski sistem za postolja za zavarivanje širine 200 mm sa sistemom rupa Ø 16 mm u mreži 50x50 mm sa niskim nogama:

		
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA PRO	NETO CENA PLUS
600x200x200	1 220 EUR	1 160 EUR
800x200x200	1 330 EUR	1 240 EUR
1000x200x200	1 460 EUR	1 360 EUR
1200x200x200	1 620 EUR	1 440 EUR
1500x200x200	1 740 EUR	1 600 EUR
2000x200x200	1 990 EUR	1 830 EUR
2400x200x200	2 270 EUR	1 990 EUR
3000x200x200	2 740 EUR	2 290 EUR

ŠINSKI SISTEMI ZA STOLOVE ZA ZAVARIVANJE POSTOLJA

SLIDE SYSTEM serija

DIMENZIJE I CENOVNIK

Cenovnik za šinski sistem za postolja za zavarivanje širine 400 mm sa rasporedom rupa Ø 28 mm i Ø 16 mm u dijagonalnoj mreži sa niskim nogama:

			
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA EXPERT	NETO CENA PRO	NETO CENA PLUS
600x400x200	2 160 EUR	1 960 EUR	1 810 EUR
800x400x200	2 310 EUR	2 060 EUR	1 860 EUR
1000x400x200	2 560 EUR	2 260 EUR	2 010 EUR
1200x400x200	2 760 EUR	2 410 EUR	2 110 EUR
1500x400x200	3 060 EUR	2 610 EUR	2 260 EUR
2000x400x200	3 510 EUR	2 960 EUR	2 510 EUR
2400x400x200	3 860 EUR	3 210 EUR	2 710 EUR
3000x400x200	4 460 EUR	3 660 EUR	3 060 EUR

Cenovnik za šinski sistem za postolja za zavarivanje širine 400 mm sa sistemom rupa Ø 16 mm u mreži 50x50 mm sa niskim nogama:

		
DIMENZIJE [mm]	NETO CENA PRO	NETO CENA PLUS
600x400x200	2 010 EUR	1 860 EUR
800x400x200	2 160 EUR	1 960 EUR
1000x400x200	2 360 EUR	2 110 EUR
1200x400x200	2 510 EUR	2 210 EUR
1500x400x200	2 760 EUR	2 410 EUR
2000x400x200	3 160 EUR	2 710 EUR
2400x400x200	3 460 EUR	2 910 EUR
3000x400x200	3 910 EUR	3 260 EUR

GPPH IQ AIR FLOW



GPPH IQ AIR FLOW

kaciga za zavarivanje sa ventilatorom

TEHNIČKI PARAMETRI

Inovativna **GPPH IQ Air Flow** napa za odsisavanje dimova pri zavarivanju predstavlja moderno rešenje koje značajno podiže standarde zdravlja i bezbednosti u svakoj radionici za zavarivanje. Zahvaljujući svom jedinstvenom dizajnu, napa efikasno izvlači dimove od zavarivanja sa svih strana stola, uključujući i uglove, što obezbeđuje čist vazduh na radnom mestu i štiti zdravlje zavarivača.

EFIKASNO ODVOĐENJE DIMA: Kaciga za zavarivanje je dizajnirana da efikasno uklanja dimove od zavarivanja sa cele površine stola. Specijalno dizajnirani ventilacioni kanali omogućavaju efikasno uklanjanje zagađivača, bez obzira na mesto rada, uključujući i uglove stola.

POBOLJŠANJE RADNIH USLOVA: Zahvaljujući efikasnom odsisavanju dima, varioci ne moraju da udišu štetne pare, što značajno poboljšava kvalitet vazduha i smanjuje rizik od zdravstvenih problema. Ovo rešenje je ključno za održavanje zdravlja i bezbednosti na radu.

UNIVERZALNOST I FLEKSIBILNOST: Napa za odsisavanje dostupna je sa ventilatorom ili bez njega, što omogućava prilagođavanje proizvoda individualnim potrebama i preferencijama kupca. Verzija sa ventilatorom obezbeđuje maksimalnu efikasnost odsisavanja dima, dok opcija bez ventilatora omogućava integraciju sa postojećim ventilacionim sistemom.

JEDNOSTAVNA MONTAŽA I UPOTREBA: Napa za odsisavanje dima je laka za instalaciju na različite tipove stolova za zavarivanje, što je čini univerzalnim rešenjem za razne konfiguracije radionica.



GPPH IQ AIR FLOW

kaciga za zavarivanje sa ventilatorom

TEHNIČKI PARAMETRI I CENOVNIK

TEHNIČKI PARAMETRI VENTILATORA	
cirkulacija vazduha	2700 m ³ /h
pritisak vazduha	min 130 Pa
snaga	170 W
buka	max 85 dB
napon	230 V
težina	4,5 kg
materijal	čelik S355 sa praškastim premazom

*Moguće je naručiti verziju bez ventilatora, u tom slučaju se od osnovne cene oduzima iznos od 80 EUR.

DIMENZIJE NAPE [mm]	NETO CENA
1000 x 1000	990 EUR
1200 x 1200	1 120 EUR
1500 x 1000	1 160 EUR
1500 x 1480	1 330 EUR
2000 x 1000	1 290 EUR
2400 x 1200	1 540 EUR

Cene za sve ramove nape iznose 990 EUR.



GPPH IQ AIR FLOW

kaciga za zavarivanje sa ventilatorom

TEHNIČKI PARAMETRI

Napa za odsisavanje dimova pri zavarivanju izrađena je od izdržljivih materijala koji mogu podneti visoke temperature i intenzivnu upotrebu. Njen dizajn obezbeđuje maksimalnu efikasnost odsisavanja dima, a dostupnost verzije sa ventilatorom omogućava trenutno poboljšanje radnih uslova.

Za kupce koji već imaju ventilacione sisteme, nudimo i opciju kupovine nape bez ventilatora.



URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Izum registrovan u
Poljskom zavodu za
patente, prijava označena
sledećim brojevima:
P.450498, P.450499



Ventilator u kanalu
prečnika 300 mm
garantuje visok
učinak.



Aluminijumska
konstrukcija
obezbeđuje visoku
otpornost na koroziju
i jednostavnu
montažu.



LED osvetljenje za
optimalnu vidljivost
tokom rada



Besprekorno
podešavanje brzine
ventilatora



IQ AERO CLEAN – OPREMA ZA FILTRACIJU I VENTILACIJU



GPPH
IQ Aero Clean
mobile 1.0

IQ AERO CLEAN

oprema za filtraciju i ventilaciju

TEHNIČKI PARAMETRI

Čist vazduh na radnom mestu je od suštinskog značaja, posebno u okruženju za zavarivanje. Zato GPPH predstavlja IQ Aero Clean – moderan odsisivač za zavarivanje koji efikasno eliminiše dim i zagađivače nastale tokom zavarivanja. Zahvaljujući naprednom sistemu filtracije, uređaj ne samo da poboljšava udobnost rada, već pre svega brine o zdravlju zaposlenih i čistoći proizvodne hale.

ZAŠTO ODABRATI IQ AERO CLEAN?

EFIKASNA FILTRACIJA: Napredni sistem filtera prečišćava vazduh, eliminišući štetne čestice i poboljšavajući radne uslove.

FLEKSIBILNOST I MOBILNOST: Mobilna i zidna verzija omogućavaju prilagođavanje različitim radnim mestima i potrebama.

INTEGRACIJA SA IQ AIR FLOW: Mogućnost kombinovanja Mobile 1.0 sa našom napom za zavarivanje radi još boljih performansi.

ERGONOMIJA I KOMFOR: Jednostavan za upotrebu, kompaktan dizajn i dugotrajna izdržljivost.

IQ AERO CLEAN

jer čist vazduh
znači bolji rad.

IQ AERO CLEAN

oprema za filtraciju i ventilaciju

TEHNIČKI PARAMETRI

ČETIRI VERZIJE ZA VAŠE POTREBE

IQ Aero Clean je sistem za odsisavanje dostupan u četiri verzije kako bi odgovorio na specifične zahteve svake radionice za zavarivanje:

IQ Aero Clean Mobile 1.0 – stacionarna ili mobilna verzija koja se može povezati sa našom IQ Air Flow napom za odsisavanje dimova pri zavarivanju pomoću ventilacione cevi prečnika 315 mm, čime se stvara sveobuhvatan ventilacioni sistem za profesionalne stanice za zavarivanje.

IQ Aero Clean Mobile 2.0 – stacionarna ili mobilna verzija opremljena sa dve fleksibilne odsisne ruke („slonovi“) koje omogućavaju precizno pozicioniranje odsisavanja na bilo kom mestu. Ovo omogućava istovremeni rad na dve stanice za zavarivanje, što je čini idealnom za promenljive radne uslove.

IQ Aero Clean Wall 1.0 – zidni sistem za odsisavanje sa jednom odsisnom rukom. Njegov stacionarni dizajn omogućava efikasno odsisavanje dimova pri zavarivanju bez zauzimanja podnog prostora, što olakšava organizaciju radnih mesta. Uređaj se takođe može povezati sa našom IQ Air Flow napom pomoću ventilacione cevi prečnika 315 mm kako bi se stvorio sveobuhvatan ventilacioni sistem za profesionalna radna mesta za zavarivanje.

IQ Aero Clean Wall 2.0 – zidni sistem sa dve odsisne ruke sa obe strane. Ovo omogućava istovremeni rad na dve stanice za zavarivanje, optimizujući prostor i efikasno eliminišući dim iz proizvodne hale. Zidna montaža je dodatna prednost jer štedi podni prostor, olakšava organizaciju radnih mesta i eliminiše potrebu za pomeranjem uređaja, što povećava komfor i efikasnost rada.



IQ AERO CLEAN

oprema za filtraciju i ventilaciju

TEHNIČKI PARAMETRI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA SVE VERZIJE IQ AERO CLEAN:

Kapacitet protoka vazduha	6000 m ³ /h
Tip filtracije	filter za zaustavljanje varnica + filterski uložak sa površinom od 20 m ²
Nivo filtracije	99,5% za čestice veličine 0,3 μm
Nivo buke	40% – 60 dB 100% – 80 dB*
Snaga motora	1,5 kW
Napajanje	400 V
Materijal	čelik sa praškastim premazom
IQ Sistem za kontrolu protoka	adaptivna regulacija protoka vazduha

*Noise level measured in close proximity to the device casing.

Sistem za zaštitu od prašine sa mrežom u fiokama – sprečava sekundarno podizanje zagađivača tokom rada, obezbeđujući čistiju i bezbedniju okolinu i duži vek trajanja filtera.

Sistem čišćenja pulse-jet – koristi kratke, snažne pulseve komprimovanog vazduha koji obrću protok kroz filter, efikasno uklanjajući nagomilanu prašinu sa površine filterskih uložaka; dodatno postoji mogućnost programiranja učestalosti rada sistema.

Uređaj je opremljen profesionalnim filterom za vazduh sa reduktorom – pneumatski sistem ne mora biti pripremljen za instalaciju uređaja.

Uređaj je opremljen vakuumetrom za praćenje stepena zaprljanosti filtera – omogućavajući brzo otkrivanje pada performansi signalizacijom približavanja nivoa začepljenja filtera.



IQ AERO CLEAN

oprema za filtraciju i ventilaciju

TEHNIČKI PARAMETRI I CENOVNIK

IQ Aero Clean mobile 1.0	IQ Aero Clean mobile 2.0
IQ Air Flow opcija povezivanja	Fleksibilna odsisna ruka („slon“)
Stacionarna ili mobilna montaža	Stacionarna ili mobilna montaža
Dimenzije: 1830x1000x650 mm	Dimenzije: 1830x1000x650 mm
Težina: 200 kg	Težina: 200 kg
Cena: 6 290 EUR	Cena: 6 290 EUR

IQ Aero Clean wall 1.0	IQ Aero Clean wall 2.0
IQ Air Flow opcija povezivanja	Fleksibilna odsisna ruka („slon“)
Zidna montaža	Zidna montaža
Dimenzije: 1560x1420x720 mm	Dimenzije: 1560x1420x720 mm
Težina: 220 kg	Težina: 220 kg
Cena: 6 290 EUR	Cena: 6 290 EUR

*Naznačene dimenzije i težine odnose se samo na uređaj.

**Cene IQ Aero Clean Mobile uređaja ne uključuju odsisne ruke i ventilacione cevi potrebne za međusobno povezivanje uređaja.

CENOVNIK FLEKSIBILNIH ODSISNIH RUKA („SURL“)

2-metera dužine odsisna ruka	660 EUR
3-metera dužine odsisna ruka	740 EUR
4-metera dužine odsisna ruka	860 EUR



WELDING GATE

WELDING



WELDING
GATE

GPPH



WELDING
GATE

GPPH



WELDING GATE

TEHNIČKI PARAMETRI

Welding Gate je inovativno rešenje koje otvara nove mogućnosti za automatizaciju procesa zavarivanja. Ovaj ram omogućava stabilno i praktično pričvršćivanje kobotu za stolove za zavarivanje, što ga čini idealnim alatom za moderne proizvodne pogone.

KLJUČNE KARAKTERISTIKE:

UNIVERZALNOST: Welding Gate je kompatibilan sa različitim modelima stolova za zavarivanje, obezbeđujući fleksibilnost upotrebe u različitim industrijskim okruženjima.

STABILNOST: Robustan dizajn garantuje bezbedan rad sa kobotom, čak i tokom intenzivnih procesa zavarivanja.

JEDNOSTAVNA MONTAŽA: Ram Welding Gate je dizajniran tako da se brzo i lako pričvrsti na sto za zavarivanje. Zahvaljujući naprednom sistemu za montažu, instalacija traje samo nekoliko minuta.

OPTIMIZACIJA RADA: Welding Gate omogućava potpuno iskorišćavanje mogućnosti kobotu, obezbeđujući nesmetan rad i preciznost pri svakoj operaciji zavarivanja. Uz pravilna podešavanja, zastoje je moguće svesti na minimum, a proizvodni procesi postaju efikasniji.

FUNKCIONALAN DIZAJN: Welding Gate je dizajniran za maksimalne performanse u proizvodnom okruženju. Njegova robusnost i promišljen dizajn obezbeđuju stabilnost i jednostavnu upotrebu čak i u zahtevnim industrijskim uslovima.



WELDING GATE

TEHNIČKI PARAMETRI I CENOVNIK

Kobot u okviru **Welding Gate** može se pričvrstiti za sto za zavarivanje pod pravim uglom ili pod uglom od 45 stepeni, u zavisnosti od potreba korisnika i specifičnosti procesa zavarivanja. Standardna visina rama Welding Gate od stola za zavarivanje iznosi 1200 mm, što obezbeđuje optimalne radne uslove i slobodu kretanja ruke kobota. Moguće je prilagođavanje visine rama dimenzijama priključenog kobota – za određivanje toga molimo da kontaktirate našeg prodajnog specijalistu.

Prilikom naručivanja potrebno je navesti dimenziju prirubnice na koju će kobot biti pričvršćen za ram **Welding Gate**.

UPOREDNA ANALIZA MONTAŽE KOBOTA POD 45° I 90°:



DIMENZIJE [mm]	CENA WELDING GATE 45°	CENA WELDING GATE 90°
1000	1 190 EUR	1 190 EUR
1200	1 240 EUR	1 240 EUR
1500	1 330 EUR	1 330 EUR
2000	1 390 EUR	1 390 EUR



ALATI ZA VARENJE



ALATI ZA VARENJE

pogodno za **EXPERT**, **XWT** **EXPERT** stolovi i **WELDSTATION** **EXPERT**

RAVNI ALATI



**ZAUSTAVLJAČ
EXPERT 150**

28_F_001_EXPERT
38 EUR



**ZAUSTAVLJAČ
EXPERT 225**

28_F_002_EXPERT
43 EUR




**ZAUSTAVLJAČ
EXPERT 260**

28_F_003_EXPERT
47 EUR



**ZAUSTAVLJAČ
EXPERT 500**

28_F_004_EXPERT
83 EUR



**UGAONA PRECIZIONA
KVADRATURA
(RAVNA) EXPERT
275x150**

28_F_006_EXPERT
72 EUR



**UGAONA PRECIZIONA
KVADRATURA
(RAVNA) EXPERT
320x150**

28_F_007_EXPERT
81 EUR



**UGAONA PRECIZIONA
KVADRATURA
(RAVNA) EXPERT
350x250**

28_F_008_EXPERT
124 EUR




**EKCENTRIČNI
ZAUSTAVLJAČ EXPERT
Ø 100**

28_F_009_EXPERT
41 EUR



UGLOMJer EXPERT

28_F_005_EXPERT
88 EUR



**ADAPTER PLOČA
EXPERT 150x150**

28_F_010_EXPERT
49 EUR



**ADAPTER PLOČA
EXPERT 200x150**

28_F_011_EXPERT
69 EUR

ALATI ZA VARENJE

pogodno za **EXPERT**, **XWT EXPERT** stolovi i **WELDSTATION EXPERT**

PROSTORNI ALATI




**UGAONA KONZOLA
EXPERT 75x75**

28_S_006_EXPERT
55 EUR



**UGAONA KONZOLA
EXPERT 75x185**

28_S_007_EXPERT
65 EUR



**UGAONA KONZOLA
EXPERT 125x185**

28_S_008_EXPERT
75 EUR



**UGAONA KONZOLA
EXPERT 185x175**

28_S_001_EXPERT
96 EUR



**UGAONA KONZOLA
EXPERT 200x200**

28_S_002_EXPERT
157 EUR



**UGAONA KONZOLA
EXPERT 300x190**

28_S_003_R_EXPERT
28_S_003_L_EXPERT
229 EUR



**UGAONA KONZOLA
EXPERT 450x250**

28_S_004_R_EXPERT
28_S_004_L_EXPERT
207 EUR



**UGAONA KONZOLA
EXPERT
275x500x175x100**

28_S_005_R_EXPERT
28_S_005_L_EXPERT
428 EUR



**UGAONA KONZOLA
EXPERT 200x300x150**

28_S_009_EXPERT
129 EUR




**UGAONA KONZOLA
EXPERT 275x400x200**

28_S_010_EXPERT
149 EUR



**UGAONA KONZOLA
EXPERT 350x500x250**

28_S_011_EXPERT
169 EUR



**PROSTORNI UGLOMJER
EXPERT 180x260x225**

28_S_012_R_EXPERT
28_S_012_L_EXPERT
179 EUR

ALATI ZA VARENJE

pogodno za **PRO**, **XWT PRO**, **MWT** i **SMART 15** stolovi

RAVNI ALATI



ZAUSTAVLJAČ PRO 150

28_F_001_PRO
16_F_001_PRO
29 EUR



ZAUSTAVLJAČ PRO 225

28_F_002_PRO
16_F_002_PRO
33 EUR



ZAUSTAVLJAČ PRO 260

28_F_003_PRO
16_F_003_PRO
36 EUR



ZAUSTAVLJAČ PRO 500

28_F_004_PRO
16_F_004_PRO
52 EUR




UGAONA PRECIZIONA KVADRATURA (RAVNA) PRO 275x150

28_F_006_PRO
16_F_006_PRO
48 EUR



UGAONA PRECIZIONA KVADRATURA (RAVNA) PRO 320x150

28_F_007_PRO
16_F_007_PRO
55 EUR




UGAONA PRECIZIONA KVADRATURA (RAVNA) PRO 350x250

28_F_008_PRO
16_F_008_PRO
67 EUR



EKCENTRIČNI ZAUSTAVLJAČ PRO Ø 100

28_F_009_PRO
16_F_009_PRO
31 EUR




UGLOMJER PRO

28_F_005_PRO
16_F_005_PRO
57 EUR



ADAPTER PLOČA PRO 150x150

28_F_10_PRO
16_F_10_PRO
49 EUR






ADAPTER PLOČA PRO 200x150

28_F_11_PRO
16_F_11_PRO
59 EUR

ALATI ZA VARENJE

pogodno za **PRO**, **XWT PRO**, **MWT** i **SMART 15** stolovi

PROSTORNI ALATI

**UGAONA KONZOLA
PRO 75x75**28_S_006_PRO
16_S_006_PRO
45 EUR**UGAONA KONZOLA
PRO 75x185**28_S_007_PRO
16_S_007_PRO
55 EUR**UGAONA KONZOLA
PRO 125x185**28_S_008_PRO
16_S_008_PRO
65 EUR**UGAONA KONZOLA
PRO 185x175**28_S_001_PRO
16_S_001_PRO
72 EUR**UGAONA KONZOLA
PRO 200x200**28_S_002_PRO
16_S_002_PRO
105 EUR**UGAONA KONZOLA
PRO 300x190**28_S_003_R_PRO
28_S_003_L_PRO
16_S_003_R_PRO
16_S_003_L_PRO
88 EUR**UGAONA KONZOLA
PRO 450x250**28_S_004_R_PRO
28_S_004_L_PRO
16_S_004_R_PRO
16_S_004_L_PRO
117 EUR**UGAONA KONZOLA
PRO 275x500x175x100**28_S_005_R_PRO
28_S_005_L_PRO
16_S_005_R_PRO
16_S_005_L_PRO
236 EUR**UGAONA KONZOLA
PRO 200x300x150**28_S_009_PRO
16_S_009_PRO
119 EUR**UGAONA KONZOLA
PRO 275x400x200**28_S_010_PRO
16_S_010_PRO
139 EUR**UGAONA KONZOLA
PRO 350x500x250**28_S_011_PRO
16_S_011_PRO
159 EUR**PROSTORNI UGLOMJER
PRO 180x260x225**28_S_012_R_PRO
28_S_012_L_PRO
16_S_012_R_PRO
16_S_012_L_PRO
149 EUR

ALATI ZA VARENJE

pogodno za **PLUS**, **XWT PLUS**, **ECO**, **XWT ECO**, **SMART 12**, **BASIC** i **DIY** stolovi

RAVNI ALATI



ZAUSTAVLJAČ PLUS 150

28_F_001_PLUS
16_F_001_PLUS
21 EUR



ZAUSTAVLJAČ PLUS 225

28_F_002_PLUS
16_F_002_PLUS
24 EUR



ZAUSTAVLJAČ PLUS 260

28_F_003_PLUS
16_F_003_PLUS
26 EUR



ZAUSTAVLJAČ PLUS 500

28_F_004_PLUS
16_F_004_PLUS
38 EUR



UGAONA PRECIZIONA KVADRATURA (RAVNA) PLUS 275x150

28_F_006_PLUS
16_F_006_PLUS
43 EUR




UGAONA PRECIZIONA KVADRATURA (RAVNA) PLUS 320x150

28_F_007_PLUS
16_F_007_PLUS
50 EUR



UGAONA PRECIZIONA KVADRATURA (RAVNA) PLUS 350x250

28_F_008_PLUS
16_F_008_PLUS
62 EUR



EKCENTRIČNI ZAUSTAVLJAČ PLUS Ø 100

28_F_009_PLUS
16_F_009_PLUS
24 EUR




UGLOMJER PLUS

28_F_005_PLUS
16_F_005_PLUS
48 EUR



ADAPTER PLOČA PLUS 150x150

28_F_010_PLUS
16_F_010_PLUS
39 EUR




ADAPTER PLOČA PLUS 200x150

28_F_011_PLUS
16_F_011_PLUS
49 EUR

ALATI ZA VARENJE

pogodno za **PLUS**, **XWT PLUS**, **ECO**, **XWT ECO**, **SMART 12**, **BASIC** i **DIY** stolovi

PROSTORNI ALATI



UGAONA KONZOLA PLUS 75x75

28_S_006_PLUS
16_S_006_PLUS
29 EUR



UGAONA KONZOLA PLUS 75x185

28_S_007_PLUS
16_S_007_PLUS
35 EUR



UGAONA KONZOLA PLUS 125x185

28_S_008_PLUS
16_S_008_PLUS
45 EUR



UGAONA KONZOLA PLUS 185x175

28_S_001_PLUS
16_S_001_PLUS
50 EUR



UGAONA KONZOLA PLUS 200x200

28_S_002_PLUS
16_S_002_PLUS
88 EUR




UGAONA KONZOLA PLUS 300x190

28_S_003_R_PLUS
28_S_003_L_PLUS
16_S_003_R_PLUS
16_S_003_L_PLUS
76 EUR



UGAONA KONZOLA PLUS 450x250

28_S_004_R_PLUS
28_S_004_L_PLUS
16_S_004_R_PLUS
16_S_004_L_PLUS
107 EUR




UGAONA KONZOLA PLUS 275x500x175x100

28_S_005_R_PLUS
28_S_005_L_PLUS
16_S_005_R_PLUS
16_S_005_L_PLUS
186 EUR




UGAONA KONZOLA PLUS 200x300x150

28_S_009_PLUS
16_S_009_PLUS
109 EUR




UGAONA KONZOLA PLUS 275x400x200

28_S_010_PLUS
16_S_010_PLUS
129 EUR



UGAONA KONZOLA PLUS 350x500x250

28_S_011_PLUS
16_S_011_PLUS
139 EUR



PROSTORNI UGLOMJer PLUS 180x260x225

28_S_012_R_PLUS
28_S_012_L_PLUS
16_S_012_R_PLUS
16_S_012_L_PLUS
139 EUR

ALATI ZA VARENJE

pogodno za **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** i **ECO** stolovi

POVEĆANJE RADNE POVRŠINE



PRODUŽETAK STOLA EXPERT 1000x100

28_100x100_E_001_EXPERT
370 EUR




PRODUŽETAK STOLA EXPERT 1000x200

28_100x100_E_002_EXPERT
480 EUR



PRODUŽETAK STOLA PRO 1000x100

28_100x100_E_001_PRO
16_100x100_E_001_PRO
226 EUR



PRODUŽETAK STOLA PRO 1000x200

28_100x100_E_002_PRO
16_100x100_E_002_PRO
286 EUR



PRODUŽETAK STOLA PLUS 1000x100

28_100x100_E_001_PLUS
16_100x100_E_001_PLUS
167 EUR




PRODUŽETAK STOLA PLUS 1000x200

28_100x100_E_002_PLUS
16_100x100_E_002_PLUS
214 EUR



PRODUŽETAK STOLA ECO 1000x100

28_100x100_E_001_ECO
16_100x100_E_001_ECO
141 EUR



PRODUŽETAK STOLA ECO 1000x200

28_100x100_E_002_ECO
16_100x100_E_002_ECO
164 EUR




MULTIFUNKCIONALNI BLOK EXPERT

28_E_003_EXPERT
239 EUR



MULTIFUNKCIONALNI BLOK PRO

28_E_003_PRO
16_E_003_PRO
209 EUR



MULTIFUNKCIONALNI BLOK PLUS

28_E_003_PLUS
16_E_003_PLUS
189 EUR

ALATI ZA VARENJE

pogodno za sve **GPPH** stolovi

MONTAŽNI ALATI



VIJAK ZA BRZU MONTAŽU EXPERT

28_A_002_EXPERT
43 EUR



VIJAK ZA BRZU MONTAŽU PRO

28_A_002_PRO
16_A_002_PRO
33 EUR



VIJAK ZA BRZU MONTAŽU PLUS

28_A_002_PLUS
16_A_002_PLUS
31 EUR




VIJAK ZA BRZU MONTAŽU ECO/PLUS

28_A_002_ECO_PLUS
16_A_002_ECO_PLUS
31 EUR




VIJAK ZA BRZU MONTAŽU UNI

28_A_001_UNI
16_A_001_UNI
43 EUR



MAGNETNI VIJAK ZA BRZU MONTAŽU EXPERT

28_A_003_EXPERT
45 EUR



MAGNETNI VIJAK ZA BRZU MONTAŽU PRO

28_A_003_PRO
16_A_003_PRO
35,60 EUR



MAGNETNI VIJAK ZA BRZU MONTAŽU PLUS/ECO

28_A_003_PLUS_ECO
16_A_003_PLUS_ECO
35,60 EUR

ALATI ZA VARENJE

pogodno za sve **GPPH** stolovi

MONTAŽNI ALATI



POZICIONI KLIN EXPERT

28_A_005_EXPERT
23 EUR



POZICIONI KLIN PRO

28_A_005_PRO
16_A_005_PRO
17 EUR



POZICIONI KLIN PLUS

28_A_005_PLUS
16_A_005_PLUS
14 EUR



POZICIONI KLIN ECO

28_A_005_PLUS
16_A_005_PLUS
12 EUR



MONTAŽNI KLIN EXPERT

28_A_004_EXPERT
12 EUR



MONTAŽNI KLIN PRO/PLUS

28_A_004_PRO_PLUS
16_A_004_PRO_PLUS
9 EUR



MONTAŽNI KLIN ECO

28_A_004_ECO
16_A_004_ECO
9 EUR




RAVNI KLIN EXPERT

28_A_006_EXPERT
37 EUR



RAVNI KLIN PRO

28_A_006_PRO
16_A_006_PRO
27 EUR



RAVNI KLIN PLUS

28_A_006_PLUS
16_A_006_PLUS
24 EUR

ALATI ZA VARENJE

pogodno za sve **GPPH** stolovi

STEGOVI ZA PRIČVRŠĆIVANJE



STEG ZA PRIČVRŠĆIVANJE

28_C_001
16_C_001
31 EUR



STEG ZA PRIČVRŠĆIVANJE SA POLUGOM

28_C_002
16_C_002
77 EUR



STEG SA PROMENLJIVOM DUBINOM GRILA

28_C_003
16_C_003
71 EUR



STEG SA PROMENLJIVOM DUBINOM GRILA SA POLUGOM

28_C_004
16_C_004
96 EUR



STEG ZA PRIČVRŠĆIVANJE S POLUGOM

28_C_005
16_C_005
55 EUR



ALATI ZA VARENJE

pogodno za sve **GPPH** stolovi

STEGOVI ZA CEVI I PRIBOR



RUČKA STEGA ZA CEVI

28_CP_001
16_CP_001
19 EUR



**UGAONI STEG ZA CEVI
H=330 L=245, 45°**

28_CP_002
16_CP_002
75 EUR



**UGAONI STEG ZA CEVI
H=500 L=345, 45°**

28_CP_005
16_CP_005
85 EUR



**UGAONI STEG ZA CEVI
H=800 L=445, 45°**

28_CP_008
16_CP_008
95 EUR



STEGOVNA TRAKA 175

CP_022
49 EUR



**PRAVOLINIJSKI STEG
ZA CEVI H=330 L=175,
90°**

28_CP_003
16_CP_003
75 EUR



**PRAVOLINIJSKI STEG
ZA CEVI H=500 L=175,
90°**

28_CP_006
16_CP_006
85 EUR




**PRAVOLINIJSKI STEG
ZA CEVI H=800 L=175,
90°**

28_CP_009
16_CP_009
95 EUR



STEGOVNA TRAKA 250

CP_023
55 EUR



**UGAONI STEG ZA CEVI
H=330 L=245, 180°**

28_CP_004
16_CP_004
75 EUR



**UGAONI STEG ZA CEVI
H=500 L=345, 180°**

28_CP_007
16_CP_007
85 EUR



**UGAONI STEG ZA CEVI
H=800 L=445, 180°**

28_CP_010
16_CP_010
95 EUR

ALATI ZA VARENJE

pogodno za sve **GPPH** stolovi

PRIBOR ZA STEGOVE ZA CEVI



**VERTIKALNA RUKA
H=330**

28_CP_011
16_CP_011
49 EUR




**VERTIKALNA RUKA
H=500**

28_CP_012
16_CP_012
55 EUR




**VERTIKALNA RUKA
H=800**

28_CP_013
16_CP_013
59 EUR




**HORIZONTALNA RUKA
L=245**

28_CP_014
16_CP_014
40 EUR



**HORIZONTALNA RUKA
L=345**

28_CP_015
16_CP_015
45 EUR



**HORIZONTALNA RUKA
L=445**

28_CP_016
16_CP_016
49 EUR



**ADAPTER ZA STEG ZA
CEVI 45°**

28_CP_017
16_CP_017
35 EUR



**ADAPTER ZA STEG ZA
CEVI 90°**

28_CP_018
16_CP_018
35 EUR



**SFÉRIČNI PRITISNI
POKLOPAC**

CP_019
10 EUR



**RAVNI PRITISNI
POKLOPAC**

CP_020
10 EUR




**PROFILNI PRITISNI
POKLOPAC**

CP_021
12 EUR

ALATI ZA VARENJE

pogodno za sve **GPPH** stolovi


PRIBOR ZA STEGOVE ZA CEVI



ALATI ZA VARENJE

pogodno za sve GPPH stolovi

ALATI ZA VARENJE CEVÍ



PRIZMA Ø 58, 130°

28_P_001
16_P_001
12 EUR



PRIZMA Ø 58, 90°

28_P_002
16_P_002
12 EUR



PRIZMA Ø 58, 130°/90°

28_P_003
16_P_003
17 EUR



PRIZMA Ø 120, 157°

28_P_010
16_P_010
59 EUR



**PRIZMA Ø 120, 157°,
PODEŠAVAJUĆI
110-170**

28_P_004
16_P_004
99 EUR



**PRIZMA Ø 120, 157°,
PODEŠAVAJUĆI
170-230**

28_P_005
16_P_005
109 EUR



**PRIZMA Ø 120, 157°,
PODEŠAVAJUĆI
230-290**

28_P_006
16_P_006
119 EUR



**CENTRIRAJUĆI KONUS
Ø 120**

28_P_012
16_P_012
59 EUR



**PRIZMA Ø 60, 157°,
PODEŠAVAJUĆI
110-170**

28_P_007
16_P_007
69 EUR



**PRIZMA Ø 60, 157°,
PODEŠAVAJUĆI
170-230**

28_P_008
16_P_008
69 EUR



**PRIZMA Ø 60, 157°,
PODEŠAVAJUĆI
230-290**

28_P_009
16_P_009
79 EUR



**CENTRIRAJUĆI KONUS
Ø 60**

28_P_011
16_P_011
45 EUR

ALATI ZA VARENJE

pogodno za sve **GPPH** stolovi

VARAČKE PLOČE I PRIBOR ZA VARENJE CEVI



**DODELNI KLIN ZA
MONTAŽNU PLOČU 8,1
mm**

P_015
15 EUR



**DODELNI KLIN ZA
MONTAŽNU PLOČU 10,1
mm**

P_016
15 EUR



**DODELNI KLIN ZA
MONTAŽNU PLOČU 16,1
mm**

P_017
15 EUR



**MONTAŽNA PLOČA
350**


28_P_014
16_P_014
219 EUR



**MONTAŽNA PLOČA
550**

28_P_013
16_P_013
369 EUR

Rupe u montažnim pločama izrađene su prema šablonu rupa na zavarnim vratovima definisanom u standardu EN 1092-1, što obezbeđuje njihovu potpunu kompatibilnost i precizno uklapanje.



ALATI ZA VARENJE

pogodno za sve **GPPH** stolovi

POLICE ZA ALAT I DRŽAČ ZA VARILAČKI GORIONIK



**POLICA S ZA VIJKE ZA
BRZU MONTAŽU**

28_SH_001
16_SH_001
17 EUR



**POLICA M ZA VIJKE ZA
BRZU MONTAŽU**

28_SH_002
16_SH_002
19 EUR



POLICA S ZA STEGOVE

28_SH_003
16_SH_003
17 EUR



POLICA M ZA STEGOVE

28_SH_004
16_SH_004
19 EUR



RAVNA POLICA S

28_SH_005
16_SH_005
22 EUR



RAVNA POLICA M

28_SH_006
16_SH_006
24 EUR



RAVNA POLICA L

28_SH_007
16_SH_007
26 EUR



**MOBILNA POLICA ZA
PRODUŽETKE**

SH_010
12 EUR



**KOMBINOVANA
POLICA**

28_SH_008
16_SH_008
33 EUR



**POLICA ZA
DOKUMENTACIJU**

28_SH_009
16_SH_009
24 EUR



**DRŽAČ ZA VARILAČKI
GORIONIK**

H_001
24 EUR



KOLICA ZA ALAT



KOLICA ZA ALAT

odrżavanje reda na radnom mestu

KOLICA ZA ALAT M



Jedna od mnogih prednosti malih kolica za alat je ta što staju ispod većine GPPH stolova za varenje. Sav alat je lako dostupan tokom rada.



CENA KOLICA ZA ALAT M

669 EUR

KOLICA ZA ALAT L

Velika GPPH kolica za alat mogu da prime set alata čak i za najzahtevnije potrebe. Ona će učiniti vaše radno mesto preglednijim nego ikada ranije i održavati GPPH alat organizovanim i lako dostupnim.



CENA KOLICA ZA ALAT L

669 EUR

*Kolica za alat dostupna su u Ø 16 mm i Ø 28 mm.

KOLICA ZA ALAT

održavanje reda na radnom mestu

KOLICA ZA ALAT L SA SETOM FIJOKA

Naša moderna kolica sa fiokama idealno su rešenje za osobe koje cene funkcionalnost i udobnost pri korišćenju. Dizajnirana su s naglaskom na ergonomiju kako bi svakodnevna upotreba bila laka i prijatna.

FIJOKE SA POTPUNIM IZVLAČENJEM I VODIČIMA OD 450 MM

GLAVNE KARAKTERISTIKE KOLICA ZA ALAT L SA SETOM FIJOKA:

LAKO IZVLAČENJE: Fioke obezbeđuju glatko i tiho izvlačenje i imaju nosivost od 100 kg. Čak i kada su potpuno opterećene, fioke se pomeraju lako i bez ikakvog otpora.

POTPUNO IZVLAČENJE: Konstrukcija vodiča omogućava fiokama da se u potpunosti izvuku, obezbeđujući lak pristup celokupnom sadržaju i eliminišući problem teško dostupnih mesta.

SISTEM ZA TIHO ZATVARANJE: Zahvaljujući upotrebi modernih mehanizama, fioke se zatvaraju nežno i bez buke, što povećava udobnost korišćenja i sprečava oštećenja.



CENA KOLICA L SA FIOKAMA

1 389 EUR

Robustan materijal garantuje stabilnost cele konstrukcije, čak i kada je potpuno opterećena.

Fioke opremljene gumiranom podlogom debljine 3 mm sa neklizajućom površinom.

Duboke fioke obezbeđuju veliki kapacitet, omogućavajući odlaganje različitih predmeta – od dokumenata do većih dodataka.



SETOVI ALATA





SETOVI ALATA



pogodno za sve **GPPH** stolovi

CENOVNIK

252 elementi	EXPERT za stolove: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO za stolove: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS za stolove: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO za stolove: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
	3XL	20 428 EUR	16 652 EUR	14 960 EUR

+

190 elementi	EXPERT za stolove: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO za stolove: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS za stolove: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO za stolove: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
	2XL	14 525 EUR	11 505 EUR	10 220 EUR

+

*Svi alati su dostupni sa otvorima Ø 16 mm i Ø 28 mm; cene se odnose na alate sa otvorima Ø 16 mm i Ø 28 mm.


**Za setove alata iz serije PLUS, trn uključen u set menja se u zavisnosti od izbora debljine ploče stola – za stolove PLUS, BASIC i XWT sa PLUS pločama, to je PLUS vijak za brzu montažu, a za stolove ECO, DIY, XWT sa ECO pločama i SOG radne stanice, to je PLUS/ECO podesivi vijak za brzu montažu.

SETOVI ALATA


pogodno za sve **GPPH** stolovi

CENOVNIK

134 elementi	EXPERT za stolove: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO za stolove: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS za stolove: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO za stolove: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
XL	9 936 EUR	7 874 EUR	7 078 EUR	7 032 EUR



84 elementi	EXPERT za stolove: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO za stolove: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS za stolove: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO za stolove: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
L	5 275 EUR	3 982 EUR	3 449 EUR	3 429 EUR



*Svi alati su dostupni sa otvorima Ø 16 mm i Ø 28 mm; cene se odnose na alate sa otvorima Ø 16 mm i Ø 28 mm.


**Za setove alata iz serije PLUS, trn uključen u set menja se u zavisnosti od izbora debljine ploče stola – za stolove PLUS, BASIC i XWT sa PLUS pločama, to je PLUS vijak za brzu montažu, a za stolove ECO, DIY, XWT sa ECO pločama i SOG radne stanice, to je PLUS/ECO podesivi vijak za brzu montažu.

SETOVI ALATA


pogodno za sve **GPPH** stolovi

CENOVNIK

64 elementi	EXPERT za stolove: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO za stolove: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS za stolove: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO za stolove: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
M	3 680 EUR	2 694 EUR	2 300 EUR	2 280 EUR



45 elementi	EXPERT za stolove: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO za stolove: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS za stolove: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO za stolove: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
S	1 806 EUR	1 448 EUR	1 206 EUR	1 186 EUR



*Svi alati su dostupni sa otvorima Ø 16 mm i Ø 28 mm; cene se odnose na alate sa otvorima Ø 16 mm i Ø 28 mm.


**Za setove alata iz serije PLUS, trn uključen u set menja se u zavisnosti od izbora debljine ploče stola – za stolove PLUS, BASIC i XWT sa PLUS pločama, to je PLUS vijak za brzu montažu, a za stolove ECO, DIY, XWT sa ECO pločama i SOG radne stanice, to je PLUS/ECO podesivi vijak za brzu montažu.

SETOVI ALATA

pogodno za sve **GPPH** stolovi

CENOVNIK

36 elementi	EXPERT za stolove: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO za stolove: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS za stolove: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO za stolove: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
XS	1 261 EUR	995 EUR	869 EUR	849 EUR



25 elementi	EXPERT za stolove: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO za stolove: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS za stolove: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO za stolove: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
2XS	914 EUR	728 EUR	627 EUR	617 EUR



*Svi alati su dostupni sa otvorima Ø 16 mm i Ø 28 mm; cene se odnose na alate sa otvorima Ø 16 mm i Ø 28 mm.

**Za setove alata iz serije PLUS, trn uključen u set menja se u zavisnosti od izbora debljine ploče stola – za stolove PLUS, BASIC i XWT sa PLUS pločama, to je PLUS vijak za brzu montažu, a za stolove ECO, DIY, XWT sa ECO pločama i SOG radne stanice, to je PLUS/ECO podesivi vijak za brzu montažu.

SASTAV SETOVA ALATA

pogodno za sve **GPPH** stolovi

BROJ ALATA U SVAKOM SETU								
NAZIV ALATA	3XL	2XL	XL	L	M	S	XS	2XS
Steg za pričvršćivanje C_001	10	10	10	10	8	5	5	5
Steg za pričvršćivanje sa polugom C_002	–	5	5	–	2	–	–	–
Steg sa promenljivom dubinom grla C_003	–	5	5	–	–	–	–	–
Steg sa promenljivom dubinom grla sa polugom C_004	5	5	–	–	–	–	–	–
Steg za pričvršćivanje sa polugom C_005	10	5	–	–	–	–	–	–
Ručka stega za cevi CP_001	10	6	4	2	–	–	–	–
Ugaoni steg za cevi H=330 L=245, 45° CP_002	10	6	4	2	–	–	–	–
Pravolinijski steg za cevi H=330 L=175, 90° CP_003	10	6	4	2	–	–	–	–
Ugaoni steg za cevi H=330 L=245, 180° CP_004	20	14	8	4	–	–	–	–
Profilni pritisni poklopac CP_021	3	–	–	–	–	–	–	–
Stegovna traka 175 CP_022	3	–	–	–	–	–	–	–
Zaustavljač 150 F_001	12	10	8	6	4	2	2	2
Zaustavljač 225 F_002	4	4	2	2	2	2	2	2
Zaustavljač 260 F_003	4	4	2	2	2	2	–	–
Zaustavljač 500 F_004	2	2	1	–	–	–	–	–
Uglomjer F_005	2	2	1	1	–	–	–	–
Ekscentrični zaustavljač Ø 100 F_009	8	6	4	4	4	4	2	2
Adapter ploča 150x150 F_010	2	1	1	–	–	–	–	–
Adapter ploča 200x150 F_011	1	1	–	–	–	–	–	–
Ugaona preciziona kvadratura (ravna) 275x150 F_006	2	2	2	2	2	2	2	2
Ugaona preciziona kvadratura (ravna) 320x150 F_007	4	2	2	2	2	–	–	–
Ugaona preciziona kvadratura (ravna) 350x250 F_008	2	2	2	2	2	–	–	–
Ugaona konzola 75x75 S_006	6	4	2	1	1	2	–	–
Ugaona konzola 75x185 S_007	8	6	4	4	2	2	–	–
Ugaona konzola 125x185 S_008	6	4	2	1	1	–	–	–
Ugaona konzola 185x175 S_001	8	6	4	4	2	–	–	–
Ugaona konzola 200x200 S_002	4	4	4	2	2	–	–	–
Ugaona konzola 300x190 (desno) S_003_R	2	2	2	1	1	–	–	–
Ugaona konzola 300x190 (levo) S_003_L	2	2	2	1	1	–	–	–

Continued on the next page.

SASTAV SETOVA ALATA

pogodno za sve **GPPH** stolovi

BROJ ALATA U SVAKOM SETU								
NAZIV ALATA	3XL	2XL	XL	L	M	S	XS	2XS
Ugaona konzola 450x250 (desno) S_004_R	1	1	1	1	-	-	-	-
Ugaona konzola 450x250 (levo) S_004_L	1	1	1	1	-	-	-	-
Ugaona konzola 275x500x175x100 (desno) S_006_R	1	1	-	-	-	-	-	-
Ugaona konzola 275x500x175x100 (levo) S_006_L	1	1	-	-	-	-	-	-
Ugaona konzola 200x300x150 S_009	2	2	2	2	2	1	-	-
Ugaona konzola 275x400x200 S_010	2	1	1	1	-	-	-	-
Ugaona konzola 350x500x250 S_011	2	1	1	-	-	-	-	-
Prostorni uglomjer 180x260x225 (desno) S_12_R	1	1	1	-	-	-	-	-
Prostorni uglomjer 180x260x225 (levo) S_12_L	1	1	-	-	-	-	-	-
Vijak za brzu montažu A_002	40	20	20	10	10	10	10	5
Pozicioni klin A_005	20	20	10	10	10	10	10	5
Držać za varilački gorionik H_001	1	1	1	1	1	1	1	1
Produžetak stola 1000x100 100x100_E_001	2	1	1	-	-	-	-	-
Produžetak stola 1000x200 100x100_E_002	2	1	-	-	-	-	-	-
Multifunkcionalni blok E_003	2	2	1	-	-	-	-	-
Polica za vijke za brzu montažu S SH_001	-	-	1	-	-	2	2	1
Polica za vijke za brzu montažu M SH_002	3	2	1	1	1	-	-	-
Polica za stegove M SH_004	3	2	2	1	1	-	-	-
Ravna polica M SH_006	2	2	2	1	1	-	-	-
Kombinovana polica SH_008	2	1	1	-	-	-	-	-
Polica za dokumentaciju SH_009	1	1	1	-	-	-	-	-
Kolica za alat (izbor L/M) TOOL_TROLLEY_L/M	-	1	1	-	-	-	-	-
Kolica za alat L sa fiokama TOOL_TROLLEY_L_WD	2	-	-	-	-	-	-	-
UKUPAN BROJ ALATA U SETU	252	190	134	84	64	45	36	25

SETOVI ALATA ZA VARENJE CEVI


pogodno za sve **GPPH** stolovi

Cenovnik

124
Elementi

MASTER

7 592 EUR



78
Elementi

BASE

4 300 EUR



*Svi alati su dostupni sa otvorima 16 mm i 28 mm; cene se odnose na alate sa otvorima 16 mm i 28 mm.

SETOVI ALATA ZA VARENJE CEVI


pogodno za sve GPPH stolovi

Cenovnik

39
Elementi

COMPACT

2 086 EUR



20
Elementi

MINI

1 113 EUR




*Svi alati su dostupni sa otvorima 16 mm i 28 mm; cene se odnose na alate sa otvorima 16 mm i 28 mm.

SASTAV SETOVA ALATA ZA VARENJE CEVI

pogodno za sve **GPPH** stolovi

BROJ ALATA U SVAKOM SETU

NAZIV ALATA	MASTER	BASE	COMPACT	MINI
Ugaoni steg za cevi H=330 L=245, 45° CP_002	10	2	–	–
Pravolinijski steg za cevi H=330 L=175, 90° CP_003	10	3	–	–
Ugaoni steg za cevi H=330 L=245, 180° CP_004	20	15	10	10
Prizma Ø 58, 130° P_001	5	5	5	3
Prizma Ø 58, 90° P_002	5	5	2	2
Prizma Ø 58, 130°/90° P_003	5	5	2	1
Prizma Ø 120, 157°, podešavajući 110–170 P_004	5	3	2	1
Prizma Ø 120, 157°, podešavajući 170–230 P_005	2	–	–	–
Prizma Ø 120, 157°, podešavajući 230–290 P_006	2	–	–	–
Prizma Ø 60, 157°, podešavajući 110–170 P_007	5	3	2	1
Prizma Ø 60, 157°, podešavajući 170–230 P_008	2	2	–	–
Prizma Ø 60, 157°, podešavajući 230–290 P_009	2	2	–	–
Prizma Ø 120, 157° P_010	5	3	2	2
Centrirajući konus Ø 60 P_011	2	2	–	–
Centrirajući konus Ø 120 P_012	2	–	–	–
Montažna ploča 550 P_013	3	2	1	–
Montažna ploča 350 P_014	3	2	1	–
Klin za montažnu ploču 8,1 mm P_015	12	8	4	–
Klin za montažnu ploču 10,1 mm P_016	12	8	4	–
Klin za montažnu ploču 16,1 mm P_017	12	8	4	–
UKUPAN BROJ ALATA U SETU	124	78	39	20



U GPPH-u stvaramo profesionalna rešenja za zavarivanje koja kombinuju funkcionalnost, udobnost i moderan dizajn. U svom radu fokusiramo se na kvalitet, inovacije i pažnju prema detaljima, jer znamo da dobro dizajnirani alati znače bolje rezultate i veći komfor pri radu.

Naša kompanija je pre svega posvećena ljudima – timu iskusnih inženjera, tehnologa, stručnjaka za korisničku podršku i proizvodnih radnika koji svakodnevno rade na unapređenju naših proizvoda. **Saradnja, međusobno poštovanje i težnja ka najvišim standardima čine da naša rešenja budu cenjena od strane profesionalaca širom sveta.**

Gradimo budućnost na čvrstim temeljima – bukvalno i figurativno. Radimo na izgradnji novog sedišta koje će obuhvatiti modernu proizvodnu halu i kancelarijski prostor, osmišljen za još bolju organizaciju rada i dalji razvoj. Ovo je važan korak za nas, koji će nam omogućiti da povećamo kapacitete proizvodnje i proširimo ponudu kako bismo još bolje odgovorili na potrebe naših kupaca.

Trenutno naš portfelj obuhvata ne samo stolove i **alate za varenje**, već i sveobuhvatna rešenja za varenje, kao što su varilačke haube i **sistemi za ekstrakciju**. Kreiramo sisteme koji omogućavaju efikasniji, bezbedniji i udobniji rad u radionicama i proizvodnim pogonima. **Vodimo računa da svaki element naše ponude ispunjava najviše standarde kvaliteta i pouzdanosti.**

Težimo stalnom razvoju, tražimo nove tehnologije i **neprestano unapređujemo naše proizvode. Znamo da samo kroz inovacije i otvorenost prema** potrebama tržišta možemo obezbediti alate koji zaista unapređuju rad varioca. **Stvaramo za profesionalce koji cene pouzdanost, funkcionalnost i estetiku.**









gpph@gpph.pl



ul. Racławicka 7
39-300 Mielec, Polska



+48/ 573-568-355

2025