



PRODUCE GPPH

2025

www.gpph-group.com



TABELUL CUPRINS

MESE DE SUDARE – TRADIȚIONALE	5
MESE DE SUDARE – INOX	15
MESE DE SUDARE – VERSIUNE ECONOMICĂ	23
MESE DE SUDARE – MODULARE	31
MESE DE SUDARE – MESE DE SUDARE ȘI ASAMBLARE	37
MESE DE SUDARE – OCTOGONALE	45
MESE DE SUDARE – RIDICARE (cu sistem hidraulic de ridicare)	49
STAȚIE DE SUDARE	55
SET DE SERTARE ȘI RAFT INFERIOR	59
STAȚIE DE ȘLEFUIRE-SUDARE	65
SUPORTURI DE SUDARE	69
BLOCURI DE SUDURĂ	77
CONECTORI PENTRU MESE DE SUDARE	83
SISTEME FERROVIARE	87
GPPH IQ AIR FLOW – CAPOTĂ DE SUDURĂ	97
GPPH IQ AERO CLEAN – ECHIPAMENTE DE FILTRARE ȘI VENTILAȚIE	101
WELDING GATE – POARTĂ DE ACCES PENTRU COBOTI	107
UNELTE DE SUDURĂ	111
CĂRUCIORI PENTRU SCULE	129
SETURI DE INSTRUMENTE	133
GPPH CHEM	143
DESPRE NOI	144

SIMBOLURI ALE SISTEMULUI DE ORIFICII DE MONTARE:



găuri de montare la fiecare 100 mm



găuri de montare dispuse în diagonală



găuri de montare la intervale de 50 mm



găuri de montare cu diametrul de 16 mm



găuri de montare cu diametrul de 28 mm

*Prețurile indicate în ofertă sunt prețuri nete.

**Imaginile și vizualizările prezentate în ofertă sunt doar cu titlu informativ. Culoarele și nuanțele unor elemente pot diferi de cele reale.



MESE DE SUDARE – TRADIȚIONALE



MESE DE SUDARE – TRADIȚIONALE

EXPERT, PRO, PLUS și **ECO** serie

PARAMETRI TEHNICI

Seria **EXPERT** este o garanție a performanței și durabilității în orice aplicație. Capacitatea de încărcare a acestui model ajunge la impresionanta valoare de 1000 kg pe picior, ceea ce îl face partenerul ideal pentru lucrul cu structuri mari și grele. Blatul de 25 mm grosime, cu nervuri dense de 10 mm grosime, constituie o bază solidă, asigurând stabilitate și rezistență la deformare.

Masa de sudură din seria **EXPERT** a fost proiectată în principal pentru structuri grele. Este ideală pentru fabricarea de mașini grele pentru construcții rutiere și macarale. Se va descurca bine în industria construcțiilor navale și în producția de vagoane de cale ferată sau remorci grele. Va fi perfectă pentru proiecte avansate de sudură și prelucrare a metalelor, unde sunt necesare rezistență și precizie excepționale.

Pentru instrumente dedicate pentru mese **EXPERT**, consultați pagina 112.

Masa de sudură **EXPERT** nu este doar un instrument de lucru, ci și o modalitate de optimizare a proceselor de producție. Suprafața de lucru prelucrată cu precizie facilitează configurarea și asamblarea pieselor, ceea ce accelerează etapele de lucru ulterioare. Datorită stabilității și preciziei blatului de lucru, riscul de erori este redus, iar munca devine mai intuitivă și mai puțin solicitantă în ceea ce privește ajustările constante. Acest lucru se traduce printr-o eficiență mai mare și economii de timp, iar pe termen lung înseamnă și costuri de operare mai mici. Pentru companiile cu proiecte mari, **EXPERT** devine un element cheie în creșterea eficienței producției.



EXPERT



MESE DE SUDARE – TRADIȚIONALE

EXPERT, **PRO**, **PLUS** și **ECO** serie

Mesele de sudură GPPH sunt sinonime cu durabilitatea, precizia și fiabilitatea. De ani de zile, oferim soluții care satisfac cele mai înalte cerințe ale profesioniștilor, asigurând o suprafață de lucru stabilă și durabilă în orice mediu de lucru. Fie că sunt destinate construcțiilor ușoare sau sarcinilor intensive, mesele noastre garantează siguranța și longevitatea utilizării.

Cea mai bună dovadă a durabilității lor excepționale este oferită de exemplul meselor din seria **EXPERT**, care, împreună cu suporturile **TRESTLE**, au fost supuse unui test extrem. În fotografie puteți vedea un buldozer de câteva tone așezat direct pe suprafața lor – o dovadă clară că mesele noastre pot face față chiar și celor mai exigente condiții. Construcția robustă și materialele de cea mai bună calitate fac din mesele de sudură GPPH o investiție în fiabilitate și siguranță.

Un videoclip al acestui proiect, care demonstrează stabilitatea și durabilitatea meselor noastre de sudură, poate fi vizionat scanând codul QR.



**WATCH
THE VIDEO!**

#make
**WELDING
SIMPLE**
again



MESE DE SUDARE – TRADIȚIONALE

EXPERT, PRO, PLUS și ECO serie

TECHNICAL PARAMETERS



Mesele de sudură tradiționale GPPH sunt disponibile în patru serii: **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** și **ECO**. Fiecare dintre acestea este disponibilă în până la 10 versiuni dimensionale.

Le veți utiliza oriunde aveți nevoie de **precizie la sudare**. Le veți utiliza pentru sudarea manuală sau robotizată. **Construcțiile dvs. vor fi în sfârșit realizate cu precizie, fără corecții inutile!**

De asemenea, asigură o muncă ergonomică și rapidă, cu precizie și repetabilitate a construcțiilor realizate.

Mesele sunt fabricate din material S355J2+N, în conformitate cu **ISO 2768-1**.



TOATE MESELE SUNT DISPONIBILE ÎN VERSIUNEA
CU PICIOARE SAU PE ROȚI.



SISTEME DE GĂURI ȘI GRILE ALE MESELOR TRADIȚIONALE DE SUDARE:


	PRO	PLUS	ECO
GRID	SISTEM DE GĂURI		
	Ø 28 mm		Ø 16 mm
	100 x 100		50 x 50
	DIAGONAL		100 x 100
			DIAGONAL

	EXPERT
GRID	SISTEM DE GĂURI
	Ø 28 mm
	100 x 100
	DIAGONAL

MESE DE SUDARE – TRADIȚIONALE

EXPERT, PRO, PLUS și ECO serie

PARAMETRI TEHNICI



DIMENSIUNI **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** și **ECO** TABELE [mm].

1	1000 x 600	6	1500 x 1000
2	1000 x 1000	7	1500 x 1480
3	1200 x 800	8	2000 x 1000
4	1200 x 1000	9	2400 x 1200
5	1200 x 1200	10	3000 x 1480*

*The 3000x1480 GPPH welding table consists of two interconnected 1500x1480 GPPH welding tables.

CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE ȘI DIMENSIUNI PICIOR ÎN FIECARE SERIE:

EXPERT

120 x 120 mm



1000 KG
PER LEG

PRO

100 x 100 mm



700 KG
PER LEG

PLUS

80 x 80 mm



500 KG
PER LEG

ECO

60 x 60 mm



250 KG
PER LEG



MESE DE SUDARE – TRADIȚIONALE

EXPERT, PRO, PLUS și ECO serie

PARAMETRI TEHNICI

DIFERENȚE ÎNTRE SERIILE DE MESE DE SUDURĂ:

PARAMETRU	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
Toleranța la planeitate a mesei (pe întreaga suprafață a blatului)*	±0,3 mm	±0,3 mm	±0,3 mm	±0,5 mm
3 rânduri de orificii în peretele lateral	✓	✓	✓	✓
Grosimea blatului mesei	25 mm	15 mm	12 mm	8 mm
Găuri teșite / frezate	✓	✓	✓	✗
Găuri teșite pe partea inferioară	✓	✓	✓	✗
Toleranța finisării găurilor	+0,05 mm	+0,05 mm	+0,05 mm	±0,1 mm
Profil picior	120x120x4 mm	100x100x4 mm	80x80x4 mm	60x60x4 mm
Capacitate de încărcare	1000 kg / picior	700 kg / picior	500 kg / picior	250 kg / picior
Capacitate totală de încărcare pentru masă cu 4 picioare	4 000 kg	2 800 kg	2 000 kg	1 000 kg
Capacitate totală de încărcare pentru masă cu 6 picioare	6 000 kg	4 200 kg	3 000 kg	1 500 kg
Capacitate totală de încărcare pentru masă cu 8 picioare	8 000 kg	5 600 kg	4 000 kg	2 000 kg
Margini frezate ale blatului	✓	✓	✓	✗
Număr de versiuni dimensionale	10 versiuni	10 versiuni	10 versiuni	10 versiuni
Înălțimea mesei	880-930 mm	880-930 mm	880-930 mm	880-930 mm

*Cu condiția ca masa să fie perfect nivelată.

Toate mesele au **nervuri dense**, care contribuie la o suprafață de lucru perfect plană. Nervurile sunt distanțate în medie la fiecare 400 mm.

Baza masivă și rigidă a blatului garantează stabilitate maximă în timpul utilizării și protecție împotriva deformării. Pereții laterali ai meselor au o înălțime de 200 mm și sunt fabricați cu o toleranță de deviere de ±0,3°.




MESE DE SUDARE – TRADIȚIONALE


EXPERT, PRO, PLUS și ECO serie

PARAMETRI TEHNICI


Fiecare blat are o **scală gravată** – acestea sunt linii verticale și orizontale într-o grilă de 100x100 mm. Este un punct de referință atunci când se așează structura și când se assemblează uneltele. Folosind instrumente de măsurare, puteți regla structura în consecință pentru a obține dimensiunea dorită.




Ø 16 50x50




Ø 16 100x100




Ø 28 100x100



Ø 16 DIAGONAL



Ø 28 DIAGONAL



MESE DE SUDARE – TRADIȚIONALE

EXPERT, PRO, PLUS și ECO serie – mese cu picioare pe picioare

DIMENSIUNI ȘI LISTA DE PREȚURI

Lista de prețuri pentru mese cu picioare cu sistem de găuri Ø 28 mm și Ø 16 mm în grilă 100x100 mm:



				
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET EXPERT	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PLUS	PREȚ NET ECO
1000 x 600	1 960 EUR	1 520 EUR	1 060 EUR	790 EUR
1000 x 1000	2 340 EUR	1 760 EUR	1 280 EUR	990 EUR
1200 x 800	2 360 EUR	1 790 EUR	1 320 EUR	1 040 EUR
1200 x 1000	2 690 EUR	2 140 EUR	1 590 EUR	1 060 EUR
1200 x 1200	2 990 EUR	2 360 EUR	1 720 EUR	1 180 EUR
1500 x 1000	3 140 EUR	2 630 EUR	1 840 EUR	1 240 EUR
1500 x 1480	3 990 EUR	3 070 EUR	2 080 EUR	1 520 EUR
2000 x 1000	3 790 EUR	2 860 EUR	2 090 EUR	1 520 EUR
2400 x 1200	4 690 EUR	3 620 EUR	2 490 EUR	1 820 EUR
3000 x 1480	7 980 EUR	6 140 EUR	4 160 EUR	3 040 EUR

Prețuri pentru mese cu picioare cu sistem de găuri Ø 28 mm și Ø 16 mm în grilă diagonală și pentru mese cu sistem de găuri Ø 16 mm în grilă 50x50 mm:

					
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET EXPERT	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PLUS	PREȚ NET ECO	
1000 x 600	2 090 EUR	1 820 EUR	1 320 EUR	890 EUR	
1000 x 1000	2 490 EUR	2 070 EUR	1 570 EUR	1 090 EUR	
1200 x 800	2 540 EUR	2 090 EUR	1 580 EUR	1 180 EUR	
1200 x 1000	2 890 EUR	2 420 EUR	1 820 EUR	1 220 EUR	
1200 x 1200	3 190 EUR	2 720 EUR	2 090 EUR	1 470 EUR	
1500 x 1000	3 390 EUR	2 960 EUR	2 090 EUR	1 420 EUR	
1500 x 1480	4 240 EUR	3 560 EUR	2 420 EUR	1 760 EUR	
2000 x 1000	4 040 EUR	3 240 EUR	2 360 EUR	1 730 EUR	
2400 x 1200	4 990 EUR	4 090 EUR	2 860 EUR	2 090 EUR	
3000 x 1480	8 480 EUR	7 120 EUR	4 840 EUR	3 520 EUR	



MESE DE SUDARE – TRADIȚIONALE

EXPERT, PRO, PLUS și ECO serie – mese cu picioare pe roți

DIMENSIUNI ȘI LISTA DE PREȚURI

Lista de prețuri pentru mese cu picioare pe roți cu sistem de găuri Ø 28 mm și Ø 16 mm în grilă 100x100 mm:

				
DIMENSIONS [mm]	NET PRICE EXPERT	NET PRICE PRO	NET PRICE PLUS	NET PRICE ECO
1000 x 600	2 220 EUR	1 776 EUR	1 280 EUR	962 EUR
1000 x 1000	2 600 EUR	2 016 EUR	1 500 EUR	1 162 EUR
1200 x 800	2 620 EUR	2 046 EUR	1 540 EUR	1 212 EUR
1200 x 1000	2 950 EUR	2 396 EUR	1 810 EUR	1 232 EUR
1200 x 1200	3 250 EUR	2 616 EUR	1 940 EUR	1 352 EUR
1500 x 1000	3 400 EUR	2 886 EUR	2 060 EUR	1 412 EUR
1500 x 1480	4 250 EUR	3 326 EUR	2 300 EUR	1 692 EUR
2000 x 1000	4 050 EUR	3 116 EUR	2 310 EUR	1 692 EUR
2400 x 1200	5 070 EUR	4 004 EUR	2 820 EUR	2 078 EUR
3000 x 1480	8 500 EUR	6 652 EUR	4 600 EUR	3 384 EUR

Lista de prețuri pentru mese cu picioare pe roți cu sistem de găuri Ø 28 mm și Ø 16 mm în grilă diagonală și pentru mese cu sistem de găuri Ø 16 mm în grilă 50x50 mm:

					
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET EXPERT	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PLUS	PREȚ NET ECO	
1000 x 600	2 350 EUR	2 076 EUR	1 540 EUR	1 062 EUR	
1000 x 1000	2 750 EUR	2 326 EUR	1 790 EUR	1 262 EUR	
1200 x 800	2 800 EUR	2 346 EUR	1 800 EUR	1 352 EUR	
1200 x 1000	3 150 EUR	2 676 EUR	2 040 EUR	1 392 EUR	
1200 x 1200	3 450 EUR	2 976 EUR	2 310 EUR	1 642 EUR	
1500 x 1000	3 650 EUR	3 216 EUR	2 310 EUR	1 592 EUR	
1500 x 1480	4 500 EUR	3 816 EUR	2 640 EUR	1 692 EUR	
2000 x 1000	4 300 EUR	3 496 EUR	2 580 EUR	1 902 EUR	
2400 x 1200	5 370 EUR	4 474 EUR	3 190 EUR	2 348 EUR	
3000 x 1480	9 000 EUR	7 632 EUR	5 280 EUR	3 864 EUR	

MESE DE SUDARE – TRADIȚIONALE

EXPERT, PRO, PLUS și **ECO** serie – capace din oțel inoxidabil

DIMENSIUNI ȘI PREȚURI


Puteți achiziționa o **suprapunere din oțel inoxidabil** cu grosimea de 1 mm pentru fiecare masă de sudură din seriile **EXPERT, PRO, PLUS** și **ECO**.

Pentru a transforma o masă de sudură GPPH tradițională într-o masă ideală pentru sudarea oțelului inoxidabil, tot ce trebuie să faceți este să așezați suprapunerea pe ea.

Modelele orificiilor din stratul de acoperire din oțel inoxidabil sunt identice cu cele ale meselor de sudură GPPH.

 	
DIMENSIUNI [mm]	NET PREȚ
1000 x 600	114 EUR
1000 x 1000	154 EUR
1200 x 800	154 EUR
1200 x 1000	178 EUR
1200 x 1200	199 EUR
1500 x 1000	215 EUR
1500 x 1480	246 EUR
2000 x 1000	274 EUR
2400 x 1200	372 EUR

    	
DIMENSIUNI [mm]	NET PREȚ
1000 x 600	119 EUR
1000 x 1000	162 EUR
1200 x 800	162 EUR
1200 x 1000	189 EUR
1200 x 1200	214 EUR
1500 x 1000	226 EUR
1500 x 1480	262 EUR
2000 x 1000	292 EUR
2400 x 1200	392 EUR



MESE DE SUDARE – INOX



MESE DE SUDARE – INOX

INOX serie


PARAMETRI TEHNICI

Oferim, de asemenea, mese de sudură tradiționale GPPH INOX, disponibile într-o serie de blaturi **PRO** (15 mm) și **PLUS** (12 mm). Fiecare dintre acestea este disponibilă în 10 variante de dimensiuni.

MĂSUȚELE DE SUDURĂ DIN SERIA INOX SE CARACTERIZEAZĂ PRIN:

- Conductivitate electrică ridicată - rezistență electrică
la 20 °C = 0,73 ($\Omega \text{ mm}^2$)/m.
- Sunt fabricate din oțel inoxidabil cu un conținut ridicat de crom, care asigură durabilitate și rezistență la coroziune.
- La sudarea structurilor din oțel inoxidabil, nu vor apărea focare de coroziune pe acestea.
- Seria de mese INOX este disponibilă cu picioare sau roți.

În funcție de preferințele dumneavoastră, puteți alege mese de sudură INOX cu blaturi PRO și PLUS în sisteme standard de găuri:



MESE DE SUDARE – INOX

INOX serie

PARAMETRI TEHNICI

Fiecare blat din versiunea **INOX** are o scală gravată. În plus, la fel ca în cazul meselor de sudură tradiționale, blaturile au **nervuri solide și dense**, ceea ce contribuie la obținerea unei **suprafețe de lucru perfect plane** (toleranță de planeitate de $\pm 0,3$ mm pe întreaga dimensiune a blatului). Nervurile sunt distanțate în medie la fiecare 400 mm. Construcția robustă și rigidă a blatului asigură stabilitate maximă în timpul utilizării și protejează împotriva deformării. Înălțimea pereților laterali ai meselor este de 200 mm și sunt fabricați cu o toleranță de deviere de $\pm 0,3^\circ$.



Când lucrați pe mesele de sudură din seria **INOX** cu blaturi din seria **PRO**, veți utiliza scule PRO frezate, iar pentru blaturile din seria **PLUS** veți utiliza scule din seria **PLUS**. **Când lucrați pe mesele INOX, puteți utiliza scule GPPH standard**, deoarece acestea sunt acoperite cu pulbere. Utilizând sculele noastre, veți putea realiza cu precizie orice structură plană și tridimensională într-un timp mult mai scurt.

Puteți găsi uneltele din seria **PRO** la pagina 114 și uneltele din seria **PLUS** la pagina 116..

*Comparația între seriile **PRO** și **PLUS** de blaturi poate fi găsită la pagina 10.



CHEM


Pentru curățarea și protejarea meselor de sudură din seria INOX, produsele noastre **GPPH Chem** – **PROTECTOR** și **HD CLEANER**

(puteți găsi mai multe informații despre acestea la pagina 143).

MESE DE SUDARE – INOX

INOX serie

PARAMETRI TEHNICI





DIMENSIUNI MESE PRO ȘI PLUS INOX [mm].

1	1000 x 600	6	1500 x 1000
2	1000 x 1000	7	1500 x 1480
3	1200 x 800	8	2000 x 1000
4	1200 x 1000	9	2400 x 1200
5	1200 x 1200	10	3000 x 1480*

*Masa de sudură 3000x1480 GPPH este formată din două mese de sudură 1500x1480 GPPH interconectate.

CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE ȘI DIMENSIUNI PICIOR ÎN FIECARE SERIE:



MESE DE SUDARE – INOX

INOX serie – mese cu picioare pe picioare

DIMENSIUNI ȘI LISTA DE PREȚURI



Lista de prețuri pentru mese INOX cu picioare cu sistem de găuri Ø 28 mm și Ø 16 mm în grila 100x100 mm:

DIMENSIUNI [mm]	 	
	PREȚ NET PRO INOX	PREȚ NET PLUS INOX
1000 x 600	4 120 EUR	2 990 EUR
1000 x 1000	5 860 EUR	3 990 EUR
1200 x 800	5 540 EUR	3 890 EUR
1200 x 1000	6 490 EUR	4 520 EUR
1200 x 1200	7 290 EUR	5 090 EUR
1500 x 1000	7 720 EUR	5 320 EUR
1500 x 1480	10 160 EUR	6 990 EUR
2000 x 1000	9 590 EUR	6 590 EUR
2400 x 1200	12 790 EUR	8 740 EUR
3000 x 1480	20 320 EUR	13 980 EUR

Lista de prețuri pentru mese INOX cu picioare pe picioare cu Ø 28 mm și sistem de găuri Ø 16 mm în grilă diagonală și pentru mese cu sistem de găuri Ø 16 mm în grilă 50x50 mm:

DIMENSIUNI [mm]	     	
	PREȚ NET PRO INOX	PREȚ NET PLUS INOX
1000 x 600	4 540 EUR	3 520 EUR
1000 x 1000	6 290 EUR	4 540 EUR
1200 x 800	5 990 EUR	4 290 EUR
1200 x 1000	6 990 EUR	4 990 EUR
1200 x 1200	7 820 EUR	5 590 EUR
1500 x 1000	8 260 EUR	5 860 EUR
1500 x 1480	10 690 EUR	7 540 EUR
2000 x 1000	10 190 EUR	7 160 EUR
2400 x 1200	13 460 EUR	9 390 EUR
3000 x 1480	21 380 EUR	15 080 EUR

MESE DE SUDARE – INOX

INOX serie – mese cu picioare pe roți

DIMENSIUNI ȘI LISTA DE PREȚURI

Lista de prețuri pentru mese INOX cu picioare pe roți cu sistem de găuri Ø 28 mm și Ø 16 mm în grila 100x100 mm:



	   	
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET PRO INOX	PREȚ NET PLUS INOX
1000 x 600	4 376 EUR	3 210 EUR
1000 x 1000	6 116 EUR	4 210 EUR
1200 x 800	5 796 EUR	4 110 EUR
1200 x 1000	6 746 EUR	4 740 EUR
1200 x 1200	7 546 EUR	5 310 EUR
1500 x 1000	7 976 EUR	5 540 EUR
1500 x 1480	10 416 EUR	7 210 EUR
2000 x 1000	9 846 EUR	6 810 EUR
2400 x 1200	13 174 EUR	9 070 EUR
3000 x 1480	20 832 EUR	14 420 EUR

Lista de prețuri pentru mese INOX cu picioare pe roți cu sistem de găuri Ø 28 mm și Ø 16 mm în grilă diagonală și pentru mese cu sistem de găuri Ø 16 mm în grilă 50x50 mm:

	     	
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET PRO INOX	PREȚ NET PLUS INOX
1000 x 600	4 796 EUR	3 740 EUR
1000 x 1000	6 546 EUR	4 760 EUR
1200 x 800	6 246 EUR	4 510 EUR
1200 x 1000	7 246 EUR	5 210 EUR
1200 x 1200	8 076 EUR	5 810 EUR
1500 x 1000	8 516 EUR	6 080 EUR
1500 x 1480	10 946 EUR	7 760 EUR
2000 x 1000	10 446 EUR	7 380 EUR
2400 x 1200	13 716 EUR	9 610 EUR
3000 x 1480	21 636 EUR	15 300 EUR

MESE DE SUDARE


tradițional și inoxidabil

GREUTĂȚI

DIMENSIUNI [mm]	GREUTATE EXPERT	GREUTATE PRO	GREUTATE PRO INOX	GREUTATE PLUS	GREUTATE PLUS INOX	GREUTATE ECO
1000 x 600	370 kg	210 kg	210 kg	170 kg	170 kg	110 kg
1000 x 1000	480 kg	280 kg	290 kg	230 kg	230 kg	150 kg
1200 x 800	460 kg	270 kg	280 kg	220 kg	220 kg	140 kg
1200 x 1000	530 kg	320 kg	320 kg	260 kg	260 kg	170 kg
1200 x 1200	590 kg	350 kg	360 kg	280 kg	290 kg	190 kg
1500 x 1000	620 kg	370 kg	380 kg	300 kg	310 kg	200 kg
1500 x 1480	800 kg	490 kg	510 kg	390 kg	410 kg	270 kg
2000 x 1000	750 kg	460 kg	480 kg	370 kg	380 kg	250 kg
2400 x 1200	990 kg	630 kg	660 kg	510 kg	530 kg	340 kg
3000 x 1480	1480 kg	980 kg	1020 kg	780 kg	810 kg	530 kg

*Greutățile sunt aproximative.





MESE DE SUDARE – VERSIUNE ECONOMICĂ

GPPH SMART



MAX
1200 KG

12
MM

GPPH
SMART

MESE DE SUDARE – VERSIUNE ECONOMICĂ


SMART serie

PARAMETRI TEHNICI

Noua gamă de mese de sudură GPPH SMART este o alternativă economică care combină funcționalitatea cu un preț atractiv. Creat pentru utilizatorii care au nevoie de unelte esențiale pentru sudură, dar nu necesită funcții avansate ale echipamentelor profesionale. Ideal pentru cei care apreciază fiabilitatea și prețul accesibil.

Mesele de sudură GPPH SMART sunt o gamă de mese de sudură economice, disponibile în două serii:


- cu 15 mm blaturi groase (**SMART 15**)
- cu 12 mm blaturi groase (**SMART 12**)




Toate mesele sunt disponibile în versiunea cu picioare sau pe roți.



În funcție de preferințe, puteți alege mesele de sudură **GPPH SMART 15** sau **GPPH SMART 12** cu sistem de găuri de Ø 16 mm sau Ø 28 mm în grilă 100x100.



Ø 16 100x100



Ø 28 100x100



DIMENSIUNI DISPONIBILE ALE MESEI DE SUDARE GPPH SMART 15 și GPPH SMART 12

1500 x 1000

1500 x 1480

2000 x 1000

2400 x 1200

3000 x 1480*


*Masa de sudură 3000x1480 GPPH este formată din două mese de sudură 1500x1480 GPPH interconectate.

MESE DE SUDARE – VERSIUNE ECONOMICĂ

SMART serie

DIMENSIUNI ȘI LISTA DE PREȚURI

Lista de prețuri pentru mese cu picioare pe roți cu sistem de găuri Ø 28 mm și Ø 16 mm în grilă 100x100 mm:



		
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET GPPH SMART 15	PREȚ NET GPPH SMART 12
1500 x 1000	1 580 EUR	1 120 EUR
1500 x 1480	1 840 EUR	1 260 EUR
2000 x 1000	1 720 EUR	1 220 EUR
2400 x 1200	2 170 EUR	1 490 EUR
3000 x 1480*	3 680 EUR	2 520 EUR

Lista de prețuri pentru mese cu picioare pe roți cu sistem de găuri Ø 28 mm și Ø 16 mm în grilă 100x100 mm:



		
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET GPPH SMART 15	PREȚ NET GPPH SMART 12
1500 x 1000	1 750 EUR	1 290 EUR
1500 x 1480	2 010 EUR	1 430 EUR
2000 x 1000	1 890 EUR	1 390 EUR
2400 x 1200	2 340 EUR	1 660 EUR
3000 x 1480*	4 020 EUR	2 860 EUR

*Masa de sudură 3000x1480 GPPH este formată din două mese de sudură 1500x1480 GPPH interconectate.

MESE DE SUDARE – VERSIUNE ECONOMICĂ

SMART serie

GREUTĂȚI

	   	
DIMENSIONS [mm]	GREUTATE GPPH SMART 15	GREUTATE GPPH SMART 12
1500 x 1000	310 kg	260 kg
1500 x 1480	420 kg	350 kg
2000 x 1000	390 kg	330 kg
2400 x 1200	520 kg	430 kg
3000 x 1480*	840 kg	700 kg

*Greutățile sunt aproximative.

*Masa de sudură 3000x1480 GPPH este formată din două mese de sudură 1500x1480 GPPH interconectate.



MESE DE SUDARE – VERSIUNE ECONOMICĂ

SMART serie

COMPARAȚIE ÎNTRE SERIA SMART ȘI MESELE DE SUDURĂ TRADIȚIONALE GPPH

SERIE DE MESE TRADIȚIONALE DE SUDARE GPPH PRO	SERIE DE MESE DE SUDARE ECONOMICE GPPH SMART 15
Toleranță la planeitate: $\pm 0,3$ mm pe întreaga suprafață superioară*	Toleranță la planeitate: $\pm 0,5$ mm pe întreaga suprafață superioară*
3 rânduri de orificii în peretele lateral	2 rânduri de orificii în peretele lateral
Toleranță la execuția orificiului: $+0,05$ mm	
Găuri frezate și teșite	
Găuri teșite pe partea inferioară	
Margini frezate ale blatului	
Profil picior: 100x100x4 mm	Profil picior: 60x60x4 mm
Capacitate de încărcare: 700 kg / picior (capacitate maximă de încărcare pentru masă cu 4 picioare: 2800 kg)	Capacitate de încărcare: max. 1800 kg
Număr de versiuni de dimensiuni: 10	Număr de versiuni de dimensiuni: 5
Toleranța la devierea peretelui lateral: $\pm 0,3^\circ$	Toleranța la devierea peretelui lateral: $\pm 0,35^\circ$
Grilaje disponibile: 100x100 mm, 50x50 mm, diagonal	Grilaje cu găuri disponibile: 100x100mm

SERIE DE MESE TRADIȚIONALE DE SUDARE GPPH PLUS	SERIE DE MESE DE SUDARE ECONOMICE GPPH SMART 12
Toleranță la planeitate: $\pm 0,3$ mm pe întreaga suprafață superioară*	Toleranță la planeitate: $\pm 0,5$ mm pe întreaga suprafață superioară*
3 rânduri de orificii în peretele lateral	2 rânduri de orificii în peretele lateral
Toleranță la execuția orificiului: $+0,05$ mm	
Găuri frezate și teșite	
Găuri teșite pe partea inferioară	
Margini frezate ale blatului	
Profil picior: 80x80x4 mm	Profil picior: 60x60x4 mm
Capacitate de încărcare: 500 kg / picior (capacitate maximă de încărcare pentru masă cu 4 picioare: 2000 kg)	Capacitate de încărcare: max. 1200 kg
Număr de versiuni de dimensiuni: 10	Număr de versiuni de dimensiuni: 5
Toleranța la devierea peretelui lateral: $\pm 0,3^\circ$	Toleranța la devierea peretelui lateral: $\pm 0,35^\circ$
Grilaje disponibile: 100x100 mm, 50x50 mm, diagonal	Găuri disponibile: 100x100mm











*Cu condiția ca masa să fie perfect nivelată.

MESE DE SUDARE – VERSIUNE ECONOMICĂ

SMART serie

COMPARAȚIE ÎNTRE SERIA SMART ȘI MESELE DE SUDURĂ TRADIȚIONALE GPPH

Compararea nervurilor meselor de sudură economice GPPH SMART cu mesele de sudură profesionale tradiționale GPPH.

MESE PROFESIONALE GPPH	VERSIUNE ECONOMICĂ GPPH SMART
1500 x 1000	
	
1500 x 1480	
	
2000 x 1000	
	
2400 x 1200	
	
3000 x 1480	
	

MESE DE SUDARE – VERSIUNE ECONOMICĂ

SMART serie

COMPARAȚIE ÎNTRE SERIA SMART ȘI MESELE DE SUDURĂ TRADIȚIONALE GPPH

Comparație între mesele economice GPPH SMART și mesele profesionale tradiționale pentru sudură GPPH:

COMPARAȚIE ÎNTRE FIXĂRILE PENTRU PICIOARE

MESE PROFESIONALE **GPPH**



VERSIUNE ECONOMICĂ **GPPH SMART**



COMPARAȚIE DINTRE GĂURILE DIN PERETELE LATERAL

MESE PROFESIONALE **GPPH**



VERSIUNE ECONOMICĂ **GPPH SMART**



MESE DE SUDARE – VERSIUNE ECONOMICĂ

SMART serie

SET DE INSTRUMENTE

Pentru mesele de sudură din seria **SMART**, oferim **setul de scule S** și **setul de scule XS**, pe care le găsiți la paginile 136 și 137. Acestea sunt **seturi de pornire ideale**, care vă permit să începeți rapid și comod lucrul cu masa de sudură, oferindu-vă sculele de bază necesare pentru fixarea precisă a pieselor.



SET DE INSTRUMENTE

S

1 448 EUR – SMART 15

1 206 EUR – SMART 12



SET DE INSTRUMENTE

XS

995 EUR – SMART 15

869 EUR – SMART 12

În oferta noastră de la pagina 133 veți găsi, de asemenea, o **gamă completă de seturi de scule**, inclusiv seturi care conțin până la **250 de elemente**. Datorită acestora, vă puteți echipa complet stația de lucru, ceea ce va crește semnificativ eficiența și confortul sudării.

Achiziționarea unui set gata pregătit economisește timp și **garantează compatibilitatea tuturor elementelor**, eliminând necesitatea de a selecta singur uneltele. Alegând seturi testate, puteți fi sigur că fiecare piesă se va potrivi perfect pe masă, permițând **o muncă precisă și confortabilă încă din prima zi**.

MESE DE SUDARE – MODULARE



MESE DE SUDARE – MODULARE


MWT serie

PARAMETRI TEHNICI

MESE DE SUDARE MODULARE GPPH
SUNT DISPONIBILE ÎN DOUĂ VARIANTE DE PLĂCI SUPERIOARE:

material
S355J2+N

oțel pentru scule supus
Următoarelor procese de tratare:
nitrurare + oxidare




Partea superioară a meselor modulare este formată din plăci glisante frezate cu o grosime de 15 mm, iar prin reglarea suprafeței acestora veți obține o **planitate perfectă**. Acestea sunt realizate cu un sistem de găuri de Ø 28 mm într-o grilă de 100x100 mm.

În plus, designul meselor noastre modulare vă permite să măriți numărul de locuri de fixare a sculelor în spațiile dintre plăcile blatului – ergonomie sporită a muncii.

▪ MESE MODULARE:

- au găuri frezate și teșite pentru instalarea ușoară a sculelor.
- Mesele modulare sunt compatibile cu uneltele din seria PRO.
- au roți cu un picior în picioarele de bază, cu o capacitate de încărcare de 250 kg pe picior.
- înălțimea meselor poate fi reglată între 850 mm și 1150 mm, P=50 mm.
- este posibilă combinarea meselor pentru a obține o suprafață de lucru mai mare.
- posibilitate opțională de achiziționare a plăcilor laterale.




MESE DE SUDARE – MODULARE

MWT serie

PARAMETRI TEHNICI

TIPURI DE MESE MODULARE DE SUDARE GPPH ȘI DIMENSIUNI DISPONIBILE [mm]:

MESE SIMPLE		
1000 x 1000	1200 x 1200	1600 x 1500
		

Mesele individuale sunt ideale pentru producția de volum mic sau servesc ca bază pentru extinderea nelimitată a zonei stației de sudare.

MESE PLIABILE SIMPLE		
1770 x 1000	2170 x 1200	2670 x 1600
		


Fiecare masă din oferta noastră poate fi extinsă datorită panourilor glisante și utilizării picioarelor suplimentare.

MESE DE SUDARE – MODULARE

MWT serie

PARAMETRI TEHNICI

TIPURI DE MESE MODULARE DE SUDARE GPPH ȘI DIMENSIUNI DISPONIBILE [mm]:

MESE DUBLE		
2000 x 1000	2400 x 1200	3200 x 1500
		

Cele mai populare seturi sunt tandemurile formate din două mese simple. Designul meselor permite extinderea în orice direcție.

SETURI PENTRU SUPRAFEȚE MARI		
2630 x 1770	3030 x 2170	4000 x 2670
		

Seturile sunt două mese modulare pliate, conectate între ele cu ajutorul unor conectori. Este o soluție ideală pentru structuri spațiale.

MESE DE SUDARE – MODULARE

MWT serie

DIMENSIUNI ȘI LISTA DE PREȚURI

DIMENSIUNI [mm]	material S355J2+N	oțel pentru scule supus nitrurare și oxidare
MESE SIMPLE		
1000 x 1000	2 040 EUR	3 660 EUR
1200 x 1200	2 260 EUR	4 360 EUR
1600 x 1500	2 570 EUR	5 670 EUR
MESE PLIABILE SIMPLE		
1770 x 1000	2 220 EUR	3 670 EUR
2170 x 1200	2 480 EUR	4 570 EUR
2670 x 1600	2 880 EUR	5 990 EUR
MESE DUBLE		
2000 x 1000	4 080 EUR	7 320 EUR
2400 x 1200	4 520 EUR	8 720 EUR
3200 x 1500	5 140 EUR	11 340 EUR
SETURI PENTRU SUPRAFEȚE MARI		
2630 x 1770	4 290 EUR	7 160 EUR
3030 x 2170	4 700 EUR	8 890 EUR
4000 x 2670	5 300 EUR	11 490 EUR
SET DE PLĂCI LATERAL		
pentru o singură masă modulară cu dimensiunea 1000x1000	450 EUR	1 460 EUR
pentru masă modulară simplă cu dimensiuni 1200x1200	490 EUR	1 820 EUR
pentru masă modulară simplă cu dimensiuni 1600x1500	530 EUR	2 140 EUR





MESE DE SUDARE – MESE DE SUDARE ȘI ASAMBLARE



MESE DE SUDARE – MESE DE SUDARE ȘI ASAMBLARE

BASIC serie

PARAMETRI TEHNICI


Unde veți utiliza masa de sudură **BASIC**? Oriunde este necesară precizie în timpul sudării.

Nu contează dacă efectuați lucrările de sudură în mod manual clasic sau utilizați roboți de sudură pentru aceasta – mesele **BASIC** sunt alegerea perfectă! Construcțiile dvs. vor fi în sfârșit realizate cu precizie, fără corecții inutile.

Dacă utilizați un robot de sudură pentru munca dumneavoastră, avem o soluție excelentă pentru dumneavoastră. Masa de sudură **BASIC** este perfectă ca bază pentru **sudarea robotizată**, precum și pentru stații de măsurare. Pentru astfel de lucrări, pereții laterali nu sunt utilizați, astfel încât masa de sudură **BASIC** îndeplinește toate cerințele dumneavoastră și, în același timp, este **mai accesibilă** în comparație cu mesele de sudură tradiționale cu pereți laterali.

TABELE DE BAZĂ:

- suprafață de lucru perfect plană [$\pm 0,3$ mm pe întreaga suprafață a blatului].
- substructură masivă și rigidă a blatului, cu o înălțime de 80 mm.
- Găuri teșite și frezate pentru instalarea ușoară a sculelor, realizate cu o toleranță de $+0,05$ mm.
- scală gravată în grilă de 100x100 mm.
- fabricat din material S355J2+N în conformitate cu ISO 2768-1.
- reglare înălțime cu picioare standard aproximativ 880–930 mm.
- toate mesele sunt întărite cu nervuri, distanțate în medie la fiecare 400 mm.
- margini frezate ale părții superioare.
- grosimea părții superioare 12 mm.
- picioare din profil de 60x60 mm.
- capacitate de încărcare a mesei până la 1 500 kg (250 kg/picior).



GRID	SISTEM DE GĂURI	
	Ø 28 mm	Ø 16 mm
	–	50 x 50
	100 x 100	100 x 100
	–	DIAGONAL

MESE DE SUDARE – MESE DE SUDARE ȘI ASAMBLARE

BASIC serie


PARAMETRI TEHNICI

DIMENSIUNI TABEL SERIE DE BAZE:



BASIC DIMENSIUNI MASĂ [mm].

1	1000 x 600	6	1500 x 1000
2	1000 x 1000	7	1500 x 1480
3	1200 x 800	8	2000 x 1000
4	1200 x 1000	9	2400 x 1200
5	1200 x 1200		



DIMENSIUNI [mm]	GREUTATE*
1000 x 600	110 kg
1000 x 1000	160 kg
1200 x 800	150 kg
1200 x 1000	180 kg
1200 x 1200	200 kg
1500 x 1000	220 kg
1500 x 1480	300 kg
2000 x 1000	280 kg
2400 x 1200	390 kg

*Acesta sunt valori aproximative.

Folosind seria de scule frezate **PLUS**, veți crea un mediu de lucru adecvat și ușor de utilizat pentru realizarea de structuri repetitive plane și spațiale.



MESE DE SUDARE – MESE DE SUDARE ȘI ASAMBLARE

BASIC serie – mese cu picioare pe picioare

DIMENSIUNI ȘI LISTA DE PREȚURI

Picioarele pentru mese de sudură GPPH sunt disponibile cu picioare și roți. Picioarele asigură un sprijin fiabil, menținând blatul mesei la nivel și stabil, permițându-vă să vă concentrați asupra realizării sudurilor și asamblărilor precise. Astfel, mesele cu picioare oferă o bază solidă și fiabilă pentru sudori profesioniști și meșteri.



	
DIMENSIUNI [mm]	NET PREȚ
1000 x 600	760 EUR
1000 x 1000	980 EUR
1200 x 800	940 EUR
1200 x 1000	1 060 EUR
1200 x 1200	1 190 EUR
1500 x 1000	1 220 EUR
1500 x 1480	1 590 EUR
2000 x 1000	1 490 EUR
2400 x 1200	1 990 EUR

	
DIMENSIUNI [mm]	NET PREȚ
1000 x 600	860 EUR
1000 x 1000	1 070 EUR
1200 x 800	1 060 EUR
1200 x 1000	1 190 EUR
1200 x 1200	1 290 EUR
1500 x 1000	1 340 EUR
1500 x 1480	1 720 EUR
2000 x 1000	1 640 EUR
2400 x 1200	2 140 EUR



MESE DE SUDARE – MESE DE SUDARE ȘI ASAMBLARE

BASIC serie – mese cu picioare pe roți


DIMENSIUNI ȘI LISTA DE PREȚURI



Mesele de sudură cu picioare pe roți sunt o opțiune excelentă pentru cei care au nevoie de mobilitate și flexibilitate în organizarea spațiului de lucru. Roțile permit deplasarea ușoară a mesei în atelier, ceea ce crește eficiența muncii. În plus, roțile sunt echipate cu un mecanism de blocare care menține masa într-o poziție stabilă în timpul sudării sau asamblării.

	
DIMENSIUNI [mm]	NET PREȚ
1000 x 600	932 EUR
1000 x 1000	1 152 EUR
1200 x 800	1 112 EUR
1200 x 1000	1 232 EUR
1200 x 1200	1 362 EUR
1500 x 1000	1 392 EUR
1500 x 1480	1 762 EUR
2000 x 1000	1 662 EUR
2400 x 1200	2 248 EUR

	
DIMENSIONS [mm]	NET PREȚ
1000 x 600	1 032 EUR
1000 x 1000	1 242 EUR
1200 x 800	1 232 EUR
1200 x 1000	1 362 EUR
1200 x 1200	1 462 EUR
1500 x 1000	1 512 EUR
1500 x 1480	1 892 EUR
2000 x 1000	1 812 EUR
2400 x 1200	2 398 EUR



MESE DE SUDARE – MESE DE SUDARE ȘI ASAMBLARE

DIY serie

PARAMETRI TEHNICI ȘI LISTA DE PREȚURI

Masa de sudură și asamblare DIY are dimensiunile 1200x800 mm și este prevăzută cu găuri de Ø 16 mm într-o grilă de 50x50 mm. Găurile au o toleranță de fabricație de $\pm 0,1$ mm. Blatul mesei are o gradație gravată într-o grilă de 100x100 mm. Înălțimea mesei este de 880 mm. **Masa de sudură și asamblare DIY** este fabricată din material S355J2+N.

Mesele DIY sunt **dens nervurate, ceea** ce contribuie la planeitatea lor perfectă [$\pm 0,5$ mm pe toată suprafața blatului]. Sunt echipate cu picioare pendulare pentru a nivela denivelările podelei.

Blatul de masă DIY are o grosime de 8 mm. Capacitatea maximă de încărcare a mesei este de 500 kg, iar greutatea sa este de aproximativ 90 kg. Acest produs va fi ideal nu numai pentru un sudor, ci și pentru un tinichigiu, **tâmplar, mecanic auto, ca masă auxiliară pentru mașini CNC, precum și pentru diverse ateliere.**

Compatibile cu mesele **DIY** sunt sculele din seria **PLUS** prevăzute cu mandrină reglabilă **ECO/PLUS** (consultați sculele la pagina 116).

Scală gravată în grilă
100x100 mm și orificii de montare
în sistem 16, în grilă 50x50

Masă de lucru cu grosimea de
8 mm, fabricată din oțel
S355J2+N

DIY PREȚ TABEL

760 EUR

Cadru rigid din metal
întărit cu nervuri

Picioare echipate cu picioare
pivotante
pentru a compensa neregulile podelei

MESE DE SUDARE – MESE DE SUDARE ȘI ASAMBLARE

DIY serie

ACCESORII ȘI SETUL DE SCULE – LISTA DE PREȚURI

Adaptoarele pentru rafturi pentru scule sunt un accesoriu indispensabil dacă doriți să montați un raft pentru scule pe o masă de sudură din seria **DIY**. Deoarece aceste mese nu au pereți laterali, montarea standard a rafturilor nu este posibilă, așa că am creat adaptoare speciale care asigură o fixare stabilă și sigură.

Cu ajutorul adaptoarelor, puteți **organiza cu ușurință spațiul de lucru**, păstrând uneltele și accesoriile la îndemână. Această soluție practică vă permite să maximizați utilizarea spațiului de lucru și să creșteți confortul în timpul lucrului, fără a afecta funcționalitatea mesei.



ADAPTOR PENTRU RACKURI DE SCULE

11,40 EUR / bucăți.




SET DE ROȚI PENTRU MASĂ

46 EUR / 4 bucăți.

Pentru mesele de sudură din seria **DIY**, recomandăm **setul XS de scule** și **setul 2XS de scule**, pe care le puteți găsi la pagina 137. Acestea sunt o alegere excelentă pentru cei care încep să lucreze cu o masă de sudură, deoarece oferă unelte esențiale pentru fixarea eficientă a pieselor și facilitează primele etape de lucru.

Seturile de scule achiziționate pentru mese **DIY** includ în plus adaptoare pentru rafturi de scule.



SETUL DE SCULE

XS

849 EUR



SETUL DE SCULE

2XS

617 EUR

Alegând un set gata pregătit, aveți **certitudinea că toate elementele sunt perfect asortate**, ceea ce elimină necesitatea de a le selecta separat. Acest lucru nu înseamnă doar comoditate, ci și eficiență – uneltele bine alese permit **o muncă mai rapidă, mai precisă și mai confortabilă**.



MESE DE SUDARE – OCTOGONALE



MESE DE SUDARE – OCTOGONALE

OCT serie

PARAMETRI TEHNICI

SOLUȚIE INOVATIVĂ PENTRU INDUSTRIE

Mesele de sudură octogonale, dedicate robotizării, reprezintă o soluție inovatoare pentru industriile care se bazează pe automatizarea proceselor de sudură. Acestea se caracterizează printr-o formă octogonală unică, care funcționează perfect cu sistemele de sudură robotizate.

Mesele din seria **OCT** sunt utilizate pe scară largă în producție, în special acolo unde este nevoie de automatizare și precizie în procesele de sudare. Sunt ideale pentru industria auto, aerospațială și pentru fabricarea structurilor din oțel.

PRECIZIE LA CEL MAI ÎNALT NIVEL: Forma octogonală a mesei permite poziționarea precisă a pieselor, ceea ce este esențial în aplicații în care fiecare milimetru contează.

FLEXIBILITATE PENTRU DIVERSE APLICAȚII: Mesele octogonale sunt potrivite pentru utilizarea cu diverse roboți de sudură.

STABILITATE ȘI DURABILITATE: Designul meselor GPPH se bazează pe materiale de înaltă calitate, care garantează stabilitatea și durabilitatea meselor chiar și în condiții de utilizare intensivă.

INTEGRARE AUTOMATIZARE: Mesele au puncte de fixare speciale și orificii pentru a facilita integrarea cu sistemele de automatizare, ceea ce accelerează considerabil implementarea liniilor de producție.

OPTIMIZAREA SPAȚIULUI DE LUCRU: Forma octogonală permite utilizarea optimă a spațiului de lucru, ceea ce este extrem de important pentru unitățile de producție unde fiecare metru pătrat contează.

OCT DIMENSIUNI MASĂ:

600 x 600

800 x 800

1000 x 1000

1200 x 1200

1400 x 1400



PARAMETRI TEHNICI AI **OCT** MASA DE JOC:

Toleranța planeității mesei	±0,3 mm
Toleranța execuției găurilor	±0,05 mm
Găuri teșite / frezate	✓
Găuri teșite pe partea inferioară	✓
3 rânduri de orificii în peretele lateral	✓

MESE DE SUDARE – OCTOGONALE

OCT serie


LISTA DE PREȚURI

28 DIAG 16 DIAG				
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PRO INOX	PREȚ NET PLUS	PREȚ NET PLUS INOX
600 x 600	1 120 EUR	1 890 EUR	1 040 EUR	1 740 EUR
800 x 800	1 470 EUR	2 620 EUR	1 340 EUR	2 420 EUR
1000 x 1000	1 860 EUR	3 490 EUR	1 690 EUR	3 190 EUR
1200 x 1200	2 340 EUR	4 560 EUR	2 140 EUR	4 160 EUR
1400 x 1400	2 930 EUR	5 920 EUR	2 790 EUR	5 340 EUR

600 x 600	1 260 EUR	2 060 EUR	1 140 EUR	1 890 EUR
800 x 800	1 620 EUR	2 780 EUR	1 520 EUR	2 620 EUR
1000 x 1000	2 040 EUR	3 690 EUR	1 840 EUR	3 390 EUR
1200 x 1200	2 560 EUR	4 820 EUR	2 290 EUR	4 440 EUR
1400 x 1400	3 190 EUR	6 140 EUR	2 890 EUR	5 560 EUR

16 50 50				
--	--	--	--	--

Capacitatea de încărcare a meselor de sudură OCT depinde de tipul de pivot cu care vor funcționa. Pentru a determina cu precizie capacitatea de încărcare, vă încurajăm să ne contactați - comunicați-ne specificațiile pivotului pe care îl aveți, iar specialiștii noștri vor efectua o analiză detaliată și vă vor oferi o soluție individuală. În plus, la comandă, este necesar să specificați dimensiunea orificiului la care va fi fixată masa octogonală.



MESE DE SUDARE – OCTOGONALE

OCT serie

PARAMETRI TEHNICI

DIMENSIUNI [mm]	GREUTATE PRO	GREUTATE PRO INOX	GREUTATE PLUS	GREUTATE PLUS INOX
600 x 600	90 kg	90 kg	70 kg	70 kg
800 x 800	140 kg	140 kg	110 kg	110 kg
1000 x 1000	185 kg	185 kg	150 kg	150 kg
1200 x 1200	245 kg	245 kg	195 kg	195 kg
1400 x 1400	310 kg	310 kg	245 kg	245 kg

*Acestea sunt valori aproximative.

GRID	SISTEM DE GĂURI	
	Ø 28 mm	Ø 16 mm
	-	50 x 50
	DIAGONAL	DIAGONAL

VERSIUNI DE TOP DISPONIBILE PENTRU MESE OCT:

S355J2+N oțel	PRO	PLUS
INOX 1.4301 oțel	PRO INOX	PLUS INOX

MESE DE SUDARE – RIDICARE



MESE DE SUDARE – RIDICARE

cu sistem de ridicare hidraulic – **XWT** serie

PARAMETRI TEHNICI

Mese de sudură GPPH cu sistem de ridicare hidraulic sunt mese specializate cu reglare automată a înălțimii blatului.

MESE DE SUDARE CU SISTEM DE RIDICARE HIDRAULIC SISTEMUL DE RIDICARE ARE:

- Supapă de suprasarcină pentru a preveni ridicarea sarcinilor prea grele.
- Supapă de siguranță pentru oprirea coborârii în cazul ruperii conductelor hidraulice.
- Întrerupătoare de limită pentru a preveni strivirea sau rănirea utilizatorului.



VERSIUNI DE TOP DISPONIBILE PENTRU TABELELE XWT:

S355J2+N oțel	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
INOX 1.4301 oțel	PRO INOX	PLUS INOX		

DIMENSIUNI DE BLAT DISPONIBILE PENTRU MESE XWT:

1500 x 1000	1500 x 1480	2000 x 1000	2400 x 1200
-------------	-------------	-------------	-------------



MESE DE SUDARE – RIDICARE

cu sistem de ridicare hidraulic – **XWT** serie

PARAMETRI TEHNICI

Seria **XWT** este formată din mese de sudură moderne, echipate cu un **sistem hidraulic de ridicare**, care permite reglarea ușoară a înălțimii pentru un confort maxim. Posibilitatea de personalizare a stației de lucru reduce semnificativ oboseala și crește eficiența operațiunilor de sudare. Datorită **designului robust și manoperei precise, mesele XWT** garantează fiabilitate chiar și în condiții industriale exigente. Este soluția perfectă pentru profesioniștii care se așteaptă nu numai la confort, ci și la siguranță și precizie maximă în activitatea lor zilnică.



Barieră de protecție pentru prevenirea riscului de rănire și strivire



Caseta de control ergonomică și intuitivă pentru reglarea continuă a înălțimii



Sistem de supapă de siguranță care garantează protecție completă în cazul defectării furtunului



Cadru de susținere special conceput pentru a asigura o planitate perfectă a blatului, împreună cu role din poliamidă pentru protecție împotriva supratensiunilor electrice.

MESE DE SUDARE – RIDICARE

cu sistem de ridicare hidraulic – **XWT** serie

PARAMETRI TEHNICI

DIMENSIUNI TABLETĂ [mm]	1500 x 1000	1500 x 1480	2000 x 1000	2400 x 1200
XWT GREUTATE CU EXPERT TOP [kg]	730	950	1020	1310
XWT GREUTATE CU PRO TOP [kg]	550	700	790	990
XWT GREUTATE CU PLUS TOP [kg]	480	610	700	870
XWT GREUTATE CU ECO TOP [kg]	410	510	610	750

*Acestea sunt valori aproximative.

DIMENSIUNI TABLETĂ [mm]	1500 x 1000	1500 x 1480	2000 x 1000	2400 x 1200
CAPACITATE MAXIMĂ DE ÎNCĂRCARE PRO PLUS ECO [kg]	1600	1500	3500	3400
CAPACITATE MAXIMĂ DE ÎNCĂRCARE EXPERT [kg]	1400	1200	3200	2900
TIMP DE RIDICARE CU SARCINĂ [s]	20-25	20-25	30-40	30-40
ÎNĂLȚIME MAXIMĂ A MESEI [mm]	1150	1450	1200	1550
ÎNĂLȚIME MINIMĂ MASĂ [mm]	480	480	550	550
DIMENSIUNILE BAZEI ASCENSORULUI [mm]	1220x785	1220x785	1863x890	1863x890
PUTEREA MOTORULUI [kW]	2.2	2.2	2.2	2.2

*Datorită designului masiv al blaturilor din seria EXPERT, capacitatea de încărcare a mesei XWT cu acest blat este mai mică decât cea a seriilor PRO, PLUS și ECO.

PARAMETRI TEHNICI AI BAZEI XWT:

tensiune de alimentare	400 V
revoluții [rpm]	1400
clasa de protecție	IP54
clasa de izolație	F

GRID	SISTEM DE GĂURI	
	Ø 28 mm	Ø 16 mm
	-	50 x 50
	100 x 100	100 x 100
	DIAGONAL	DIAGONAL

MESE DE SUDARE – RIDICARE

cu sistem de ridicare hidraulic – **XWT** serie


DIMENSIUNI ȘI LISTA DE PREȚURI

Lista de prețuri pentru mese cu blat din oțel S355J2+N cu sistem de găuri Ø 28 mm și Ø 16 mm în grila 100x100 mm:

				
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET EXPERT	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PLUS	PREȚ NET ECO
1500 x 1000	5 130 EUR	4 620 EUR	3 830 EUR	3 230 EUR
1500 x 1480	6 130 EUR	5 210 EUR	4 220 EUR	3 660 EUR
2000 x 1000	6 530 EUR	5 600 EUR	4 830 EUR	4 260 EUR
2400 x 1200	7 780 EUR	6 710 EUR	5 580 EUR	4 910 EUR

Lista de prețuri pentru mese cu blat din oțel S355J2+N cu sistem de găuri Ø 28 mm și Ø 16 mm în grila diagonală și pentru mese cu sistem de găuri fi 16 mm în grila 50x50 mm:

					
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET EXPERT	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PLUS	PREȚ NET ECO	
1500 x 1000	5 610 EUR	4 950 EUR	4 080 EUR	3 410 EUR	
1500 x 1480	6 380 EUR	5 700 EUR	4 560 EUR	3 900 EUR	
2000 x 1000	6 780 EUR	5 980 EUR	5 100 EUR	4 470 EUR	
2400 x 1200	8 080 EUR	7 180 EUR	5 950 EUR	5 180 EUR	



MESE DE SUDARE – RIDICARE

cu sistem de ridicare hidraulic – **XWT** serie


DIMENSIUNI ȘI LISTA DE PREȚURI

Lista de prețuri pentru mese cu blat din oțel inoxidabil de calitate 1.4301 cu sistem de găuri Ø 28 mm și Ø 16 mm într-o grilă de 100x100 mm:


	   	
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET PRO INOX	PREȚ NET PLUS INOX
1500 x 1000	9 710 EUR	7 310 EUR
1500 x 1480	12 300 EUR	9 130 EUR
2000 x 1000	12 330 EUR	9 330 EUR
2400 x 1200	15 880 EUR	11 830 EUR

Lista de prețuri pentru mese cu blat din oțel inoxidabil de calitate 1.4301 cu sistem de găuri Ø 28 mm și Ø 16 mm în grila diagonală și pentru mese cu sistem de găuri Ø 16 mm în grila 50x50 mm:

	     		
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET PRO INOX	PREȚ NET PLUS INOX	
1500 x 1000	10 250 EUR	7 850 EUR	
1500 x 1480	12 830 EUR	9 680 EUR	
2000 x 1000	12 930 EUR	9 900 EUR	
2400 x 1200	16 550 EUR	12 480 EUR	



STAȚIE DE SUDARE



STAȚIE DE SUDARE

WELDSTATION serie

PARAMETRI TEHNICI

WELDSTATION este o stație de sudură indispensabilă, care revoluționează organizarea stației de lucru a sudorului. Echipată cu un sistem inovator de depozitare a sculelor, **WELDSTATION** oferă confort, funcționalitate și eficiență în timpul procesului de sudare. **WELDSTATION** a fost concepută pentru organizarea optimă a sculelor necesare pentru asamblarea structurală și procesul de sudare. Carcasa stației include sertare, panouri perforate pentru rafturi mobile pentru scule și o zonă de depozitare generoasă, care permite depozitarea și accesul ușor la accesoriile esențiale.

MASA DE SUDARE ERGONOMICĂ: Piesa centrală a stației de sudare este o masă solidă de sudare care oferă o suprafață de lucru stabilă și confortabilă.

CONSTRUCȚIE DURABILĂ: WeldStation este fabricat din materiale de înaltă calitate, care garantează durabilitatea și rezistența sa chiar și în condiții de utilizare intensă în medii industriale dure.

ASPECT ESTETIC: Pe lângă funcționalitatea sa, WeldStation are și un aspect elegant și profesional. Designul estetic face ca stația de sudură să fie nu numai un instrument de lucru practic, ci și un echipament atractiv în orice atelier.



STAȚIE DE SUDARE

WELDSTATION serie


PARAMETRI TEHNICI

VERSIUNI DE MASĂ DISPONIBILE PENTRU STAȚII DE SUDARE

S355J2+N oțel	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
INOX 1.4301 oțel	PRO INOX	PLUS INOX		

DIMENSIUNILE STAȚIILOR DE SUDARE

3000 x 1480	2400 x 1200	2000 x 1000	1500 x 1480
-------------	-------------	-------------	-------------



Corpul sistemului de depozitare a sculelor rigidizează masa de sudură, astfel încât produsul atinge o capacitate de încărcare de 4000 kg sau 6000 kg (în funcție de versiunea dimensională selectată). Are întărituri speciale dedicate transportului cu stivuitoare sau „transpalette”.

Oferim, de asemenea, un set de sertare pentru mese de sudură – aceasta este o versiune mai economică decât WELDSTATION și poate fi găsită la pagina 60.

STAȚIE DE SUDARE

WELDSTATION serie

PARAMETRI TEHNICI ȘI LISTA DE PREȚURI


DIMENSIUNI [mm]	 					
	PREȚ EXPERT	PREȚ PRO	PREȚ PRO INOX	PREȚ PLUS	PREȚ PLUS INOX	PREȚ ECO
1500 x 1480	8 980 EUR	8 060 EUR	15 150 EUR	7 070 EUR	11 980 EUR	6 510 EUR
2000 x 1000	8 530 EUR	7 600 EUR	14 330 EUR	6 830 EUR	11 330 EUR	6 260 EUR
2400 x 1200	10 430 EUR	9 360 EUR	18 530 EUR	8 230 EUR	14 480 EUR	7 560 EUR
3000 x 1480	15 570 EUR	13 730 EUR	27 910 EUR	11 750 EUR	21 570 EUR	10 630 EUR

DIMENSIUNI [mm]	   					
	PREȚ EXPERT	PREȚ PRO	PREȚ PRO INOX	PREȚ PLUS	PREȚ PLUS INOX	PREȚ ECO
1500 x 1480	9 230 EUR	8 550 EUR	15 680 EUR	7 410 EUR	12 530 EUR	6 750 EUR
2000 x 1000	8 780 EUR	7 980 EUR	14 930 EUR	7 100 EUR	11 900 EUR	6 470 EUR
2400 x 1200	10 730 EUR	9 830 EUR	19 200 EUR	8 600 EUR	15 130 EUR	7 830 EUR
3000 x 1480	16 070 EUR	14 710 EUR	28 970 EUR	12 430 EUR	22 670 EUR	11 110 EUR

DIMENSIUNI [mm]	GREUTATE*
1500 x 1480	280 kg
2000 x 1000	270 kg
2400 x 1200	370 kg
3000 x 1480	525 kg

*Acestea sunt valori aproximative și se aplică clădirii în sine, cu sertare, fără blaturile mesei de sudură.

SET DE SERTARE ȘI RAFT INFERIOR



SET DE SERTARE PENTRU MESE DE SUDURĂ

PARAMETRI TEHNICI

Seturile inovatoare de sertare pentru mese de sudură reprezintă o soluție modernă care sporește funcționalitatea și ergonomia stației de lucru. Montate sub blatul mesei, aceste sertare oferă acces ușor la toate uneltele necesare, eliminând necesitatea de a le căuta prin atelier. Astfel, fiecare sudor se poate concentra asupra muncii sale, având certitudinea că tot ce are nevoie se află la îndemână.

AVANTAJE ȘI FUNCȚIONALITĂȚI:

ACCES UȘOR LA SCULE: Cu sertare amplasate direct sub blatul mesei, toate sculele de care aveți nevoie sunt întotdeauna la îndemână, ceea ce accelerează mult lucrul și elimină frustrarea căutării echipamentelor.

ORDINE ȘI ORGANIZARE: Datorită spațiilor dedicate pentru scule, stația de lucru rămâne întotdeauna ordonată și curată, sporind confortul și siguranța sudorului.

ECONOMIE DE TIMP: Mai puțin timp petrecut în căutarea sculelor înseamnă mai mult timp pentru sarcini productive, ceea ce se traduce printr-o eficiență sporită a întregului atelier.

SIGURANȚĂ SPORITĂ: Organizarea sculelor în sertare minimizează riscul de împiedicare și accidente, ceea ce este esențial pentru un mediu de lucru sigur.

Seturile de sertare sunt fabricate pentru toate dimensiunile și toate seriile de mese de sudură tradiționale GPPH.



SET DE SERTARE PENTRU MESE DE SUDURĂ

DIMENSIUNI ȘI LISTA DE PREȚURI

DIMENSIUNI [mm]	NET PREȚ
1000 x 1000	1 440 EUR
1200 x 800	1 120 EUR
1200 x 1000	1 470 EUR
1200 x 1200	1 590 EUR
1500 x 1000	1 490 EUR
1500 x 1480	1 990 EUR
2000 x 1000	2 290 EUR
2400 x 1200	2 990 EUR
3000 x 1480	3 980 EUR



RAFT INFERIOR PENTRU MESE DE SUDURĂ

PARAMETRI TEHNICI

Raftul inferior pentru mese de sudură este o soluție practică pentru orice atelier. Montat pe picioarele mesei, acest raft este un loc ideal pentru depozitarea aparatelor de sudură, a sculelor sau a profilelor din care vor fi sudate ulterior structurile. Datorită acestuia, toate elementele necesare sunt întotdeauna la îndemână, ceea ce facilitează mult munca și vă permite să vă organizați mai bine spațiul de lucru.

DEPOZITARE OPTIMĂ: Raftul inferior vă permite să așezați în mod convenabil aparatele de sudură, uneltele și profilele necesare în timpul lucrului. Astfel, toate articolele necesare sunt ușor accesibile, ceea ce accelerează procesul de sudare și organizarea.

ECONOMIE DE SPAȚIU: Permite utilizarea eficientă a spațiului de sub masă, ceea ce este deosebit de important în atelierelor mai mici, unde fiecare centimetru de spațiu contează.

DURABILITATE ȘI REZISTENȚĂ: Fabricat din materiale de înaltă calitate, raftul se caracterizează prin rezistență ridicată la deteriorări mecanice și coroziune. Secțiunea raftului este realizată din tablă perforată, care asigură stabilitatea și siguranța articolelor depozitate.

UNIVERSALITATE: Rafturile sunt fabricate pentru fiecare dimensiune și fiecare serie de mese de sudură GPPH, permițând o adaptare ușoară la diferite modele și necesități.



RAFT INFERIOR PENTRU MESE DE SUDURĂ

PARAMETRI TEHNICI

Rafturile inferioare sunt fabricate pentru fiecare dimensiune și fiecare serie de mese de sudură GPPH.

Raftul inferior este proiectat solid pentru a asigura funcționalitate și siguranță maxime în timpul lucrului. Tabla perforată din care este fabricat raftul inferior garantează durabilitatea și permite depozitarea chiar și a uneltelor și materialelor mai grele. Datorită varietății de dimensiuni disponibile, raftul inferior poate fi montat cu ușurință pe orice masă de sudură din seria GPPH.

SOLUȚIA IDEALĂ PENTRU ATELIERE DE SUDURĂ

Raftul inferior pentru mese de sudură este un echipament indispensabil pentru orice atelier, care vă permite să utilizați în mod optim spațiul disponibil și să vă organizați mai bine munca. Fie că aveți nevoie de spațiu pentru un aparat de sudură, scule sau profile, raftul inferior vă asigură că totul este la îndemână, gata de utilizare. Este o soluție care sporește confortul și eficiența, sprijinind profesioniștii în sarcinile lor zilnice.

DIMENSIUNI [mm]	NET PREȚ
1000 x 1000	290 EUR
1200 x 800	290 EUR
1200 x 1000	310 EUR
1200 x 1200	320 EUR
1500 x 1000	330 EUR
1500 x 1480	370 EUR
2000 x 1000	390 EUR
2400 x 1200	520 EUR
3000 x 1480	740 EUR





STAȚIE DE ȘLEFUIRE-SUDARE




 GPPH

STAȚIE DE ȘLEFUIRE-SUDARE

SOG serie

PARAMETRI TEHNICI

Stația de șlefuire-sudare este utilizată pentru captarea și eliminarea prafului și a gazelor generate în timpul șlefuirii cu o mașină de șlefuit manuală sau în timpul lucrărilor de sudare. Stația poate funcționa cu un ventilator de evacuare sau cu un dispozitiv de filtrare.



BASE

BASE CU CAPACE

BASE CU EXTRACȚIE SUPERIOARĂ

Baza suportului este adaptată pentru instalarea dispozitivelor de protecție și a unui set de extracție superioară. Fiecare versiune a stației de șlefuire și sudare este alcătuită dintr-o masă de lucru cu un blat din tablă de 8 mm grosime. Blatul are orificii de montare cu diametrul de 28 mm dispuse într-o rețea de 100x100 mm și orificii suplimentare pentru extracția prafului și a gazelor.

Stația de șlefuire și sudare cu capace are un capac posterior, iar versiunea cu extracție superioară are o carcasă de extracție superioară. Ambele versiuni (cu protecții și cu extracție superioară) sunt echipate cu uși cu balamale pe partea dreaptă și stângă, ceea ce permite așezarea pe masă a pieselor mai lungi decât lățimea stației de șlefuire și sudare.

Fiecare versiune a SOG are un racord de racordare Ø 160 mm montat în suprafața laterală a tubului de extracție. Aerul poate fi extras de jos prin masa cu bazin de extracție. Toate tipurile de stații de șlefuire-sudare au un tub de extracție cu sertare, două prize de 230 V pentru conectarea sculelor electrice și o instalație pentru conectarea iluminatului spațiului de lucru.

Pentru stațiile de șlefuire și sudare GPPH, veți utiliza scule din seria PLUS montate cu mandrină reglabilă ECO/PLUS.



STAȚIE DE ȘLEFUIRE-SUDARE

SOG series


PARAMETRI TEHNICI ȘI LISTA DE PREȚURI

PARAMETRI PENTRU O MASĂ DE MASA CU DIMENSIUNI:	1270 x 770 mm	1870 x 770 mm
BASE		
Greutate	167 kg	225 kg
Rezistența la curgere	250 Pa	250 Pa
Debit de aer recomandat	1220 m³/h	1220 m³/h
Debit maxim de aer	2440 m³/h	2440 m³/h
Preț net	2 640 EUR	3 990 EUR
BASE CU CAPACE		
Greutate	190 kg	250 kg
Rezistența la curgere	250 Pa	250 Pa
Debit de aer recomandat	1220 m³/h	1220 m³/h
Debit maxim de aer	2440 m³/h	2440 m³/h
Preț net	2 970 EUR	4 140 EUR
BASE CU EXTRAȚIE SUPERIOARĂ		
Greutate	264 kg	315 kg
Rezistența la curgere	250 Pa	250 Pa
Debit de aer recomandat	2440 m³/h	2440 m³/h
Debit maxim de aer	4880 m³/h	4880 m³/h
Preț net	3 560 EUR	5 090 EUR





SUPORTURI DE SUDARE



SUPORTURI DE SUDARE

TRESTLE serie

PARAMETRI TEHNICI

TRESTLE Suportul pentru sudură este fundamentul pentru o varietate de proiecte de sudură și multe altele. Suportul nostru pentru sudură este un instrument indispensabil care poate fi utilizat în multe industrii și în diverse scopuri.

Suporturile de sudură GPPH sunt disponibile în patru serii: **EXPERT, PRO, PLUS** și **ECO**.

PRINCIPALELE APLICAȚII ALE SUPORTULUI DE SUDARE TRESTLE INCLUD:

MĂRIREA SUPRAFEȚEI DE LUCRU: Datorită designului său robust, suportul nostru vă permite să vă extindeți spațiul de lucru, oferind condiții de lucru mai ergonomice și mai confortabile în timpul sudării.

O BAZĂ STABILĂ PENTRU PROIECTE DE SUDARE: Suportul nostru oferă stabilitatea și rezistența necesare pentru realizarea proiectelor de sudare precise și complexe. Este un suport de neprețuit pentru sudorii profesioniști și pentru oricine caută o bază solidă pentru munca sa.

SUPORT PENTRU LUCRĂRI DE ASAMBLARE: Suportul de sudură poate fi utilizat și ca platformă stabilă pentru asamblarea unei varietăți de componente structurale, facilitând și accelerând procesele de asamblare.



TOATE SUPORTURILE SUNT DISPONIBILE ÎN VERSIUNI
CU PICIOARE SAU CU ROȚI.



SUPTURURI DE SUDARE

TRESTLE serie

PARAMETRI TEHNICI

	PRO	PLUS	ECO
GRID	SISTEM DE GĂURI		
	Ø 28 mm		Ø 16 mm
	DIAGONAL		50 x 50
			DIAGONAL

	EXPERT
GRID	SISTEM DE GĂURI
	Ø 28 mm
	DIAGONAL

DIMENSIUNI TRESTLE SUPORTURI [mm]

600x200x200	600x400x200
800x200x200	800x400x200
1000x200x200	1000x400x200
1200x200x200	1200x400x200
1500x200x200	1500x400x200
2000x200x200	2000x400x200
2400x200x200	2400x400x200
3000x200x200	3000x400x200

SUPORTURI DE SUDARE

TRESTLE serie

LISTA DE PREȚURI

Lista de prețuri pentru suporturi de sudură cu partea superioară din oțel S355J2+N cu un sistem de orificii Ø 28 mm și Ø 16 mm în grila diagonală pe picioare:



	28 DIAG	28 DIAG	16 DIAG	16 DIAG
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET EXPERT	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PLUS	PREȚ NET ECO
600x200x200	960 EUR	740 EUR	680 EUR	550 EUR
800x200x200	1 150 EUR	810 EUR	750 EUR	610 EUR
1000x200x200	1 290 EUR	930 EUR	830 EUR	680 EUR
1200x200x200	1 460 EUR	1 080 EUR	890 EUR	740 EUR
1500x200x200	1 700 EUR	1 180 EUR	1 030 EUR	810 EUR
2000x200x200	2 080 EUR	1 340 EUR	1 230 EUR	940 EUR
2400x200x200	2 390 EUR	1 610 EUR	1 340 EUR	1 080 EUR
3000x200x200	2 710 EUR	2 160 EUR	1 710 EUR	1 310 EUR

Lista de prețuri pentru suporturi de sudură cu partea superioară din oțel S355J2+N cu sistem de găuri de Ø 16 mm în grilă de 50x50 mm pe picioare:

	16 50x50	16 50x50	16 50x50
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PLUS	PREȚ NET ECO
600x200x200	790 EUR	730 EUR	600 EUR
800x200x200	1 020 EUR	810 EUR	680 EUR
1000x200x200	1 030 EUR	930 EUR	780 EUR
1200x200x200	1 190 EUR	1 010 EUR	960 EUR
1500x200x200	1 310 EUR	1 170 EUR	930 EUR
2000x200x200	1 560 EUR	1 400 EUR	1 100 EUR
2400x200x200	1 840 EUR	1 560 EUR	1 260 EUR
3000x200x200	2 310 EUR	1 860 EUR	1 460 EUR



SUPTURI DE SUDARE

TRESTLE serie

LISTA DE PREȚURI



Lista de prețuri pentru suporturi de sudură cu partea superioară din oțel S355J2+N cu un sistem de orificii Ø 28 mm și Ø 16 mm în grila diagonală pe roți:

	28 DIAG	28 DIAG	16 DIAG	16 DIAG
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET EXPERT	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PLUS	PREȚ NET ECO
600x200x200	1 080 EUR	860 EUR	800 EUR	670 EUR
800x200x200	1 270 EUR	930 EUR	870 EUR	730 EUR
1000x200x200	1 410 EUR	1 050 EUR	950 EUR	800 EUR
1200x200x200	1 580 EUR	1 200 EUR	1 010 EUR	860 EUR
1500x200x200	1 820 EUR	1 300 EUR	1 150 EUR	930 EUR
2000x200x200	2 200 EUR	1 460 EUR	1 350 EUR	1 060 EUR
2400x200x200	2 510 EUR	1 730 EUR	1 680 EUR	1 200 EUR
3000x200x200	2 830 EUR	2 280 EUR	1 830 EUR	1 430 EUR

Lista de prețuri pentru suporturi de sudură cu partea superioară din oțel S355J2+N cu sistem de orificii Ø 16 mm în grilă 50x50 mm pe roți:

	16 50x50	16 50x50	16 50x50
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PLUS	PREȚ NET ECO
600x200x200	910 EUR	850 EUR	720 EUR
800x200x200	1 020 EUR	930 EUR	800 EUR
1000x200x200	1 150 EUR	1 050 EUR	900 EUR
1200x200x200	1 310 EUR	1 130 EUR	960 EUR
1500x200x200	1 430 EUR	1 290 EUR	1 050 EUR
2000x200x200	1 680 EUR	1 520 EUR	1 220 EUR
2400x200x200	1 960 EUR	1 680 EUR	1 380 EUR
3000x200x200	2 430 EUR	1 980 EUR	1 580 EUR

SUPORTURI DE SUDARE

TRESTLE serie

LISTA DE PREȚURI

Lista de prețuri pentru suporturi de sudură cu partea superioară din oțel S355J2+N cu un sistem de orificii Ø 28 mm și Ø 16 mm în grila diagonală pe picioare:



	28 DIAG	28 DIAG 16 DIAG		
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET EXPERT	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PLUS	PREȚ NET ECO
600x400x200	1 210 EUR	1 010 EUR	860 EUR	710 EUR
800x400x200	1 360 EUR	1 110 EUR	910 EUR	760 EUR
1000x400x200	1 610 EUR	1 310 EUR	1 060 EUR	910 EUR
1200x400x200	1 810 EUR	1 460 EUR	1 160 EUR	960 EUR
1500x400x200	2 110 EUR	1 660 EUR	1 310 EUR	1 060 EUR
2000x400x200	2 560 EUR	2 010 EUR	1 560 EUR	1 210 EUR
2400x400x200	2 910 EUR	2 260 EUR	1 760 EUR	1 360 EUR
3000x400x200	3 510 EUR	2 710 EUR	2 110 EUR	1 610 EUR

Lista de prețuri pentru suporturi de sudură cu partea superioară din oțel S355J2+N cu un sistem de găuri Ø 16 mm în grilă de 50x50 mm pe picioare:

	16 50 50		
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PLUS	PREȚ NET ECO
600x400x200	1 060 EUR	910 EUR	760 EUR
800x400x200	1 210 EUR	1 010 EUR	830 EUR
1000x400x200	1 410 EUR	1 160 EUR	960 EUR
1200x400x200	1 560 EUR	1 260 EUR	1 010 EUR
1500x400x200	1 810 EUR	1 460 EUR	1 160 EUR
2000x400x200	2 210 EUR	1 760 EUR	1 360 EUR
2400x400x200	2 510 EUR	1 960 EUR	1 510 EUR
3000x400x200	2 960 EUR	2 310 EUR	1 810 EUR





WELDING SUPPORTS

TRESTLE serie

LISTA DE PREȚURI

Lista de prețuri pentru suporturi de sudură cu partea superioară din oțel S355J2+N cu un sistem de orificii Ø 28 mm și Ø 16 mm într-o grilă de 100x100 mm pe roți:

	 	 	 	
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET EXPERT	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PLUS	PREȚ NET ECO
600x400x200	1 330 EUR	1 130 EUR	980 EUR	830 EUR
800x400x200	1 480 EUR	1 230 EUR	1 030 EUR	880 EUR
1000x400x200	1 730 EUR	1 430 EUR	1 180 EUR	1 030 EUR
1200x400x200	1 930 EUR	1 580 EUR	1 280 EUR	1 080 EUR
1500x400x200	2 230 EUR	1 780 EUR	1 430 EUR	1 180 EUR
2000x400x200	2 680 EUR	2 130 EUR	1 680 EUR	1 330 EUR
2400x400x200	3 030 EUR	2 380 EUR	1 880 EUR	1 480 EUR
3000x400x200	3 630 EUR	2 830 EUR	2 230 EUR	1 730 EUR

Lista de prețuri pentru suporturi de sudură cu partea superioară din oțel S355J2+N cu sistem de orificii Ø 16 mm în grilă 50x50 mm pe roți:

	 		
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PLUS	PREȚ NET ECO
600x400x200	1 180 EUR	1 030 EUR	880 EUR
800x400x200	1 330 EUR	1 130 EUR	950 EUR
1000x400x200	1 530 EUR	1 280 EUR	1 080 EUR
1200x400x200	1 680 EUR	1 380 EUR	1 130 EUR
1500x400x200	1 930 EUR	1 580 EUR	1 280 EUR
2000x400x200	2 330 EUR	1 880 EUR	1 480 EUR
2400x400x200	2 630 EUR	2 080 EUR	1 630 EUR
3000x400x200	3 080 EUR	2 430 EUR	1 930 EUR



BLOCURI DE SUDURĂ



BLOCURI DE SUDURĂ


PARAMETRI TEHNICI

Blocurile de sudură sunt unelte concepute pentru a conecta două sau mai multe mese de sudură între ele, menținând în același timp funcționalitatea – la fel ca un blat de masă, acestea au o grilă și orificii de montare. Le puteți utiliza pentru a crea o stație de sudură personalizată – combinând orice număr de mese pentru a crea o stație de lucru adaptată unui proiect specific.

Cuburile pot fi utilizate singure sau cu picioare ca suport de sudură **TRESTLE** (se aplică blocurilor cu lățimea de 200 mm și 400 mm).

DIMENSIUNILE BLOCURILOR DE SUDARE [MM].

600x100x100	600x200x200	600x400x200
800x100x100	800x200x200	800x400x200
1000x100x100	1000x200x200	1000x400x200
1200x100x100	1200x200x200	1200x400x200
1500x100x100	1500x200x200	1500x400x200
2000x100x100	2000x200x200	2000x400x200
2400x100x100	2400x200x200	2400x400x200
3000x100x100	3000x200x200	3000x400x200



PICIOARELE PENTRU SUPORTURI CU CAVALETE SE ACHIZIȚIONEAZĂ SEPARAT, PE PICIOARE SAU ROȚI:



Picior pentru suport de sudură
TRESTLE pe picioare

Preț 1 pe

160 EUR



Picior pentru suport de sudură
TRESTLE pe roți

Preț 1 pe

220 EUR

BLOCURI DE SUDURĂ

LISTA DE PREȚURI

Lista de prețuri pentru blocuri de sudură cu lățimea de 100 mm, cu sistem de găuri Ø 28 mm și Ø 16 mm în grilă 100x100 mm:

DIMENSIUNI [mm]	 			
	PREȚ NET EXPERT	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PLUS	PREȚ NET ECO
600x100x100	440 EUR	370 EUR	280 EUR	240 EUR
800x100x100	490 EUR	440 EUR	340 EUR	290 EUR
1000x100x100	640 EUR	540 EUR	440 EUR	340 EUR
1200x100x100	690 EUR	590 EUR	490 EUR	390 EUR
1500x100x100	840 EUR	690 EUR	590 EUR	440 EUR
2000x100x100	1 090 EUR	890 EUR	690 EUR	540 EUR
2400x100x100	1 240 EUR	990 EUR	790 EUR	640 EUR
3000x100x100	1 490 EUR	1 240 EUR	990 EUR	740 EUR

Lista de prețuri pentru blocuri de sudură cu lățimea de 100 mm și sistem de găuri Ø 16 mm în grilă 50x50 mm:

DIMENSIUNI [mm]			
	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PLUS	PREȚ NET ECO
600x100x100	390 EUR	310 EUR	240 EUR
800x100x100	440 EUR	340 EUR	290 EUR
1000x100x100	540 EUR	440 EUR	340 EUR
1200x100x100	590 EUR	490 EUR	390 EUR
1500x100x100	740 EUR	590 EUR	440 EUR
2000x100x100	890 EUR	690 EUR	590 EUR
2400x100x100	1 040 EUR	790 EUR	640 EUR
3000x100x100	1 240 EUR	990 EUR	790 EUR

Blocuri de sudură

LISTA DE PREȚURI

Prețuri pentru blocuri de sudură cu lățimea de 200 mm, cu sistem de găuri diagonale Ø 28 mm și Ø 16 mm:

DIMENSIUNI [mm]	 		   	
	PREȚ NET EXPERT	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PLUS	PREȚ NET ECO
600x200x200	640 EUR	420 EUR	360 EUR	230 EUR
800x200x200	830 EUR	490 EUR	430 EUR	290 EUR
1000x200x200	970 EUR	610 EUR	510 EUR	360 EUR
1200x200x200	1 140 EUR	760 EUR	570 EUR	420 EUR
1500x200x200	1 380 EUR	860 EUR	710 EUR	490 EUR
2000x200x200	1 760 EUR	1 020 EUR	910 EUR	620 EUR
2400x200x200	2 070 EUR	1 290 EUR	1 020 EUR	760 EUR
3000x200x200	2 390 EUR	1 840 EUR	1 390 EUR	990 EUR

Lista de prețuri pentru blocuri de sudură cu lățimea de 200 mm și sistem de găuri Ø 16 mm în grilă 50x50 mm:

DIMENSIUNI [mm]	 		
	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PLUS	PREȚ NET ECO
600x200x200	470 EUR	410 EUR	280 EUR
800x200x200	580 EUR	490 EUR	360 EUR
1000x200x200	710 EUR	610 EUR	460 EUR
1200x200x200	870 EUR	690 EUR	520 EUR
1500x200x200	990 EUR	850 EUR	610 EUR
2000x200x200	1 240 EUR	1 080 EUR	780 EUR
2400x200x200	1 520 EUR	1 240 EUR	940 EUR
3000x200x200	1 990 EUR	1 540 EUR	1 140 EUR

BLOCURI DE SUDURĂ

LISTA DE PREȚURI

Prețuri pentru blocuri de sudură cu lățimea de 400 mm, cu sistem de găuri Ø 28 mm și Ø 16 mm în grilă diagonală:

DIMENSIUNI [mm]			 	
	PREȚ NET EXPERT	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PLUS	PREȚ NET ECO
600x400x200	890 EUR	690 EUR	540 EUR	390 EUR
800x400x200	1 040 EUR	790 EUR	590 EUR	440 EUR
1000x400x200	1 290 EUR	990 EUR	740 EUR	590 EUR
1200x400x200	1 490 EUR	1 140 EUR	840 EUR	640 EUR
1500x400x200	1 790 EUR	1 340 EUR	990 EUR	740 EUR
2000x400x200	2 240 EUR	1 690 EUR	1 240 EUR	890 EUR
2400x400x200	2 590 EUR	1 940 EUR	1 440 EUR	1 040 EUR
3000x400x200	3 190 EUR	2 390 EUR	1 790 EUR	1 290 EUR

Lista de prețuri pentru blocuri de sudură cu lățimea de 400 mm și sistem de găuri Ø 16 mm în grilă 50x50 mm:

DIMENSIUNI [mm]			
	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PLUS	PREȚ NET ECO
600x400x200	740 EUR	590 EUR	440 EUR
800x400x200	890 EUR	690 EUR	510 EUR
1000x400x200	1 090 EUR	840 EUR	640 EUR
1200x400x200	1 240 EUR	940 EUR	690 EUR
1500x400x200	1 490 EUR	1 140 EUR	840 EUR
2000x400x200	1 890 EUR	1 440 EUR	1 040 EUR
2400x400x200	2 190 EUR	1 640 EUR	1 190 EUR
3000x400x200	2 640 EUR	1 990 EUR	1 490 EUR

BLOCURI DE SUDURĂ

GREUTĂȚI BLOCURI DE SUDURĂ

DIMENSIUNI [mm]	GREUTATE EXPERT	GREUTATE PRO	GREUTATE PLUS	GREUTATE ECO
600x100x100	30 kg	20 kg	15 kg	10 kg
800x100x100	40 kg	25 kg	20 kg	15 kg
1000x100x100	50 kg	30 kg	25 kg	20 kg
1200x100x100	60 kg	40 kg	30 kg	20 kg
1500x100x100	70 kg	50 kg	40 kg	30 kg
2000x100x100	100 kg	65 kg	50 kg	40 kg
2400x100x100	115 kg	80 kg	65 kg	45 kg
3000x100x100	145 kg	100 kg	80 kg	55 kg

600x200x200	75 kg	50 kg	40 kg	30 kg
800x200x200	100 kg	70 kg	55 kg	40 kg
1000x200x200	120 kg	80 kg	65 kg	45 kg
1200x200x200	140 kg	95 kg	80 kg	55 kg
1500x200x200	170 kg	115 kg	95 kg	65 kg
2000x200x200	220 kg	150 kg	120 kg	85 kg
2400x200x200	260 kg	180 kg	150 kg	100 kg
3000x200x200	350 kg	230 kg	190 kg	125 kg

600x400x200	145 kg	95 kg	75 kg	50 kg
800x400x200	170 kg	110 kg	90 kg	60 kg
1000x400x200	205 kg	135 kg	110 kg	75 kg
1200x400x200	235 kg	150 kg	120 kg	80 kg
1500x400x200	280 kg	185 kg	150 kg	100 kg
2000x400x200	355 kg	235 kg	190 kg	130 kg
2400x400x200	415 kg	275 kg	225 kg	150 kg
3000x400x200	505 kg	335 kg	270 kg	185 kg

*Acestea sunt valori aproximative.

CONECTORI PENTRU MESE DE SUDARE



CONECTORI PENTRU MESE DE SUDARE

PARAMETRI TEHNICI

Conectorii pentru mese de sudură sunt un element indispensabil în orice atelier profesional de sudură. Aceștia permit conectarea stabilă și precisă a două mese de sudură sau a unei mese de sudură cu suport de sudură **TRESTLE**, ceea ce permite menținerea distanțelor constante și a dimensiunilor precise ale structurilor sudate.

AVANTAJE ȘI FUNCȚIONALITĂȚI:

DISTANȚĂ FIXĂ: Acestea asigură că distanța dintre mesele sau suporturile care trebuie îmbinate este întotdeauna aceeași, ceea ce este esențial pentru precizia și repetabilitatea sudării.

MULTIFUNCȚIONALITATE: Se potrivesc atât meselor de sudură, cât și suporturilor de sudură TRESTLE, fiind o soluție versatilă pentru multe situații de lucru.

GAMĂ LARGĂ DE DIMENSIUNI: Disponibil în 20 de dimensiuni diferite, de la 100 mm la 2000 mm, în trepte de 100 mm, permițând o potrivire perfectă pentru fiecare utilizator.

MATERIALE ȘI CALITATE DE CONSTRUCȚIE

Conectorii sunt fabricați din materiale de înaltă calitate, ceea ce le asigură durabilitatea și rezistența la deteriorări mecanice și coroziune. Prelucrarea de precizie îi face să se potrivească perfect pe mese și suporturi, garantând stabilitate și siguranță în timpul lucrului.



SOLUȚIA IDEALĂ PENTRU ATELIERUL DUMNEAVOASTRĂ

Alegerea elementelor de fixare potrivite este o garanție a preciziei și fiabilității în orice proiect de sudare. O gamă largă de dimensiuni vă permite să potriviți elementele de fixare cu diferite aplicații, iar calitatea superioară a manoperei asigură longevitatea produsului.

CONECTORI PENTRU MESE DE SUDARE

DIMENSIUNI ȘI LISTA DE PREȚURI

DIMENSIUNI [mm]	NET PREȚ
100	16 EUR
200	19 EUR
300	22 EUR
400	25 EUR
500	27 EUR
600	30 EUR
700	33 EUR
800	36 EUR
900	39 EUR
1000	42 EUR
1100	45 EUR
1200	48 EUR
1300	51 EUR
1400	54 EUR
1500	56 EUR
1600	60 EUR
1700	63 EUR
1800	66 EUR
1900	68 EUR
2000	71 EUR





SISTEME DE ȘINELE PENTRU MESE DE SUDARE ȘI SUPORTURI

GPPH
SLIDE SYSTEM



SISTEME DE ȘINELE PENTRU MESE DE SUDARE ȘI SUPORTURI

SLIDE SYSTEM serie

PARAMETRI TEHNICI

Sistemul de șine GPPH este o propunere a mărcii noastre, conceput pentru a optimiza procesele de sudare și asamblare în ateliere și unități de producție. Dedicat meselor de sudură și suporturilor de sudură **TRESTLE**, acesta permite prinderea precisă și deplasarea ușoară a componentelor, garantând o poziție stabilă și repetabilă în timpul prelucrării.


AVANTAJELE IMPLEMENTĂRII UNUI SISTEM FERVIAR GPPH:

CREȘTEREA EFICIENȚEI: Reduceți timpul necesar pentru pregătirea șantierului și reduceți timpul de nefuncționare.

ADAPTARE FLEXIBILĂ: La dimensiunea și natura proiectelor – adaptare rapidă a poziției la noile sarcini de producție.

UTILIZARE OPTIMĂ A SPAȚIULUI: Componentele sistemului pot fi combinate în diverse configurații pentru a gestiona mai bine constrângerile de spațiu.

MINIMIZAREA ERORILOR: Asamblare grație montării stabile și sigure și poziționării precise.



Sistemul de șine poate fi configurat modular, selectând lungimea acestuia în incremente de 1 m (lungimea minimă de instalare este de 2 m). În ceea ce privește lățimea, este posibilă instalarea numai a elementelor cu lățime de lucru identică – de exemplu, blocuri de 2000x400 pot fi atașate și la masa 2000x1000. 2000x200, dar nu este posibilă utilizarea altor formate, cum ar fi 1000x400 sau 1500x200.

SISTEME DE ȘINELE PENTRU MESE DE SUDARE ȘI SUPORTURI

SLIDE SYSTEM serie

PARAMETRI TEHNICI

Caracteristici principale ale sistemului feroviar GPPH:

Versatilitatea aplicației

- Posibilitatea de a monta atât mese de sudură, cât și suporturi de sudură pe aceleași șine.
- Sistem conceput pentru a funcționa bine în diferite tipuri de ateliere și linii de producție.

Reglare și poziționare ușoară

- Mișcarea lină a meselor sau suporturilor de-a lungul șinelor permite schimbarea rapidă a configurației stației de lucru.
- Mecanismele de blocare încorporate vă permit să imobilizați instantaneu masa/suportul în poziția dorită.

Design modular


- Soluția este alcătuită din componente care pot fi ușor extinse și adaptate la dimensiunea spațiului de producție și la specificul proceselor desfășurate.
- Șinele pot fi extinse sau combinate în diferite configurații pentru a crea un mediu de lucru optim.

Precizie și stabilitate ridicate

- Ghidajele de precizie și construcția robustă asigură acuratețea rezultatelor și absența vibrațiilor în timpul procesării.
- Datorită utilizării materialelor de înaltă calitate, sistemul se caracterizează prin rezistență ridicată la sarcini și condiții din instalațiile industriale.

Ergonomie și siguranță

- Designul sistemului permite poziționarea ergonomică a mesei sau a suportului, ceea ce facilitează accesul la piesele sudate și îmbunătățește confortul operatorului.




SISTEME DE ȘINELE PENTRU MESE DE SUDARE ȘI SUPORTURI

SLIDE SYSTEM serie

PARAMETRI TEHNICI ȘI LISTA DE PREȚURI

O gamă de picioare pentru platforme cu înălțimea de 350 mm permite sudarea comodă a structurilor de mari dimensiuni. Platforma coborâtă oferă un acces mai bun la componente, facilitând lucrul precis și eficient.



Sistemul de șine poate fi instalat la înălțimea standard a meselor de sudură - 870 mm, asigurând condiții optime de lucru. Această înălțime garantează ergonomia, confortul în utilizare și accesul ușor la scule, ceea ce se traduce printr-o precizie și productivitate mai mare în timpul sudării.

Sistemul de șine GPPH este o soluție fiabilă pentru profesioniștii care necesită versatilitate, durabilitate și precizie în sudare și asamblare. Datorită designului modular și ajustării ușoare, este o investiție care se amortizează rapid și eficientizează munca în orice unitate de producție.

LISTA PREȚURILOR ȘINELOR:

Șină de fundație cu ghidaj liniar 2000	1 240 EUR
Șină de fundație cu ghidaj liniar 3000	1 860 EUR
Șină de fundație cu ghidaj liniar 4000	2 440 EUR

*Prețul afișat este prețul pentru o singură șină. Pentru ca întreaga instalație să funcționeze corect, trebuie să achiziționați cel puțin dublul numărului de șine.



SISTEME DE ȘINELE PENTRU MESE DE SUDARE ȘI SUPORTURI

SLIDE SYSTEM serie

DIMENSIUNI ȘI LISTA DE PREȚURI

Lista de prețuri pentru sistem de șine de masă cu sistem de găuri Ø 28 mm și Ø 16 mm într-o grilă de 100x100 mm cu picioare înalte:

					
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET EXPERT	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PRO INOX	PREȚ NET PLUS	PREȚ NET PLUS INOX
1000 x 600	3 660 EUR	3 220 EUR	5 820 EUR	2 760 EUR	4 690 EUR
1000 x 1000	4 040 EUR	3 460 EUR	7 560 EUR	2 980 EUR	5 690 EUR
1200 x 800	4 060 EUR	3 490 EUR	7 240 EUR	3 020 EUR	5 590 EUR
1200 x 1000	4 390 EUR	3 840 EUR	8 190 EUR	3 290 EUR	6 220 EUR
1200 x 1200	4 690 EUR	4 060 EUR	8 990 EUR	3 420 EUR	6 790 EUR
1500 x 1000	4 840 EUR	4 330 EUR	9 420 EUR	3 540 EUR	7 020 EUR
1500 x 1480	5 690 EUR	4 770 EUR	11 860 EUR	3 780 EUR	8 690 EUR
2000 x 1000	5 490 EUR	4 560 EUR	11 290 EUR	3 790 EUR	8 290 EUR
2400 x 1200	7 240 EUR	6 170 EUR	15 340 EUR	5 040 EUR	10 440 EUR

Lista de prețuri pentru sistemul de șine de masă cu sistem de găuri Ø 28 mm și Ø 16 mm în grilă diagonală și Ø 16 mm în grilă 50x50 mm cu picioare înalte:

					
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET EXPERT	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PRO INOX	PREȚ NET PLUS	PREȚ NET PLUS INOX
1000 x 600	3 790 EUR	3 520 EUR	6 240 EUR	3 020 EUR	5 220 EUR
1000 x 1000	4 190 EUR	3 770 EUR	7 990 EUR	3 270 EUR	6 240 EUR
1200 x 800	4 240 EUR	3 790 EUR	7 690 EUR	3 280 EUR	5 990 EUR
1200 x 1000	4 590 EUR	4 120 EUR	8 690 EUR	3 520 EUR	6 690 EUR
1200 x 1200	4 890 EUR	4 420 EUR	9 520 EUR	3 790 EUR	7 290 EUR
1500 x 1000	5 090 EUR	4 660 EUR	9 960 EUR	3 790 EUR	7 560 EUR
1500 x 1480	5 940 EUR	5 260 EUR	12 390 EUR	4 120 EUR	9 240 EUR
2000 x 1000	5 740 EUR	4 940 EUR	11 890 EUR	4 060 EUR	8 860 EUR
2400 x 1200	7 540 EUR	6 640 EUR	16 010 EUR	5 410 EUR	11 940 EUR

SISTEME DE ȘINELE PENTRU MESE DE SUDARE ȘI SUPORTURI

SLIDE SYSTEM serie

DIMENSIUNI ȘI LISTA DE PREȚURI

Lista de prețuri pentru sistemul de șine de susținere pentru sudură cu lățimea de 200 mm, cu un sistem de orificii de Ø 28 mm și Ø 16 mm într-o rețea diagonală cu picioare înalte:

			
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET EXPERT	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PLUS
600x200x200	1 490 EUR	1 270 EUR	1 210 EUR
800x200x200	1 680 EUR	1 340 EUR	1 280 EUR
1000x200x200	1 820 EUR	1 460 EUR	1 360 EUR
1200x200x200	1 990 EUR	1 610 EUR	1 420 EUR
1500x200x200	2 230 EUR	1 710 EUR	1 560 EUR
2000x200x200	2 610 EUR	1 870 EUR	1 760 EUR
2400x200x200	2 920 EUR	2 140 EUR	1 870 EUR
3000x200x200	3 240 EUR	2 690 EUR	2 240 EUR

Lista de prețuri pentru sistemul de șine pentru suporturi de sudură cu lățimea de 200 mm, cu un sistem de orificii Ø 16 mm într-o rețea de 50x50 mm cu picioare înalte:

		
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PLUS
600x200x200	1 320 EUR	1 260 EUR
800x200x200	1 430 EUR	1 340 EUR
1000x200x200	1 560 EUR	1 460 EUR
1200x200x200	1 720 EUR	1 540 EUR
1500x200x200	1 840 EUR	1 700 EUR
2000x200x200	2 090 EUR	1 930 EUR
2400x200x200	2 370 EUR	2 090 EUR
3000x200x200	2 840 EUR	2 390 EUR

SISTEME DE ȘINELE PENTRU MESE DE SUDARE ȘI SUPORTURI

SLIDE SYSTEM serie

DIMENSIUNI ȘI LISTA DE PREȚURI

Lista de prețuri pentru sistemul de șine de susținere pentru sudare cu lățimea de 400 mm, cu un sistem de orificii de Ø 28 mm și Ø 16 mm într-o rețea diagonală cu picioare înalte:

			
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET EXPERT	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PLUS
600x400x200	2 310 EUR	2 110 EUR	1 960 EUR
800x400x200	2 460 EUR	2 210 EUR	2 010 EUR
1000x400x200	2 710 EUR	2 410 EUR	2 160 EUR
1200x400x200	2 910 EUR	2 560 EUR	2 260 EUR
1500x400x200	3 210 EUR	2 760 EUR	2 410 EUR
2000x400x200	3 660 EUR	3 110 EUR	2 660 EUR
2400x400x200	4 010 EUR	3 360 EUR	2 860 EUR
3000x400x200	4 610 EUR	3 810 EUR	3 210 EUR

Lista de prețuri pentru sistemul de șine pentru suporturi de sudură cu lățimea de 400 mm, cu un sistem de orificii Ø 16 mm într-o grilă de 50x50 mm cu picioare înalte:

		
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PLUS
600x400x200	2 160 EUR	2 010 EUR
800x400x200	2 310 EUR	2 110 EUR
1000x400x200	2 510 EUR	2 260 EUR
1200x400x200	2 660 EUR	2 360 EUR
1500x400x200	2 910 EUR	2 560 EUR
2000x400x200	3 310 EUR	2 860 EUR
2400x400x200	3 610 EUR	3 060 EUR
3000x400x200	4 060 EUR	3 410 EUR

SISTEME DE ȘINELE PENTRU MESE DE SUDARE ȘI SUPORTURI

SLIDE SYSTEM serie

DIMENSIUNI ȘI LISTA DE PREȚURI

Lista de prețuri pentru sistem de șine de masă cu sistem de găuri Ø 28 mm și Ø 16 mm într-o grilă de 100x100 mm cu picioare joase:

					
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET EXPERT	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PRO INOX	PREȚ NET PLUS	PREȚ NET PLUS INOX
1000 x 600	3 460 EUR	3 020 EUR	5 620 EUR	2 560 EUR	4 490 EUR
1000 x 1000	3 840 EUR	3 260 EUR	7 360 EUR	2 780 EUR	5 490 EUR
1200 x 800	3 860 EUR	3 290 EUR	7 040 EUR	2 820 EUR	5 390 EUR
1200 x 1000	4 190 EUR	3 640 EUR	7 990 EUR	3 090 EUR	6 020 EUR
1200 x 1200	4 490 EUR	3 860 EUR	8 790 EUR	3 220 EUR	6 590 EUR
1500 x 1000	4 640 EUR	4 130 EUR	9 220 EUR	3 340 EUR	6 820 EUR
1500 x 1480	5 490 EUR	4 570 EUR	11 660 EUR	3 580 EUR	8 490 EUR
2000 x 1000	5 290 EUR	4 360 EUR	11 090 EUR	3 590 EUR	8 090 EUR
2400 x 1200	6 940 EUR	5 870 EUR	15 040 EUR	4 740 EUR	10 990 EUR

Lista de prețuri pentru sistem de șine de masă cu sistem de găuri Ø 28 mm și Ø 16 mm în grilă diagonală și Ø 16 mm în grilă 50x50 mm cu picioare joase:

	 	 	 	 	
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET EXPERT	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PRO INOX	PREȚ NET PLUS	PREȚ NET PLUS INOX
1000 x 600	3 590 EUR	3 320 EUR	6 040 EUR	2 820 EUR	5 020 EUR
1000 x 1000	3 990 EUR	3 570 EUR	7 790 EUR	3 070 EUR	6 040 EUR
1200 x 800	4 040 EUR	3 590 EUR	7 490 EUR	3 080 EUR	5 790 EUR
1200 x 1000	4 390 EUR	3 920 EUR	8 490 EUR	3 320 EUR	6 490 EUR
1200 x 1200	4 690 EUR	4 220 EUR	9 320 EUR	3 590 EUR	7 090 EUR
1500 x 1000	4 890 EUR	4 460 EUR	9 760 EUR	3 590 EUR	7 360 EUR
1500 x 1480	5 740 EUR	5 060 EUR	12 190 EUR	3 920 EUR	9 040 EUR
2000 x 1000	5 540 EUR	4 740 EUR	11 690 EUR	3 860 EUR	8 660 EUR
2400 x 1200	7 240 EUR	6 340 EUR	15 710 EUR	5 110 EUR	11 640 EUR

SISTEME DE ȘINELE PENTRU MESE DE SUDARE ȘI SUPORTURI

SLIDE SYSTEM serie

DIMENSIUNI ȘI LISTA DE PREȚURI

Lista de prețuri pentru sistemul de șine de susținere pentru sudură cu lățimea de 200 mm, cu model de găuri Ø 28 mm și Ø 16 mm într-o rețea diagonală cu picioare joase:

			
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET EXPERT	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PLUS
600x200x200	1 390 EUR	1 170 EUR	1 110 EUR
800x200x200	1 580 EUR	1 240 EUR	1 180 EUR
1000x200x200	1 720 EUR	1 360 EUR	1 260 EUR
1200x200x200	1 890 EUR	1 510 EUR	1 320 EUR
1500x200x200	2 130 EUR	1 610 EUR	1 460 EUR
2000x200x200	2 510 EUR	1 770 EUR	1 660 EUR
2400x200x200	2 820 EUR	2 040 EUR	1 770 EUR
3000x200x200	3 140 EUR	2 590 EUR	2 140 EUR

Lista de prețuri pentru sistemul de șine pentru suporturi de sudură cu lățimea de 200 mm, cu un sistem de orificii Ø 16 mm într-o grilă de 50x50 mm cu picioare joase:

		
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PLUS
600x200x200	1 220 EUR	1 160 EUR
800x200x200	1 330 EUR	1 240 EUR
1000x200x200	1 460 EUR	1 360 EUR
1200x200x200	1 620 EUR	1 440 EUR
1500x200x200	1 740 EUR	1 600 EUR
2000x200x200	1 990 EUR	1 830 EUR
2400x200x200	2 270 EUR	1 990 EUR
3000x200x200	2 740 EUR	2 290 EUR

SISTEME DE ȘINELE PENTRU MESE DE SUDARE ȘI SUPORTURI

SLIDE SYSTEM serie

DIMENSIUNI ȘI LISTA DE PREȚURI

Lista de prețuri pentru sistemul de șine de susținere pentru sudură cu lățimea de 400 mm, cu model de găuri Ø 28 mm și Ø 16 mm într-o rețea diagonală cu picioare joase:

			
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET EXPERT	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PLUS
600x400x200	2 160 EUR	1 960 EUR	1 810 EUR
800x400x200	2 310 EUR	2 060 EUR	1 860 EUR
1000x400x200	2 560 EUR	2 260 EUR	2 010 EUR
1200x400x200	2 760 EUR	2 410 EUR	2 110 EUR
1500x400x200	3 060 EUR	2 610 EUR	2 260 EUR
2000x400x200	3 510 EUR	2 960 EUR	2 510 EUR
2400x400x200	3 860 EUR	3 210 EUR	2 710 EUR
3000x400x200	4 460 EUR	3 660 EUR	3 060 EUR

Lista de prețuri pentru sistemul de șine pentru suporturi de sudură cu lățimea de 400 mm, cu un sistem de orificii Ø 16 mm într-o rețea de 50x50 mm cu picioare joase:

		
DIMENSIUNI [mm]	PREȚ NET PRO	PREȚ NET PLUS
600x400x200	2 010 EUR	1 860 EUR
800x400x200	2 160 EUR	1 960 EUR
1000x400x200	2 360 EUR	2 110 EUR
1200x400x200	2 510 EUR	2 210 EUR
1500x400x200	2 760 EUR	2 410 EUR
2000x400x200	3 160 EUR	2 710 EUR
2400x400x200	3 460 EUR	2 910 EUR
3000x400x200	3 910 EUR	3 260 EUR

GPPH IQ AIR FLOW



GPPH IQ AIR FLOW

capac de sudură cu ventilator

PARAMETRI TEHNICI

Hota inovatoare pentru extragerea fumului de sudură **GPPH IQ Air Flow** este o soluție modernă care ridică semnificativ standardele de sănătate și siguranță în orice atelier de sudură. Datorită designului său unic, hota extrage eficient fumul de sudură din toate părțile mesei, inclusiv din colțuri, ceea ce asigură aer curat la locul de muncă și protejează sănătatea sudorului.

EVACUARE EFICIENTĂ A FUMULUI: Capota de sudură este proiectată pentru a elimina eficient fumul de sudură de pe întreaga suprafață a mesei. Conductele de ventilație special proiectate permit eliminarea eficientă a contaminanților, indiferent de locul de lucru, inclusiv din colțurile mesei.

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE MUNCĂ: Datorită extracției eficiente a fumului, sudorii nu mai sunt nevoiți să respire vapori nocivi, ceea ce îmbunătățește semnificativ calitatea aerului și reduce riscul apariției problemelor de sănătate. Această soluție este esențială pentru menținerea sănătății și siguranței la locul de muncă.

VERSATILITATE ȘI FLEXIBILITATE: Hota extractoare este disponibilă cu sau fără ventilator, permițând personalizarea produsului în funcție de nevoile și preferințele individuale ale clientului. Versiunea cu ventilator asigură o eficiență maximă de extracție a fumului, în timp ce opțiunea fără ventilator permite integrarea cu sistemul de ventilație existent.

UȘOR DE ASAMBLAT ȘI DE UTILIZAT: Hota de extracție a fumului este ușor de instalat pe diferite tipuri de mese de sudură, fiind o soluție universală pentru diverse configurații de atelier.



GPPH IQ AIR FLOW

capac de sudură cu ventilator

PARAMETRI TEHNICI ȘI LISTA DE PREȚURI

PARAMETRI TEHNICI AI VENTILATORULUI	
circulația aerului	2700 m ³ /h
presiunea aerului	min 130 Pa
putere	170 W
zgomot	max 85 dB
tensiune	230 V
greutate	4,5 kg
material	oțel S355 acoperit cu pulbere

*Este posibilă comandarea unei versiuni fără ventilator, caz în care suma de 80 EUR va fi dedusă din prețul de bază.

DIMENSIUNI CAPOTĂ [mm]	NET PREȚ
1000 x 1000	990 EUR
1200 x 1200	1 120 EUR
1500 x 1000	1 160 EUR
1500 x 1480	1 330 EUR
2000 x 1000	1 290 EUR
2400 x 1200	1 540 EUR

Prețurile pentru toate cadrele pentru streșini sunt de 990 EUR.



GPPH IQ AIR FLOW

capac de sudură cu ventilator

PARAMETRI TEHNICI

Hota de extracție a fumului de sudură este fabricată din materiale durabile, care pot rezista la temperaturi ridicate și utilizare intensă. Designul său asigură o eficiență maximă de extracție a fumului, iar disponibilitatea unei versiuni cu ventilator permite îmbunătățirea imediată a condițiilor de lucru.

Pentru clienții care dispun deja de sisteme de ventilație, oferim și opțiunea de a achiziționa o hota fără ventilator.



URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Invenție înregistrată la
Oficiul Polonez de Brevete,
cerere marcată cu
următoarele numere:
P.450498, P.450499



Un ventilator pentru
conduce cu
diametrul de 300
mm garantează
performanțe
ridicate.



Construcția din
aluminu asigură o
rezistență ridicată la
coroziune și o
asamblare ușoară.



Iluminare cu LED
pentru vizibilitate
optimă în timpul
lucrului



Control infinit
variabil al vitezei
ventilatorului



IQ AERO CLEAN – ECHIPAMENTE DE FILTRARE ȘI VENTILAȚIE



GPPH
IQ Aero Clean
mobile 1.0

IQ AERO CLEAN

echipamente de filtrare și ventilație

PARAMETRI TEHNICI

Aerul curat la locul de muncă este esențial, în special într-un mediu de sudură. De aceea, GPPH prezintă IQ Aero Clean – un extractor modern pentru sudură care elimină eficient fumul și poluanții generați în timpul sudării. Datorită unui sistem avansat de filtrare, dispozitivul nu numai că îmbunătățește confortul la locul de muncă, dar, mai presus de toate, are grijă de sănătatea angajaților și de curățenia halei de producție.

DE CE SĂ ALEGEȚI IQ AERO CLEAN?

FILTRARE EFICIENTĂ: Un sistem avansat de filtrare curăță aerul, eliminând particulele nocive și îmbunătățind condițiile de lucru.

FLEXIBILITATE ȘI MOBILITATE: Versiunile mobile și de perete permit adaptarea la diferite locuri de muncă și nevoi.

INTEGRARE CU IQ AIR FLOW: Opțiune de combinare a Mobile 1.0 cu casca noastră de sudură pentru performanțe și mai bune.

ERGONOMIE ȘI CONFORT: Ușor de utilizat, design compact și durabilitate îndelungată.

IQ AERO CLEAN

pentru că aerul curat
înseamnă muncă mai
bună.

IQ AERO CLEAN

echipamente de filtrare și ventilație

PARAMETRI TEHNICI

PATRU VERSIUNI PENTRU A SATISFACE NEVOILE DUMNEAVOASTRĂ

IQ Aero Clean este un sistem de extracție disponibil în patru versiuni pentru a se adapta cerințelor specifice ale oricărui atelier de sudură:

IQ Aero Clean Mobile 1.0 – o versiune fixă sau mobilă care poate fi conectată la extractorul nostru de fum de sudură IQ Air Flow folosind o țeavă de ventilație cu diametrul de 315 mm, creând astfel un sistem complet de ventilație pentru stațiile profesionale de sudură.

IQ Aero Clean Mobile 2.0 – o versiune staționară sau mobilă echipată cu două brațe de extracție flexibile („elefanți”) care permit poziționarea precisă a extracției în orice loc. Acest lucru permite operarea simultană a două stații de sudare, fiind ideal pentru condiții de lucru variabile.

IQ Aero Clean Wall 1.0 – un sistem de extracție montat pe perete, cu un braț de extracție. Designul său fix permite extracția eficientă a fumului de sudură fără a ocupa spațiu pe podea, ceea ce facilitează organizarea stațiilor de lucru. Dispozitivul poate fi conectat și la hota noastră de sudură IQ Air Flow cu un tub de ventilație de 315 mm, pentru a crea un sistem complet de ventilație pentru locurile de muncă profesionale de sudură.

IQ Aero Clean Wall 2.0 – un sistem montat pe perete cu două brațe de extracție pe fiecare parte. Acest lucru permite operarea simultană a două stații de sudură, optimizând spațiul și eliminând eficient fumul din hala de producție. Montarea pe perete este un avantaj suplimentar, deoarece economisește spațiu pe podea, facilitează organizarea stațiilor de lucru și elimină necesitatea de a muta dispozitivul, ceea ce crește confortul și eficiența muncii.



IQ AERO CLEAN

echipamente de filtrare și ventilație

PARAMETRI TEHNICI

SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU TOATE VERSIUNILE IQ AERO CLEAN:

Capacitate de debit de aer	6000 m ³ /h
Tip de filtrare	filtru de protecție împotriva scânteilor + filtru cu cartuș cu o suprafață de 20 m ²
Nivel de filtrare	99,5% pentru particule cu o dimensiune de 0,3 μm
Nivelul zgomotului	40% – 60 dB 100% – 80 dB*
Puterea motorului	1,5 kW
Alimentare	400 V
Material	oțel acoperit cu pulbere
IQ Flow Sistem de control	reglare adaptivă a fluxului de aer

*Nivelul de zgomot măsurat în imediata apropiere a carcasei dispozitivului.

Sistem anti-praf cu grilă în sertare – previne ridicarea secundară a contaminanților în timpul funcționării, asigurând un mediu mai curat și mai sigur și o durată de viață mai lungă a filtrului.

Sistem de curățare cu jet pulsatoriu – utilizează impulsuri scurte și intense de aer comprimat care inversează fluxul de aer în filtru, îndepărtând eficient praful acumulat de pe suprafața cartușelor filtrului; posibilitate suplimentară de programare a frecvenței de funcționare a sistemului.

Dispozitivul este echipat cu un filtru de aer profesional cu reductor – sistemul pneumatic nu trebuie pregătit pentru instalarea dispozitivului.

Dispozitivul este echipat cu un manometru de vid pentru a monitoriza gradul de contaminare a filtrului – permițând detectarea rapidă a unei scăderi a performanței prin semnalarea apropierei nivelului de înfundare a filtrului.



IQ AERO CLEAN

echipamente de filtrare și ventilație

PARAMETRI TEHNICI ȘI LISTA DE PREȚURI

<i>IQ Aero Clean</i> mobile 1.0	<i>IQ Aero Clean</i> mobile 2.0
IQ Air Flow opțiune de conectare	Braț de extracție flexibil („elefant”)
Ansamblu fix sau mobil	Ansamblu fix sau mobil
Dimensiuni: 1830x1000x650 mm	Dimensiuni: 1830x1000x650 mm
Greutate: 200 kg	Greutate: 200 kg
Preț: 6 290 EUR	Preț: 6 290 EUR

<i>IQ Aero Clean</i> wall 1.0	<i>IQ Aero Clean</i> wall 2.0
IQ Air Flow opțiune de conectare	Braț de extracție flexibil („elefant”)
Montare pe perete	Montare pe perete
Dimensiuni: 1560x1420x720 mm	Dimensiuni: 1560x1420x720 mm
Greutate: 220 kg	Greutate: 220 kg
Preț: 6 290 EUR	Preț: 6 290 EUR

*Dimensiunile și greutatele indicate se referă numai la dispozitiv.

**Prețurile dispozitivelor IQ Aero Clean Mobile nu includ brațele de extracție și conductele de ventilație necesare pentru conectarea dispozitivelor între ele.

LISTA DE PREȚURI PENTRU BRAȚE DE EXTRACȚIE FLEXIBILE („TRUNKS”)

Braț de extracție cu lungimea de 2 metri	660 EUR
Braț de extracție cu lungimea de 3 metri	740 EUR
Braț de extracție cu lungimea de 4 metri	860 EUR



WELDING GATE

WELDING



WELDING
GATE

GPPH



WELDING
GATE

GPPH



WELDING GATE

PARAMETRI TEHNICI

Welding Gate este o soluție inovatoare care deschide noi posibilități pentru automatizarea proceselor de sudare. Acest cadru permite fixarea stabilă și convenabilă a coboților pe mesele de sudură, fiind un instrument ideal pentru instalațiile de producție moderne.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

VERSATILITATE: Poarta de sudură este compatibilă cu diverse modele de mese de sudură, asigurând flexibilitate în utilizare în diferite medii industriale.

STABILITATE: Designul robust garantează o lucrare în siguranță cu cobotul, chiar și în timpul proceselor intensive de sudare.

INSTALARE UȘOARĂ: Cadrul Welding Gate este conceput pentru a fi atașat rapid și ușor la masa de sudură. Datorită sistemului sofisticat de montare, instalarea durează doar câteva minute.

OPTIMIZAREA MUNCII: Poarta de sudură vă permite să utilizați la maximum capacitățile cobotului, asigurând o funcționare fără probleme și precizie la fiecare operație de sudare. Cu setările corecte, timpul de nefuncționare este redus la minimum, iar procesele de producție devin mai eficiente.

DESIGN FUNCȚIONAL: Poarta de sudură a fost proiectată pentru performanțe maxime într-un mediu de producție. Robustețea și designul bine gândit asigură stabilitate și ușurință în utilizare chiar și în medii industriale solicitante.



WELDING GATE

PARAMETRI TEHNICI ȘI LISTA DE PREȚURI

Cobotul din **Welding Gate** poate fi atașat la masa de sudură în unghi drept sau la un unghi de 45 de grade, în funcție de nevoile utilizatorului și de specificul procesului de sudare. Înălțimea standard a cadrului **Welding Gate** față de masa de sudură este de 1200 mm, ceea ce asigură condiții optime de lucru și libertate de mișcare pentru brațul Cobot. Este posibilă reglarea înălțimii cadrului în funcție de dimensiunile cobotului atașat – pentru a o determina, vă rugăm să contactați specialistul nostru în vânzări.

La comandă, este necesar să se specifice dimensiunea flanșei la care cobotul va fi fixat pe cadrul **Welding Gate**.

COMPARAȚIE ÎNTRE MONTAREA COBOARD LA 45° ȘI 90°:



DIMENSIUNI [mm]	PREȚ WELDING GATE 45°	PREȚ WELDING GATE 90°
1000	1 190 EUR	1 190 EUR
1200	1 240 EUR	1 240 EUR
1500	1 330 EUR	1 330 EUR
2000	1 390 EUR	1 390 EUR



SCULE DE SUDARE



SCULE DE SUDARE

potrivit pentru **EXPERT**, **XWT EXPERT** table și **WELDSTATION EXPERT**

UNELTE PLATE



OPRITOR EXPERT 150

28_F_001_EXPERT

38 EUR



OPRITOR EXPERT 225

28_F_002_EXPERT

43 EUR



OPRITOR EXPERT 260

28_F_003_EXPERT

47 EUR



OPRITOR EXPERT 500

28_F_004_EXPERT

83 EUR



**COLȚAR PLAT EXPERT
275x150**

28_F_006_EXPERT

72 EUR



**COLȚAR PLAT EXPERT
320x150**

28_F_007_EXPERT

81 EUR



**COLȚAR PLAT EXPERT
350x250**

28_F_008_EXPERT

124 EUR



**OPRITOR EXCENTRIC
EXPERT Ø 100**

28_F_009_EXPERT


41 EUR



**RAPORTOR DE SUDURĂ
EXPERT**

28_F_005_EXPERT


88 EUR



**PLACĂ ADAPTOARE
EXPERT 150x150**

28_F_010_EXPERT

49 EUR



**PLACĂ ADAPTOARE
EXPERT 200x150**


28_F_011_EXPERT

69 EUR

SCULE DE SUDARE


potrivit pentru **EXPERT**, **XWT EXPERT** table și **WELDSTATION EXPERT**

INSTRUMENTE SPAȚIALE




**UNGHI DE SUDURĂ
EXPERT 75x75**

28_S_006_EXPERT
55 EUR



**UNGHI DE SUDURĂ
EXPERT 75x185**

28_S_007_EXPERT
65 EUR



**UNGHI DE SUDURĂ
EXPERT 125x185**

28_S_008_EXPERT
75 EUR



**UNGHI DE SUDURĂ
EXPERT 185x175**

28_S_001_EXPERT
96 EUR



**UNGHI DE SUDURĂ
EXPERT 200x200**

28_S_002_EXPERT
157 EUR



**UNGHI DE SUDURĂ
EXPERT 300x190**

28_S_003_R_EXPERT
28_S_003_L_EXPERT
229 EUR



**UNGHI DE SUDURĂ
EXPERT 450x250**

28_S_004_R_EXPERT
28_S_004_L_EXPERT
207 EUR



**UNGHI DE SUDURĂ
EXPERT
275x500x175x100**

28_S_005_R_EXPERT
28_S_005_L_EXPERT
428 EUR



**UNGHI DE SUDURĂ
EXPERT 200x300x150**

28_S_009_EXPERT
129 EUR




**UNGHI DE SUDURĂ
EXPERT 275x400x200**

28_S_010_EXPERT
149 EUR



**UNGHI DE SUDURĂ
EXPERT 350x500x250**

28_S_011_EXPERT
169 EUR



**INDICATOR DE UNGHI
SPAȚIAL EXPERT
180x260x225**

28_S_012_R_EXPERT
28_S_012_L_EXPERT
179 EUR

SCULE DE SUDARE

potrivit pentru **PRO**, **XWT PRO**, **MWT** și **SMART 15** tablouri

UNELTE PLATE



OPRITOR PRO 150

28_F_001_PRO
16_F_001_PRO
29 EUR



OPRITOR PRO 225

28_F_002_PRO
16_F_002_PRO
33 EUR



OPRITOR PRO 260

28_F_003_PRO
16_F_003_PRO
36 EUR



OPRITOR PRO 500

28_F_004_PRO
16_F_004_PRO
52 EUR



COLȚAR PLAT PRO 275x150

28_F_006_PRO
16_F_006_PRO
48 EUR



COLȚAR PLAT PRO 320x150

28_F_007_PRO
16_F_007_PRO
55 EUR




COLȚAR PLAT PRO 350x250

28_F_008_PRO
16_F_008_PRO
67 EUR



OPRITOR EXCENTRIC PRO Ø 100

28_F_009_PRO
16_F_009_PRO
31 EUR



RAPORTOR DE SUDURĂ PRO

28_F_005_PRO
16_F_005_PRO
57 EUR



PLACĂ ADAPTOARE PRO 150x150

28_F_10_PRO
16_F_10_PRO
49 EUR




PLACĂ ADAPTOARE PRO 200x150

28_F_11_PRO
16_F_11_PRO
59 EUR

SCULE DE SUDARE

potrivit pentru **PRO**, **XWT PRO**, **MWT** și **SMART 15** tablouri

INSTRUMENTE SPAȚIALE



UNGHI DE SUDURĂ PRO 75x75

28_S_006_PRO
16_S_006_PRO
45 EUR



UNGHI DE SUDURĂ PRO 75x185

28_S_007_PRO
16_S_007_PRO
55 EUR



UNGHI DE SUDURĂ PRO 125x185

28_S_008_PRO
16_S_008_PRO
65 EUR



UNGHI DE SUDURĂ PRO 185x175

28_S_001_PRO
16_S_001_PRO
72 EUR



UNGHI DE SUDURĂ PRO 200x200

28_S_002_PRO
16_S_002_PRO
105 EUR



UNGHI DE SUDURĂ PRO 300x190

28_S_003_R_PRO
28_S_003_L_PRO
16_S_003_R_PRO
16_S_003_L_PRO
88 EUR



UNGHI DE SUDURĂ PRO 450x250

28_S_004_R_PRO
28_S_004_L_PRO
16_S_004_R_PRO
16_S_004_L_PRO
117 EUR




UNGHI DE SUDURĂ PRO 275x500x175x100

28_S_005_R_PRO
28_S_005_L_PRO
16_S_005_R_PRO
16_S_005_L_PRO
236 EUR




UNGHI DE SUDURĂ PRO 200x300x150

28_S_009_PRO
16_S_009_PRO
119 EUR



UNGHI DE SUDURĂ PRO 275x400x200

28_S_010_PRO
16_S_010_PRO
139 EUR



UNGHI DE SUDURĂ PRO 350x500x250

28_S_011_PRO
16_S_011_PRO
159 EUR



INDICATOR DE UNGHI SPAȚIAL PRO 180x260x225

28_S_012_R_PRO
28_S_012_L_PRO
16_S_012_R_PRO
16_S_012_L_PRO
149 EUR

SCULE DE SUDARE

potrivit pentru **PLUS**, **XWT PLUS**, **ECO**, **XWT ECO**, **SMART 12**, **BASIC** și **DIY** tablouri

UNELTE PLATE



OPRITOR PLUS 150

28_F_001_PLUS
16_F_001_PLUS
21 EUR



OPRITOR PLUS 225

28_F_002_PLUS
16_F_002_PLUS
24 EUR



OPRITOR PLUS 260

28_F_003_PLUS
16_F_003_PLUS
26 EUR



OPRITOR PLUS 500

28_F_004_PLUS
16_F_004_PLUS
38 EUR




**COLȚAR PLAT PLUS
275x150**

28_F_006_PLUS
16_F_006_PLUS
43 EUR



**COLȚAR PLAT PLUS
320x150**

28_F_007_PLUS
16_F_007_PLUS
50 EUR




**COLȚAR PLAT PLUS
350x250**

28_F_008_PLUS
16_F_008_PLUS
62 EUR



**OPRITOR EXCENTRIC
PLUS Ø 100**

28_F_009_PLUS
16_F_009_PLUS
24 EUR




**RAPORTOR DE SUDURĂ
PLUS**

28_F_005_PLUS
16_F_005_PLUS
48 EUR



**PLACĂ ADAPTOARE
PLUS 150x150**

28_F_010_PLUS
16_F_010_PLUS
39 EUR




**PLACĂ ADAPTOARE
PLUS 200x150**

28_F_011_PLUS
16_F_011_PLUS
49 EUR

SCULE DE SUDARE

potrivit pentru **PLUS**, **XWT PLUS**, **ECO**, **XWT ECO**, **SMART 12**, **BASIC** și **DIY** tablouri

INSTRUMENTE SPAȚIALE



UNGHI DE SUDURĂ PLUS 75x75

28_S_006_PLUS
16_S_006_PLUS
29 EUR



UNGHI DE SUDURĂ PLUS 75x185

28_S_007_PLUS
16_S_007_PLUS
35 EUR



UNGHI DE SUDURĂ PLUS 125x185

28_S_008_PLUS
16_S_008_PLUS
45 EUR



UNGHI DE SUDURĂ PLUS 185x175

28_S_001_PLUS
16_S_001_PLUS
50 EUR



UNGHI DE SUDURĂ PLUS 200x200

28_S_002_PLUS
16_S_002_PLUS
88 EUR




UNGHI DE SUDURĂ PLUS 300x190

28_S_003_R_PLUS
28_S_003_L_PLUS
16_S_003_R_PLUS
16_S_003_L_PLUS
76 EUR



UNGHI DE SUDURĂ PLUS 450x250

28_S_004_R_PLUS
28_S_004_L_PLUS
16_S_004_R_PLUS
16_S_004_L_PLUS
107 EUR




UNGHI DE SUDURĂ 275x500x175x100

28_S_005_R_PLUS
28_S_005_L_PLUS
16_S_005_R_PLUS
16_S_005_L_PLUS
186 EUR




UNGHI DE SUDURĂ PLUS 200x300x150

28_S_009_PLUS
16_S_009_PLUS
109 EUR




UNGHI DE SUDURĂ PLUS 275x400x200

28_S_010_PLUS
16_S_010_PLUS
129 EUR



UNGHI DE SUDURĂ PLUS 350x500x250

28_S_011_PLUS
16_S_011_PLUS
139 EUR



INDICATOR DE UNGHI SPAȚIAL PLUS 180x260x225

28_S_012_R_PLUS
28_S_012_L_PLUS
16_S_012_R_PLUS
16_S_012_L_PLUS
139 EUR

SCULE DE SUDARE

potrivit pentru **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** și **ECO** tablouri

SUPRAFAȚĂ DE LUCRU MĂRITĂ



EXTENSIE EXPERT 1000x100

28_100x100_E_001_EXPERT
370 EUR




EXTENSIE EXPERT 1000x200

28_100x100_E_002_EXPERT
480 EUR



EXTENSIE PRO 1000x100

28_100x100_E_001_PRO
16_100x100_E_001_PRO
226 EUR




EXTENSIE PRO 1000x200

28_100x100_E_002_PRO
16_100x100_E_002_PRO
286 EUR



EXTENSIE PLUS 1000x100

28_100x100_E_001_PLUS
16_100x100_E_001_PLUS
167 EUR




EXTENSIE PLUS 1000x200

28_100x100_E_002_PLUS
16_100x100_E_002_PLUS
214 EUR



EXTENSIE ECO 1000x100

28_100x100_E_001_ECO
16_100x100_E_001_ECO
141 EUR




EXTENSIE ECO 1000x200

28_100x100_E_002_ECO
16_100x100_E_002_ECO
164 EUR




BLOC MULTIFUNCȚIONAL EXPERT

28_E_003_EXPERT
239 EUR



BLOC MULTIFUNCȚIONAL PRO

28_E_003_PRO
16_E_003_PRO
209 EUR



BLOC MULTIFUNCȚIONAL PLUS

28_E_003_PLUS
16_E_003_PLUS
189 EUR

SCULE DE SUDARE

potrivit pentru toți **GPPH** tablouri

SCULE DE ASAMBLARE



ŞURUB DE FIXARE EXPERT

28_A_002_EXPERT
43 EUR



ŞURUB DE FIXARE PRO

28_A_002_PRO
16_A_002_PRO
33 EUR



ŞURUB DE FIXARE PLUS

28_A_002_PLUS
16_A_002_PLUS
31 EUR




ŞURUB DE FIXARE ECO/PLUS

28_A_002_ECO_PLUS
16_A_002_ECO_PLUS
31 EUR




ŞURUB DE FIXARE UNI

28_A_001_UNI
16_A_001_UNI
43 EUR



BOLȚ DE ASAMBLARE MAGNETICĂ EXPERT

28_A_003_EXPERT
45 EUR



BOLȚ DE ASAMBLARE MAGNETICĂ PRO

28_A_003_PRO
16_A_003_PRO
35,60 EUR



BOLȚ DE ASAMBLARE MAGNETICĂ PLUS/ECO

28_A_003_PLUS_ECO
16_A_003_PLUS_ECO
35,60 EUR

SCULE DE SUDARE

potrivit pentru toți **GPPH** tablouri

SCULE DE ASAMBLARE



**PIN DE POZIȚIONARE
EXPERT**

28_A_005_EXPERT
23 EUR



**PIN DE POZIȚIONARE
PRO**

28_A_005_PRO
16_A_005_PRO
17 EUR



**PIN DE POZIȚIONARE
PLUS**

28_A_005_PLUS
16_A_005_PLUS
14 EUR



**PIN DE POZIȚIONARE
ECO**

28_A_005_PLUS
16_A_005_PLUS
12 EUR



**PIN DE POZIȚIONARE
EXPERT**

28_A_004_EXPERT
12 EUR



**PIN DE POZIȚIONARE
PRO/PLUS**

28_A_004_PRO_PLUS
16_A_004_PRO_PLUS
9 EUR



**PIN DE POZIȚIONARE
ECO**

28_A_004_ECO
16_A_004_ECO
9 EUR




PIN PLAT EXPERT

28_A_006_EXPERT
37 EUR



PIN PLAT PRO

28_A_006_PRO
16_A_006_PRO
27 EUR



PIN PLAT PLUS

28_A_006_PLUS
16_A_006_PLUS
24 EUR

UNELTE DE SUDURĂ

potrivit pentru toți **GPPH** tablouri

CLEME DE FIXARE



CLEMĂ DE FIXARE

28_C_001
16_C_001
31 EUR



CLEMĂ DE FIXARE CU PĂRGHIE

28_C_002
16_C_002
77 EUR



GĂT VARIABIL CLEMĂ DE ADÂNCIME

28_C_003
16_C_003
71 EUR



ADÂNCIME VARIABILĂ A GĂTULUI CU CLEMĂ CU PĂRGHIE

28_C_004
16_C_004
96 EUR



CLEMĂ DE FIXARE CU PĂRGHIE

28_C_005
16_C_005
55 EUR



UNELTE DE SUDURĂ

suitable for all **GPPH** tables

PIPE CLAMPS AND ACCESSORIES



MÂNER CU CLEMĂ PENTRU ȚEVI

28_CP_001
16_CP_001
19 EUR



CLEMĂ TUB UNGHIULARĂ H=330 L=245, 45°

28_CP_002
16_CP_002
75 EUR



CLEMĂ TUB UNGHIULARĂ H=500 L=345, 45°

28_CP_005
16_CP_005
85 EUR



CLEMĂ TUB UNGHIULARĂ H=800 L=445, 45°

28_CP_008
16_CP_008
95 EUR




BANDĂ DE PRESIUNE 175

CP_022
49 EUR



CLEMĂ DREAPTĂ PENTRU ȚEAVĂ H=330 L=175, 90°

28_CP_003
16_CP_003
75 EUR



CLEMĂ DREAPTĂ PENTRU ȚEAVĂ H=500 L=175, 90°

28_CP_006
16_CP_006
85 EUR



CLEMĂ DREAPTĂ PENTRU ȚEAVĂ H=800 L=175, 90°

28_CP_009
16_CP_009
95 EUR



BANDĂ DE PRESIUNE 250

CP_023
55 EUR



CLEMĂ TUB UNGHIULARĂ H=330 L=245, 180°

28_CP_004
16_CP_004
75 EUR



CLEMĂ TUB UNGHIULARĂ H=500 L=345, 180°

28_CP_007
16_CP_007
85 EUR



CLEMĂ TUB UNGHIULARĂ H=800 L=445, 180°

28_CP_010
16_CP_010
95 EUR

UNELTE DE SUDURĂ

potrivit pentru toți **GPPH** tablouri

ACCESORII PENTRU CLEMME DE ȚEVI



BRAȚ VERTICAL H=330

28_CP_011
16_CP_011
49 EUR




BRAȚ VERTICAL H=500

28_CP_012
16_CP_012
55 EUR




BRAȚ VERTICAL H=800

28_CP_013
16_CP_013
59 EUR




**BRAȚ ORIZONTAL
L=245**

28_CP_014
16_CP_014
40 EUR



**BRAȚ ORIZONTAL
L=345**

28_CP_015
16_CP_015
45 EUR



**BRAȚ ORIZONTAL
L=445**

28_CP_016
16_CP_016
49 EUR



**ADAPTOR PENTRU
CLEME PENTRU ȚEVI
45°**

28_CP_017
16_CP_017
35 EUR



**ADAPTOR PENTRU
CLEME PENTRU ȚEVI
90°**

28_CP_018
16_CP_018
35 EUR



**CAPAC DE PRESIUNE
SFERIC**

CP_019
10 EUR



**CAPAC DE PRESIUNE
PLAT**

CP_020
10 EUR




CAPAC PROFILAT

CP_021
12 EUR

UNELTE DE SUDURĂ

potrivit pentru toți **GPPH** tablouri


ACCESORII PENTRU CLEMME DE ȚEVI



UNELTE DE SUDURĂ

potrivit pentru toți **GPPH** tablouri

UNELTE PENTRU SUDAREA ȚEILOR



PRISMA Ø 58, 130°

28_P_001
16_P_001
12 EUR



PRISMA Ø 58, 90°

28_P_002
16_P_002
12 EUR



PRISMA Ø 58, 130°/90°

28_P_003
16_P_003
17 EUR



PRISMA Ø 120, 157°

28_P_010
16_P_010
59 EUR



**PRISMA Ø 120, 157°,
REGLABIL 110-170**

28_P_004
16_P_004
99 EUR



**PRISMA Ø 120, 157°,
REGLABIL 170-230**

28_P_005
16_P_005
109 EUR



**PRISMA Ø 120, 157°,
REGLABIL 230-290**

28_P_006
16_P_006
119 EUR



**CON DE CENTRARE
Ø 120**

28_P_012
16_P_012
59 EUR



**PRISMA Ø 60, 157°,
REGLABIL 110-170**

28_P_007
16_P_007
69 EUR



**PRISMA Ø 60, 157°,
REGLABIL 170-230**

28_P_008
16_P_008
69 EUR



**PRISMA Ø 60, 157°,
REGLABIL 230-290**

28_P_009
16_P_009
79 EUR



**CON DE CENTRARE
Ø 60**

28_P_011
16_P_011
45 EUR

UNELTE DE SUDURĂ

potrivit pentru toți **GPPH** tablouri

PLĂCI DE SUDARE ȘI ACCESORII PENTRU SUDAREA ȚEVILOR



**ATRIBUIREA PINULUI
PENTRU PLACA DE
MONTARE 8,1 mm**

P_015
15 EUR



**ATRIBUIREA PINULUI
PENTRU PLACA DE
MONTARE 10,1 mm**

P_016
15 EUR



**ATRIBUIREA PINULUI
PENTRU PLACA DE
MONTARE 16,1 mm**

P_017
15 EUR



**PLACĂ DE MONTAJ
350**


28_P_014
16_P_014
219 EUR



**PLACĂ DE MONTAJ
550**

28_P_013
16_P_013
369 EUR

Găurile din plăcile de montare au fost realizate în conformitate cu schema de găuri din gâturile de sudură specificată în standardul EN 1092-1, ceea ce asigură compatibilitatea completă și potrivirea precisă a acestora.



UNELTE DE SUDURĂ

potrivit pentru toți GPPH tablouri

RAFTURI PENTRU SCULE ȘI MÂNER PENTRU TORȚĂ DE SUDURĂ



**RAFT MOBIL PENTRU
BOLȚURI DE
ASAMBLARE S**

28_SH_001
16_SH_001
17 EUR



**RAFT MOBIL PENTRU
BOLȚURI DE
ASAMBLARE M**

28_SH_002
16_SH_002
19 EUR



**RAFT MOBIL PENTRU
CLEME S**

28_SH_003
16_SH_003
17 EUR



**RAFT MOBIL PENTRU
CLEME M**

28_SH_004
16_SH_004
19 EUR



RAFT PLAT S

28_SH_005
16_SH_005
22 EUR



RAFT PLAT M

28_SH_006
16_SH_006
24 EUR




RAFT PLAT L

28_SH_007
16_SH_007
26 EUR



**RAFT MOBIL PENTRU
EXTENSIILE**

SH_010
12 EUR



**RAFT MIX PENTRU
UNELTE**

28_SH_008
16_SH_008
33 EUR



**RAFT DE
DOCUMENTATIE**

28_SH_009
16_SH_009
24 EUR



**SUPORT PENTRU
TORȚĂ DE SUDURĂ**

H_001
24 EUR



CĂRUCIORI PENTRU SCULE



CĂRUCIORI PENTRU SCULE

menținerea ordinii la locul de muncă

CĂRUCIOR PENTRU SCULE M



Unul dintre numeroasele avantaje ale unui cărucior mic pentru scule este faptul că se potrivește sub majoritatea meselor de sudură GPPH. Toate sculele sunt la îndemână în timpul lucrului.



PREȚUL CĂRUCIORULUI PENTRU SCULE M

669 EUR

CĂRUCIOR PENTRU SCULE L

Căruciorul mare pentru scule GPPH poate conține un set de scule pentru cele mai exigente cerințe. Acesta va face locul de muncă mai ordonat ca niciodată și va păstra sculele GPPH organizate și ușor accesibile.



PREȚUL CĂRUCIORULUI PENTRU SCULE L

669 EUR

*Cărucioarele pentru scule sunt disponibile cu diametrul de 16 mm și 28 mm.

CĂRUCIORI PENTRU SCULE

menținerea ordinii la locul de muncă

TROLIU PENTRU SCULE CU SERTAR

Căruciorul nostru modern cu sertare este soluția ideală pentru persoanele care apreciază funcționalitatea și confortul utilizatorului. A fost proiectat ținând cont de ergonomie, pentru a facilita utilizarea zilnică și a asigura confortul utilizatorului.

SERTARE CU EXTENSIE COMPLETĂ CU GHIDURI DE 450 MM

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE SETULUI DE TROLLY CU SERTAR:

EXTRACȚIE UȘOARĂ: Rafturile garantează o extindere lină și silențioasă și au o capacitate de încărcare de 100 kg. Chiar și atunci când sunt complet încărcate, rafturile se mișcă ușor și fără rezistență.

EXTRAS COMPLET: Designul ghidajelor permite extinderea completă a sertarelor, asigurând accesul ușor la întregul conținut și eliminând problema locurilor greu accesibile.

SISTEM DE ASISTENȚĂ LA ADORMIRE: Datorită utilizării unor mecanisme moderne, sertarele se închid ușor și fără zgomot, ceea ce sporește confortul utilizării și previne deteriorarea.



PREȚUL UNUI CĂRUCIOR L CU SERTARE

1 389 EUR

Materialul robust garantează stabilitatea întregii construcții, chiar și atunci când este complet încărcată.

Sertare echipate cu un covoraș din cauciuc cu grosimea de 3 mm și suprafață antiderapantă.

Sertarele adânci oferă o capacitate mare, permițându-vă să depozitați diverse articole, de la documente până la accesorii mai mari.



SETURI DE SCULE





SETURI DE SCULE

potrivit pentru toți **GPPH** tablouri


LISTA DE PREȚURI

252 elemente	EXPERT pentru mese: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO pentru mese: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS pentru mese: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO pentru mese: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
	3XL	20 428 EUR	16 652 EUR	14 960 EUR



2X

190 elemente	EXPERT pentru mese: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO pentru mese: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS pentru mese: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO pentru mese: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
2XL	14 525 EUR	11 505 EUR	10 220 EUR	10 104 EUR



OR



*Toate sculele sunt disponibile cu orificii de Ø 16 mm și Ø 28 mm; prețurile se aplică sculelor cu orificii de Ø 16 mm și Ø 28 mm.


**Pentru seturile de scule din seria PLUS, mandrina inclusă în set se modifică în funcție de grosimea blatului ales – pentru mesele PLUS, BASIC și XWT cu blaturi PLUS, este șurubul de asamblare rapidă PLUS, iar pentru mesele ECO, DIY, XWT cu blaturi ECO și stațiile de lucru SOG, este șurubul de asamblare rapidă reglabil PLUS/ECO.

SETURI DE SCULE


potrivit pentru toți **GPPH** tablouri

LISTA DE PREȚURI

134 elemente	EXPERT pentru mese: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO pentru mese: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS pentru mese: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO pentru mese: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
XL	9 936 EUR	7 874 EUR	7 078 EUR	7 032 EUR



84 elemente	EXPERT pentru mese: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO pentru mese: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS pentru mese: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO pentru mese: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
L	5 275 EUR	3 982 EUR	3 449 EUR	3 429 EUR



*Toate sculele sunt disponibile cu orificii de Ø 16 mm și Ø 28 mm; prețurile se aplică sculelor cu orificii de Ø 16 mm și Ø 28 mm.


**Pentru seturile de scule din seria PLUS, mandrina inclusă în set se modifică în funcție de grosimea blatului ales – pentru mesele PLUS, BASIC și XWT cu blaturi PLUS, este șurubul de asamblare rapidă PLUS, iar pentru mesele ECO, DIY, XWT cu blaturi ECO și stațiile de lucru SOG, este șurubul de asamblare rapidă reglabil PLUS/ECO.

SETURI DE SCULE


potrivit pentru toți **GPPH** tablouri

LISTA DE PREȚURI

64 elemente	EXPERT pentru mese: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO pentru mese: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS pentru mese: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO pentru mese: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
M	3 680 EUR	2 694 EUR	2 300 EUR	2 280 EUR



45 elemente	EXPERT pentru mese: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO pentru mese: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS pentru mese: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO pentru mese: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
S	1 806 EUR	1 448 EUR	1 206 EUR	1 186 EUR



*Toate sculele sunt disponibile cu orificii de Ø 16 mm și Ø 28 mm; prețurile se aplică sculelor cu orificii de Ø 16 mm și Ø 28 mm.


**Pentru seturile de scule din seria PLUS, mandrina inclusă în set se modifică în funcție de grosimea blatului ales – pentru mesele PLUS, BASIC și XWT cu blaturi PLUS, este șurubul de asamblare rapidă PLUS, iar pentru mesele ECO, DIY, XWT cu blaturi ECO și stațiile de lucru SOG, este șurubul de asamblare rapidă reglabil PLUS/ECO.

SETURI DE SCULE

potrivit pentru toți **GPPH** tablouri

LISTA DE PREȚURI

36 elemente	EXPERT pentru mese: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO pentru mese: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS pentru mese: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO pentru mese: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
XS	1 261 EUR	995 EUR	869 EUR	849 EUR



25 elemente	EXPERT pentru mese: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO pentru mese: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS pentru mese: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO pentru mese: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
2XS	914 EUR	728 EUR	627 EUR	617 EUR



*Toate sculele sunt disponibile cu orificii de Ø 16 mm și Ø 28 mm; prețurile se aplică sculelor cu orificii de Ø 16 mm și Ø 28 mm.

**Pentru seturile de scule din seria PLUS, mandrina inclusă în set se modifică în funcție de grosimea blatului ales – pentru mesele PLUS, BASIC și XWT cu blaturi PLUS, este șurubul de asamblare rapidă PLUS, iar pentru mesele ECO, DIY, XWT cu blaturi ECO și stațiile de lucru SOG, este șurubul de asamblare rapidă reglabil PLUS/ECO.

COMPOSITION OF TOOLKITS

potrivit pentru toți **GPPH** tablouri

NUMĂR DE SCULE ÎN FIECARE SET								
NUMELE INSTRUMENTULUI	3XL	2XL	XL	L	M	S	XS	2XS
Clemă de fixare C_001	10	10	10	10	8	5	5	5
Clemă de fixare cu pârghie C_002	-	5	5	-	2	-	-	-
Gât variabil clemă de adâncime C_003	-	5	5	-	-	-	-	-
Adâncime variabilă a gâtului cu clemă cu pârghie C_004	5	5	-	-	-	-	-	-
Clemă de fixare cu pârghie C_005	10	5	-	-	-	-	-	-
Mâner cu clemă pentru tub CP_001	10	6	4	2	-	-	-	-
Clemă tub unghiulară H=330 L=245, 45° CP_002	10	6	4	2	-	-	-	-
Clemă tub unghiulară H=330 L=175, 90° CP_003	10	6	4	2	-	-	-	-
Clemă tub unghiulară H=330 L=245, 180° CP_004	20	14	8	4	-	-	-	-
Capac profilat CP_021	3	-	-	-	-	-	-	-
Bandă de presiune 175 CP_022	3	-	-	-	-	-	-	-
Opritor 150 F_001	12	10	8	6	4	2	2	2
Opritor 225 F_002	4	4	2	2	2	2	2	2
Opritor 260 F_003	4	4	2	2	2	2	-	-
Opritor 500 F_004	2	2	1	-	-	-	-	-
raportor de sudură F_005	2	2	1	1	-	-	-	-
Stop excentric Ø 100 F_009	8	6	4	4	4	4	2	2
Placă adaptoare 150x150 F_010	2	1	1	-	-	-	-	-
Placă adaptoare 200x150 F_011	1	1	-	-	-	-	-	-
Colțar plat 275x150 F_006	2	2	2	2	2	2	2	2
Colțar plat 320x150 F_007	4	2	2	2	2	-	-	-
Colțar plat 350x250 F_008	2	2	2	2	2	-	-	-
Unghi de sudură 75x75 S_006	6	4	2	1	1	2	-	-
Unghi de sudură 75x185 S_007	8	6	4	4	2	2	-	-
Unghi de sudură 125x185 S_008	6	4	2	1	1	-	-	-
Unghi de sudură 185x175 S_001	8	6	4	4	2	-	-	-
Unghi de sudură 200x200 S_002	4	4	4	2	2	-	-	-
Unghi de sudură 300x190 (dreapta) S_003_R	2	2	2	1	1	-	-	-
Unghi de sudură 300x190 (stânga) S_003_L	2	2	2	1	1	-	-	-

Continuare pe pagina următoare.

COMPOZIȚIA SETURILOR DE INSTRUMENTE

potrivit pentru toți **GPPH** tablouri

NUMĂR DE SCULE ÎN FIECARE SET								
NUMELE INSTRUMENTULUI	3XL	2XL	XL	L	M	S	XS	2XS
Unghi de sudură 450x250 (dreapta) S_004_R	1	1	1	1	-	-	-	-
Unghi de sudură 450x250 (stânga) S_004_L	1	1	1	1	-	-	-	-
Unghi de sudură 275x500x175x100 (dreapta) S_006_R	1	1	-	-	-	-	-	-
Unghi de sudură 275x500x175x100 (stânga) S_006_L	1	1	-	-	-	-	-	-
Unghi de sudură 200x300x150 S_009	2	2	2	2	2	1	-	-
Unghi de sudură 275x400x200 S_010	2	1	1	1	-	-	-	-
Unghi de sudură 350x500x250 S_011	2	1	1	-	-	-	-	-
Indicator de unghi spațial 180x260x225 (dreapta) S_12_R	1	1	1	-	-	-	-	-
Indicator de unghi spațial 180x260x225 (stânga) S_12_L	1	1	-	-	-	-	-	-
Șurub de fixare A_002	40	20	20	10	10	10	10	5
Pin de poziționare A_005	20	20	10	10	10	10	10	5
Suport pentru torță de sudură H_001	1	1	1	1	1	1	1	1
Extensie 1000x100 100x100_E_001	2	1	1	-	-	-	-	-
Extensie 1000x200 100x100_E_002	2	1	-	-	-	-	-	-
Bloc multifuncțional E_003	2	2	1	-	-	-	-	-
Raft mobil pentru bolțuri de asamblare S SH_001	-	-	1	-	-	2	2	1
Raft mobil pentru bolțuri de asamblare M SH_002	3	2	1	1	1	-	-	-
Raft mobil pentru cleme M SH_004	3	2	2	1	1	-	-	-
Raft plat M SH_006	2	2	2	1	1	-	-	-
Raft MIX pentru unelte SH_008	2	1	1	-	-	-	-	-
Raft de documentație SH_009	1	1	1	-	-	-	-	-
Cărucior pentru scule (L/M la alegere) TOOL_TROLLEY_L/M	-	1	1	-	-	-	-	-
Cărucior pentru scule L cu sertare TOOL_TROLLEY_L_WD	2	-	-	-	-	-	-	-
NUMĂR TOTAL DE SCULE ÎNTR-UN SET	252	190	134	84	64	45	36	25

TRUSE DE SCULE PENTRU SUDAREA ȚEVILOR


potrivit pentru toți **GPPH** tablouri

LISTA DE PREȚURI

124
elemente

MASTER


7 592 EUR



78
elemente

BASE

4 300 EUR



*Toate sculele sunt disponibile cu alezaj de 16 mm și 28 mm; prețurile sunt pentru scule cu alezaj de 16 mm și 28 mm.

TRUSE DE SCULE PENTRU SUDAREA ȚEVILOR


potrivit pentru toți **GPPH** tablouri

LISTA DE PREȚURI

39
elemente

COMPACT

2 086 EUR



20
elemente

MINI

1 113 EUR




*Toate sculele sunt disponibile cu alezaj de 16 mm și 28 mm; prețurile sunt pentru scule cu alezaj de 16 mm și 28 mm.

COMPOZIȚIA SETURILOR DE SCULE PENTRU SUDAREA ȚEVILOR

potrivit pentru toți **GPPH** tablouri

NUMĂR DE SCULE ÎN FIECARE SET				
NUMELE INSTRUMENTULUI	MASTER	BASE	COMPACT	MINI
Clemă tub unghiulară H=330 L=245, 45° CP_002	10	2	–	–
Clemă dreaptă pentru țeavă H=330 L=175, 90° CP_003	10	3	–	–
Clemă dreaptă pentru țeavă H=330 L=245, 180° CP_004	20	15	10	10
Prisma Ø 58, 130° P_001	5	5	5	3
Prisma Ø 58, 90° P_002	5	5	2	2
Prisma Ø 58, 130°/90° P_003	5	5	2	1
Prisma Ø 120, 157°, reglabil 110–170 P_004	5	3	2	1
Prisma Ø 120, 157°, reglabil 170–230 P_005	2	–	–	–
Prisma Ø 120, 157°, reglabil 230–290 P_006	2	–	–	–
Prisma Ø 60, 157°, reglabil 110–170 P_007	5	3	2	1
Prisma Ø 60, 157°, reglabil 170–230 P_008	2	2	–	–
Prisma Ø 60, 157°, reglabil 230–290 P_009	2	2	–	–
Prisma Ø 120, 157° P_010	5	3	2	2
Con de centrare Ø 60 P_011	2	2	–	–
Con de centrare Ø 120 P_012	2	–	–	–
Placă de montaj 550 P_013	3	2	1	–
Placă de montaj 350 P_014	3	2	1	–
Pin de fixare pentru placa de montare 8,1 mm P_015	12	8	4	–
Pin de fixare pentru placa de montare 10,1 mm P_016	12	8	4	–
Pin de fixare pentru placa de montare 16,1 mm P_017	12	8	4	–
NUMĂR TOTAL DE SCULE ÎNTR-UN SET	124	78	39	20



GPPH CHEM

produse chimice profesionale pentru sudură

CARACTERISTICILE PRODUSULUI ȘI LISTA DE PREȚURI

PROTECTOR (concentrat) este un preparat de bază care protejează stația de sudură, lăsând pe aceasta un strat protector special și durabil. Datorită acestuia, mesele de sudură rămân fără stropi, ceea ce se traduce printr-o muncă mai precisă, mai confortabilă și mai ordonată. Utilizarea PROTECTOR protejează semnificativ echipamentul de efectele utilizării. Lichidul este inodor și nu emite substanțe volatile periculoase pentru sănătate în timpul sudării. Nu conține compuși de ulei, ceea ce înseamnă că poate fi utilizat pe materiale care vor fi supuse vopsirii sau galvanizării în etapele următoare.

HD CLEANER (concentrat) este un agent de curățare alcalin, foarte concentrat și eficient pentru mese de sudură, îmbogățit cu inhibitori de coroziune. Produsul curăță eficient suprafețele meselor foarte murdare, lăsând un strat activ anticoroziv. Datorită formulei sale special dezvoltate, HD Cleaner este foarte eficient.



HD CLEANER

curățător pentru mese
de sudură foarte
concentrat
și eficient, cu aditivi
anticorozivi



Capacitate: 1 l

32 EUR

Capacitate: 5 l

149 EUR



PULVERIZATOR

ideal pentru aplicarea
agenților chimici GPPH

Pulverizator

12 EUR



PROTECTOR

concentrat anti-stropire
pentru protejarea
meselor de sudură



Capacitate: 1 l

14 EUR

Capacitate: 5 l

49 EUR

GPPH CHEM

produse chimice profesionale pentru sudură

CARACTERISTICI PRODUS

PULVERIZATOR GPPH CHEM – Pentru rezultate optime, recomandăm aplicarea produselor cu ajutorul pulverizatorului GPPH CHEM. Este cea mai bună soluție pentru aplicarea profesională a produselor chimice GPPH CHEM: PROTECTOR și HD CLEANER.

SISTEM 360°: Pulverizare în orice poziție a rezervorului

POMPĂ SUPER DOUBLE ACTION: Pulverizați apăsând și eliberând maneta pompei.

DUZĂ REGLABILĂ: Reglați gradul de pulverizare de la ceață la jet continuu.

INDICATOR DE NIVEL DE LICHID: Măsurați cu ușurință lichidul și verificați nivelul din rezervor.


FPM SEALS: Rezistență chimică ridicată pentru o funcționare îndelungată și fără probleme

INEL DE STABILIZARE (partea inferioară a șaipei): Stabilizarea și protecția rezervorului împotriva deteriorării mecanice.

CAPACITATE: 0,5 l

CONSUMUL DE FLUID ÎN CICLUL COMPLET: 3 ml

GREUTATE (spălătorul în sine, fără lichid în interior): 0,14 kg



La GPPH, creăm soluții profesionale pentru sudură care combină funcționalitatea, confortul și designul modern. În activitatea noastră, punem accentul pe **calitate, inovație și atenție la detalii**, deoarece știm că unelte bine proiectate se traduc în rezultate mai bune și un confort sporit la lucru.

Compania noastră pune pe primul plan oamenii – o echipă de ingineri, tehnologi, specialiști în servicii pentru clienți și operatori de producție cu experiență, care lucrează zi de zi pentru a îmbunătăți produsele noastre. **Cooperarea, respectul reciproc și eforturile depuse pentru atingerea celor mai înalte standarde fac ca soluțiile noastre să fie apreciate de profesioniști din întreaga lume.**

Construim viitorul pe fundații solide – atât la propriu, cât și la figurat. Lucrăm la construirea unui nou sediu central, care va include o hală de producție modernă și spații de birouri concepute pentru o organizare și mai bună a muncii și pentru dezvoltarea în continuare. Acesta este un pas important pentru noi, care ne va permite să ne creștem capacitatea de producție și să ne extindem oferta pentru a răspunde mai bine nevoilor clienților noștri.

În prezent, portofoliul nostru include nu numai **mese și scule de sudură**, ci și **soluții complete pentru sudură**, precum **capace de sudură și sisteme de extracție**. Creăm sisteme care permit o **muncă mai eficientă, mai sigură și mai confortabilă** în ateliere și fabrici de producție. **Ne asigurăm că fiecare element al ofertei noastre îndeplinește cele mai înalte standarde de calitate și fiabilitate.**

Ne străduim să ne dezvoltăm **continuu, căutăm noi tehnologii și îmbunătățim constant produsele** noastre. Știm că numai prin **inovare și deschidere față de nevoile pieței** putem oferi instrumente care îmbunătățesc cu adevărat munca sudorilor. **Creăm pentru profesioniști care apreciază fiabilitatea, funcționalitatea și estetica.**









gpph@gpph.pl



ul. Racławicka 7
39-300 Mielec, Polska



+48/ 573-568-355

2025