



ПРОДУКТИ GPPH

2025

www.gpph-group.com



ЗМІСТ

ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ТРАДИЦІЙНІ	5
ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - НЕРЖАВІЮЧІ	15
ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ЕКОНОМІЧНА ВЕРСІЯ	23
ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - МОДУЛЬНІ	31
ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ЗВАРЮВАЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ СТОЛИ	37
ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ВОСЬМИКУТНІ	45
ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - підйомні (з гідравлічною системою підйому)	49
ЗВАРЮВАЛЬНА СТАНЦІЯ	55
КОМПЛЕКТ ШУХЛЯД І НИЖНЯ ПОЛИЦЯ	59
ШЛІФУВАЛЬНО-ЗВАРЮВАЛЬНА СТАНЦІЯ	65
ЗВАРЮВАЛЬНІ ОПОРИ	69
ЗВАРЮВАЛЬНІ БЛОКИ	77
З'ЄДНУВАЧІ ЗВАРЮВАЛЬНОГО СТОЛУ	83
РЕЙКОВІ СИСТЕМИ	87
GPPH IQ AIR FLOW - ЗВАРЮВАЛЬНІ ВИТЯЖКИ	97
GPPH IQ AERO CLEAN - ФІЛЬТРУВАЛЬНЕ ТА ВЕНТИЛЯЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ	101
WELDING GATE - БРАМА ДЛЯ РОБОТІВ	107
ЗВАРЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ	111
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ВІЗКИ	129
КОМПЛЕКТИ ІНСТРУМЕНТІВ	133
GPPH CHEM	143
ПРО НАС	144

СИМВОЛИ СИСТЕМИ МОНТАЖНИХ ОТВОРІВ:



монтажні отвори через кожні 100 мм



діагонально розташовані монтажні отвори



монтажні отвори з інтервалом 50 мм



монтажні отвори діаметром 16 мм



монтажні отвори діаметром 28 мм

*Ціни, вказані в пропозиції, є цінами нетто.

**Зображення та візуалізації, наведені в пропозиції, носять довідковий характер. Кольори та відтінки деяких елементів можуть відрізнятися від реальних.



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ТРАДИЦІЙНІ



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ТРАДИЦІЙНІ

EXPERT, PRO, PLUS і ECO серія

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Серія **EXPERT** - це гарантія продуктивності та довговічності в будь-якому застосуванні. Вантажопідйомність цієї моделі досягає вражаючих 1000 кг на кожну ніжку, що робить її ідеальним партнером для роботи з великими і важкими конструкціями. 25-міліметрова стільниця з щільним ребристим покриттям товщиною 10 мм є міцною основою, що забезпечує стабільність і стійкість до деформації.

Зварювальний стіл серії **EXPERT** був розроблений в першу чергу для важких конструкцій. Він ідеально підходить для виробництва важкої дорожньої, будівельної техніки та кранів. Він буде добре працювати в суднобудівній промисловості і при виробництві залізничних вагонів або важких причепів. Ідеально підходить для складних, важких зварювальних і металообробних проектів, де потрібна виняткова міцність і точність.

Спеціальні інструменти для зварювальних столів **EXPERT** див. на стор. 112.

Зварювальний стіл **EXPERT** - це не тільки робочий інструмент, а й спосіб оптимізації виробничих процесів. Точно оброблена робоча поверхня полегшує установку і збірку деталей, що прискорює наступні робочі етапи. Завдяки стабільності і точності робочої поверхні знижується ризик помилок, а робота стає більш інтуїтивно зрозумілою і менш вимогливою з точки зору постійних коригувань. Це призводить до підвищення ефективності та економії часу, а в довгостроковій перспективі також означає зниження експлуатаційних витрат. Для компаній з великими проектами **EXPERT** стає ключовим елементом підвищення ефективності виробництва.



EXPERT



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ТРАДИЦІЙНІ

EXPERT, PRO, PLUS і ECO серія

Зварювальні столи GPPH є синонімом довговічності, точності та надійності. Протягом багатьох років ми пропонуємо рішення, які відповідають найвищим вимогам професіоналів, забезпечуючи стабільну і довговічну робочу поверхню в будь-якому робочому середовищі. Незалежно від того, чи призначені вони для легких конструкцій, чи для інтенсивних навантажень, наші столи гарантують безпеку та довговічність використання.

Найкращим доказом їх виняткової міцності є приклад столів серії **EXPERT**, які разом з опорами **TRESTLE** були піддані екстремальним випробуванням. На фото ви можете побачити бульдозер вагою в кілька тонн, розміщений безпосередньо на їх поверхні - наочний доказ того, що наші столи можуть впоратися навіть в найскладніших умовах. Міцна конструкція і високоякісні матеріали роблять зварювальні столи GPPH інвестицією в надійність і безпеку.

Відео цього проекту, що демонструє стабільність і довговічність наших зварювальних столів, можна переглянути, відсканувавши QR-код.



WATCH
THE VIDEO!

#make
WELDING
SIMPLE
again



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ТРАДИЦІЙНІ

EXPERT, PRO, PLUS і ECO серія

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ



Традиційні зварювальні столи GPPH представлені чотирма серіями: **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** та **ECO**. Кожна з них доступна в 10-ти розмірних версіях.

Ви будете використовувати їх скрізь, де вам потрібна **точність при зварюванні**. Ви будете використовувати їх для ручного або роботизованого зварювання. **Ваші конструкції нарешті будуть виконані точно, без зайвих виправлень!**

Вони також забезпечують ергономічну і швидку роботу з точністю і повторюваністю виконаних конструкцій.

Столи виготовлені з матеріалу S355J2+N відповідно до стандарту **ISO 2768-1**.



Всі столи поставляються у версії
на ніжках або на колесах.



СИСТЕМИ ОТВОРІВ І СІТОК ТРАДИЦІЙНИХ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ:


	PRO	PLUS	ECO
СІТКА	СИСТЕМА ОТВОРІВ		
	Ø 28 мм	Ø 16 мм	
	100 x 100	50 x 50	100 x 100
	ДІАГОНАЛЬНА	ДІАГОНАЛЬНА	

	EXPERT
СІТКА	СИСТЕМА ОТВОРІВ
	Ø 28 мм
	100 x 100
	ДІАГОНАЛЬНА

ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ТРАДИЦІЙНІ

EXPERT, PRO, PLUS і ECO серія

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ



РОЗМІРИ EXPERT, PRO, PLUS і ECO ТАБЛИЦІ [мм].

1	1000 x 600	6	1500 x 1000
2	1000 x 1000	7	1500 x 1480
3	1200 x 800	8	2000 x 1000
4	1200 x 1000	9	2400 x 1200
5	1200 x 1200	10	3000 x 1480*

*Зварювальний стіл 3000x1480 GPPH складається з двох з'єднаних між собою зварювальних столів 1500x1480 GPPH.

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ І РОЗМІРИ НІЖОК У КОЖНІЙ СЕРІЇ:

EXPERT

120 x 120 mm



1000 KG
PER LEG

PRO

100 x 100 mm



700 KG
PER LEG

PLUS

80 x 80 mm



500 KG
PER LEG

ECO

60 x 60 mm



250 KG
PER LEG



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ТРАДИЦІЙНІ

EXPERT, PRO, PLUS і ECO серія

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

ВІДМІННОСТІ МІЖ СЕРІЯМИ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ:

ПАРАМЕТР	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
Допуск площинності столу (по всій стільниці)*.	±0,3 mm	±0,3 mm	±0,3 mm	±0,5 mm
3 ряди отворів у бічній стінці	✓	✓	✓	✓
Товщина стільниці	25 mm	15 mm	12 mm	8 mm
знята фаска / фрезеровані отвори	✓	✓	✓	✗
Отвори зі знятою фаскою на нижній стороні	✓	✓	✓	✗
Допуск на обробку отворів	+0,05 mm	+0,05 mm	+0,05 mm	±0,1 mm
Профіль ніжки	120x120x4 mm	100x100x4 mm	80x80x4 mm	60x60x4 mm
Вантажопідйомність	1000 кг / нога	700 кг / нога	500 кг / нога	250 кг / нога
Загальна вантажопідйомність для столу з 4 ніжками	4 000 кг	2 800 кг	2 000 кг	1 000 кг
Загальна вантажопідйомність для столу з 6 ніжками	6 000 кг	4 200 кг	3 000 кг	1 500 кг
Загальна вантажопідйомність для столу з 8 ніжками	8 000 кг	5 600 кг	4 000 кг	2 000 кг
Фрезеровані краї стільниці	✓	✓	✓	✗
Кількість розмірних версій	10 версій	10 версій	10 версій	10 версій
Висота столу	880-930 mm	880-930 mm	880-930 mm	880-930 mm

*За умови правильного вирівнювання столу.

Всі столи мають щільне ребристе покриття, що сприяє ідеально рівній робочій поверхні. Ребра розташовані в середньому через кожні 400 мм.

Масивна і жорстка основа стільниці гарантує найвищу стійкість під час використання і захист від деформації. Бічні стінки столів мають висоту 200 мм і виготовлені з допуском відхилення ±0,3°.




ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ТРАДИЦІЙНІ

EXPERT, PRO, PLUS і ECO серія


ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

На кожній стільниці вигравірована шкала - це вертикальні та горизонтальні лінії в сітці 100x100 мм. Вона є орієнтиром при складанні конструкції та при монтажі інструментів.


Використовуючи вимірювальні інструменти, ви можете відповідно відрегулювати конструкцію, щоб отримати потрібний вам розмір.




Ø 16 50x50




Ø 16 100x100




Ø 28 100x100



Ø 16 DIAGONAL



Ø 28 DIAGONAL



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ТРАДИЦІЙНІ

EXPERT, PRO, PLUS і ECO серія – столи на ніжках

РОЗМІРИ ТА ПРАЙС-ЛИСТ

Ціни на столи на ніжках з системою отворів Ø 28 мм і Ø 16 мм в сітці 100x100 мм:



				
РОЗМІРИ [mm]	ЦІНА EXPERT	ЦІНА PRO	ЦІНА PLUS	ЦІНА ECO
1000 x 600	1 960 EUR	1 520 EUR	1 060 EUR	790 EUR
1000 x 1000	2 340 EUR	1 760 EUR	1 280 EUR	990 EUR
1200 x 800	2 360 EUR	1 790 EUR	1 320 EUR	1 040 EUR
1200 x 1000	2 690 EUR	2 140 EUR	1 590 EUR	1 060 EUR
1200 x 1200	2 990 EUR	2 360 EUR	1 720 EUR	1 180 EUR
1500 x 1000	3 140 EUR	2 630 EUR	1 840 EUR	1 240 EUR
1500 x 1480	3 990 EUR	3 070 EUR	2 080 EUR	1 520 EUR
2000 x 1000	3 790 EUR	2 860 EUR	2 090 EUR	1 520 EUR
2400 x 1200	4 690 EUR	3 620 EUR	2 490 EUR	1 820 EUR
3000 x 1480	7 980 EUR	6 140 EUR	4 160 EUR	3 040 EUR

Ціни на столи з ніжками з системою отворів Ø 28 мм і Ø 16 мм в діагональній сітці і на столи з системою отворів Ø 16 мм в сітці 50x50 мм:

					
РОЗМІРИ [mm]	ЦІНА EXPERT	ЦІНА PRO	ЦІНА PLUS	ЦІНА ECO	
1000 x 600	2 090 EUR	1 820 EUR	1 320 EUR	890 EUR	
1000 x 1000	2 490 EUR	2 070 EUR	1 570 EUR	1 090 EUR	
1200 x 800	2 540 EUR	2 090 EUR	1 580 EUR	1 180 EUR	
1200 x 1000	2 890 EUR	2 420 EUR	1 820 EUR	1 220 EUR	
1200 x 1200	3 190 EUR	2 720 EUR	2 090 EUR	1 470 EUR	
1500 x 1000	3 390 EUR	2 960 EUR	2 090 EUR	1 420 EUR	
1500 x 1480	4 240 EUR	3 560 EUR	2 420 EUR	1 760 EUR	
2000 x 1000	4 040 EUR	3 240 EUR	2 360 EUR	1 730 EUR	
2400 x 1200	4 990 EUR	4 090 EUR	2 860 EUR	2 090 EUR	
3000 x 1480	8 480 EUR	7 120 EUR	4 840 EUR	3 520 EUR	



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ТРАДИЦІЙНІ

EXPERT, PRO, PLUS і ECO серія – столи на коліщатках

РОЗМІРИ ТА ПРАЙС-ЛИСТ

Ціни на столи з ніжками на колесах з системою отворів Ø 28 мм і Ø 16 мм в сітці 100x100 мм:

				
РОЗМІРИ [mm]	ЦІНА EXPERT	ЦІНА PRO	ЦІНА PLUS	ЦІНА ECO
1000 x 600	2 220 EUR	1 776 EUR	1 280 EUR	962 EUR
1000 x 1000	2 600 EUR	2 016 EUR	1 500 EUR	1 162 EUR
1200 x 800	2 620 EUR	2 046 EUR	1 540 EUR	1 212 EUR
1200 x 1000	2 950 EUR	2 396 EUR	1 810 EUR	1 232 EUR
1200 x 1200	3 250 EUR	2 616 EUR	1 940 EUR	1 352 EUR
1500 x 1000	3 400 EUR	2 886 EUR	2 060 EUR	1 412 EUR
1500 x 1480	4 250 EUR	3 326 EUR	2 300 EUR	1 692 EUR
2000 x 1000	4 050 EUR	3 116 EUR	2 310 EUR	1 692 EUR
2400 x 1200	5 070 EUR	4 004 EUR	2 820 EUR	2 078 EUR
3000 x 1480	8 500 EUR	6 652 EUR	4 600 EUR	3 384 EUR

Ціни на столи на коліщатках з системою отворів Ø 28 мм і Ø 16 мм в діагональній сітці та на столи з системою отворів Ø 16 мм в сітці 50x50 мм:

	 	 	 	 
РОЗМІРИ [mm]	ЦІНА EXPERT	ЦІНА PRO	ЦІНА PLUS	ЦІНА ECO
1000 x 600	2 350 EUR	2 076 EUR	1 540 EUR	1 062 EUR
1000 x 1000	2 750 EUR	2 326 EUR	1 790 EUR	1 262 EUR
1200 x 800	2 800 EUR	2 346 EUR	1 800 EUR	1 352 EUR
1200 x 1000	3 150 EUR	2 676 EUR	2 040 EUR	1 392 EUR
1200 x 1200	3 450 EUR	2 976 EUR	2 310 EUR	1 642 EUR
1500 x 1000	3 650 EUR	3 216 EUR	2 310 EUR	1 592 EUR
1500 x 1480	4 500 EUR	3 816 EUR	2 640 EUR	1 692 EUR
2000 x 1000	4 300 EUR	3 496 EUR	2 580 EUR	1 902 EUR
2400 x 1200	5 370 EUR	4 474 EUR	3 190 EUR	2 348 EUR
3000 x 1480	9 000 EUR	7 632 EUR	5 280 EUR	3 864 EUR

ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ТРАДИЦІЙНІ

EXPERT, PRO, PLUS і ECO серія – Накладка з нержавіючої сталі

РОЗМІРИ ТА ПРАЙС-ЛИСТ


Ви можете придбати **накладку з нержавіючої сталі** товщиною 1 мм для кожного зварювального столу серій **EXPERT, PRO, PLUS і ECO**.

Щоб перетворити традиційний зварювальний стіл GPPH на стіл, який ідеально підходить для зварювання нержавіючої сталі, достатньо лише встановити на нього накладку.

Розташування отворів накладки з нержавіючої сталі таке ж, як і на зварювальних столах GPPH.

РОЗМІРИ [mm]	ЦІНА
1000 x 600	114 EUR
1000 x 1000	154 EUR
1200 x 800	154 EUR
1200 x 1000	178 EUR
1200 x 1200	199 EUR
1500 x 1000	215 EUR
1500 x 1480	246 EUR
2000 x 1000	274 EUR
2400 x 1200	372 EUR

РОЗМІРИ [mm]	ЦІНА
1000 x 600	119 EUR
1000 x 1000	162 EUR
1200 x 800	162 EUR
1200 x 1000	189 EUR
1200 x 1200	214 EUR
1500 x 1000	226 EUR
1500 x 1480	262 EUR
2000 x 1000	292 EUR
2400 x 1200	392 EUR



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - НЕРЖАВІЮЧІ



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - НЕРЖАВІЮЧІ

INOX серія


ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Ми також пропонуємо традиційні зварювальні столи GPPH INOX, які випускаються в серії стільниць **PRO** (15 мм) і **PLUS** (12 мм). Кожна з них має до 10 типорозмірів.

ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ СЕРІЇ INOX ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ:

- Висока електропровідність - електричний опір при 20°C = 0,73 (Ω мм²)/м.
- Вони виготовлені з нержавіючої сталі з високим вмістом хрому, що забезпечує довговічність і стійкість до корозії.
- При зварюванні конструкцій з нержавіючої сталі на них не з'являється вогнища корозії.
- Серія столів INOX доступна з ніжками на опорах або на колесах.

Залежно від ваших уподобань, ви можете вибрати зварювальні столи **INOX** зі стільницями **PRO** і **PLUS** в системах зі стандартними отворами:



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - НЕРЖАВІЮЧІ

INOX серія

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Кожна стільниця у версії **INOX** має вигравірувану шкалу. Крім того, як і в традиційних зварювальних столах, стільниці мають **суцільне і щільне ребристе** покриття, що впливає на досягнення **ідеально рівної робочої поверхні** (допуск площинності $\pm 0,3$ мм по всьому розміру стільниці). Ребра розташовані в середньому через кожні 400 мм. Міцна і жорстка конструкція стільниці забезпечує **максимальну стійкість під час використання і захищає від деформації**. Висота бічних стінок столів становить 200 мм і вони виготовлені з допуском відхилення $\pm 0,3^\circ$.



При роботі на зварювальних столах серії **INOX** зі стільницями серії **PRO** використовуються фрезеровані інструменти **PRO**, а для стільниць серії **PLUS** - інструменти серії **PLUS**. При роботі на столах **INOX** можна використовувати стандартні інструменти **GPPH**, оскільки вони мають порошкове покриття. Використовуючи наші інструменти, ви зможете точно виготовити будь-яку плоску і об'ємну конструкцію за значно коротший час.

Інструменти серії **PRO** ви знайдете на сторінці 114, а інструменти серії **PLUS** - на сторінці 116.

*Порівняння стільниць серій **PRO** і **PLUS** можна знайти на сторінці 10.



CHEM


Для очищення і захисту зварювальних столів серії **INOX** наші **GPPH Chem** - **PROTECTOR** і **HD CLEANER**

(докладніше про них ви можете дізнатися на сторінці 143).

ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - НЕРЖАВІЮЧІ

INOX серія

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ




РОЗМІРИ PRO I PLUS INOX ТАБЛИЦІ [мм].

1	1000 x 600	6	1500 x 1000
2	1000 x 1000	7	1500 x 1480
3	1200 x 800	8	2000 x 1000
4	1200 x 1000	9	2400 x 1200
5	1200 x 1200	10	3000 x 1480*

*Зварювальний стіл 3000x1480 GPPH складається з двох з'єднаних між собою зварювальних столів 1500x1480 GPPH.

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ І РОЗМІРИ НІЖОК У КОЖНІЙ СЕРІЇ:





ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - НЕРЖАВІЮЧІ

INOX серія – столи на ніжках

РОЗМІРИ ТА ПРАЙС-ЛИСТ

Ціни на столи з INOX на ніжках з системою отворів Ø 28 мм і Ø 16 мм в сітці 100x100 мм:

РОЗМІРИ [mm]	 	
	ЦІНА PRO INOX	ЦІНА PLUS INOX
1000 x 600	4 120 EUR	2 990 EUR
1000 x 1000	5 860 EUR	3 990 EUR
1200 x 800	5 540 EUR	3 890 EUR
1200 x 1000	6 490 EUR	4 520 EUR
1200 x 1200	7 290 EUR	5 090 EUR
1500 x 1000	7 720 EUR	5 320 EUR
1500 x 1480	10 160 EUR	6 990 EUR
2000 x 1000	9 590 EUR	6 590 EUR
2400 x 1200	12 790 EUR	8 740 EUR
3000 x 1480	20 320 EUR	13 980 EUR

Ціни на столи з INOX на ніжках з системою отворів Ø 28 мм і Ø 16 мм в діагональній сітці і на столи з системою отворів Ø 16 мм в сітці 50x50 мм:

РОЗМІРИ [mm]	    	
	ЦІНА PRO INOX	ЦІНА PLUS INOX
1000 x 600	4 540 EUR	3 520 EUR
1000 x 1000	6 290 EUR	4 540 EUR
1200 x 800	5 990 EUR	4 290 EUR
1200 x 1000	6 990 EUR	4 990 EUR
1200 x 1200	7 820 EUR	5 590 EUR
1500 x 1000	8 260 EUR	5 860 EUR
1500 x 1480	10 690 EUR	7 540 EUR
2000 x 1000	10 190 EUR	7 160 EUR
2400 x 1200	13 460 EUR	9 390 EUR
3000 x 1480	21 380 EUR	15 080 EUR

ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - НЕРЖАВІЮЧІ

INOX серія – столи на коліщатах

РОЗМІРИ ТА ПРАЙС-ЛИСТ

Ціни на столи INOX з ніжками на коліщатах з системою отворів Ø 28 мм і Ø 16 мм в сітці 100x100 мм:



РОЗМІРИ [mm]	28 100 100 16 100 100	
	ЦІНА PRO INOX	ЦІНА PLUS INOX
1000 x 600	4 376 EUR	3 210 EUR
1000 x 1000	6 116 EUR	4 210 EUR
1200 x 800	5 796 EUR	4 110 EUR
1200 x 1000	6 746 EUR	4 740 EUR
1200 x 1200	7 546 EUR	5 310 EUR
1500 x 1000	7 976 EUR	5 540 EUR
1500 x 1480	10 416 EUR	7 210 EUR
2000 x 1000	9 846 EUR	6 810 EUR
2400 x 1200	13 174 EUR	9 070 EUR
3000 x 1480	20 832 EUR	14 420 EUR

Ціни на столи з нержавіючої сталі на коліщатах з системою отворів Ø 28 мм і Ø 16 мм в діагональній сітці, а також на столи з системою отворів Ø 16 мм в сітці 50x50 мм:

РОЗМІРИ [mm]	28 DIAG 16 DIAG 16 50 50	
	ЦІНА PRO INOX	ЦІНА PLUS INOX
1000 x 600	4 796 EUR	3 740 EUR
1000 x 1000	6 546 EUR	4 760 EUR
1200 x 800	6 246 EUR	4 510 EUR
1200 x 1000	7 246 EUR	5 210 EUR
1200 x 1200	8 076 EUR	5 810 EUR
1500 x 1000	8 516 EUR	6 080 EUR
1500 x 1480	10 946 EUR	7 760 EUR
2000 x 1000	10 446 EUR	7 380 EUR
2400 x 1200	13 716 EUR	9 610 EUR
3000 x 1480	21 636 EUR	15 300 EUR

ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ


традиційні та нержавіючі

ВАГА

РОЗМІРИ [mm]	ВАГА EXPERT	ВАГА PRO	ВАГА PRO INOX	ВАГА PLUS	ВАГА PLUS INOX	ВАГА ECO
1000 x 600	370 кг	210 кг	210 кг	170 кг	170 кг	110 кг
1000 x 1000	480 кг	280 кг	290 кг	230 кг	230 кг	150 кг
1200 x 800	460 кг	270 кг	280 кг	220 кг	220 кг	140 кг
1200 x 1000	530 кг	320 кг	320 кг	260 кг	260 кг	170 кг
1200 x 1200	590 кг	350 кг	360 кг	280 кг	290 кг	190 кг
1500 x 1000	620 кг	370 кг	380 кг	300 кг	310 кг	200 кг
1500 x 1480	800 кг	490кг	510 кг	390 кг	410 кг	270 кг
2000 x 1000	750 кг	460 кг	480 кг	370 кг	380 кг	250 кг
2400 x 1200	990 кг	630 kg	660 кг	510 кг	530 кг	340 кг
3000 x 1480	1480 кг	980 кг	1020 кг	780 кг	810 кг	530 кг

*Ваги вказані як приблизні.





ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ЕКОНОМІЧНА ВЕРСІЯ

GPPH SMART



MAX
1200 KG
12
MM
GPPH
SMART

ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ЕКОНОМІЧНА ВЕРСІЯ


SMART series

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Нова лінійка зварювальних столів GPPH SMART - це економічна альтернатива, яка поєднує в собі функціональність і привабливу ціну. Створена для користувачів, які потребують основних зварювальних інструментів, але не потребують розширених функцій професійного обладнання. Ідеально підходить для тих, хто цінує надійність і доступність.

Зварювальні столи GPPH SMART - це лінійка економічних зварювальних столів, яка представлена двома серіями:


- з товщиною стільниці **15 мм** (SMART 15)
- з товщиною стільниці **12 мм** (SMART 12)




Всі столи поставляються у версії
на ніжках або на колесах.



Залежно від ваших уподобань, ви можете вибрати зварювальні столи **GPPH SMART 15** або **GPPH SMART 12** з системою отворів Ø 16 мм або Ø 28 мм в сітці 100x100.



Ø 16 100x100



Ø 28 100x100



ДОСТУПНІ РОЗМІРИ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ GPPH SMART 15 і GPPH SMART 12

1500 x 1000

1500 x 1480

2000 x 1000

2400 x 1200

3000 x 1480*


*Зварювальний стіл 3000x1480 GPPH складається з двох з'єднаних між собою зварювальних столів 1500x1480 GPPH.

ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ЕКОНОМІЧНА ВЕРСІЯ

SMART серія

РОЗМІРИ ТА ПРАЙС-ЛИСТ

Ціни на столи з ніжками на колесах з системою отворів Ø 28 мм і Ø 16 мм в сітці 100x100 мм:



   		
РОЗМІРИ [mm]	ЦІНА GPPH SMART 15	ЦІНА GPPH SMART 12
1500 x 1000	1 580 EUR	1 120 EUR
1500 x 1480	1 840 EUR	1 260 EUR
2000 x 1000	1 720 EUR	1 220 EUR
2400 x 1200	2 170 EUR	1 490 EUR
3000 x 1480*	3 680 EUR	2 520 EUR

Ціни на столи з ніжками на колесах з системою отворів Ø 28 мм і Ø 16 мм в сітці 100x100 мм:



   		
РОЗМІРИ [mm]	ЦІНА GPPH SMART 15	ЦІНА GPPH SMART 12
1500 x 1000	1 750 EUR	1 290 EUR
1500 x 1480	2 010 EUR	1 430 EUR
2000 x 1000	1 890 EUR	1 390 EUR
2400 x 1200	2 340 EUR	1 660 EUR
3000 x 1480*	4 020 EUR	2 860 EUR

*Зварювальний стіл 3000x1480 GPPH складається з двох з'єднаних між собою зварювальних столів 1500x1480 GPPH.

ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ЕКОНОМІЧНА ВЕРСІЯ

SMART серія

ВАГА

РОЗМІРИ [mm]	   	
	ВАГА GPPH SMART 15	ВАГА GPPH SMART 12
1500 x 1000	310 кг	260 кг
1500 x 1480	420 кг	350 кг
2000 x 1000	390 кг	330 кг
2400 x 1200	520 кг	430 кг
3000 x 1480*	840 кг	700 кг

*Ваги вказані як приблизні.

*Зварювальний стіл 3000x1480 GPPH складається з двох з'єднаних між собою зварювальних столів 1500x1480 GPPH.



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ЕКОНОМІЧНА ВЕРСІЯ

SMART серія

ПОРІВНЯННЯ СЕРІЇ SMART З ТРАДИЦІЙНИМИ ЗВАРЮВАЛЬНИМИ СТОЛАМИ GPPH

СЕРІЯ ТРАДИЦІЙНИХ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ GPPH PRO	СЕРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ GPPH SMART 15
Допуск площинності: $\pm 0,3$ мм по всій поверхні*.	Допуск площинності: $\pm 0,5$ мм по всій поверхні*.
3 ряди отворів у бічній стінці	2 ряди отворів у бічній стінці
Допуск виконання отвору: $+0,05$ мм	
Фрезеровані та зняті фаски з отворів	
Отвори зі знятою фаскою на нижній стороні	
Фрезеровані краї стільниці	
Профіль для ніг: 100x100x4 мм	Профіль для ніг: 60x60x4 мм
Вантажопідйомність: 700 кг / нога (максимальне навантаження на стіл з 4 ніжками: 2800 кг)	Вантажопідйомність: макс. 1800 кг
Кількість розмірних версій: 10	Кількість розмірних версій: 5
Допуск на відхилення бічної стінки: $\pm 0,3^\circ$.	Допуск на відхилення бічної стінки: $\pm 0,35^\circ$.
Доступні сітки отворів: 100x100мм, 50x50мм, діагональ	Доступні сітки отворів: 100x100мм

СЕРІЯ ТРАДИЦІЙНИХ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ GPPH PLUS	СЕРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ GPPH SMART 12
Допуск площинності: $\pm 0,3$ мм по всій поверхні*.	Допуск площинності: $\pm 0,5$ мм по всій поверхні*.
3 ряди отворів у бічній стінці	2 ряди отворів у бічній стінці
Допуск виконання отвору: $+0,05$ мм	
Фрезеровані та зняті фаски з отворів	
Отвори зі знятою фаскою на нижній стороні	
Фрезеровані краї стільниці	
Профіль для ніг: 80x80x4 мм	Профіль для ніг: 60x60x4 мм
Вантажопідйомність: 500 кг / нога (максимальне навантаження на стіл з 4 ніжками: 2000 кг)	Вантажопідйомність: макс. 1200 кг
Кількість розмірних версій: 10	Кількість розмірних версій: 5
Допуск на відхилення бічної стінки: $\pm 0,3^\circ$.	Допуск на відхилення бічної стінки: $\pm 0,35^\circ$.
Доступні сітки отворів: 100x100мм, 50x50мм, діагональ	Доступні сітки отворів: 100x100мм











*За умови правильного вирівнювання столу.

ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ЕКОНОМІЧНА ВЕРСІЯ

SMART серія

ПОРІВНЯННЯ СЕРІЇ SMART З ТРАДИЦІЙНИМИ ЗВАРЮВАЛЬНИМИ СТОЛАМИ GPPH

Порівняння ребер жорсткості економічних зварювальних столів GPPH SMART з традиційними професійними зварювальними столами GPPH.

ПРОФЕСІЙНІ СТОЛИ GPPH	ЕКОНОМІЧНА ВЕРСІЯ GPPH SMART
1500 x 1000	
	
1500 x 1480	
	
2000 x 1000	
	
2400 x 1200	
	
3000 x 1480	
	

ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ЕКОНОМІЧНА ВЕРСІЯ

SMART серія

ПОРІВНЯННЯ СЕРІЇ SMART З ТРАДИЦІЙНИМИ ЗВАРЮВАЛЬНИМИ СТОЛАМИ GPPH

Порівняння економічних столів GPPH SMART з традиційними професійними зварювальними столами GPPH:

ПОРІВНЯННЯ КРІПЛЕНЬ ДЛЯ НІГ

ПРОФЕСІЙНІ СТОЛИ GPPH



ЕКОНОМІЧНА ВЕРСІЯ GPPH SMART



ПОРІВНЯННЯ ОТВОРІВ У БІЧНИХ СТІНКАХ

ПРОФЕСІЙНІ СТОЛИ GPPH



ЕКОНОМІЧНА ВЕРСІЯ GPPH SMART



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ЕКОНОМІЧНА ВЕРСІЯ

SMART серія

ІНСТРУМЕНТИ

Для зварювальних столів серії **SMART** ми пропонуємо **набір інструментів S** і **набір інструментів XS**, які ви знайдете на сторінках 136 і 137. Це ідеальні стартові набори, які дозволять вам швидко та зручно розпочати роботу на зварювальному столі, забезпечивши вас основними інструментами, необхідними для точного затискання деталей.



ІНСТРУМЕНТИ

S

1 448 EUR - SMART 15

1 206 EUR - SMART 12



ІНСТРУМЕНТИ

XS

995 EUR - SMART 15

869 EUR - SMART 12

У нашій пропозиції на сторінці 133 ви також знайдете **повний асортимент наборів інструментів**, включаючи набори, що складаються з 250 елементів. Завдяки їм ви зможете комплексно обладнати своє робоче місце, що значно підвищить ефективність і зручність зварювання.

Купівля готового набору економить час і **гарантує сумісність всіх елементів**, що позбавляє від необхідності підбирати інструменти самостійно. Обираючи перевірені набори, можна бути впевненим, що кожна деталь ідеально ляже на стіл, забезпечуючи **точну і комфортну роботу з першого дня**.

ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - МОДУЛЬНІ



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - МОДУЛЬНІ


MWT серія

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

МОДУЛЬНІ ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ GPRH
ДОСТУПНІ В ДВОХ ВАРІАНТАХ ВЕРХНІХ ПЛИТ:

матеріал
S355J2+N

інструментальна сталь піддається
наступним процесам обробки:
азотування + окислення




Стільниця модульних столів складається з фрезерованих розсувних пластин товщиною 15 мм, регулюючи поверхню яких, ви отримуєте **ідеальну площину**. Вони виготовлені з системою отворів Ø 28 мм в сітці 100x100 мм.

Крім того, конструкція наших модульних столів дозволяє збільшити кількість місць кріплення інструментів в зазорах між плитами стільниці - підвищується ергономічність роботи.

▪ МОДУЛЬНІ СТОЛИ:

- мають фрезеровані та скошені отвори для легкого встановлення інструменту.
- Модульні столи сумісні з інструментами серії PRO.
- мають колеса з підніжкою в опорних ніжках з вантажопідйомністю 250 кг на кожен ніжку.
- висоту столів можна регулювати в межах 850 мм – 1150 мм, Р=50 мм.
- можна об'єднати столи для отримання більшої робочої зони.
- додаткова можливість придбати бічні накладки.




ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - МОДУЛЬНІ

MWT серія

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

ТИПИ МОДУЛЬНИХ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ GPPH І ДОСТУПНІ РОЗМІРИ [мм]:

ОДИНИЧНІ СТОЛИ		
1000 x 1000	1200 x 1200	1600 x 1500
		
Одинарні столи ідеально підходять для дрібносерійного виробництва або служать основою для необмеженого розширення площі зварювального поста.		


ОДНОМІСНІ РОЗКЛАДНІ СТОЛИ		
1770 x 1000	2170 x 1200	2670 x 1600
		
Кожен з наших одномісних столів можна розкласти завдяки розсувним панелям і використанню додаткових ніжок.		

ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - МОДУЛЬНІ

MWT серія

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

ТИПИ МОДУЛЬНИХ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ GPRH І ДОСТУПНІ РОЗМІРИ [мм]:

ПОДВІЙНІ СТОЛИ		
2000 x 1000	2400 x 1200	3200 x 1500
		

Найпопулярніші комплекти – тандеми, що складаються з двох одномісних столів. Конструкція столів дозволяє розширювати їх у будь-якому напрямку.

НАБОРИ ВЕЛИКОЇ ПЛОЩІ		
2630 x 1770	3030 x 2170	4000 x 2670
		

Комплекти – це два розкладні модульні столи, з'єднані між собою за допомогою з'єднувачів. Це ідеальне рішення для просторових конструкцій.

ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - МОДУЛЬНІ

MWT серія

РОЗМІРИ ТА ПРАЙС-ЛИСТ

РОЗМІРИ [mm]	матеріал S355J2+N	інструментальна сталь, піддана азотовані та окисдовані
ОДИНИЧНІ СТОЛИ		
1000 x 1000	2 040 EUR	3 660 EUR
1200 x 1200	2 260 EUR	4 360 EUR
1600 x 1500	2 570 EUR	5 670 EUR
ОДНОМІСНІ РОЗКЛАДНІ СТОЛИ		
1770 x 1000	2 220 EUR	3 670 EUR
2170 x 1200	2 480 EUR	4 570 EUR
2670 x 1600	2 880 EUR	5 990 EUR
ПОДВІЙНІ СТОЛИ		
2000 x 1000	4 080 EUR	7 320 EUR
2400 x 1200	4 520 EUR	8 720 EUR
3200 x 1500	5 140 EUR	11 340 EUR
НАБОРИ ВЕЛИКОЇ ПЛОЩІ		
2630 x 1770	4 290 EUR	7 160 EUR
3030 x 2170	4 700 EUR	8 890 EUR
4000 x 2670	5 300 EUR	11 490 EUR
КОМПЛЕКТ БІЧНИХ ПЛАСТИН		
для одного модульного столу з розміром 1000x1000	450 EUR	1 460 EUR
для одномісного модульного столу розміром 1200x1200	490 EUR	1 820 EUR
для одномісного модульного столу розміром 1600x1500	530 EUR	2 140 EUR





ЗВАРЮВАЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ СТОЛИ



GPPH
BSC
250KG
PER LEG
GPPH

GPPH
BSC
250KG
PER LEG
GPPH

ЗВАРЮВАЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ СТОЛИ

BASIC серія

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


Де ви будете використовувати зварювальний стіл **BASIC**? Скрізь, де необхідна точність під час зварювання.

Не має значення, чи виконуете ви зварювальні роботи класичним ручним способом, чи використовуєте для цього зварювальних робіт - столи **BASIC** є ідеальним вибором! Ваші конструкції нарешті будуть виконані точно, без зайвих виправлень.

Якщо ви використовуєте у своїй роботі зварювального робота, у нас є чудове рішення для вас. Зварювальний стіл **BASIC** ідеально підходить в якості основи для роботизованого зварювання, а також вимірювальних станцій. Для таких робіт не використовуються бічні стінки, тому зварювальний стіл **BASIC** відповідає всім вашим потребам, і в той же час він більш доступний за ціною в порівнянні з традиційними зварювальними столами з бічними стінками.

БАЗОВІ ТАБЛИЦІ:

- ідеально рівна робоча поверхня [$\pm 0,3$ мм по всій стільниці].
- масивна і жорстка стільниця висотою 80 мм.
- фаски та фрезеровані отвори для зручної установки інструментів, виконані з допуском $+0,05$ мм.
- гравірована шкала в сітці 100x100 мм.
- виготовлений з матеріалу S355J2+N відповідно до стандарту ISO 2768-1.
- регулювання висоти зі стандартними ніжками близько 880–930 мм.
- всі столи посилені ребрами жорсткості, розташовані в середньому через кожні 400 мм.
- фрезеруємо краї верхівки.
- товщина верхньої частини 12 мм.
- ніжки з профілю 60x60 мм.
- вантажопідйомність столу до 1 500 кг (250 кг/ніжка).



СІТКА	СИСТЕМА ОТВОРІВ	
	Ø 28 mm	Ø 16 mm
	-	50 x 50
	100 x 100	100 x 100
	-	ДІАГОНАЛЬНА

ЗВАРЮВАЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ СТОЛИ

BASIC серія


ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

БАЗОВІ РОЗМІРИ СТОЛІВ СЕРІЇ:



BASIC РОЗМІРИ СТОЛА [мм].


1	1000 x 600	6	1500 x 1000
2	1000 x 1000	7	1500 x 1480
3	1200 x 800	8	2000 x 1000
4	1200 x 1000	9	2400 x 1200
5	1200 x 1200		



РОЗМІРИ [mm]	ВАГА
1000 x 600	110 кг
1000 x 1000	160 кг
1200 x 800	150 кг
1200 x 1000	180 кг
1200 x 1200	200 кг
1500 x 1000	220 кг
1500 x 1480	300 кг
2000 x 1000	280 кг
2400 x 1200	390 кг

*Це приблизні значення.

Використовуючи фрезовані інструменти серії **PLUS**, ви створите зручне і просте у використанні робоче середовище для виготовлення повторюваних плоских і просторових конструкцій.



ЗВАРЮВАЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ СТОЛИ

BASIC серія – столи на ніжках

РОЗМІРИ ТА ПРАЙС-ЛИСТ

Опори зварювальних столів GPPH доступні з ніжками та колесами. Опора забезпечує надійну опору, утримуючи стільницю столу рівною і стійкою, дозволяючи сконцентруватися на виконанні точних зварювальних робіт і складанні вузлів. Таким чином, столи з ніжками забезпечують міцну і надійну основу для професійних зварювальників і слюсарів.



	
РОЗМІРИ [мм]	ЦІНА
1000 x 600	760 EUR
1000 x 1000	980 EUR
1200 x 800	940 EUR
1200 x 1000	1 060 EUR
1200 x 1200	1 190 EUR
1500 x 1000	1 220 EUR
1500 x 1480	1 590 EUR
2000 x 1000	1 490 EUR
2400 x 1200	1 990 EUR

	
РОЗМІРИ [мм]	ЦІНА
1000 x 600	860 EUR
1000 x 1000	1 070 EUR
1200 x 800	1 060 EUR
1200 x 1000	1 190 EUR
1200 x 1200	1 290 EUR
1500 x 1000	1 340 EUR
1500 x 1480	1 720 EUR
2000 x 1000	1 640 EUR
2400 x 1200	2 140 EUR



ЗВАРЮВАЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ СТОЛИ

BASIC серія – столи на коліщатах

РОЗМІРИ ТА ПРАЙС-ЛИСТ



Зварювальні столи з ніжками на колесах - відмінний варіант для тих, кому потрібна мобільність і гнучкість в організації робочого простору. Колеса дозволяють легко переміщати стіл по майстерні, що підвищує ефективність роботи. Крім того, колеса оснащені стопорним механізмом, який утримує стіл в стійкому положенні під час зварювання або складання.

	
РОЗМІРИ [мм]	ЦІНА
1000 x 600	932 EUR
1000 x 1000	1 152 EUR
1200 x 800	1 112 EUR
1200 x 1000	1 232 EUR
1200 x 1200	1 362 EUR
1500 x 1000	1 392 EUR
1500 x 1480	1 762 EUR
2000 x 1000	1 662 EUR
2400 x 1200	2 248 EUR

	
РОЗМІРИ [мм]	ЦІНА
1000 x 600	1 032 EUR
1000 x 1000	1 242 EUR
1200 x 800	1 232 EUR
1200 x 1000	1 362 EUR
1200 x 1200	1 462 EUR
1500 x 1000	1 512 EUR
1500 x 1480	1 892 EUR
2000 x 1000	1 812 EUR
2400 x 1200	2 398 EUR



ЗВАРЮВАЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ СТОЛИ

DIY серія

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА ПРАЙС-ЛИСТ

Зварювально-монтажний стіл DIY розміром 1200x800 мм має отвори Ø 16 мм з кроком 50x50 мм. Отвори мають виробничий допуск $\pm 0,1$ мм. Стільниця має вигравірувану градацію з кроком 100x100 мм. Висота столу 880 мм. **Стіл зварювально-складальний DIY** виготовлений з матеріалу S355J2+N.

Столи **DIY** мають **щільну ребристу** поверхню, що сприяє їх ідеальній рівності [$\pm 0,5$ мм по всій стільниці]. Вони оснащені маятниковими ніжками для вирівнювання нерівностей підлоги.

Стільниця столу **DIY** має товщину 8 мм. Максимальне навантаження на стіл - 500 кг, при цьому його вага становить близько 90 кг. Цей виріб буде ідеальним не тільки для зварювальника, але і для бляхаря, **столяра, автомеханіка, як допоміжний стіл для верстатів з ЧПУ, а також для різних майстерень.**

Зі столами **DIY** сумісні інструменти серії **PLUS**, що кріпляться за допомогою регульованої оправки **ECO/PLUS** (див. інструменти на стор. 116).

Гравірована шкала в сітці 100x100 мм і кріпильні отвори в системі 16, в сітці 50x50

Робочий стіл товщиною 8 мм зі сталі S355J2+N

DIY ЦІНА СТОЛА

760 EUR

Металевий жорсткий каркас посилений ребрами жорсткості

Ніжки, оснащені поворотними опорами для компенсації нерівностей підлоги

ЗВАРЮВАЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ СТОЛИ

DIY серія

АКСЕСУАРИ ТА НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ – ПРАЙС-ЛИСТ

Адаптери для полиць для інструментів є незамінним аксесуаром, якщо ви хочете встановити полицю для інструментів на зварювальний стіл серії DIY. Оскільки ці столи не мають бічних стінок, стандартне кріплення полиці неможливе - тому ми створили спеціальні адаптери, які забезпечують стабільне та надійне кріплення.

За допомогою адаптерів ви можете легко **організувати свій робочий простір**, тримаючи інструменти та аксесуари в межах легкої досяжності. Це практичне рішення дозволяє максимально ефективно використовувати робочий простір і підвищити комфорт роботи, не впливаючи на функціональність столу.



АДАПТЕР ДЛЯ ПОЛИЦЬ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ

11,40 EUR / шт.




КОМПЛЕКТ КОЛІС ДЛЯ СТОЛУ

46 EUR / 4 шт.

Для зварювальних столів серії **DIY** ми рекомендуємо **набір інструментів XS** і **набір інструментів 2XS**, які ви знайдете на сторінці 137. Це відмінний вибір для тих, хто тільки починає працювати зі зварювальним столом - вони надають ключові інструменти для ефективної фіксації деталей і полегшують перші етапи роботи.

З наборами інструментів, придбаними для **DIY** столи, адаптери для полиць для інструментів додатково входять до комплекту.



ІНСТРУМЕНТИ

XS

849 EUR



ІНСТРУМЕНТИ


2XS

617 EUR

Зупинивши свій вибір на готовому наборі, ви отримуєте впевненість в тому, що **всі елементи ідеально підібрані**, що позбавляє від необхідності підбирати їх окремо. Це не тільки зручність, але й ефективність - вдало підібрані інструменти дозволяють **працювати швидше, точніше і комфортніше**.



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ВОСЬМИКУТНІ



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ВОСЬМИКУТНІ

ОСТ серія

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

ІННОВАЦІЙНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

Восьмикутні зварювальні столи, призначені для роботизації, є інноваційним рішенням для галузей, які покладаються на автоматизацію зварювальних процесів. Вони характеризуються унікальною восьмикутною формою, яка ідеально поєднується з роботизованими зварювальними системами.

Столи серії **ОСТ** широко використовуються у виробництві, особливо там, де є потреба в автоматизації та точності зварювальних процесів. Вони ідеально підходять для автомобільної, аерокосмічної промисловості та виробництва сталевих конструкцій.

ТОЧНІСТЬ НА НАЙВИЩОМУ РІВНІ: Восьмикутна форма столу дозволяє точно позиціонувати деталі, що має вирішальне значення в тих випадках, коли кожен міліметр має значення.

ГНУЧІСТЬ ДЛЯ РІЗНИХ ЗАСТОСУВАНЬ: Восьмикутні столи підходять для використання з різними зварювальними роботами.

СТАБІЛЬНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ: Конструкція столів GPRH базується на високоякісних матеріалах, що гарантує стабільність і довговічність столів навіть при інтенсивному використанні.

ІНТЕГРАЦІЯ В АВТОМАТИЗАЦІЮ: Столи мають спеціальні точки кріплення та отвори для полегшення інтеграції з системами автоматизації, що значно прискорює впровадження виробничих ліній.

ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОЧОГО ПРОСТОРУ: Восьмикутна форма дозволяє оптимально використовувати робочий простір, що надзвичайно важливо для виробничих приміщень, де кожен квадратний метр має значення.

ОСТ РОЗМІРИ СТОЛУ:

600 x 600

800 x 800

1000 x 1000

1200 x 1200

1400 x 1400



ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ СТІЛЬНИЦІ ОСТ:

Допуск площинності столу	±0,3 mm
Допуск виконання отворів	±0,05 mm
Знята фаска / фрезеровані отвори	✓
Отвори зі знятою фаскою на нижній стороні	✓
3 ряди отворів у бічній стінці	✓

ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ВОСЬМИКУТНІ

ОСТ серія


ПРАЙС-ЛИСТ

28 DIAG 16 DIAG				
РОЗМІРИ [мм]	ЦІНА PRO	ЦІНА PRO INOX	ЦІНА PLUS	ЦІНА PLUS INOX
600 x 600	1 120 EUR	1 890 EUR	1 040 EUR	1 740 EUR
800 x 800	1 470 EUR	2 620 EUR	1 340 EUR	2 420 EUR
1000 x 1000	1 860 EUR	3 490 EUR	1 690 EUR	3 190 EUR
1200 x 1200	2 340 EUR	4 560 EUR	2 140 EUR	4 160 EUR
1400 x 1400	2 930 EUR	5 920 EUR	2 790 EUR	5 340 EUR

600 x 600	1 260 EUR	2 060 EUR	1 140 EUR	1 890 EUR
800 x 800	1 620 EUR	2 780 EUR	1 520 EUR	2 620 EUR
1000 x 1000	2 040 EUR	3 690 EUR	1 840 EUR	3 390 EUR
1200 x 1200	2 560 EUR	4 820 EUR	2 290 EUR	4 440 EUR
1400 x 1400	3 190 EUR	6 140 EUR	2 890 EUR	5 560 EUR

16 50 50				
--	--	--	--	--

Вантажопідйомність зварювальних столів ОСТ залежить від типу вертлюга, з яким вони будуть працювати. Для точного визначення вантажопідйомності рекомендуємо зв'язатися з нами - просто повідомте нам технічні характеристики наявного у вас вертлюга, і наші фахівці проведуть детальний аналіз і запропонують індивідуальне рішення. Крім того, при замовленні необхідно вказати розмір отвору, до якого буде кріпитися восьмикутний стіл.



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ВОСЬМИКУТНІ

ОСТ серія

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


РОЗМІРИ [мм]	БАГА PRO	БАГА PRO INOX	БАГА PLUS	БАГА PLUS INOX
600 x 600	90 кг	90 кг	70 кг	70 кг
800 x 800	140 кг	140 кг	110 кг	110 кг
1000 x 1000	185 кг	185 кг	150 кг	150 кг
1200 x 1200	245 кг	245 кг	195 кг	195 кг
1400 x 1400	310 кг	310 кг	245 кг	245 кг

*Це приблизні значення.

СІТКА	СИСТЕМА ОТВОРІВ	
	Ø 28 mm	Ø 16 mm
	-	50 x 50
	ДІАГОНАЛЬНА	ДІАГОНАЛЬНА

ДОСТУПНІ ВЕРСІЇ ДЛЯ СТОЛІВ ОСТ		
Сталь S355J2+N	PRO	PLUS
Сталь INOX 1.4301	PRO INOX	PLUS INOX

ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ПІДЙОМНІ



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ПІДЙОМНІ

з гідравлічною системою підйому – **XWT** серія

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Зварювальні столи GPPH з гідравлічною системою підйому - це спеціалізовані столи з автоматичним регулюванням висоти стільниці.

ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ З ГІДРАВЛІЧНОЮ СИСТЕМОЮ ПІДЙОМУ МАЮТЬ ГІДРАВЛІЧНУ СИСТЕМУ ПІДЙОМУ:

- Перевантажувальний клапан для запобігання підйому надто важких вантажів.
- Запобіжний клапан для зупинки опускання при обриві гідравлічних ліній.
- Кінцеві вимикачі для запобігання защемлення або травмування користувача.



ДОСТУПНІ ВЕРСІЇ ДЛЯ СТОЛІВ XWT

Сталь S355J2+N	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
INOX Сталь 1.4301	PRO INOX	PLUS INOX		

РОЗМІРИ СТІЛЬНИЦІ ДОСТУПНІ ДЛЯ СТОЛІВ XWT

1500 x 1000	1500 x 1480	2000 x 1000	2400 x 1200
-------------	-------------	-------------	-------------



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ПІДЙОМНІ

з гідравлічною системою підйому – **XWT** серія

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Серія **XWT** - це сучасні зварювальні столи, оснащені **гідравлічною системою підйому**, яка дозволяє плавно регулювати висоту для максимального комфорту. Можливість індивідуального налаштування робочого місця значно знижує втому і підвищує ефективність зварювальних робіт. Завдяки **міцній конструкції і точному виконанню**, столи **XWT** гарантують надійність навіть у складних промислових умовах. Це ідеальне рішення для професіоналів, які у своїй щоденній роботі очікують не тільки зручності, але й безпеки та максимальної точності.



Захисний бар'єр для запобігання ризику травмування та защемлення



Ергономічна та інтуїтивно зрозуміла касета управління для плавного регулювання висоти



Система запобіжних клапанів гарантує повний захист у разі пошкодження шланга



Спеціальна опорна рама для забезпечення ідеальної площинності стільниці разом з поліамідними роликami для захисту від перепадів напруги

ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ПІДЙОМНІ

з гідравлічною системою підйому – **XWT** серія

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

РОЗМІР СТІЛЬНИЦІ [mm]	1500 x 1000	1500 x 1480	2000 x 1000	2400 x 1200
ВАГА XWT З СТІЛЬНИЦЕЮ EXPERT [kg]	730	950	1020	1310
ВАГА XWT З СТІЛЬНИЦЕЮ PRO [kg]	550	700	790	990
ВАГА XWT З СТІЛЬНИЦЕЮ PLUS [kg]	480	610	700	870
ВАГА XWT З СТІЛЬНИЦЕЮ ECO [kg]	410	510	610	750

*Це приблизні значення.

РОЗМІР СТІЛЬНИЦІ [mm]	1500 x 1000	1500 x 1480	2000 x 1000	2400 x 1200
МАКСИМАЛЬНА ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ PRO PLUS ECO [kg]	1600	1500	3500	3400
МАКСИМАЛЬНА ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ EXPERT [kg]	1400	1200	3200	2900
ЧАС ПІДЙОМУ З НАВАНТАЖЕННЯМ [s]	20-25	20-25	30-40	30-40
МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА СТОЛА [мм]	1150	1450	1200	1550
МІНІМАЛЬНА ВИСОТА СТОЛА [мм]	480	480	550	550
РОЗМІРИ ОСНОВИ ПІДЙОМНИКА [мм]	1220x785	1220x785	1863x890	1863x890
ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА [kW]	2.2	2.2	2.2	2.2

*Через масивну конструкцію стільниці серії EXPERT вантажопідйомність столу XWT з такою стільницею нижча, ніж у стільниць серій PRO, PLUS і ECO.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ БАЗИ XWT

напруга живлення	400 V
обороти (обр/хв)	1400
клас захисту	IP54
клас ізоляції	F

СИТЕМА ОТВОРІВ

СІТКА	Ø 28 mm	Ø 16 mm
	-	50 x 50
	100 x 100	100 x 100
	ДІАГОНАЛЬНА	ДІАГОНАЛЬНА

ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ПІДЙОМНІ

з гідравлічною системою підйому – **XWT** серія


РОЗМІРИ ТА ПРАЙС-ЛИСТ

Ціни на столи зі стільницею зі сталі S355J2+N з системою отворів Ø 28 мм і Ø 16 мм в сітці 100x100 мм:

РОЗМІРИ [мм]	ЦІНА EXPERT	ЦІНА PRO	ЦІНА PLUS	ЦІНА ECO
1500 x 1000	5 130 EUR	4 620 EUR	3 830 EUR	3 230 EUR
1500 x 1480	6 130 EUR	5 210 EUR	4 220 EUR	3 660 EUR
2000 x 1000	6 530 EUR	5 600 EUR	4 830 EUR	4 260 EUR
2400 x 1200	7 780 EUR	6 710 EUR	5 580 EUR	4 910 EUR

Ціни на столи зі стільницею зі сталі S355J2+N з системою отворів Ø 28 мм і Ø 16 мм в діагональній сітці, а також на столи з системою отворів f16 мм в сітці 50x50 мм:

РОЗМІРИ [мм]	ЦІНА EXPERT	ЦІНА PRO	ЦІНА PLUS	ЦІНА ECO
1500 x 1000	5 610 EUR	4 950 EUR	4 080 EUR	3 410 EUR
1500 x 1480	6 380 EUR	5 700 EUR	4 560 EUR	3 900 EUR
2000 x 1000	6 780 EUR	5 980 EUR	5 100 EUR	4 470 EUR
2400 x 1200	8 080 EUR	7 180 EUR	5 950 EUR	5 180 EUR



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ - ПІДЙОМНІ

з гідравлічною системою підйому – **XWT** серія


РОЗМІРИ ТА ПРАЙС-ЛИСТ

Ціни на столи зі стільницею з нержавіючої сталі марки 1.4301 з системою отворів Ø 28 мм і Ø 16 мм в сітці 100x100 мм:

РОЗМІРИ [мм]	   	
	ЦІНА PRO INOX	ЦІНА PLUS INOX
1500 x 1000	9 710 EUR	7 310 EUR
1500 x 1480	12 300 EUR	9 130 EUR
2000 x 1000	12 330 EUR	9 330 EUR
2400 x 1200	15 880 EUR	11 830 EUR

Ціни на столи зі стільницею з нержавіючої сталі марки 1.4301 з системою отворів Ø 28 мм і Ø 16 мм в діагональній сітці, а також на столи з системою отворів Ø 16 мм в сітці 50x50 мм:

РОЗМІРИ [мм]	     	
	ЦІНА PRO INOX	ЦІНА PLUS INOX
1500 x 1000	10 250 EUR	7 850 EUR
1500 x 1480	12 830 EUR	9 680 EUR
2000 x 1000	12 930 EUR	9 900 EUR
2400 x 1200	16 550 EUR	12 480 EUR



ЗВАРЮВАЛЬНА СТАНЦІЯ



ЗВАРЮВАЛЬНА СТАНЦІЯ

WELDSTATION серія

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

WELDSTATION - це незамінна зварювальна станція, яка революціонує організацію робочого місця зварювальника. Оснащена інноваційною системою зберігання інструментів, **WELDSTATION** забезпечує зручність, функціональність та ефективність під час зварювального процесу. **WELDSTATION** була розроблена для оптимальної організації інструментів, необхідних для складання конструкцій і процесу зварювання. Корпус станції має висувні ящики, перфоровані панелі для мобільних полиць з інструментами, а також простору зону зберігання, яка забезпечує зберігання та легкий доступ до необхідних аксесуарів.

ЕРГОНОМІЧНИЙ ЗВАРЮВАЛЬНИЙ СТИЛ: Центральним елементом

WeldStation є міцна стільниця, яка забезпечує стабільну та зручну робочу поверхню.

НАДІЙНА КОНСТРУКЦІЯ: WeldStation виготовлений з високоякісних

матеріалів, що гарантує його довговічність і міцність навіть при інтенсивному використанні в суворих промислових умовах.

ЕСТЕТИЧНИЙ ВИГЛЯД: На додаток до своєї функціональності,

WeldStation також виглядає елегантно і професійно. Естетичний дизайн робить зварювальну станцію не тільки практичним робочим інструментом, а й привабливим елементом обладнання в будь-якій майстерні.



ЗВАРЮВАЛЬНА СТАНЦІЯ

WELDSTATION серія


ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

НАСТІЛЬНІ ВЕРСІЇ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ

S355J2+N сталь	EXPERT	PRO	PLUS	ECO
INOX 1.4301 сталь	PRO INOX	PLUS INOX		

РОЗМІРИ ЗВАРЮВАЛЬНИХ ПОСТІВ

3000 x 1480	2400 x 1200	2000 x 1000	1500 x 1480
-------------	-------------	-------------	-------------



Корпус системи зберігання інструментів робить зварювальний стіл жорсткішим, завдяки чому виріб досягає вантажопідйомності 4000 кг або 6000 кг (в залежності від обраної розмірної версії). Він має спеціальні посилення, призначені для транспортування вилковим навантажувачем або «палетними візками».

Ми також пропонуємо комплект висувних ящиків для зварювальних столів - це більш економічна версія, ніж WELDSTATION, яку можна знайти на сторінці 60.

ЗВАРЮВАЛЬНА СТАНЦІЯ

WELDSTATION серія

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА ПРАЙС-ЛИСТ


РОЗМІРИ [мм]	 					
	ЦІНА EXPERT	ЦІНА PRO	ЦІНА PRO INOX	ЦІНА PLUS	ЦІНА PLUS INOX	ЦІНА ECO
1500 x 1480	8 980 EUR	8 060 EUR	15 150 EUR	7 070 EUR	11 980 EUR	6 510 EUR
2000 x 1000	8 530 EUR	7 600 EUR	14 330 EUR	6 830 EUR	11 330 EUR	6 260 EUR
2400 x 1200	10 430 EUR	9 360 EUR	18 530 EUR	8 230 EUR	14 480 EUR	7 560 EUR
3000 x 1480	15 570 EUR	13 730 EUR	27 910 EUR	11 750 EUR	21 570 EUR	10 630 EUR

РОЗМІРИ [мм]	   					
	ЦІНА EXPERT	ЦІНА PRO	ЦІНА PRO INOX	ЦІНА PLUS	ЦІНА PLUS INOX	ЦІНА ECO
1500 x 1480	9 230 EUR	8 550 EUR	15 680 EUR	7 410 EUR	12 530 EUR	6 750 EUR
2000 x 1000	8 780 EUR	7 980 EUR	14 930 EUR	7 100 EUR	11 900 EUR	6 470 EUR
2400 x 1200	10 730 EUR	9 830 EUR	19 200 EUR	8 600 EUR	15 130 EUR	7 830 EUR
3000 x 1480	16 070 EUR	14 710 EUR	28 970 EUR	12 430 EUR	22 670 EUR	11 110 EUR

РОЗМІРИ [мм]	ВАГА
1500 x 1480	280 kg
2000 x 1000	270 kg
2400 x 1200	370 kg
3000 x 1480	525 kg

*Наведені значення є приблизними і стосуються самого корпусу з висувними ящиками, без стільниці для зварювання.

КОМПЛЕКТ ШУХЛЯД І НИЖНЯ ПОЛИЦЯ



НАБІР ШУХЛЯД ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Інноваційні набори висувних ящиків для зварювальних столів - це сучасне рішення, яке підвищує функціональність і ергономічність робочого місця. Встановлені під стільницею, ці шухляди забезпечують легкий доступ до всіх необхідних інструментів, позбавляючи від необхідності шукати їх по всій майстерні. Це дозволяє кожному зварювальнику зосередитися на своїй роботі, будучи впевненим, що все необхідне знаходиться в межах легкої досяжності.

ПЕРЕВАГИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ:

ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДО ІНСТРУМЕНТІВ: Завдяки висувним ящикам, розташованим безпосередньо під стільницею, всі необхідні інструменти завжди під рукою, що значно прискорює роботу і позбавляє від розчарувань, пов'язаних з пошуком обладнання.

ПОРЯДОК І ОРГАНІЗАЦІЯ: Завдяки спеціальним місцям для інструментів робоче місце завжди залишається чистим і акуратним, підвищуючи комфорт і безпеку зварювальника.

ЕКОНОМІЯ ЧАСУ: Менше часу на пошук інструментів означає більше часу на продуктивні завдання, що призводить до підвищення ефективності роботи всієї майстерні.

ПІДВИЩЕНА БЕЗПЕКА: Розміщення інструментів у шухлядах мінімізує ризик падінь і нещасних випадків, що має вирішальне значення для безпечного робочого середовища.

Комплекти шухляд виготовляються для кожного розміру і кожної серії традиційних зварювальних столів GPPH.



НАБІР ШУХЛЯД ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ

РОЗМІРИ ТА ПРАЙС-ЛИСТ

РОЗМІРИ [мм]	ЦІНА
1000 x 1000	1 440 EUR
1200 x 800	1 120 EUR
1200 x 1000	1 470 EUR
1200 x 1200	1 590 EUR
1500 x 1000	1 490 EUR
1500 x 1480	1 990 EUR
2000 x 1000	2 290 EUR
2400 x 1200	2 990 EUR
3000 x 1480	3 980 EUR



НИЖНЯ ПОЛИЦЯ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Нижня полиця для зварювальних столів - практичне рішення для будь-якої майстерні. Встановлена на ніжках столу, ця полиця є ідеальним місцем для зберігання зварювальних апаратів, інструментів або профілів, з яких згодом будуть зварюватися конструкції. Завдяки їй всі необхідні елементи завжди під рукою, що значно полегшує роботу і дозволяє краще організувати робочий простір.

ОПТИМАЛЬНЕ ЗБЕРІГАННЯ: Нижня полиця дозволяє зручно розмістити зварювальні апарати, інструменти та профілі, які потрібні під час роботи. Це робить всі необхідні предмети легкодоступними, прискорюючи процес і організацію зварювання.

ЕКОНОМІЯ ПРОСТОРУ: Дозволяє ефективно використовувати простір під столом, що особливо важливо в невеликих майстернях, де кожен сантиметр простору має значення.

ДОВГОВІЧНІСТЬ І МІЦНІСТЬ: Виготовлений з високоякісних матеріалів, стелаж характеризується високою стійкістю до механічних пошкоджень і корозії. Секція стелажа виготовлена з перфорованого листового металу, що забезпечує стабільність і безпеку предметів, які зберігаються.

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ: полиці виготовляються для кожного розміру і кожної серії зварювальних столів GPRH, що дозволяє легко адаптувати їх до різних моделей і потреб.



НИЖНЯ ПОЛИЦЯ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

НИЖНІ ПОЛИЦІ ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ ДЛЯ КОЖНОГО ТИПОРОЗМІРУ І КОЖНОЇ СЕРІЇ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ GPPH.

Нижня полиця має міцну конструкцію для забезпечення максимальної функціональності та безпеки під час роботи. Перфорований листовий метал, з якого виготовлена нижня полиця, гарантує довговічність і дозволяє зберігати навіть важкі інструменти та матеріали. Завдяки різноманітності доступних розмірів, нижня полиця може бути легко встановлена на будь-який зварювальний стіл серії GPPH.

ІДЕАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ МАЙСТЕРЕНЬ

Нижня полиця для зварювальних столів - це незамінний елемент обладнання для будь-якої майстерні, який дозволяє оптимально використовувати наявний простір і краще організувати роботу. Незалежно від того, чи потрібен вам простір для зварювальника, інструментів або профілів, нижня полиця забезпечить, щоб все було в межах легкої досяжності, готове до використання. Це рішення, яке підвищує комфорт і ефективність, підтримуючи професіоналів у виконанні їхніх щоденних завдань.

РОЗМІРИ [мм]	ЦІНА
1000 x 1000	290 EUR
1200 x 800	290 EUR
1200 x 1000	310 EUR
1200 x 1200	320 EUR
1500 x 1000	330 EUR
1500 x 1480	370 EUR
2000 x 1000	390 EUR
2400 x 1200	520 EUR
3000 x 1480	740 EUR





ШЛІФУВАЛЬНО-ЗВАРЮВАЛЬНА СТАНЦІЯ



 GPPH

ШЛІФУВАЛЬНО-ЗВАРЮВАЛЬНА СТАНЦІЯ

SOG серія

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Шліфувально-зварювальна станція використовується для уловлювання та видалення пилу і газів, що утворюються під час шліфування ручною шліфувальною машиною або зварювально-зварювальних робіт. Станція може працювати з витяжним вентилятором або з фільтруючим пристроєм.



БАЗА

БАЗА З БІЧНИМИ СТІНКАМИ

БАЗА З ВИТЯЖКОЮ

Основа стану пристосована для встановлення захисних огорожень і набору для витягування верхньої частини. Кожна версія шліфувально-зварювального поста складається з робочого столу зі стільницею з листового металу товщиною 8 мм. Стільниця має кріпильні отвори Ø 28 мм в сітці 100x100 мм і додаткові отвори для відведення пилу і газів.

Шліфувальне та зварювальне робоче місце з кришками має задню кришку, а версія з верхньою витяжкою має корпус верхньої витяжки. Обидві ці версії (з кожухами і з верхнім відсмоктуванням) оснащені відкидними дверцятами з правого і лівого боку - це дає можливість розміщувати на столі заготовки довші, ніж ширина шліфувально-зварювального поста.

Кожна версія SOG має приєднувальний патрубок Ø 160 мм, вмонтований в бічну поверхню витяжної ванни. Повітря може відводитися знизу через стіл витяжного відстійника. Всі типи шліфувально-зварювальних станцій мають витяжну ванну з висувними ящиками, дві розетки 230В для підключення електроінструментів і установку для підключення освітлення робочого місця.

Для шліфувальних і зварювальних станцій GPPH використовуються інструменти серії PLUS, встановлені на регульованій оправці ECO/PLUS.



ШЛІФУВАЛЬНО-ЗВАРЮВАЛЬНА СТАНЦІЯ

SOG серія


ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА ПРАЙС-ЛИСТ

ПАРАМЕТРИ ДЛЯ СТИЛЬНИЦІ З РОЗМІРАМИ:	1270 x 770 mm	1870 x 770 mm
БАЗА		
Вага	167 kg	225 kg
Опір потоку	250 Pa	250 Pa
Рекомендований потік повітря	1220 m³/h	1220 m³/h
Максимальний потік повітря	2440 m³/h	2440 m³/h
Ціна нетто	2 640 EUR	3 990 EUR
ОСНОВА З БІЧНИМИ СТІНКАМИ		
Вага	190 kg	250 kg
Опір потоку	250 Pa	250 Pa
Рекомендований потік повітря	1220 m³/h	1220 m³/h
Максимальний потік повітря	2440 m³/h	2440 m³/h
Ціна нетто	2 970 EUR	4 140 EUR
ОСНОВА З ВЕРХНЬОЮ ВИТЯЖКОЮ		
Вага	264 kg	315 kg
Опір потоку	250 Pa	250 Pa
Рекомендований потік повітря	2440 m³/h	2440 m³/h
Максимальний потік повітря	4880 m³/h	4880 m³/h
Ціна нетто	3 560 EUR	5 090 EUR





ЗВАРЮВАЛЬНІ ОПОРИ



ЗВАРЮВАЛЬНІ ОПОРИ

TRESTLE серія

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Зварювальне обладнання **TRESTLE** є основою для різноманітних зварювальних проектів і не тільки. Наші зварювальні опори - це незамінний інструмент, який можна використовувати в багатьох галузях промисловості та для різних цілей.

Зварювальні опори GPPH бувають чотирьох серій: **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** і **ECO**.

ОСНОВНІ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕСТАКАДНОЇ ЗВАРЮВАЛЬНОЇ ОПОРИ ВКЛЮЧАЮТЬ В СЕБЕ

ЗБІЛЬШЕННЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ: Завдяки міцній конструкції наша опора дозволяє розширити робочий простір, забезпечуючи більш ергономічні та комфортні умови праці під час зварювання.

СТАБІЛЬНУ ОСНОВУ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ: Наша опора забезпечує стабільність і міцність, необхідні для виконання точних і складних зварювальних робіт. Це неоціненна підтримка для професійних зварювальників і всіх, хто шукає надійну основу для своєї роботи.

ОПОРА ДЛЯ МОНТАЖНИХ РОБІТ: Зварювальну опору також можна використовувати як стійку платформу для монтажу різноманітних структурних компонентів, що полегшує і прискорює процес складання.



Всі підставки бувають у двох варіантах з ніжками на ніжках або на колесах.



ЗВАРЮВАЛЬНІ ОПОРИ

TRESTLE серія

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

	PRO	PLUS	ECO
СІТКА	СИСТЕМА ОТВОРІВ		
	Ø 28 mm		Ø 16 mm
	ДІАГОНАЛЬНА		50 x 50
			ДІАГОНАЛЬНА

	EXPERT
СІТКА	СИСТЕМА ОТВОРІВ
	Ø 28 mm
	ДІАГОНАЛЬНА

РОЗМІРИ TRESTLE ОПОРИ [mm]	
600x200x200	600x400x200
800x200x200	800x400x200
1000x200x200	1000x400x200
1200x200x200	1200x400x200
1500x200x200	1500x400x200
2000x200x200	2000x400x200
2400x200x200	2400x400x200
3000x200x200	3000x400x200

ЗВАРЮВАЛЬНІ ОПОРИ

TRESTLE серія

ПРАЙС-ЛИСТ

Ціни на зварювальні опори з верхньою частиною зі сталі S355J2+N з системою отворів Ø 28 мм і Ø 16 мм в діагональній решітці на ніжках:



	28 	28 	16 	16 
РОЗМІРИ [мм]	ЦІНА EXPERT	ЦІНА PRO	ЦІНА PLUS	ЦІНА ECO
600x200x200	960 EUR	740 EUR	680 EUR	550 EUR
800x200x200	1 150 EUR	810 EUR	750 EUR	610 EUR
1000x200x200	1 290 EUR	930 EUR	830 EUR	680 EUR
1200x200x200	1 460 EUR	1 080 EUR	890 EUR	740 EUR
1500x200x200	1 700 EUR	1 180 EUR	1 030 EUR	810 EUR
2000x200x200	2 080 EUR	1 340 EUR	1 230 EUR	940 EUR
2400x200x200	2 390 EUR	1 610 EUR	1 340 EUR	1 080 EUR
3000x200x200	2 710 EUR	2 160 EUR	1 710 EUR	1 310 EUR

Ціни на зварювальні опори з верхньою частиною зі сталі S355J2+N з системою отворів Ø 16 мм в сітці 50x50 мм на ніжках:

	16 ▲ ▼ 50		
РОЗМІРИ [мм]	ЦІНА PRO	ЦІНА PLUS	ЦІНА ECO
600x200x200	790 EUR	730 EUR	600 EUR
800x200x200	1 020 EUR	810 EUR	680 EUR
1000x200x200	1 030 EUR	930 EUR	780 EUR
1200x200x200	1 190 EUR	1 010 EUR	960 EUR
1500x200x200	1 310 EUR	1 170 EUR	930 EUR
2000x200x200	1 560 EUR	1 400 EUR	1 100 EUR
2400x200x200	1 840 EUR	1 560 EUR	1 260 EUR
3000x200x200	2 310 EUR	1 860 EUR	1 460 EUR



ЗВАРЮВАЛЬНІ ОПОРИ

TRESTLE серія

ПРАЙС-ЛИСТ



Ціни на зварювальні опори з верхньою частиною зі сталі S355J2+N з системою отворів Ø 28 мм і Ø 16 мм в діагональній решітці на колесах:

РОЗМІРИ [мм]	ЦІНА EXPERT	28 DIAG 28 DIAG 16 DIAG		
		ЦІНА PRO	ЦІНА PLUS	ЦІНА ECO
600x200x200	1 080 EUR	860 EUR	800 EUR	670 EUR
800x200x200	1 270 EUR	930 EUR	870 EUR	730 EUR
1000x200x200	1 410 EUR	1 050 EUR	950 EUR	800 EUR
1200x200x200	1 580 EUR	1 200 EUR	1 010 EUR	860 EUR
1500x200x200	1 820 EUR	1 300 EUR	1 150 EUR	930 EUR
2000x200x200	2 200 EUR	1 460 EUR	1 350 EUR	1 060 EUR
2400x200x200	2 510 EUR	1 730 EUR	1 680 EUR	1 200 EUR
3000x200x200	2 830 EUR	2 280 EUR	1 830 EUR	1 430 EUR

Ціни на зварювальні опори з верхньою частиною зі сталі S355J2+N з системою отворів Ø 16 мм в сітчастих колесах 50x50 мм:

РОЗМІРИ [мм]	16 50 50 16			
	ЦІНА PRO	ЦІНА PLUS	ЦІНА ECO	
	600x200x200	910 EUR	850 EUR	720 EUR
	800x200x200	1 020 EUR	930 EUR	800 EUR
	1000x200x200	1 150 EUR	1 050 EUR	900 EUR
	1200x200x200	1 310 EUR	1 130 EUR	960 EUR
	1500x200x200	1 430 EUR	1 290 EUR	1 050 EUR
	2000x200x200	1 680 EUR	1 520 EUR	1 220 EUR
	2400x200x200	1 960 EUR	1 680 EUR	1 380 EUR
	3000x200x200	2 430 EUR	1 980 EUR	1 580 EUR

ЗВАРЮВАЛЬНІ ОПОРИ

TRESTLE серія

ПРАЙС-ЛИСТ

Ціни на зварювальні опори з верхньою частиною зі сталі S355J2+N з системою отворів Ø 28 мм і Ø 16 мм в діагональній решітці на ніжках:



	28 	28 	16 	16 
РОЗМІРИ [мм]	ЦІНА EXPERT	ЦІНА PRO	ЦІНА PLUS	ЦІНА ECO
600x400x200	1 210 EUR	1 010 EUR	860 EUR	710 EUR
800x400x200	1 360 EUR	1 110 EUR	910 EUR	760 EUR
1000x400x200	1 610 EUR	1 310 EUR	1 060 EUR	910 EUR
1200x400x200	1 810 EUR	1 460 EUR	1 160 EUR	960 EUR
1500x400x200	2 110 EUR	1 660 EUR	1 310 EUR	1 060 EUR
2000x400x200	2 560 EUR	2 010 EUR	1 560 EUR	1 210 EUR
2400x400x200	2 910 EUR	2 260 EUR	1 760 EUR	1 360 EUR
3000x400x200	3 510 EUR	2 710 EUR	2 110 EUR	1 610 EUR

Ціни на зварювальні опори з верхньою частиною зі сталі S355J2+N з системою отворів Ø 16 мм в сітці 50x50 мм на ніжках:

	16 ▲ ▼ 50 SR		
--	--	--	--



ЗВАРЮВАЛЬНІ ОПОРИ

TRESTLE серія

ПРАЙС-ЛИСТ



Ціна на зварювальні опори з верхньою частиною зі сталі S355J2+N з системою отворів Ø 28 мм і Ø 16 мм в сітці 100x100 мм на колесах:

РОЗМІРИ [мм]	ЦІНА EXPERT	28 DIAG 28 DIAG 16 DIAG		
		ЦІНА PRO	ЦІНА PLUS	ЦІНА ECO
600x400x200	1 330 EUR	1 130 EUR	980 EUR	830 EUR
800x400x200	1 480 EUR	1 230 EUR	1 030 EUR	880 EUR
1000x400x200	1 730 EUR	1 430 EUR	1 180 EUR	1 030 EUR
1200x400x200	1 930 EUR	1 580 EUR	1 280 EUR	1 080 EUR
1500x400x200	2 230 EUR	1 780 EUR	1 430 EUR	1 180 EUR
2000x400x200	2 680 EUR	2 130 EUR	1 680 EUR	1 330 EUR
2400x400x200	3 030 EUR	2 380 EUR	1 880 EUR	1 480 EUR
3000x400x200	3 630 EUR	2 830 EUR	2 230 EUR	1 730 EUR

Ціна на зварювальні опори з верхньою частиною зі сталі S355J2+N з системою отворів Ø 16 мм в сітчастих колесах 50x50 мм:

	16 50 50 50 50 50 50 50 50 50		
РОЗМІРИ [мм]	ЦІНА PRO	ЦІНА PLUS	ЦІНА ECO
600x400x200	1 180 EUR	1 030 EUR	880 EUR
800x400x200	1 330 EUR	1 130 EUR	950 EUR
1000x400x200	1 530 EUR	1 280 EUR	1 080 EUR
1200x400x200	1 680 EUR	1 380 EUR	1 130 EUR
1500x400x200	1 930 EUR	1 580 EUR	1 280 EUR
2000x400x200	2 330 EUR	1 880 EUR	1 480 EUR
2400x400x200	2 630 EUR	2 080 EUR	1 630 EUR
3000x400x200	3 080 EUR	2 430 EUR	1 930 EUR



ЗВАРЮВАЛЬНІ БЛОКИ



ЗВАРЮВАЛЬНІ БЛОКИ


ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Зварювальні блоки - це інструменти, призначені для з'єднання двох або більше зварювальних столів між собою, зберігаючи при цьому функціональність - так само, як і стільниця, вони мають решітку та кріпильні отвори. З їх допомогою можна створити зварювальну станцію нестандартної форми - об'єднавши будь-яку кількість столів, ви отримаєте робоче місце, адаптоване до конкретного проекту.

Блоки можна використовувати окремо або з ніжками як опору для зварювання **TRESTLE** (стосується блоків шириною 200 мм і 400 мм).

РОЗМІРИ ЗВАРЮВАЛЬНИХ БЛОКІВ [MM].

600x100x100	600x200x200	600x400x200
800x100x100	800x200x200	800x400x200
1000x100x100	1000x200x200	1000x400x200
1200x100x100	1200x200x200	1200x400x200
1500x100x100	1500x200x200	1500x400x200
2000x100x100	2000x200x200	2000x400x200
2400x100x100	2400x200x200	2400x400x200
3000x100x100	3000x200x200	3000x400x200



НІЖКИ ВІД ЕСТАКАД, ЯКІ МОЖНА ПРИДБАТИ ОКРЕМО НА НІЖКАХ АБО КОЛЕСАХ:



Ніжка для опори для зварювання
TRESTLE на ногах

Ціна за 1 штуку

160 EUR



Ніжка для опори для зварювання
TRESTLE на колесах

Ціна за 1 штуку

220 EUR

ЗВАРЮВАЛЬНІ БЛОКИ

ПРАЙС-ЛИСТ

Прайс-лист на зварювальні блоки шириною 100 мм з системою отворів Ø 28 мм і Ø 16 мм в сітці 100x100 мм:

РОЗМІРИ [мм]				
	ЦІНА EXPERT	ЦІНА PRO	ЦІНА PLUS	ЦІНА ECO
600x100x100	440 EUR	370 EUR	280 EUR	240 EUR
800x100x100	490 EUR	440 EUR	340 EUR	290 EUR
1000x100x100	640 EUR	540 EUR	440 EUR	340 EUR
1200x100x100	690 EUR	590 EUR	490 EUR	390 EUR
1500x100x100	840 EUR	690 EUR	590 EUR	440 EUR
2000x100x100	1 090 EUR	890 EUR	690 EUR	540 EUR
2400x100x100	1 240 EUR	990 EUR	790 EUR	640 EUR
3000x100x100	1 490 EUR	1 240 EUR	990 EUR	740 EUR

Ціни на зварювальні блоки шириною 100 мм з системою отворів Ø 16 мм в сітці 50x50 мм:

РОЗМІРИ [мм]			
	ЦІНА PRO	ЦІНА PLUS	ЦІНА ECO
600x100x100	390 EUR	310 EUR	240 EUR
800x100x100	440 EUR	340 EUR	290 EUR
1000x100x100	540 EUR	440 EUR	340 EUR
1200x100x100	590 EUR	490 EUR	390 EUR
1500x100x100	740 EUR	590 EUR	440 EUR
2000x100x100	890 EUR	690 EUR	590 EUR
2400x100x100	1 040 EUR	790 EUR	640 EUR
3000x100x100	1 240 EUR	990 EUR	790 EUR

ЗВАРЮВАЛЬНІ БЛОКИ

ПРАЙС-ЛИСТ

Ціни на зварювальні блоки шириною 200 мм з діагональними отворами Ø 28 мм і Ø 16 мм:

РОЗМІРИ [мм]			 	
	ЦІНА EXPERT	ЦІНА PRO	ЦІНА PLUS	ЦІНА ECO
600x200x200	640 EUR	420 EUR	360 EUR	230 EUR
800x200x200	830 EUR	490 EUR	430 EUR	290 EUR
1000x200x200	970 EUR	610 EUR	510 EUR	360 EUR
1200x200x200	1 140 EUR	760 EUR	570 EUR	420 EUR
1500x200x200	1 380 EUR	860 EUR	710 EUR	490 EUR
2000x200x200	1 760 EUR	1 020 EUR	910 EUR	620 EUR
2400x200x200	2 070 EUR	1 290 EUR	1 020 EUR	760 EUR
3000x200x200	2 390 EUR	1 840 EUR	1 390 EUR	990 EUR

Ціни на зварювальні блоки шириною 200 мм з системою отворів Ø 16 мм в сітці 50x50 мм:

РОЗМІРИ [мм]			
	ЦІНА PRO	ЦІНА PLUS	ЦІНА ECO
600x200x200	470 EUR	410 EUR	280 EUR
800x200x200	580 EUR	490 EUR	360 EUR
1000x200x200	710 EUR	610 EUR	460 EUR
1200x200x200	870 EUR	690 EUR	520 EUR
1500x200x200	990 EUR	850 EUR	610 EUR
2000x200x200	1 240 EUR	1 080 EUR	780 EUR
2400x200x200	1 520 EUR	1 240 EUR	940 EUR
3000x200x200	1 990 EUR	1 540 EUR	1 140 EUR

ЗВАРЮВАЛЬНІ БЛОКИ

ПРАЙС-ЛИСТ

Ціни на зварювальні блоки шириною 400 мм з системою отворів Ø 28 мм і Ø 16 мм в діагональній сітці:

РОЗМІРИ [мм]			 	
	ЦІНА EXPERT	ЦІНА PRO	ЦІНА PLUS	ЦІНА ECO
600x400x200	890 EUR	690 EUR	540 EUR	390 EUR
800x400x200	1 040 EUR	790 EUR	590 EUR	440 EUR
1000x400x200	1 290 EUR	990 EUR	740 EUR	590 EUR
1200x400x200	1 490 EUR	1 140 EUR	840 EUR	640 EUR
1500x400x200	1 790 EUR	1 340 EUR	990 EUR	740 EUR
2000x400x200	2 240 EUR	1 690 EUR	1 240 EUR	890 EUR
2400x400x200	2 590 EUR	1 940 EUR	1 440 EUR	1 040 EUR
3000x400x200	3 190 EUR	2 390 EUR	1 790 EUR	1 290 EUR

Прайс-лист на зварювальні блоки шириною 400 мм з системою отворів Ø 16 мм в сітці 50x50 мм:

РОЗМІРИ [мм]			
	ЦІНА PRO	ЦІНА PLUS	ЦІНА ECO
600x400x200	740 EUR	590 EUR	440 EUR
800x400x200	890 EUR	690 EUR	510 EUR
1000x400x200	1 090 EUR	840 EUR	640 EUR
1200x400x200	1 240 EUR	940 EUR	690 EUR
1500x400x200	1 490 EUR	1 140 EUR	840 EUR
2000x400x200	1 890 EUR	1 440 EUR	1 040 EUR
2400x400x200	2 190 EUR	1 640 EUR	1 190 EUR
3000x400x200	2 640 EUR	1 990 EUR	1 490 EUR

ЗВАРЮВАЛЬНІ БЛОКИ

ВАГА ЗВАРЮВАЛЬНИХ БЛОКІВ

РОЗМІРИ [мм]	ВАГА EXPERT	ВАГА PRO	ВАГА PLUS	ВАГА ECO
600x100x100	30 кг	20 кг	15 кг	10 кг
800x100x100	40 кг	25 кг	20 кг	15 кг
1000x100x100	50 кг	30 кг	25 кг	20 кг
1200x100x100	60 кг	40 кг	30 кг	20 кг
1500x100x100	70 кг	50 кг	40 кг	30 кг
2000x100x100	100 кг	65 кг	50 кг	40 кг
2400x100x100	115 кг	80 кг	65 кг	45 кг
3000x100x100	145 кг	100 кг	80 кг	55 кг

600x200x200	75 кг	50 кг	40 кг	30 кг
800x200x200	100 кг	70 кг	55 кг	40 кг
1000x200x200	120 кг	80 кг	65 кг	45 кг
1200x200x200	140 кг	95 кг	80 кг	55 кг
1500x200x200	170 кг	115 кг	95 кг	65 кг
2000x200x200	220 кг	150 кг	120 кг	85 кг
2400x200x200	260 кг	180 кг	150 кг	100 кг
3000x200x200	350 кг	230 кг	190 кг	125 кг

600x400x200	145 кг	95 кг	75 кг	50 кг
800x400x200	170 кг	110 кг	90 кг	60 кг
1000x400x200	205 кг	135 кг	110 кг	75 кг
1200x400x200	235 кг	150 кг	120 кг	80 кг
1500x400x200	280 кг	185 кг	150 кг	100 кг
2000x400x200	355 кг	235 кг	190 кг	130 кг
2400x400x200	415 кг	275 кг	225 кг	150 кг
3000x400x200	505 кг	335 кг	270 кг	185 кг

*Це приблизні значення.

З'ЄДНУВАЧІ ЗВАРЮВАЛЬНОГО СТОЛУ



З'ЄДНУВАЧІ ЗВАРЮВАЛЬНОГО СТОЛУ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

З'єднувачі зварювальних столів - незамінний елемент будь-якої професійної зварювальної майстерні. Вони забезпечують стабільне і точне з'єднання двох зварювальних столів або зварювального столу зі зварювальною опорою **TRESTLE**, що дозволяє підтримувати постійні відстані і точні розміри зварюваних конструкцій.

ПЕРЕВАГИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ:

ФІКСОВАНА ВІДСТАНЬ: вони гарантують, що відстань між столами або опорами, які з'єднуються, завжди однакова, що має вирішальне значення для точності та повторюваності зварювання.

Багатофункціональність: вони підходять як для зварювальних столів, так і для зварювальних опор **TRESTLE**, що робить їх універсальним рішенням для багатьох робочих ситуацій.

ШИРОКИЙ ВИБІР РОЗМІРІВ: Доступні 20 різних розмірів, від 100 мм до 2000 мм з кроком 100 мм, що дозволяє ідеально підібрати розмір для кожного користувача.

МАТЕРІАЛИ ТА ЯКІСТЬ ЗБІРКИ

З'єднувачі виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує їх довговічність і стійкість до механічних пошкоджень та корозії. Завдяки точній обробці вони ідеально прилягають до столів і опор, гарантуючи стабільність і безпеку під час роботи.



ІДЕАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВАШОЇ МАЙСТЕРНІ

Правильний вибір кріплень - це гарантія точності та надійності в будь-якому зварювальному проекті. Широкий діапазон розмірів дозволяє підібрати кріплення для різних застосувань, а висока якість виготовлення гарантує довговічність виробу.

З'ЄДНУВАЧІ ЗВАРЮВАЛЬНОГО СТОЛУ

РОЗМІРИ ТА ПРАЙС-ЛИСТ

РОЗМІРИ [мм]	ЦІНА
100	16 EUR
200	19 EUR
300	22 EUR
400	25 EUR
500	27 EUR
600	30 EUR
700	33 EUR
800	36 EUR
900	39 EUR
1000	42 EUR
1100	45 EUR
1200	48 EUR
1300	51 EUR
1400	54 EUR
1500	56 EUR
1600	60 EUR
1700	63 EUR
1800	66 EUR
1900	68 EUR
2000	71 EUR



L=300mm



РЕЙКОВІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ І ОПОР

GPPH
SLIDE SYSTEM



РЕЙКОВІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ І ОПОР

SLIDE SYSTEM серія

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Рейкова система GPPH - це пропозиція нашого бренду, розроблена для оптимізації процесів зварювання та складання в майстернях і на виробництві. Призначена для зварювальних столів і зварювальних опор **TRESTLE**, вона дозволяє точно затискати і легко переміщати компоненти, гарантуючи стабільне і повторюване положення під час обробки.


ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЙКОВОЇ СИСТЕМИ GPPH:

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ: Скорочення часу, необхідного для підготовки майданчика, і зменшення часу простою.

ГНУЧКА ПІДГОТОВКА: До розміру та характеру проектів - швидка адаптація посади до нових виробничих завдань.

ОПТИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРОСТОРУ: Компоненти системи можна комбінувати в різних конфігураціях для кращого управління обмеженим простором.

МІНІМІЗАЦІЯ ПОМИЛОК: Збірка завдяки стабільним, надійним кріпленням і точному позиціонуванню.



Рейкову систему можна конфігурувати модульно, вибираючи її довжину з кроком в 1 м (мінімальна монтажна довжина - 2 м). Що стосується ширини, то можна встановлювати тільки елементи з однаковою робочою шириною - наприклад, блоки 2000x400 також можна прикріпити до столу 2000x1000. 2000x200, але не можна використовувати інші формати, наприклад, 1000x400 або 1500x200.

РЕЙКОВІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ І ОПОР

SLIDE SYSTEM серія

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Ключові особливості рейкової системи GPPH:

Універсальність застосування

- Можливість встановлення зварювальних столів і зварювальних опор на одних і тих же рейках.
- Система призначена для роботи в різних типах цехів і виробничих ліній.

Легке регулювання та позиціонування

- Плавне переміщення столів або опор по рейках дає можливість швидко змінювати конфігурацію робочого місця.
- Вбудовані механізми фіксації дозволяють миттєво знерухомити стіл/опору в потрібному місці.

Модульна конструкція


- Рішення складається з компонентів, які можна легко розширювати і адаптувати до розмірів виробничого цеху і специфіки виконуваних процесів.
- Рейки можна подовжувати або комбінувати в різних конфігураціях, щоб створити оптимальне робоче середовище.

Висока точність і стабільність

- Точні напрямні та міцна конструкція забезпечують точність результатів і відсутність вібрації під час обробки.
- Завдяки використанню високоякісних матеріалів система характеризується високою стійкістю до навантажень і умов експлуатації на промислових підприємствах.

Ергономіка та безпека

- Конструкція системи дозволяє ергономічно розташувати стіл або опору, що полегшує доступ до зварюваних деталей і підвищує комфорт оператора.




РЕЙКОВІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ І ОПОР

SLIDE SYSTEM серія

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА ПРАЙС-ЛИСТ

Вибір рейкових опор платформи висотою 350 мм дозволяє зручно зварювати великогабаритні конструкції. Опущена платформа забезпечує кращий доступ до компонентів, полегшуючи точну та ефективну роботу.




Рейкова система може бути встановлена на стандартній висоті зварювальних столів - 870 мм, що забезпечує оптимальні умови роботи. Така висота гарантує ергономічність, комфорт використання та легкий доступ до інструментів, що забезпечує більшу точність і продуктивність під час зварювання.

Рейкова система GPPH - це надійне рішення для професіоналів, яким потрібна універсальність, довговічність і точність при зварюванні та складанні. Завдяки модульній конструкції та легкому налаштуванню, це інвестиція, яка швидко окупиться і спростить роботу на будь-якому виробництві.

ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕЙКИ:

Фундаментна рейка з лінійною направляючою 2000	1 240 EUR
Фундаментна рейка з лінійною направляючою 3000	1 860 EUR
Фундаментна рейка з лінійною направляючою 4000	2 440 EUR

*Ціна вказана за одну рейку. Для повної установки необхідно придбати щонайменше вдвічі більше рейок.



РЕЙКОВІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ І ОПОР

SLIDE SYSTEM серія

РОЗМІРИ ТА ПРАЙС-ЛИСТ

Ціна на стільницю з системою отворів Ø 28 мм і Ø 16 мм в сітці 100x100 мм з високими ніжками:

					
РОЗМІРИ [мм]	ЦІНА EXPERT	ЦІНА PRO	ЦІНА PRO INOX	ЦІНА PLUS	ЦІНА PLUS INOX
1000 x 600	3 660 EUR	3 220 EUR	5 820 EUR	2 760 EUR	4 690 EUR
1000 x 1000	4 040 EUR	3 460 EUR	7 560 EUR	2 980 EUR	5 690 EUR
1200 x 800	4 060 EUR	3 490 EUR	7 240 EUR	3 020 EUR	5 590 EUR
1200 x 1000	4 390 EUR	3 840 EUR	8 190 EUR	3 290 EUR	6 220 EUR
1200 x 1200	4 690 EUR	4 060 EUR	8 990 EUR	3 420 EUR	6 790 EUR
1500 x 1000	4 840 EUR	4 330 EUR	9 420 EUR	3 540 EUR	7 020 EUR
1500 x 1480	5 690 EUR	4 770 EUR	11 860 EUR	3 780 EUR	8 690 EUR
2000 x 1000	5 490 EUR	4 560 EUR	11 290 EUR	3 790 EUR	8 290 EUR
2400 x 1200	7 240 EUR	6 170 EUR	15 340 EUR	5 040 EUR	10 440 EUR

Ціна на стільницю з системою отворів Ø 28 мм і Ø 16 мм в діагональній сітці і Ø 16 мм в сітці 50x50 мм з високими ніжками:

		  			
РОЗМІРИ [мм]	ЦІНА EXPERT	ЦІНА PRO	ЦІНА PRO INOX	ЦІНА PLUS	ЦІНА PLUS INOX
1000 x 600	3 790 EUR	3 520 EUR	6 240 EUR	3 020 EUR	5 220 EUR
1000 x 1000	4 190 EUR	3 770 EUR	7 990 EUR	3 270 EUR	6 240 EUR
1200 x 800	4 240 EUR	3 790 EUR	7 690 EUR	3 280 EUR	5 990 EUR
1200 x 1000	4 590 EUR	4 120 EUR	8 690 EUR	3 520 EUR	6 690 EUR
1200 x 1200	4 890 EUR	4 420 EUR	9 520 EUR	3 790 EUR	7 290 EUR
1500 x 1000	5 090 EUR	4 660 EUR	9 960 EUR	3 790 EUR	7 560 EUR
1500 x 1480	5 940 EUR	5 260 EUR	12 390 EUR	4 120 EUR	9 240 EUR
2000 x 1000	5 740 EUR	4 940 EUR	11 890 EUR	4 060 EUR	8 860 EUR
2400 x 1200	7 540 EUR	6 640 EUR	16 010 EUR	5 410 EUR	11 940 EUR

РЕЙКОВІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ І ОПОР

SLIDE SYSTEM серія

РОЗМІРИ ТА ПРАЙС-ЛИСТ

Ціна на систему зварювальних опорних рейок шириною 200 мм з системою отворів Ø 28 мм і Ø 16 мм в діагональній сітці з високими ніжками:

			
РОЗМІРИ [мм]	ЦІНА EXPERT	ЦІНА PRO	ЦІНА PLUS
600x200x200	1 490 EUR	1 270 EUR	1 210 EUR
800x200x200	1 680 EUR	1 340 EUR	1 280 EUR
1000x200x200	1 820 EUR	1 460 EUR	1 360 EUR
1200x200x200	1 990 EUR	1 610 EUR	1 420 EUR
1500x200x200	2 230 EUR	1 710 EUR	1 560 EUR
2000x200x200	2 610 EUR	1 870 EUR	1 760 EUR
2400x200x200	2 920 EUR	2 140 EUR	1 870 EUR
3000x200x200	3 240 EUR	2 690 EUR	2 240 EUR

Ціна на рейкову систему для зварювальних опор шириною 200 мм з системою отворів Ø 16 мм в сітці 50x50 мм з високими ніжками:

		
РОЗМІРИ [ММ]	ЦІНА PRO	ЦІНА PLUS
600x200x200	1 320 EUR	1 260 EUR
800x200x200	1 430 EUR	1 340 EUR
1000x200x200	1 560 EUR	1 460 EUR
1200x200x200	1 720 EUR	1 540 EUR
1500x200x200	1 840 EUR	1 700 EUR
2000x200x200	2 090 EUR	1 930 EUR
2400x200x200	2 370 EUR	2 090 EUR
3000x200x200	2 840 EUR	2 390 EUR

РЕЙКОВІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ І ОПОР

SLIDE SYSTEM серія

РОЗМІРИ ТА ПРАЙС-ЛИСТ

Ціна на систему зварювальних опорних рейок шириною 400 мм з системою отворів Ø 28 мм і Ø 16 мм в діагональній сітці з високими ніжками:

РОЗМІРИ [мм]	  		
	ЦІНА EXPERT	ЦІНА PRO	ЦІНА PLUS
600x400x200	2 310 EUR	2 110 EUR	1 960 EUR
800x400x200	2 460 EUR	2 210 EUR	2 010 EUR
1000x400x200	2 710 EUR	2 410 EUR	2 160 EUR
1200x400x200	2 910 EUR	2 560 EUR	2 260 EUR
1500x400x200	3 210 EUR	2 760 EUR	2 410 EUR
2000x400x200	3 660 EUR	3 110 EUR	2 660 EUR
2400x400x200	4 010 EUR	3 360 EUR	2 860 EUR
3000x400x200	4 610 EUR	3 810 EUR	3 210 EUR

Ціна на рейкову систему для зварювальних опор шириною 400 мм з системою отворів Ø 16 мм в сітці 50x50 мм з високими ніжками:

РОЗМІРИ [мм]		
	ЦІНА PRO	ЦІНА PLUS
600x400x200	2 160 EUR	2 010 EUR
800x400x200	2 310 EUR	2 110 EUR
1000x400x200	2 510 EUR	2 260 EUR
1200x400x200	2 660 EUR	2 360 EUR
1500x400x200	2 910 EUR	2 560 EUR
2000x400x200	3 310 EUR	2 860 EUR
2400x400x200	3 610 EUR	3 060 EUR
3000x400x200	4 060 EUR	3 410 EUR

РЕЙКОВІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ І ОПОР

SLIDE SYSTEM серія

РОЗМІРИ ТА ПРАЙС-ЛИСТ

Ціна на стільницю з системою отворів Ø 28 мм і Ø 16 мм в сітці 100x100 мм з низькими ніжками:

		 			
РОЗМІРИ [мм]	ЦІНА EXPERT	ЦІНА PRO	ЦІНА PRO INOX	ЦІНА PLUS	ЦІНА PLUS INOX
1000 x 600	3 460 EUR	3 020 EUR	5 620 EUR	2 560 EUR	4 490 EUR
1000 x 1000	3 840 EUR	3 260 EUR	7 360 EUR	2 780 EUR	5 490 EUR
1200 x 800	3 860 EUR	3 290 EUR	7 040 EUR	2 820 EUR	5 390 EUR
1200 x 1000	4 190 EUR	3 640 EUR	7 990 EUR	3 090 EUR	6 020 EUR
1200 x 1200	4 490 EUR	3 860 EUR	8 790 EUR	3 220 EUR	6 590 EUR
1500 x 1000	4 640 EUR	4 130 EUR	9 220 EUR	3 340 EUR	6 820 EUR
1500 x 1480	5 490 EUR	4 570 EUR	11 660 EUR	3 580 EUR	8 490 EUR
2000 x 1000	5 290 EUR	4 360 EUR	11 090 EUR	3 590 EUR	8 090 EUR
2400 x 1200	6 940 EUR	5 870 EUR	15 040 EUR	4 740 EUR	10 990 EUR

Ціна на стільницю з системою отворів Ø 28 мм і Ø 16 мм в діагональній сітці і Ø 16 мм в сітці 50x50 мм з низькими ніжками:

		  			
РОЗМІРИ [мм]	ЦІНА EXPERT	ЦІНА PRO	ЦІНА PRO INOX	ЦІНА PLUS	ЦІНА PLUS INOX
1000 x 600	3 590 EUR	3 320 EUR	6 040 EUR	2 820 EUR	5 020 EUR
1000 x 1000	3 990 EUR	3 570 EUR	7 790 EUR	3 070 EUR	6 040 EUR
1200 x 800	4 040 EUR	3 590 EUR	7 490 EUR	3 080 EUR	5 790 EUR
1200 x 1000	4 390 EUR	3 920 EUR	8 490 EUR	3 320 EUR	6 490 EUR
1200 x 1200	4 690 EUR	4 220 EUR	9 320 EUR	3 590 EUR	7 090 EUR
1500 x 1000	4 890 EUR	4 460 EUR	9 760 EUR	3 590 EUR	7 360 EUR
1500 x 1480	5 740 EUR	5 060 EUR	12 190 EUR	3 920 EUR	9 040 EUR
2000 x 1000	5 540 EUR	4 740 EUR	11 690 EUR	3 860 EUR	8 660 EUR
2400 x 1200	7 240 EUR	6 340 EUR	15 710 EUR	5 110 EUR	11 640 EUR

РЕЙКОВІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ І ОПОР

SLIDE SYSTEM серія

РОЗМІРИ ТА ПРАЙС-ЛИСТ

Ціни на систему зварювальних опорних рейок шириною 200 мм з отворами Ø 28 мм і Ø 16 мм в діагональній сітці з низькими ніжками:

РОЗМІРИ [мм]	  		
	ЦІНА EXPERT	ЦІНА PRO	ЦІНА PLUS
600x200x200	1 390 EUR	1 170 EUR	1 110 EUR
800x200x200	1 580 EUR	1 240 EUR	1 180 EUR
1000x200x200	1 720 EUR	1 360 EUR	1 260 EUR
1200x200x200	1 890 EUR	1 510 EUR	1 320 EUR
1500x200x200	2 130 EUR	1 610 EUR	1 460 EUR
2000x200x200	2 510 EUR	1 770 EUR	1 660 EUR
2400x200x200	2 820 EUR	2 040 EUR	1 770 EUR
3000x200x200	3 140 EUR	2 590 EUR	2 140 EUR

Ціни на рейкову систему для зварювальних опор шириною 200 мм з системою отворів Ø 16 мм в сітці 50x50 мм з низькими ніжками:

РОЗМІРИ [мм]		
	ЦІНА PRO	ЦІНА PLUS
600x200x200	1 220 EUR	1 160 EUR
800x200x200	1 330 EUR	1 240 EUR
1000x200x200	1 460 EUR	1 360 EUR
1200x200x200	1 620 EUR	1 440 EUR
1500x200x200	1 740 EUR	1 600 EUR
2000x200x200	1 990 EUR	1 830 EUR
2400x200x200	2 270 EUR	1 990 EUR
3000x200x200	2 740 EUR	2 290 EUR

РЕЙКОВІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ І ОПОР

SLIDE SYSTEM серія

РОЗМІРИ ТА ПРАЙС-ЛИСТ

Ціни на систему зварювальних опорних рейок шириною 400 мм з отворами Ø 28 мм і Ø 16 мм в діагональній сітці з низькими ніжками:

			
РОЗМІРИ [мм]	ЦІНА EXPERT	ЦІНА PRO	ЦІНА PLUS
600x400x200	2 160 EUR	1 960 EUR	1 810 EUR
800x400x200	2 310 EUR	2 060 EUR	1 860 EUR
1000x400x200	2 560 EUR	2 260 EUR	2 010 EUR
1200x400x200	2 760 EUR	2 410 EUR	2 110 EUR
1500x400x200	3 060 EUR	2 610 EUR	2 260 EUR
2000x400x200	3 510 EUR	2 960 EUR	2 510 EUR
2400x400x200	3 860 EUR	3 210 EUR	2 710 EUR
3000x400x200	4 460 EUR	3 660 EUR	3 060 EUR

Ціни на рейкову систему для зварювальних опор шириною 400 мм з системою отворів Ø 16 мм в сітці 50x50 мм з низькими ніжками:

		
РОЗМІРИ [ММ]	ЦІНА PRO	ЦІНА PLUS
600x400x200	2 010 EUR	1 860 EUR
800x400x200	2 160 EUR	1 960 EUR
1000x400x200	2 360 EUR	2 110 EUR
1200x400x200	2 510 EUR	2 210 EUR
1500x400x200	2 760 EUR	2 410 EUR
2000x400x200	3 160 EUR	2 710 EUR
2400x400x200	3 460 EUR	2 910 EUR
3000x400x200	3 910 EUR	3 260 EUR

GPPH IQ AIR FLOW



GPPH IQ AIR FLOW

зварювальна витяжка з вентилятором

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Інноваційна зварювальна витяжка **GPPH IQ Air Flow** - це сучасне рішення, яке значно підвищує стандарти охорони здоров'я та безпеки в будь-якій зварювальній майстерні. Завдяки своїй унікальній конструкції витяжка ефективно витягує зварювальний дим з усіх боків столу, включаючи кути, що забезпечує чисте повітря на робочому місці та захищає здоров'я зварювальника.

ЕФЕКТИВНЕ ВІДВЕДЕННЯ ДИМУ: Зварювальна витяжка призначена для ефективного видалення зварювального диму з усієї поверхні столу. Спеціально розроблені вентиляційні канали дозволяють ефективно видаляти забруднення незалежно від місця роботи, включаючи кути столу.

ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ПРАЦІ: Завдяки ефективному димовидаленню зварювальникам не доводиться вдихати шкідливі випаровування, що значно покращує якість повітря і знижує ризик виникнення проблем зі здоров'ям. Це рішення має вирішальне значення для підтримання професійної безпеки та здоров'я.

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ І ГНУЧКІСТЬ: Витяжка доступна з вентилятором або без нього, що дозволяє пристосувати виріб до індивідуальних потреб та уподобань клієнта. Версія з вентилятором забезпечує максимальну ефективність димовидалення, тоді як варіант без вентилятора дозволяє інтегруватися в існуючу систему вентиляції.

ПРОСТИЙ У МОНТАЖІ ТА ВИКОРИСТАННІ: Витяжна шафа легко встановлюється на різні типи зварювальних столів, що робить її універсальним рішенням для різних конфігурацій майстерень.



GPPH IQ AIR FLOW

зварювальна витяжка з вентилятором

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА ПРАЙС-ЛИСТ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ВЕНТИЛЯТОРА	
циркуляція повітря	2700 m³/h
тиск повітря	min 130 Pa
сила	170 W
шум	Макс. 85 dB
напруга	230 V
вага	4,5 kg
матеріал	сталь S355 з порошковим покриттям

*Можна замовити версію без вентилятора, в такому випадку з базової ціни буде вираховано 80 євро.

РОЗМІРИ [mm]	ЦІНА
1000 x 1000	990 EUR
1200 x 1200	1 120 EUR
1500 x 1000	1 160 EUR
1500 x 1480	1 330 EUR
2000 x 1000	1 290 EUR
2400 x 1200	1 540 EUR

Ціни на всі карнизні рами становлять 990 EUR.



GPPH IQ AIR FLOW

зварювальна витяжка з вентилятором

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Витяжка для зварювального диму виготовлена з міцних матеріалів, які витримують високі температури та інтенсивне використання. Її конструкція забезпечує максимальну ефективність видалення диму, а наявність версії з вентилятором дозволяє негайно поліпшити умови праці.

Для клієнтів, які вже мають системи вентиляції, ми також пропонуємо можливість придбати витяжку без вентилятора.



URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Винахід зареєстровано в
Польському патентному
відомстві, заявки позначені
наступними номерами:
P.450498, P.450499



Канальний
вентилятор
діаметром 300 мм
гарантує високу
продуктивність



Алюмінієва
конструкція
забезпечує високу
корозійну стійкість і
простоту монтажу



Світлодіодне
освітлення для
оптимальної
видимості під час
роботи



Плавне регулювання
швидкості
вентилятора



IQ AERO CLEAN - ФІЛЬТРУВАЛЬНЕ ТА ВЕНТИЛЯЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ



GPPH
IQ Aero Clean
mobile 1.0

IQ AERO CLEAN

фільтрувальне та вентиляційне обладнання

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Чисте повітря на робочому місці має важливе значення, особливо у зварювальному середовищі. Саме тому GPPH представляє IQ Aero Clean - сучасну зварювальну витяжку, яка ефективно усуває дим і забруднюючі речовини, що утворюються під час зварювання. Завдяки вдосконаленій системі фільтрації пристрій не тільки підвищує комфорт роботи, але, перш за все, піклується про здоров'я працівників і чистоту виробничого цеху.

ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ IQ AERO CLEAN?

ЕФЕКТИВНА ФІЛЬТРАЦІЯ: Удосконалена система фільтрів очищає повітря, усуваючи шкідливі частинки та покращуючи умови праці.

ГНУЧКІСТЬ І МОБІЛЬНІСТЬ: Мобільна та настінна версії дозволяють адаптуватися до різних робочих місць і потреб.

ІНТЕГРАЦІЯ З СИСТЕМОЮ IQ AIR FLOW: Можливість поєднати Mobile 1.0 зі зварювальною витяжкою для ще кращої продуктивності.

ЕРГОНОМІКА І КОМФОРТ: Простий у використанні, компактний дизайн і довговічний на довгі роки.

IQ AERO CLEAN

бо чисте повітря
означає кращу роботу.

IQ AERO CLEAN

фільтрувальне та вентиляційне обладнання

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

ЧОТИРИ ВЕРСІЇ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ВАШИХ ПОТРЕБ

IQ Aero Clean це витяжна система, доступна в чотирьох версіях, щоб задовольнити специфічні вимоги будь-якого зварювального цеху:

IQ Aero Clean Mobile 1.0 – стаціонарну або мобільну версію, яку можна під'єднати до нашого зварювального витяжного пристрою IQ Air Flow за допомогою вентиляційної труби діаметром 315 мм, створивши таким чином комплексну систему вентиляції для професійних зварювальних станцій.

IQ Aero Clean Mobile 2.0 – сстаціонарну або мобільну версію, оснащену двома гнучкими витяжними важелями («слонами»), які дозволяють точно позиціонувати витяжку в будь-якому місці. Це дозволяє одночасно працювати з двома зварювальними постами, що робить його ідеальним для мінливих умов роботи.

IQ Aero Clean Wall 1.0 - настінна витяжна система з одним витяжним рукавом. Її стаціонарна конструкція дозволяє ефективно видаляти зварювальний дим, не займаючи місця на підлозі, що полегшує організацію робочих місць. Пристрій також можна з'єднати зі зварювальною витяжкою IQ Air Flow з вентиляційною трубою 315 мм, щоб створити комплексну систему вентиляції для професійних зварювальних робочих місць.

IQ Aero Clean Wall 2.0 – настінна система з двома витяжними рукавами з обох боків. Це дозволяє одночасно експлуатувати дві зварювальні станції, оптимізуючи простір і ефективно усуваючи задимлення у виробничому приміщенні. Настінне кріплення є додатковою перевагою, оскільки економить площу підлоги, полегшує організацію робочих місць і усуває необхідність переміщення пристрою, що підвищує комфорт і ефективність роботи.



IQ AERO CLEAN

фільтрувальне та вентиляційне обладнання

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВСІХ ВЕРСІЙ IQ AERO CLEAN:

Продуктивність повітряного потоку	6000 m³/h
Тип фільтрації	іскрогасильний фільтр + картриджний фільтр з площею поверхні 20м²
Рівень фільтрації	99,5% для частинок з розміром 0,3 µm
Рівень шуму	40% - 60 dB 100% - 80 dB*
Потужність двигуна	1,5 kW
Електроживлення	400 V
Матеріал	сталь з порошковим покриттям
IQ Flow Система управління	адаптивне регулювання повітряного потоку

*Рівень шуму вимірюється в безпосередній близькості від корпусу пристрою.

Пилозахисна система з решіткою в шухлядах - запобігає вторинному підняттю забруднень під час роботи, забезпечуючи більш чисте та безпечне середовище та довший термін служби фільтра.

Імпульсно-струменева система очищення - використовує короткі, інтенсивні імпульси стисненого повітря, які змінюють напрямок потоку повітря у фільтрі, ефективно видаляючи накопичений пил з поверхні фільтруючих картриджів; додаткова можливість програмування частоти роботи системи.

Пристрій оснащений професійним повітряним фільтром з редуктором - пневматична система не потребує підготовки для встановлення пристрою.

Пристрій оснащений вакуумметром для контролю ступеня забруднення фільтра - що дозволяє швидко виявити падіння продуктивності, сигналізуючи про наближення рівня засмічення фільтра.



IQ AERO CLEAN

фільтрувальне та вентиляційне обладнання

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА ПРАЙС-ЛИСТ

<i>IQ Aero Clean</i> mobile 1.0	<i>IQ Aero Clean</i> mobile 2.0
IQ Air Flow варіант підключення	Гнучка витяжна рука («слон»)
Стационарна або мобільна збірка	Стационарна або мобільна збірка
Розміри: 1830x1000x650 mm	Розміри: 1830x1000x650 mm
Вага: 200 kg	Вага: 200 kg
Ціна: 6 290 EUR	Ціна: 6 290 EUR

<i>IQ Aero Clean</i> wall 1.0	<i>IQ Aero Clean</i> wall 2.0
IQ Air Flow варіант підключення	Гнучка витяжна рука («слон»)
Настінне кріплення	Настінне кріплення
Розміри: 1560x1420x720 mm	Розміри: 1560x1420x720 mm
Вага: 220 kg	Вага: 220 kg
Ціна: 6 290 EUR	Ціна: 6 290 EUR

*Зазначені розміри та вага стосуються лише пристрою.

**Ціни на пристрої IQ Aero Clean Mobile не включають витяжні рукави та вентиляційні труби, необхідні для з'єднання пристроїв між собою.

ПРАЙС-ЛИСТ ГНУЧКИХ ВИТЯЖНИХ РУКАВІВ («ХОБОТІВ»)

2-метровий витяжний кронштейн	660 EUR
3-метровий витяжний кронштейн	740 EUR
4-метровий витяжний кронштейн	860 EUR



WELDING GATE

WELDING



WELDING
GATE

GPPH



WELDING
GATE

GPPH



WELDING GATE

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Welding Gate це інноваційне рішення, яке відкриває нові можливості для автоматизації зварювальних процесів. Ця рама забезпечує стабільне і зручне кріплення коботів до зварювальних столів, що робить його ідеальним інструментом для сучасних виробничих потужностей.

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ:

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ: Зварювальні ворота сумісні з різними моделями зварювальних столів, що забезпечує гнучкість використання в різних промислових умовах.

СТАБІЛЬНІСТЬ: Міцна конструкція гарантує безпечну роботу з коботом навіть під час інтенсивних зварювальних процесів.

ЛЕГКЕ ВСТАНОВЛЕННЯ: Рама зварювальних воріт розроблена для швидкого і простого кріплення до зварювального столу. Завдяки продуманій системі кріплення установка займає всього кілька хвилин.

ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ: Зварювальні ворота дозволяють повністю використовувати можливості кобота, забезпечуючи безперебійну роботу і точність при кожній зварювальній операції. Завдяки правильним налаштуванням час простою зводиться до мінімуму, а виробничі процеси стають більш ефективними.

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДИЗАЙН: Зварювальні ворота були розроблені для максимальної продуктивності у виробничому середовищі. Їх міцність і продумана конструкція забезпечують стабільність і простоту використання навіть у складних промислових умовах.



WELDING GATE

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА ПРАЙС-ЛИСТ

Кобот у **Welding Gate** може кріпитися до зварювального столу під прямим кутом або під кутом 45 градусів, залежно від потреб користувача і специфіки зварювального процесу. Стандартна висота **Welding Gate** рами від зварювального столу становить 1200 мм, що забезпечує оптимальні умови роботи і свободу рухів для руки кобота. Існує можливість регулювання висоти рами під розміри приєднаного кобота - для її визначення, будь ласка, зверніться до нашого фахівця з продажу.

При замовленні необхідно вказати розмір фланця, до якого буде кріпитися кобот **Welding Gate** кадр.

ПОРІВНЯННЯ монтажу під кутом 45° і 90°:



РОЗМІРИ [мм]	ЦІНА WELDING GATE 45°	ЦІНА WELDING GATE 90°
1000	1 190 EUR	1 190 EUR
1200	1 240 EUR	1 240 EUR
1500	1 330 EUR	1 330 EUR
2000	1 390 EUR	1 390 EUR




ЗВАРЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ



ЗВАРЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ

підходить для **EXPERT**, **XWT** **EXPERT** столів та **WELDSTATION** **EXPERT**

ПЛОЩИННІ ІНСТРУМЕНТИ



ПЛАНКА EXPERT 150

28_F_001_EXPERT

38 EUR



ПЛАНКА EXPERT 225

28_F_002_EXPERT

43 EUR



ПЛАНКА EXPERT 260

28_F_003_EXPERT


47 EUR



ПЛАНКА EXPERT 500

28_F_004_EXPERT

83 EUR



**ПЛОСКА ВІНЬЄТКА
EXPERT 275x150**

28_F_006_EXPERT

72 EUR



**ПЛОСКА ВІНЬЄТКА
EXPERT 320x150**

28_F_007_EXPERT

81 EUR



**ПЛОСКА ВІНЬЄТКА
EXPERT 350x250**

28_F_008_EXPERT

124 EUR



**ЕКСЦЕНТРИКОВИЙ
УПОР EXPERT Ø 100**

28_F_009_EXPERT


41 EUR



**ЗВАРЮВАЛЬНИЙ
ТРАНСПОРТИР
EXPERT**

28_F_005_EXPERT


88 EUR



**ПЕРЕХІДНА
ПЛАСТИНА EXPERT
150x150**

28_F_010_EXPERT

49 EUR



**ПЕРЕХІДНА
ПЛАСТИНА EXPERT
200x150**


28_F_011_EXPERT

69 EUR

ЗВАРЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ

підходить для **EXPERT**, **XWT** **EXPERT** столів та **WELDSTATION** **EXPERT**

ПРОСТОРОВІ ІНСТРУМЕНТИ

**КУТОВА ПЛАНКА
EXPERT 75x75**28_S_006_EXPERT
55 EUR**КУТОВА ПЛАНКА
EXPERT 75x185**28_S_007_EXPERT
65 EUR**КУТОВА ПЛАНКА
EXPERT 125x185**28_S_008_EXPERT
75 EUR**КУТОВА ПЛАНКА
EXPERT 185x175**28_S_001_EXPERT
96 EUR**КУТОВА ПЛАНКА
EXPERT 200x200**28_S_002_EXPERT
157 EUR**КУТОВА ПЛАНКА
EXPERT 300x190**28_S_003_R_EXPERT
28_S_003_L_EXPERT
229 EUR**КУТОВА ПЛАНКА
EXPERT 450x250**28_S_004_R_EXPERT
28_S_004_L_EXPERT
207 EUR**КУТОВА ПЛАНКА
EXPERT****275x500x175x100**
28_S_005_R_EXPERT
28_S_005_L_EXPERT
428 EUR**КУТОВА ПЛАНКА
EXPERT 200x300x150**28_S_009_EXPERT
129 EUR**КУТОВА ПЛАНКА
EXPERT 275x400x200**28_S_010_EXPERT
149 EUR**КУТОВА ПЛАНКА
EXPERT 350x500x250**28_S_011_EXPERT
169 EUR**ПРОСТОРОВИЙ
КУТОМІР EXPERT****180x260x225**
28_S_012_R_EXPERT
28_S_012_L_EXPERT
179 EUR

ЗВАРЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ

підходить для **PRO**, **XWT PRO**, **MWT** і **SMART 15** столів

ПЛОЩИННІ ІНСТРУМЕНТИ



ПЛАНКА PRO 150

28_F_001_PRO
16_F_001_PRO
29 EUR




ПЛАНКА PRO 225

28_F_002_PRO
16_F_002_PRO
33 EUR



ПЛАНКА PRO 260

28_F_003_PRO
16_F_003_PRO
36 EUR



ПЛАНКА PRO 500

28_F_004_PRO
16_F_004_PRO
52 EUR



**ПЛОСКА ВІНЬЄТКА
PRO 275x150**

28_F_006_PRO
16_F_006_PRO
48 EUR



**ПЛОСКА ВІНЬЄТКА
PRO 320x150**

28_F_007_PRO
16_F_007_PRO
55 EUR




**ПЛОСКА ВІНЬЄТКА
PRO 350x250**

28_F_008_PRO
16_F_008_PRO
67 EUR



**ЕКСЦЕНТРИКОВИЙ
УПОР PRO Ø 100**

28_F_009_PRO
16_F_009_PRO
31 EUR




**ЗВАРЮВАЛЬНИЙ
ТРАНСПОРТИР PRO**

28_F_005_PRO
16_F_005_PRO
57 EUR



**ПЕРЕХІДНА
ПЛАСТИНА PRO
150x150**

28_F_10_PRO
16_F_10_PRO
49 EUR



**ПЕРЕХІДНА
ПЛАСТИНА PRO
200x150**

28_F_11_PRO
16_F_11_PRO
59 EUR

ЗВАРЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ

підходить для PRO, XWT PRO, MWT і SMART 15 столів

ПРОСТОРОВІ ІНСТРУМЕНТИ

**КУТОВА ПЛАНКА PRO
75x75**28_S_006_PRO
16_S_006_PRO
45 EUR**КУТОВА ПЛАНКА PRO
75x185**28_S_007_PRO
16_S_007_PRO
55 EUR**КУТОВА ПЛАНКА PRO
125x185**28_S_008_PRO
16_S_008_PRO
65 EUR**КУТОВА ПЛАНКА PRO
185x175**28_S_001_PRO
16_S_001_PRO
72 EUR**КУТОВА ПЛАНКА PRO
200x200**28_S_002_PRO
16_S_002_PRO
105 EUR**КУТОВА ПЛАНКА PRO
300x190**28_S_003_R_PRO
28_S_003_L_PRO
16_S_003_R_PRO
16_S_003_L_PRO
88 EUR**КУТОВА ПЛАНКА PRO
450x250**28_S_004_R_PRO
28_S_004_L_PRO
16_S_004_R_PRO
16_S_004_L_PRO
117 EUR**КУТОВА ПЛАНКА PRO
275x500x175x100**28_S_005_R_PRO
28_S_005_L_PRO
16_S_005_R_PRO
16_S_005_L_PRO
236 EUR**КУТОВА ПЛАНКА PRO
200x300x150**28_S_009_PRO
16_S_009_PRO
119 EUR**КУТОВА ПЛАНКА PRO
275x400x200**28_S_010_PRO
16_S_010_PRO
139 EUR**КУТОВА ПЛАНКА PRO
350x500x250**28_S_011_PRO
16_S_011_PRO
159 EUR**ПРОСТОРОВИЙ
КУТОМІР PRO
180x260x225**28_S_012_R_PRO
28_S_012_L_PRO
16_S_012_R_PRO
16_S_012_L_PRO
149 EUR

ЗВАРЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ

підходить для **PLUS**, **XWT PLUS**, **ECO**, **XWT ECO**, **SMART 12**, **BASIC** і **DIY** столів

ПЛОЩИННІ ІНСТРУМЕНТИ



ПЛАНКА PLUS 150

28_F_001_PLUS
16_F_001_PLUS
21 EUR



ПЛАНКА PLUS 225

28_F_002_PLUS
16_F_002_PLUS
24 EUR



ПЛАНКА PLUS 260

28_F_003_PLUS
16_F_003_PLUS
26 EUR



ПЛАНКА PLUS 500

28_F_004_PLUS
16_F_004_PLUS
38 EUR




ПЛОСКА ВІНЬЄТКА PLUS 275x150

28_F_006_PLUS
16_F_006_PLUS
43 EUR




ПЛОСКА ВІНЬЄТКА PLUS 320x150

28_F_007_PLUS
16_F_007_PLUS
50 EUR



ПЛОСКА ВІНЬЄТКА PLUS 350x250

28_F_008_PLUS
16_F_008_PLUS
62 EUR



ЕКСЦЕНТРИКОВИЙ УПОР PLUS Ø 100

28_F_009_PLUS
16_F_009_PLUS
24 EUR




ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТИР PLUS

28_F_005_PLUS
16_F_005_PLUS
48 EUR



ПЕРЕХІДНА ПЛАСТИНА PLUS 150x150

28_F_010_PLUS
16_F_010_PLUS
39 EUR





ПЕРЕХІДНА ПЛАСТИНА PLUS 200x150

28_F_011_PLUS
16_F_011_PLUS
49 EUR

ЗВАРЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ

підходить для PLUS, XWT PLUS, ECO, XWT ECO, SMART 12, BASIC і DIY столів

ПРОСТОРОВІ ІНСТРУМЕНТИ

**КУТОВА ПЛАНКА
PLUS 75x75**28_S_006_PLUS
16_S_006_PLUS
29 EUR**КУТОВА ПЛАНКА
PLUS 75x185**28_S_007_PLUS
16_S_007_PLUS
35 EUR**КУТОВА ПЛАНКА
PLUS 125x185**28_S_008_PLUS
16_S_008_PLUS
45 EUR**КУТОВА ПЛАНКА
PLUS 185x175**28_S_001_PLUS
16_S_001_PLUS
50 EUR**КУТОВА ПЛАНКА
PLUS 200x200**28_S_002_PLUS
16_S_002_PLUS
88 EUR**КУТОВА ПЛАНКА
PLUS 300x190**28_S_003_R_PLUS
28_S_003_L_PLUS
16_S_003_R_PLUS
16_S_003_L_PLUS
76 EUR**КУТОВА ПЛАНКА
PLUS 450x250**28_S_004_R_PLUS
28_S_004_L_PLUS
16_S_004_R_PLUS
16_S_004_L_PLUS
107 EUR**КУТОВА ПЛАНКА
275x500x175x100**28_S_005_R_PLUS
28_S_005_L_PLUS
16_S_005_R_PLUS
16_S_005_L_PLUS
186 EUR**КУТОВА ПЛАНКА
PLUS 200x300x150**28_S_009_PLUS
16_S_009_PLUS
109 EUR**КУТОВА ПЛАНКА
PLUS 275x400x200**28_S_010_PLUS
16_S_010_PLUS
129 EUR**КУТОВА ПЛАНКА
PLUS 350x500x250**28_S_011_PLUS
16_S_011_PLUS
139 EUR**ПРОСТОРОВИЙ
КУТОМІР PLUS
180x260x225**28_S_012_R_PLUS
28_S_012_L_PLUS
16_S_012_R_PLUS
16_S_012_L_PLUS
139 EUR

ЗВАРЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ

підходить для **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** і **ECO** столів

ЗБІЛЬШЕННЯ РОБОЧОЇ ПОВЕРХНІ



РОЗШИРЕННЯ EXPERT 1000x100

28_100x100_E_001_EXPERT
370 EUR




РОЗШИРЕННЯ EXPERT 1000x200

28_100x100_E_002_EXPERT
480 EUR



РОЗШИРЕННЯ PRO 1000x100

28_100x100_E_001_PRO
16_100x100_E_001_PRO
226 EUR



РОЗШИРЕННЯ PRO 1000x200

28_100x100_E_002_PRO
16_100x100_E_002_PRO
286 EUR



РОЗШИРЕННЯ PLUS 1000x100

28_100x100_E_001_PLUS
16_100x100_E_001_PLUS
167 EUR




РОЗШИРЕННЯ PLUS 1000x200

28_100x100_E_002_PLUS
16_100x100_E_002_PLUS
214 EUR



РОЗШИРЕННЯ ECO 1000x100

28_100x100_E_001_ECO
16_100x100_E_001_ECO
141 EUR




РОЗШИРЕННЯ ECO 1000x200

28_100x100_E_002_ECO
16_100x100_E_002_ECO
164 EUR




УНІВЕРСАЛЬНИЙ БЛОК EXPERT

28_E_003_EXPERT
239 EUR



УНІВЕРСАЛЬНИЙ БЛОК PRO

28_E_003_PRO
16_E_003_PRO
209 EUR



УНІВЕРСАЛЬНИЙ БЛОК PLUS

28_E_003_PLUS
16_E_003_PLUS
189 EUR

ЗВАРЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ

підходить для всіх GPPH столів

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЗБОРКИ



КРІПІЛЬНИЙ БОЛТ BOLT EXPERT

28_A_002_EXPERT
43 EUR



КРІПІЛЬНИЙ БОЛТ PRO

28_A_002_PRO
16_A_002_PRO
33 EUR



КРІПІЛЬНИЙ БОЛТ PLUS

28_A_002_PLUS
16_A_002_PLUS
31 EUR



КРІПІЛЬНИЙ БОЛТ ECO/PLUS

28_A_002_ECO_PLUS
16_A_002_ECO_PLUS
31 EUR



КРІПІЛЬНИЙ БОЛТ UNI

28_A_001_UNI
16_A_001_UNI
43 EUR



МАГНІТНИЙ ШВИДКОЗІМНИЙ БОЛТ EXPERT

28_A_003_EXPERT
45 EUR



МАГНІТНИЙ ШВИДКОЗІМНИЙ БОЛТ PRO

28_A_003_PRO
16_A_003_PRO
35,60 EUR



МАГНІТНИЙ ШВИДКОЗІМНИЙ БОЛТ PLUS/ECO

28_A_003_PLUS_ECO
16_A_003_PLUS_ECO
35,60 EUR

ЗВАРЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ

підходить для всіх GPPH таблиці

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЗБОРКИ




ПОЗИЦІОНУЮЧИЙ ШТИФТ EXPERT

28_A_005_EXPERT
23 EUR



ПОЗИЦІОНУЮЧИЙ ШТИФТ PRO

28_A_005_PRO
16_A_005_PRO
17 EUR



ПОЗИЦІОНУЮЧИЙ ШТИФТ PLUS

28_A_005_PLUS
16_A_005_PLUS
14 EUR



ПОЗИЦІОНУЮЧИЙ ШТИФТ ECO

28_A_005_PLUS
16_A_005_PLUS
12 EUR



З'ЄДНАННЯ EXPERT

28_A_004_EXPERT
12 EUR



З'ЄДНАННЯ PRO/PLUS

28_A_004_PRO_PLUS
16_A_004_PRO_PLUS
9 EUR



З'ЄДНАННЯ ECO

28_A_004_ECO
16_A_004_ECO
9 EUR




ПЛОСКИЙ ШТИФТ EXPERT

28_A_006_EXPERT
37 EUR



ПЛОСКИЙ ШТИФТ PRO

28_A_006_PRO
16_A_006_PRO
27 EUR



ПЛОСКИЙ ШТИФТ PLUS

28_A_006_PLUS
16_A_006_PLUS
24 EUR

ЗВАРЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ

підходить для всіх GPPH столів

КРІПІЛЬНІ ХОМУТИ



**СТРУБЦИНА
ВАЖІЛЬНА**

28_C_001
16_C_001
31 EUR



**ЗАТИСКНА СКОБА З
ВАЖЕЛЕМ**

28_C_002
16_C_002
77 EUR



**СТРУБЦИНА З
РЕГУЛЬОВАНИМ
ПЛЕЧЕМ**

28_C_003
16_C_003
71 EUR



**СТРУБЦИНА З
РЕГУЛЬОВАНИМ
ПЛЕЧЕМ**

28_C_004
16_C_004
96 EUR



**ЗАТИСКНА СКОБА З
ВАЖЕЛЕМ**

28_C_005
16_C_005
55 EUR



ЗВАРЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ

підходить для всіх GPRH столів

СТРУБЦИНИ ДЛЯ ТРУБ І АКЕСУАРИ



РУЧКА ХОМУТА ДЛЯ ТРУБ

28_CP_001
16_CP_001
19 EUR



КУТОВИЙ ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ТРУБ Н=330 L=245, 45°

28_CP_002
16_CP_002
75 EUR



КУТОВИЙ ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ТРУБ Н=500 L=345, 45°

28_CP_005
16_CP_005
85 EUR



КУТОВИЙ ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ТРУБ Н=800 L=445, 45°

28_CP_008
16_CP_008
95 EUR



ПРИТИСКНА СТРИЧКА 175

CP_022
49 EUR



ХОМУТ ДЛЯ ПРЯМИХ ТРУБ Н=330 L=175, 90°

28_CP_003
16_CP_003
75 EUR



ХОМУТ ДЛЯ ПРЯМИХ ТРУБ Н=500 L=175, 90°

28_CP_006
16_CP_006
85 EUR



ХОМУТ ДЛЯ ПРЯМИХ ТРУБ Н=800 L=175, 90°

28_CP_009
16_CP_009
95 EUR



ПРИТИСКНА СТРИЧКА 250

CP_023
55 EUR



КУТОВИЙ ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ТРУБ Н=330 L=245, 180°

28_CP_004
16_CP_004
75 EUR



КУТОВИЙ ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ТРУБ Н=500 L=345, 180°

28_CP_007
16_CP_007
85 EUR




КУТОВИЙ ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ТРУБ Н=800 L=445, 180°

28_CP_010
16_CP_010
95 EUR

ЗВАРЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ


підходить для всіх **GPPH** столів

АКСЕСУАРИ ДО СТРУБЦИН ДЛЯ ТРУБ



**ВЕРТИКАЛЬНИЙ
КРОНШТЕЙН H=330**

28_CP_011
16_CP_011
49 EUR




**ВЕРТИКАЛЬНИЙ
КРОНШТЕЙН H=500**

28_CP_012
16_CP_012
55 EUR



**ВЕРТИКАЛЬНИЙ
КРОНШТЕЙН H=800**

28_CP_013
16_CP_013
59 EUR




**ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ
КРОНШТЕЙН L=245**

28_CP_014
16_CP_014
40 EUR



**ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ
КРОНШТЕЙН L=345**

28_CP_015
16_CP_015
45 EUR



**ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ
КРОНШТЕЙН L=445**

28_CP_016
16_CP_016
49 EUR



**ПЕРЕХІДНИК ДЛЯ
ТРУБНИХ ХОМУТІВ 45°**

28_CP_017
16_CP_017
35 EUR



**ПЕРЕХІДНИК ДЛЯ
ТРУБНИХ ХОМУТІВ 90°**

28_CP_018
16_CP_018
35 EUR



**СФЕРИЧНИЙ
ПРИТІСКНИЙ
КОВПАЧОК**

CP_019
10 EUR



**ПЛОСКИЙ
ПРИТІСКНИЙ
КОВПАЧОК**

CP_020
10 EUR




**ПРОФІЛЬОВАНИЙ
КОВПАЧОК**

CP_021
12 EUR

ЗВАРЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ

підходить для всіх GPPH столів


АКСЕСУАРИ ДО СТРУБЦІН ДЛЯ ТРУБ



ЗВАРЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ

підходить для всіх **GPPH** столів

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ ТРУБ



ПРИЗМА Ø 58, 130°

28_P_001
16_P_001
12 EUR



ПРИЗМА Ø 58, 90°

28_P_002
16_P_002
12 EUR



ПРИЗМА Ø 58, 130°/90°

28_P_003
16_P_003
17 EUR



ПРИЗМА Ø 120, 157°

28_P_010
16_P_010
59 EUR



ПРИЗМА Ø 120, 157°, РЕГУЛЬОВАНИЙ 110-170

28_P_004
16_P_004
99 EUR



ПРИЗМА Ø 120, 157°, РЕГУЛЬОВАНИЙ 170-230

28_P_005
16_P_005
109 EUR



ПРИЗМА Ø 120, 157°, РЕГУЛЬОВАНИЙ 230-290

28_P_006
16_P_006
119 EUR



ЦЕНТРУВАЛЬНИЙ КОНУС Ø 120

28_P_012
16_P_012
59 EUR



ПРИЗМА Ø 60, 157°, РЕГУЛЬОВАНИЙ 110-170

28_P_007
16_P_007
69 EUR



ПРИЗМА Ø 60, 157°, РЕГУЛЬОВАНИЙ 170-230

28_P_008
16_P_008
69 EUR



ПРИЗМА Ø 60, 157°, РЕГУЛЬОВАНИЙ 230-290

28_P_009
16_P_009
79 EUR



ЦЕНТРУВАЛЬНИЙ КОНУС Ø 60

28_P_011
16_P_011
45 EUR

ЗВАРЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ

підходить для всіх GPRH столів

ЗВАРЮВАЛЬНІ ПЛАСТИНИ ТА АКСЕСУАРИ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ ТРУБ



**ПРИЗНАЧАЛЬНИЙ
ШТИФТ ДЛЯ
МОНТАЖНОЇ
ПЛАСТИНИ 8,1 mm**

P_015
15 EUR



**ПРИЗНАЧАЛЬНИЙ
ШТИФТ ДЛЯ
МОНТАЖНОЇ
ПЛАСТИНИ 10,1 mm**

P_016
15 EUR



**ПРИЗНАЧАЛЬНИЙ
ШТИФТ ДЛЯ
МОНТАЖНОЇ
ПЛАСТИНИ 16,1 mm**

P_017
15 EUR



**МОНТАЖНА
ПЛАСТИНА 350**


28_P_014
16_P_014
219 EUR



**МОНТАЖНА
ПЛАСТИНА 550**

28_P_013
16_P_013
369 EUR

Отвори в монтажних пластинах виконані відповідно до схеми отворів у зварювальних шийках, зазначених у стандарті EN 1092-1, що забезпечує їх повну сумісність і точне прилягання.



ЗВАРЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ

підходить для всіх **GPPH** столів

ПОЛИЦІ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ І РУЧКА ЗВАРЮВАЛЬНОГО ПАЛЬНИКА



**МОБІЛЬНИЙ СТЕЛАЖ
ДЛЯ АЛЬТАНКИ S**

28_SH_001
16_SH_001
17 EUR



**МОБІЛЬНИЙ СТЕЛАЖ
ДЛЯ АЛЬТАНКИ M**

28_SH_002
16_SH_002
19 EUR



**МОБІЛЬНИЙ СТЕЛАЖ
ДЛЯ ТЕРМІНАЛІВ S**

28_SH_003
16_SH_003
17 EUR



**МОБІЛЬНИЙ СТЕЛАЖ
ДЛЯ ТЕРМІНАЛІВ M**

28_SH_004
16_SH_004
19 EUR



**МОБІЛЬНИЙ
ПЛОСКИЙ СТЕЛАЖ S**

28_SH_005
16_SH_005
22 EUR



**МОБІЛЬНИЙ
ПЛОСКИЙ СТЕЛАЖ M**

28_SH_006
16_SH_006
24 EUR




**МОБІЛЬНИЙ
ПЛОСКИЙ СТЕЛАЖ L**

28_SH_007
16_SH_007
26 EUR



**МОБІЛЬНА
НАДСТАВНА ПОЛИЦЯ**

SH_010
12 EUR



**МОБІЛЬНА
ПОЛИЦЯ-ОРГАНАЙЗЕР**

28_SH_008
16_SH_008
33 EUR



**МОБІЛЬНА
ПОЛИЦЯ-ОРГАНАЙЗЕР
ДЛЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ**

28_SH_009
16_SH_009
24 EUR



ТРИМАЧ ПАЛЬНИКА

H_001
24 EUR



ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ВІЗКИ



ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ВІЗКИ

підтримання порядку на робочому місці

ВІЗОК ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ М

Однією з багатьох переваг невеликого візка для інструментів є те, що він підходить під більшість зварювальних столів GPPH. Під час роботи всі інструменти знаходяться в межах легкої досяжності.




ЦІНА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВІЗКА М

669 EUR

ВІЗОК ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ L

Великий візок для інструментів GPPH може вмістити набір інструментів навіть для найвимогливіших вимог. Він зробить ваше робоче місце чистішим, ніж будь-коли раніше, а інструменти GPPH будуть впорядковані та легкодоступні.



ЦІНА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВІЗКА L

669 EUR



*Візки для інструментів доступні в діаметрах Ø 16 мм та Ø 28 мм.

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ВІЗКИ

підтримання порядку на робочому місці

ВІЗОК ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ L З НАБОРОМ ШУХЛЯД

Наш сучасний візок з висувними ящиками - ідеальне рішення для людей, які цінують функціональність і комфорт. Він був розроблений з урахуванням ергономіки, щоб зробити щоденне використання легким і комфортним.

ВИСУВНІ ШУХЛЯДИ З НАПРАВЛЯЮЧИМИ 450 MM

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІЗКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ L З НАБОРОМ ШУХЛЯД

ЛЕГКЕ ВИСУВАННЯ: полиці гарантують плавне і безшумне висунення і мають вантажопідйомність 100 кг. Навіть при повному завантаженні полиці рухаються легко і без будь-якого опору.

ПОВНЕ ВИСУВАННЯ: Конструкція направляючих дозволяє повністю висунути шухляди, забезпечуючи легкий доступ до всього вмісту та усуваючи проблему важкодоступних місць.

СИСТЕМА SLEEP-ASSIST: Завдяки використанню сучасних механізмів, шухляди закриваються м'яко і без шуму, що підвищує комфорт використання і запобігає їх пошкодженню.



ЦІНА ВІЗКА L З ВИСУВНИМИ ЯЩИКАМИ

1 389 EUR

Міцний матеріал гарантує стійкість всієї конструкції навіть при повному завантаженні.

Шухляди оснащені гумовим килимком товщиною 3 мм з нековзною поверхнею.

Глибокі шухляди забезпечують велику місткість, дозволяючи зберігати різні предмети від документів до великих аксесуарів.



КОМПЛЕКТИ ІНСТРУМЕНТІВ




НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ


підходить для всіх **GPPH** столів

ПРАЙС-ЛИСТ

252 елементи	EXPERT для столів: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO для столів: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS для столів: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO для столів: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
3XL	20 428 EUR	16 652 EUR	14 960 EUR	14 768 EUR



190 елементів	EXPERT для столів: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO для столів: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS для столів: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO для столів: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
2XL	14 525 EUR	11 505 EUR	10 220 EUR	10 104 EUR



*Всі інструменти доступні з отворами Ø 16 мм і Ø 28 мм; ціни вказані для інструментів з отворами Ø 16 мм і Ø 28 мм.


**Для наборів інструментів серії PLUS оправка, що входить до набору, змінюється в залежності від вибору товщини стільниці - для столів PLUS, BASIC і XWT зі стільницею PLUS це швидкознімний болт PLUS, а для столів ECO, DIY, XWT зі стільницею ECO і робочих станцій SOG це регульований швидкознімний болт PLUS/ECO.

НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ


підходить для всіх GPPH столів

ПРАЙС-ЛИСТ

134 елементи	EXPERT для столів: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO для столів: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS для столів: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO для столів: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
XL	9 936 EUR	7 874 EUR	7 078 EUR	7 032 EUR



84 елементи	EXPERT для столів: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO для столів: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS для столів: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO для столів: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
L	5 275 EUR	3 982 EUR	3 449 EUR	3 429 EUR



*Всі інструменти доступні з отворами Ø 16 мм і Ø 28 мм; ціни вказані для інструментів з отворами Ø 16 мм і Ø 28 мм.


**Для наборів інструментів серії PLUS оправка, що входить до набору, змінюється в залежності від вибору товщини стільниці - для столів PLUS, BASIC і XWT зі стільницею PLUS це швидкознімний болт PLUS, а для столів ECO, DIY, XWT зі стільницею ECO і робочих станцій SOG це регульований швидкознімний болт PLUS/ECO.

НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ


підходить для всіх **GPPH** столів

ПРАЙС-ЛИСТ

64 елементи	EXPERT для столів: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO для столів: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS для столів: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO для столів: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
M	3 680 EUR	2 694 EUR	2 300 EUR	2 280 EUR



45 елементів	EXPERT для столів: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO для столів: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS для столів: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO для столів: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
S	1 806 EUR	1 448 EUR	1 206 EUR	1 186 EUR



*Всі інструменти доступні з отворами Ø 16 мм і Ø 28 мм; ціни вказані для інструментів з отворами Ø 16 мм і Ø 28 мм.

**Для наборів інструментів серії PLUS оправка, що входить до набору, змінюється в залежності від вибору товщини стільниці - для столів PLUS, BASIC і XWT зі стільницею PLUS це швидкознімний болт PLUS, а для столів ECO, DIY, XWT зі стільницею ECO і робочих станцій SOG це регульований швидкознімний болт PLUS/ECO.

НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ

підходить для всіх **GPPH** столів

ПРАЙС-ЛИСТ

36 елементів	EXPERT для столів: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO для столів: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS для столів: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO для столів: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
XS	1 261 EUR	995 EUR	869 EUR	849 EUR



25 елементів	EXPERT для столів: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT	PRO для столів: PRO, XWT PRO, WELDSTATION PRO, SMART 15	PLUS для столів: PLUS, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS, BASIC, SMART 12	ECO для столів: ECO, XWT ECO, WELDSTATION ECO, DIY
2XS	914 EUR	728 EUR	627 EUR	617 EUR



*Всі інструменти доступні з отворами Ø 16 мм і Ø 28 мм; ціни вказані для інструментів з отворами Ø 16 мм і Ø 28 мм.

**Для наборів інструментів серії PLUS оправка, що входить до набору, змінюється в залежності від вибору товщини стільниці - для столів PLUS, BASIC і XWT зі стільницею PLUS це швидкознімний болт PLUS, а для столів ECO, DIY, XWT зі стільницею ECO і робочих станцій SOG це регульований швидкознімний болт PLUS/ECO.

СЛАД НАБОРУ ІНСТРУМЕНТІВ

підходить для всіх **GPRH** столів

КІЛЬКІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ У КОЖНОМУ НАБОРІ

НАЗВА ІНСТРУМЕНТУ	3XL	2XL	XL	L	M	S	XS	2XS
Струбцина важільна C_001	10	10	10	10	8	5	5	5
Струбцина важільна C_002	-	5	5	-	2	-	-	-
Затискач з регульованим вильотом C_003	-	5	5	-	-	-	-	-
Затискач з важелем і регульованим вильотом C_004	5	5	-	-	-	-	-	-
Струбцина важільна C_005	10	5	-	-	-	-	-	-
Ручка затискача для трубок CP_001	10	6	4	2	-	-	-	-
Кутовий затискач для труб Н=330 L=245, 45° CP_002	10	6	4	2	-	-	-	-
Хомут для прямих труб Н=330 L=175, 90° CP_003	10	6	4	2	-	-	-	-
Хомут для прямих труб Н=330 L=245, 180° CP_004	20	14	8	4	-	-	-	-
Профільований ковпачок CP_021	3	-	-	-	-	-	-	-
Притискна стрічка 175 CP_022	3	-	-	-	-	-	-	-
Секундомір 150 F_001	12	10	8	6	4	2	2	2
Секундомір 225 F_002	4	4	2	2	2	2	2	2
Секундомір 260 F_003	4	4	2	2	2	2	-	-
Секундомір 500 F_004	2	2	1	-	-	-	-	-
Зварювальний транспортер F_005	2	2	1	1	-	-	-	-
Ексцентриковий упор Ø 100 F_009	8	6	4	4	4	4	2	2
Перехідна пластина 150x150 F_010	2	1	1	-	-	-	-	-
Перехідна пластина 200x150 F_011	1	1	-	-	-	-	-	-
Плоска віньєтка 275x150 F_006	2	2	2	2	2	2	2	2
Плоска віньєтка 320x150 F_007	4	2	2	2	2	-	-	-
Плоска віньєтка 350x250 F_008	2	2	2	2	2	-	-	-
Кутова планка 75x75 S_006	6	4	2	1	1	2	-	-
Кутова планка 75x185 S_007	8	6	4	4	2	2	-	-
Кутова планка 125x185 S_008	6	4	2	1	1	-	-	-
Кутова планка 185x175 S_001	8	6	4	4	2	-	-	-
Кутова планка 200x200 S_002	4	4	4	2	2	-	-	-
Кутова планка 300x190 (праворуч) S_003_R	2	2	2	1	1	-	-	-
Кутова планка 300x190 (ліворуч) S_003_L	2	2	2	1	1	-	-	-

Продовження на наступній сторінці.

СЛАД НАБОРУ ІНСТРУМЕНТІВ

підходить для всіх **GPPH** столів

КІЛЬКІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ У КОЖНОМУ НАБОРІ								
TOOL NAME	3XL	2XL	XL	L	M	S	XS	2XS
Кутова планка 450x250 (праворуч) S_004_R	1	1	1	1	-	-	-	-
Кутова планка 450x250 (ліворуч) S_004_L	1	1	1	1	-	-	-	-
Кутова планка 275x500x175x100 (праворуч) S_006_R	1	1	-	-	-	-	-	-
Кутова планка 275x500x175x100 (ліворуч) S_006_L	1	1	-	-	-	-	-	-
Кутова планка 200x300x150 S_009	2	2	2	2	2	1	-	-
Кутова планка 275x400x200 S_010	2	1	1	1	-	-	-	-
Кутова планка 350x500x250 S_011	2	1	1	-	-	-	-	-
Просторовий кутомір 180x260x225 (праворуч) S_12_R	1	1	1	-	-	-	-	-
Просторовий кутомір 180x260x225 (ліворуч) S_12_L	1	1	-	-	-	-	-	-
Кріпильний болт A_002	40	20	20	10	10	10	10	5
Позиціонуючий штифт A_005	20	20	10	10	10	10	10	5
Тримач пальника H_001	1	1	1	1	1	1	1	1
Розширення 1000x100 100x100_E_001	2	1	1	-	-	-	-	-
Розширення 1000x200 100x100_E_002	2	1	-	-	-	-	-	-
Універсальний блок E_003	2	2	1	-	-	-	-	-
Мобільний стелаж для альтанки S SH_001	-	-	1	-	-	2	2	1
Мобільний стелаж для альтанки M SH_002	3	2	1	1	1	-	-	-
Мобільний стелаж для терміналів M SH_004	3	2	2	1	1	-	-	-
Мобільний плоский стелаж M SH_006	2	2	2	1	1	-	-	-
Мобільна полиця-органайзер SH_008	2	1	1	-	-	-	-	-
Мобільна полиця-органайзер для документації SH_009	1	1	1	-	-	-	-	-
Візок для інструментів (Л/М на вибір) TOOL_TROLLEY_L/M	-	1	1	-	-	-	-	-
Візок для інструментів L з шухлядами TOOL_TROLLEY_L_WD	2	-	-	-	-	-	-	-
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ У НАБОРІ	252	190	134	84	64	45	36	25

НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ ТРУБ


підходить для всіх GPRH столів

ПРАЙС-ЛИСТ

124
елементи

MASTER


7 592 EUR



78
елементів

BASE

4 300 EUR



*Всі інструменти доступні з отвором 16 мм і 28 мм; ціни вказані для інструментів з отвором 16 мм і 28 мм.

НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ ТРУБ

підходить для всіх GPPH столів


ПРАЙС-ЛИСТ

39

елементів

COMPACT

2 086 EUR

**20**

елементів

MINI

1 113 EUR




*Всі інструменти доступні з отвором 16 мм і 28 мм; ціни вказані для інструментів з отвором 16 мм і 28 мм.

СКЛАД КОМПЛЕКТІВ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ ТРУБ

підходить для всіх GPPH столів

КІЛЬКІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ У КОЖНОМУ НАБОРІ

НАЗВА ІНСТРУМЕНТУ	MASTER	BASE	COMPACT	MINI
Кутовий затискач для труб Н=330 L=245, 45° CP_002	10	2	-	-
Хомут для прямих труб Н=330 L=175, 90° CP_003	10	3	-	-
Хомут для прямих труб Н=330 L=245, 180° CP_004	20	15	10	10
Призма Ø 58, 130° P_001	5	5	5	3
Призма Ø 58, 90° P_002	5	5	2	2
Призма Ø 58, 130°/90° P_003	5	5	2	1
Призма Ø 120, 157°, регульований 110-170 P_004	5	3	2	1
Призма Ø 120, 157°, регульований 170-230 P_005	2	-	-	-
Призма Ø 120, 157°, регульований 230-290 P_006	2	-	-	-
Призма Ø 60, 157°, регульований 110-170 P_007	5	3	2	1
Призма Ø 60, 157°, регульований 170-230 P_008	2	2	-	-
Призма Ø 60, 157°, регульований 230-290 P_009	2	2	-	-
Призма Ø 120, 157° P_010	5	3	2	2
Центрувальний конус Ø 60 P_011	2	2	-	-
Центрувальний конус Ø 120 P_012	2	-	-	-
Монтажна пластина 550 P_013	3	2	1	-
Монтажна пластина 350 P_014	3	2	1	-
Кріпильний штифт для монтажної пластини 8,1 mm P_015	12	8	4	-
Кріпильний штифт для монтажної пластини 10,1 mm P_016	12	8	4	-
Кріпильний штифт для монтажної пластини 16,1 mm P_017	12	8	4	-
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ У НАБОРІ	124	78	39	20



GPPH CHEM

професійні хімічні продукти для зварювання

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ ТА ПРАЙС-ЛИСТ

PROTECTOR (концентрат) - це основний препарат, який захищає зварювальну станцію, залишаючи на ній спеціальний міцний захисний шар. Завдяки йому зварювальні столи залишаються чистими від бризок, що забезпечує більш точну, комфортну та акуратну роботу. Використання PROTECTOR значно захищає обладнання від наслідків використання. Рідина не має запаху і не виділяє під час зварювання летючих речовин, небезпечних для здоров'я. Не містить масляних сполук, а це означає, що її можна використовувати на матеріалах, які на наступних етапах будуть піддаватися фарбуванню або оцинкуванню.

HD CLEANER (концентрат) - лужний, висококонцентрований і ефективний засіб для чищення зварювальних столів, збагачений інгібіторами корозії. Засіб ефективно очищає сильно забруднені поверхні столів, залишаючи активне антикорозійне покриття. Завдяки спеціально розробленій формулі HD Cleaner є високоефективним.



HD CLEANER

висококонцентрований ефективний очищувач зварювального столу з додаванням інгібіторів корозії



Ємність: 1 l

32 EUR

Ємність: 5 l

149 EUR



РОЗПИЛЮВАЧ

ідеально підходить для нанесення хімічних речовин GPPH

Розпилювач

12 EUR



PROTECTOR

Концентрат проти бризок для захисту зварювальних столів



Ємність: 1 l

14 EUR

Ємність: 5 l

49 EUR

GPPH CHEM

професійні хімічні продукти для зварювання

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ

Розпилювач GPPH CHEM - Для досягнення найкращих результатів ми рекомендуємо наносити продукти за допомогою розпилювача GPPH CHEM. Це найкраще рішення для професійного застосування хімічних засобів GPPH CHEM: PROTECTOR та HD CLEANER.

СИСТЕМА 360°: Обприскування в будь-якому положенні бака

НАСОС ПОДВІЙНОЇ ДІЇ: розпилення при натисканні та відпусканні важеля насоса

РЕГУЛЬОВАНЕ СОПЛО: Регулювання ступеня розпилення від туману до суцільного струменя

ІНДИКАТОР РІВНЯ РІДИНИ: Легко відміряйте рідину та перевіряйте рівень у баку

Ущільнення FPM: Висока хімічна стійкість для тривалої та безперебійної роботи

СТАБІЛІЗУЮЧЕ КІЛЬЦЕ (нижня частина шайби): Стабілізація та захист бака від механічних пошкоджень

ОБ'ЄМ: 0,5 l

ВИТРАТИ РІДИНИ В ПОВНОМУ ЦИКЛІ: 3 ml

ВАГА (сама шайба, без рідини всередині): 0,14 kg



У GPPH ми створюємо професійні рішення для зварювання, які поєднують в собі функціональність, комфорт і сучасний дизайн. У своїй роботі ми зосереджуємося на **якості, інноваціях та увазі до деталей**, оскільки знаємо, що добре продумані інструменти забезпечують кращі результати та більший комфорт роботи.

Наша компанія - це, перш за все, люди - команда досвідчених інженерів, технологів, фахівців з обслуговування клієнтів і виробничих робітників, які щодня працюють над вдосконаленням нашої продукції. **Співпраця, взаємоповага та прагнення до найвищих стандартів** роблять наші рішення цінними для професіоналів у всьому світі.

Ми будуємо **майбутнє на міцному фундаменті** - в прямому і переносному сенсі. Ми працюємо над будівництвом нової штаб-квартири, яка включатиме сучасний виробничий цех та офісні приміщення, призначені для ще кращої організації роботи та подальшого розвитку. Для нас це важливий крок, який дозволить нам збільшити виробничі потужності та розширити нашу пропозицію, щоб краще задовольняти потреби наших клієнтів.

В даний час наше портфоліо включає в себе не тільки **зварювальні столи та інструменти**, а й **комплексні рішення для зварювання**, такі як **зварювальні витяжки і витяжні системи**. Ми створюємо системи, які дозволяють **більш ефективно, безпечно і комфортно працювати** в майстернях і на виробництві. **Ми дбаємо про те, щоб кожен елемент нашої пропозиції відповідав найвищим стандартам якості та надійності.**

Ми прагнемо до **безперервного розвитку**, шукаємо нові технології і постійно вдосконалюємо нашу **продукцію**. Ми знаємо, що тільки завдяки **інноваціям і відкритості до потреб ринку** ми можемо запропонувати інструменти, які дійсно покращують роботу зварювальників. **Ми створюємо для професіоналів, які цінують надійність, функціональність і естетику.**









gpph@gpph.pl



ul. Racławicka 7
39-300 Mielec, Polska



+48/ 573-568-355

2025